## 상업 회원은 개인 회원의 모든 기능을 사용할 수 있음(상업회원은 개인회원의 확장) / 개인 회원은 상업 회원의 기능을 사용할 수 없음. 화면 전환 등 프론트에서 담당하는 기능에 대한 부분은 작성 X / 서버 api 명세서임 릴리즈 2 - 개인 거래 화면, 도서 검색(결과 화면까지), 매장 모드, 마이페이지(세부 기능은 추후), 회원탈퇴

ID	구분	서비스	기능	상세기능	HTTP 메서드	URL	입력	출력 + 상태코드	비고	코드 재사용	상태
ST-CM-001	공통	앱 시작	앱 시작	앱을 시작하면 JWT 토큰이 유효한지 아닌지 검증	GET	/start	JWT	1. JWT 토란이 존재함 프론트에서는 해당 토란 해독 정보를 이용하여 ST-CM-002를 호출 (HTTP-200-용답 성공) 2. 토란이 없거나 유효하지 않음 서버에서 없거나 유효하지 않다고 메시지 응답, 프론트는 로그런 메이지를 띄우면 됨. (HTTP-200-용답 성공)			
ST-CM-002	회원 공통	앱 시작	메인 화면 (개인 거래 화면)	프론트로부터 JWT 토큰화 Path Parameter을 받아 유저 정보를 검증하고, 매인 페이지를 위한 리스트 정보 응답	GET	/home/ <intuserid></intuserid>	JWT	해당 회원의 정보에 맞는 메인 화면 용답 최신 등록순 선택 지역 안정의 개인 거래 화면을 위한 정보를 응답 (HTTP-200-용답 성공)      회원 정보 불일지(path Parameter와 /WT 정보, D8 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-절목된 접근)      하다 등적으로 모든 점근)      ********************************	<userid>는 ST-CM-001에서 받은 정보를 사용</userid>	앱 시작 시 메인 페이지 데이터 전송	
ST-CM-003	회원 공통	메인화면 갱신	메인 화면 (개인 거래 화면) 갱신	ST-CM-002에 이어 그 다음 최신 등록순, 선택 지역 한정의 개인 거래 화면을 위한 리스트 정보를 응답	GET	/home/ <intuserid>/<intpfinidx>/<intcfinidx></intcfinidx></intpfinidx></intuserid>	JWT	1. 해당 회원의 정보에 맞는 메인 화면 응답 최신 등록소, 선택 지역 한정의 개인 거래 화면을 위한 정보를 응답 (HTTP-200-용답 성공)      2. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, D8 정보를 대초했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-전부터 접근)	10개씩 스크를 할 때마다 finalidx를 붙여서 다시 요청을 보내면 그 다음 10개에 대한 정보를 반환	메인 페이지 데이터 전송	
S8-UC-001	회원 공통	도서검색	도서검색	도서 검색 테이터를 입력 받아 검색 결과를 제공	GET	/home/ <intuserid>/search-book?keyword=</intuserid>	JWT	1. 검색 성공(검색 결과가 있는 경우) 검색 결과를 위한 데이터를 응답 (HTTP-200-8단 성공) 2. 검색 성공(검색 결과가 없는 경우) 검색 결과가 없다는 메시지를 응답 (HTTP-200-8단 성공) 3. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, D8 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-잘못된 접근) 4. 검색이가 입력되지 않음 (HTTP-400-검색이가 제공되지 않음)	도서 등록에서만 네이버 검색 api 사용, 도서 검색 기능에서는 도서 등록에서 제대로 된 데이터가 등록되었다고 가정하고 그냥 내부 서비에서 검색만 진행함. 릴리즈 2에서는 검색 결과까지만 진행 각 도서의 상세 정보 페이지는 릴리즈 3에서 진행 쿼리에 한국어나 특수 문자가 들어가 있을 수 있으니 프론트에서는 항상 keyword의 쿼리 값을 인코딩을 해서 쿼리에 추가해야 함.	동아리 검색	
SB-UC-002	회원 공통	도서검색	개인 거래 더보기	검색 개요 화면에서 개인 거래 더보기를 물릭했을 때 더 많은 거래 정보를 제공 (스크롭시 10개씩 추가)	GET	/home/ <intuserid>/search-book/more-book/<intpfinidx>/<intxfinidx></intxfinidx></intpfinidx></intuserid>	JWT	1. 검색 성공(검색 결과가 있는 경우) 검색 결과를 위한 데이터를 응답 (HTTP-200-용단 성공) 2. 검색 성공(검색 결과가 없는 경우) 검색 결과가 없다는 메시지를 응답 (HTTP-200-용단 성공) 3. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, D8 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-절목된 접근)	일단 SB-UC-001 상태에서 더보기를 처음 클릭했을 때도 SB-UC-002 또는 SB-UC-003에 알맞은 인덱스를 path Parameter로 보내야 함.		
SB-UC-003	회원 '공통	도서검색	매장 판매 더보기	검색 개요 화면에서 매장 거래 더보기를 물리했을 때 더 많은 거래 정보를 제공 (스크롭시 10개씩 추가)	GET	/home/ <intuserid>/search-book/more-sbook/<intsfinidx></intsfinidx></intuserid>	JWT	1. 검색 성공(검색 결과가 있는 경우) 검색 결과를 위한 데이터를 응답 (HTTP-200-8단 성공) 2. 검색 성공(검색 결과가 없는 경우) 검색 결과가 없다는 메시지를 응답 (HTTP-200-8단 성공) 3. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, D8 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-404 전용된 접근)	일단 SB-UC-001 상태에서 더보기를 처음 클릭됐을 때도 SB-UC-002 또는 SB-UC-004에 알맞은 인덱스를 path Parameter로 보내야 함.		

	T							4 MEL 1900 THAN BY ARTHUR HOLDER OF		
SM-UC-001	회원 공통	매장 모드	매장 모드 메인 화면	매장 모드 메인 화면에서 즐겨찾기한 매장 목록을 보여주기 위한 데이터를 응답	GET	/home/ <intuserid>/shop-mode/main</intuserid>	JWT	1. 해당 회원의 정보에 맞는 즐거워기 데이터를 응답 (HTTP-200-응답 성공)      2. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, DB 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-잘못된 접근)		동아리 앱 메인 화면 가입된 동아리 아이콘
SM-UC-002	회원 공통	매장모드	매장 검색	매장 모드 메인 화면에서 지도 핀 또는 검색이로 매장을 검색했을 때, 검색 결과를 용답	GET	/home/ <intuserid>/shop-mode/search-shop?keyword=</intuserid>	JWI	1. 검색 성공(검색 결과가 있는 경우) 검색 결과를 위한 데이터를 용답 (HTTP-200-응답 성공) 2. 검색 성공(검색 결과가 없는 경우) 검색 결과가 없다는 메시지를 응답 (HTTP-200-응답 성공) 3. 회원 정보 불일시(path Parameter와 JWT 정보, DB 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-결론된 접근) 4. 검색이가 입력되지 않음 (HTTP-400-검색이가 제공되지 않음)	쿼리에 한국어나 특수 문자가 들어가 있을 수 있으니 프론트에서는 항상 keyword의 쿼리 값을 인코딩을 해서 쿼크 가해야 함. 윌리즈 2에서는 검색 결과까지만 진행 각 매장의 상세 페이지는 윌리즈 3에서 진행	동아리 검색
SM-UC-003	원 통 회 45	매장 모드	즐겨찾는 매장 추가	특정 매장을 즐거찾기 하면 DB에 해당 정보 저장	POST	/home/ <intuserid>/shop-mode/<intshopid>/add-shop</intshopid></intuserid>	TWL	1. 즐겨욧기 추가 성공 (HTTP-201-추가 성공) 2. 이미 즐거욧기 되어 있음 (HTTP-409) 3. 해당 매장이 존재하지 않음(path Parameter 대조) (HTTP-404-존재하지 않는 매장) 4. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, DB 정보를 대조했을 때 불일지(아는 경우)		
SM-UC-004	회원 공통	매장 모드	즐겨찾는 매장 삭제	특정 매장을 즐거찾기에서 삭제 DB에 해당 정보 반명	DELETE	/home/ <intuserid>/shop-mode/<intshopid>/delete-shop</intshopid></intuserid>	JWT	1. 즐거렇기 식제 성공 (HTTP-200-추가 성공)  2. 즐거찾기 되어있지 않은 매장(path Parameter 대조) (HTTP-404-즐거렇기 되어있지 않은 매장)  3. 해당 매장이 존재하지 않음(path Parameter 대조) (HTTP-404-존재하지 않는 매장)  4. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, DB 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우)		동아리 탈퇴
MP-UC-001	회원 공통	마이 페이지	마이페이지 메인 화면	해당 유저의 마이페이지 정보를 용답	GET	/home/ <intuserid>/my-page</intuserid>	JWT	1. 해당 회원의 정보에 맺는 마이페이지 데이터를 용답 (HTTP-200-8답 성공)  2. 일지하는 회원이 없음 (HTTP-404)  2. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, DB 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-403-살롯된 점근)		마이페이지

UR-UC-001	회원 동	회원 탈퇴	이메일 인종	사용자가 회원달퇴를 위해 이름, 생년월일, 전화번호, 이메일을 작성해서 요청을 보냈을 때 에당 정보들이 userd에 해당하는 류끌에 있는 감과 모두 일치할 때 인중 코드를 전송	POST	/auth/ <userid>/unregister/check-email</userid>	JWT { name, birth, tel, email }	1. 정보 검증 성공 db의 auth4pur 또는 auth4cur 필립이언선에 해당 이메일과 이름, 생념일일, 생성된 인증코드를 값으로 갖는 튜플이 만들어려. 안증코드 검증에 사용 - 5분 유효, 프론트에 이메일 이름, 선념일일 값을 다시 반환하며, 프론트에서는 인증코드 입력 페이지로 이동해야 함. (HTTP-201-인증코드 생성 성공) 2. 요청 가능 및수 조과 auth4pur 또는 auth4cur에 해당 이메일 값을 갖는 튜플이 3개초회인 경우 화면 이메일 값을 갖는 튜플이 3개초회인 경우 화면 에메일 값을 갖는 튜플이 3개초회인 경우화 메시지를 응답 (HTTP-429-요청 가능 횟수 조과) 3. 회원 정보 불일지(path Parameter와 NVT 정보, DB 정보, 사용자 입력 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우)	개인회원인지 상업회원인지는 JWT 정보로 파악하면 되어서 로그인 이루로는 안 보내줘도 됨. 이메일 당식 유료성 검사는 프론트에서 검증 해당 이메일과 인증코드를 값으로 갖는 튜플은 연중코드 생성 시점으로부터 5분이 지나면 삭제 됨(인증코드 유료 시간을 의미함) 여러 개의 인증코드가 생성된 경우 가장 최근에 생성된 것만 인정함.	이메일, 개인정보 확인 및 인중코드 생성	
UR-UC-002	회원 공통	회원 탈퇴	인중코드 확인	사용자로부터 인중교드를 입력받아 이메일 인증 가능을 수행	POST	/auth/-usertd>/unregister/check-auth-code	JWT { email, authCode }	1. 이메일 인증 성공 auth4pur 또는 auth4cur 릴레이선에서 해당 이메일 속성 값을 갖는 모든 류풀을 삭제함. valid4pur 또는 valid4cur 릴레이선에 해당 이메일과 성성된 인증코드를 값으로 갖는 류물이 만들어점 회원적ይ 입력에서 사용 - 탈퇴 완료까지 유효) 프론드에서는 최종 의사 확인 페이지로 이동해야 함. 프론트에 이메일과 인종코드를 반환 (HTTP-401-이메일 인증 성공)  2. 인증 실패 다음 화면으로 아동하지 않고, 인증 실패 메시지를 응답 (HTTP-401-인증실패)  3. 회원 정보 물일지(path Parameter와 JWT 정보, D8 정보를 대조했을 때 불일지하는 경우) (HTTP-402-정문된 접근)	개인회원인지 상업회원인지는 JWT 정보로 파막하면 되어서 로그인 이후로는 안 보내줘도 됨. 여러 개의 인증코드가 생성된 경우 가장 최근에 생성된 것만 인정함.	이메일 연중코드 검증	
UR-UC-003	회 원 통	회원 탈퇴	탈퇴의사 최종 확인	사용자로부터 최종 탈퇴의사를 확인하여 최종 탈퇴 결장에 따라 동작 수행	DELETE	/auth/ <userid>/unregister/ check-final/<email>/<authcode>/<choice></choice></authcode></email></userid>	JWT	(FIT) 1-403·일 곳은 납답)  1. 회원발회 상공  validoru 또는 validoru 텔레이션에서 해당 이메일 속성 값을 갖는 모든 류물을 삭제한. 해당 사용자의 db정보 및 해당 사용자와 연결된 db 정보들 삭제 (HTTP-200-회원탈퇴 성공)  2. 회원탈퇴 취소  validopur 또는 validoru 텔레이션에서 해당 이메일 속성 값을 갖는 모든 류물을 삭제한. (HTTP-200-회원탈퇴 취소 성공)  2. 해당 이메일과 인증코드를 값으로 갖는 듀플이 존재하지 않음(역의적인 uff 조착 방지) (HTTP-404·잘못된 회원탈퇴 절차)  3. 회원 정보 불일지(path Parameter와 JWT 정보, DB 정보를 대표했을 때 불일자하는 경우) (HTTP-403·잘못된 집안)	프론트에서는UR-UC-002를 통해 용답받은 이메일과 인증코드 값을 해당 요청에서 다시 한 번 보내어 사용자가 정상적인 이메일 검증을 거쳐 회원정보 입력하는지 검증할 수 있도록 함. 최종 의사 확인에서 탈퇴를 안 한다고 했을 때로 인증 정보 삭제를 위해 해당 내코 요청해야 함. 회원탈퇴 최종 결정 = 1 회원탈퇴 최종 검정 = 2 해당 유저와 연결된 모든 DB 정보 삭제 구현은 DB 제약 사항 설정을 통해 구현됨. 해당 유저와 관련된 이메일, 인증코드 등의 정보 는 DELETE 메소드를 사용하기 때문에 pathParameter로 분이	회원달퇴	