

PRIX EDISON 2027 · NOMINATION · SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INTÉGRITÉ NUMÉRIQUE

SMVRS™ · Vérification indépendante

La confiance : une question millénaire · La preuve avant l'effet

Inventeur : Dr FURONG BEI | SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com

La confiance : une énigme qui traverse les millénaires

Depuis des millénaires, l'économie repose sur des documents et sur la confiance accordée à ceux qui les détiennent. Une question demeure : comment le destinataire peut-il vérifier les faits et les règles d'un document avant de s'y fier pour agir ?

Vers 3200 av. J.-C.

Les tablettes d'argile conservent des traces de denrées, de dettes et de propriété.

1494

Un exposé imprimé de la comptabilité en partie double se diffuse ; ce n'est pas la date de son invention.

Aujourd'hui

Les bases de données et signatures numériques font circuler les documents entre systèmes, organismes et machines.

La preuve avant l'effet (Proof Before Effect).

Pour un dossier compatible, un destinataire peut recalculer des contrôles définis avec des clés publiques de confiance et un profil de vérification fixé. Les appliquer avant des actes à forts enjeux reste un objectif d'architecture, non une fonction de production déjà homologuée.

SMVRS EN UN COUP D'ŒIL

Preuve portable et vérification sémantique indépendante

Pour les dossiers signés compatibles, deux chemins de vérification développés séparément recalculent les engagements de preuve et les règles prescrites. Les tests contrôlés montrent VERIFIED pour le cas de référence et FAILED pour une preuve altérée. Les travaux interrégionaux nécessitent encore un audit indépendant.

01 / CONCEPT · Invention

Une signature valide contribue à prouver l'intégrité des données signées, sous réserve de la confiance dans la clé. SMVRS ajoute des contrôles effectués par le destinataire sur les liens entre preuve, événements, temps et profil fixé.

02 / VALUE · Valeur

Python et Node.js recalculent séparément les contrôles. Le dossier Golden affiche 18 tests réussis sur chaque chemin ; une modification de preuve entraîne un code d'erreur précis.

03 / IMPACT · Portée


Personnes, familles, entreprises et institutions pourraient utiliser des preuves portables compatibles. Les bénéfices transfrontaliers et de sécurité publique exigent des pilotes et des mesures externes.

Vérifier les preuves, sans confondre démonstration et service de production.

SCHÉMA DE L'INVENTION

Comment fonctionne la vérification indépendante de SMVRS

Architecture proposée : dossier signé portable compatible → deux implémentations de vérification (Python A et Node.js B) → porte de comparaison A/B envisagée → résultat explicable : VERIFIED, FAILED avec motif, ou ERROR si la décision ne peut être établie.



Le schéma technique d'origine conserve ses légendes anglaises pour faciliter la comparaison. La démonstration publique ne prouve pas que les actions protégées sont autorisées en production.

VOIR · LIRE · VÉRIFIER

Sources publiques, éléments probants et repères de lecture

Ce dossier distingue trois niveaux : les résultats observables dans des essais contrôlés, les travaux historiques encore soumis à audit et les modules de recherche non publiés comme services de production.

Vidéo de 60 secondes	https://youtu.be/HiTej_EingU
Nomination officielle Edison	https://edisonawards.com/nominees/smvrs-independent-verify/
Portail SMVRS	https://smvrs.com
Plateforme ATMS	https://atms.com
BEI : version bêta / catalogue	https://bei.app
Brevets publics : Justia	https://patents.justia.com/inventor/furong-bei
Recherche : Google Patents	https://patents.google.com/?inventor=Furong+Bei
Contact	contact@atms.com

Repères des 30 pages

Question millénaire · page 2

Vue d'ensemble · page 3

Fonctionnement · page 4

Concept · pages 6 à 15

Value · pages 16 à 20

Impact · pages 21 à 23

Architecture · pages 24 à 28

Demandes de brevet · page 29

Observé / contrôlé

Parcours A/B affichant VERIFIED pour Golden et FAILED avec motif pour une preuve modifiée.

Historique / déclaré

Traces interrégionales, 13 classes d'échecs et 79/79 essais synthétiques locaux déclarés ; audit externe requis.


Recherche / non lancé

Policy Container signé, garde d'effet, opérations financières ou cliniques réelles et émission mondiale à vainqueur unique.

Protocole : BEI-SMVR-0.1 | Profil : SMVR-VERIFY-1 | Golden : smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5

Invention centrale : du dossier à l'action conditionnelle


La figure rassemble des sources de données réelles, une politique signée, deux voies de vérification, un dossier portable et la limite d'autorisation d'une action protégée.



Les étapes produisant un effet correspondent à l'architecture étudiée dans les demandes de brevet ; elles ne prouvent pas une mise en service homologuée.

Une signature valide ouvre la vérification ; elle ne suffit pas

Des données correctement signées peuvent être accompagnées de preuves incomplètes, d'une autorisation périmée, d'un mauvais lien sémantique ou d'un résultat jamais exécuté. SMVRS étudie cet écart entre intégrité cryptographique et confiance opérationnelle.



Conditions contrôlables par machine

Distinguer l'authenticité cryptographique, la validité des relations sémantiques, la suffisance des preuves, les pouvoirs limités et l'effet réel d'une opération.


Règle falsifiable

Un document signé mais incomplet ou mal lié doit échouer à un contrôle obligatoire ; un logo, un tableau de bord ou un simple vote majoritaire ne crée pas la confiance.

Ne pas croire la mention PASS de l'émetteur : recalculer les conditions du côté du destinataire.

Un dossier peut être vérifié loin du système émetteur

Un enregistrement SMVR associe sujet, comportement, preuves, politique, temps et décision annoncée. Les implémentations Python et Node.js peuvent recalculer les vérifications prises en charge et produire des états et codes de motif explicites.



Démonstrations contrôlées

Acceptation du cas Golden ; rejet de preuves altérées ; certains anciens essais de liaison sémantique ; concordance des résultats affichés des deux implémentations.


Au-delà de la signature

Une signature valide soutient l'intégrité du message signé. Les vérifications SMVR testent des relations déclarées, sans prouver à elles seules la vérité externe, l'autorisation actuelle ou un effet exécuté.

La vérification portable a été illustrée ; la protection d'effets réels reste un chantier et une étape d'acceptation distincts.

Fixer les règles applicables avant la décision

Dans l'architecture proposée, un conteneur de politique signé lie contexte, version en vigueur, source de confiance, types de preuves obligatoires, portée, opération et révocation. Les expériences actuelles portant sur cette politique utilisent des données synthétiques.



Pourquoi est-ce important ?

Sans version précise de la politique, deux services peuvent accepter les mêmes octets tout en appliquant des droits, finalités, durées ou contraintes de confidentialité différents.


Prototype et feuille de route

Une expérience signée preuve-politique existe sur données synthétiques. Le registre interservices et le blocage non contournable des actions restent des extensions futures.

La qualification par politique est encore un domaine de recherche, non une autorisation de production ouverte au public.

Un nom Web localise ; seule une politique fiable autorise

Le modèle distingue le nom d'un site ou d'un locataire, l'identité persistante d'un objet, l'émetteur approuvé et des permissions explicitement bornées. Un objet dérivé ne doit pas acquérir de droit d'exécution protégé sans autorisation signée et à jour.



Identité stable malgré l'URL

L'objectif est de conserver le lien entre objet et preuves même lorsque son hôte ou son domaine d'affichage change.

Délégation restrictive par défaut

La signature d'un parent ou un nom hérité ne doit pas accorder silencieusement des droits d'émission, transfert ou exécution.

Le nom sert à découvrir ; les droits de machine exigent racines de confiance, habilitations limitées et état actuel.

Chaque preuve obligatoire doit provenir d'une source habilitée

Une action peut exiger des preuves distinctes d'identité, de droit, de non-révocation et d'effet constaté. Chaque catégorie dépend de sa source habilitée ; plusieurs copies corrélées ne constituent pas des confirmations indépendantes.

EVIDENCE SUFFICIENCY

Different facts demand eligible sources.

	IDENTITY	ENTITLEMENT	REVOCATION
Identity provider	YES	—	—
License issuer	—	YES	—
Revocation source	—	—	YES

Missing revocation evidence cannot be replaced by 10 copied identity records.

Une question plus rigoureuse

Il ne suffit pas de choisir une base fiable. Il faut vérifier que toutes les classes de preuves requises sont présentes et éligibles pour cette opération.


Essais sur données synthétiques

Des jeux de données signés acceptent un ensemble complet et refusent une classe manquante, une source hors périmètre ou des confirmations corrélées non admissibles.

L'objectif n'exige pas qu'une institution détienne un registre central universel.

L'origine reste traçable ; les droits doivent être requalifiés

La composition de primitives distingue la provenance d'un objet dérivé des actes qu'il est autorisé à réaliser. Règles d'attributs, périmètre autorisé et conditions d'état antérieur bornent le nouvel état.



Dérivation à périmètre limité

Les règles envisagées évitent qu'un objet dérivé n'étende automatiquement finalité, quantité, durée ou opérations privilégiées.

À la limite de validation

La clôture de transition doit revérifier état courant, politique, rejouement et effet autorisé lors de l'engagement, et non uniquement lors de la proposition.

> **Une provenance peut être héritée ; un pouvoir d'exécution, non.**

Deux observations exactes peuvent diverger ; l'effet doit être prouvé

La résolution multi-points de vue étudie les divergences admissibles sous une politique authentifiée. Une demande fondamentale examine la correspondance entre les préconditions autorisées et les effets d'état observés.



Vérification contextuelle

Une politique peut autoriser des observations réseau différentes ; une condition obligatoire manquante ne doit pas être effacée par une majorité générale.


Correspondance de l'effet

Un futur reçu d'effet lierait acteur, politique, état précédent, preuves d'effet et nouvel état. Le contrôle transactionnel en production n'est pas encore validé.

La preuve d'un effet réel constitue un objectif distinct de recherche et de mise en production.

Un mandataire autorisé ne doit pas consommer deux fois une unité

Le mécanisme de capacité certifiée exige deux clôtures : l'habilitation à allouer et la disponibilité de chaque unité. Les deux conditions doivent être satisfaites avant de produire un état successeur sérialisé et attesté.



Ce que couvre le laboratoire

Signatures de test, registre complet d'autorisations, comptabilisation d'unités finies, point local de sérialisation et contrôles de preuves historiques détachables.


Empêcher la régénération

Changer d'alias, fractionner un objet ou renouveler une demande ne doit pas rendre disponible une unité déjà consommée. Le cas mondial à vainqueur unique reste non démontré.

Une base locale ne prouve pas l'attribution atomique globale entre régions.

Les mêmes principes étudiés dans deux domaines exigeants

Des adaptateurs de recherche examinent l'activation de valeurs simulées et la cohérence des relations entre enregistrements cliniques typés. Ce sont des extensions techniques séparées.



Activation de valeur simulée

Un contrôleur simulé teste la politique et sa version, la corrélation des usages, l'attestation à l'engagement et la validité historique. Il n'émet ni ne règle de monnaie réelle.

Clôture de relations cliniques

Un graphe synthétique patient-prélèvement-résultat détecte des liens signés incohérents. Cela concerne l'intégrité des données, pas le diagnostic médical.

La valeur technique réside dans des prédicats limités, explicites et reproductibles.

Le même dossier, deux implémentations, le même verdict affiché

Lors d'essais contrôlés en octobre 2026, le dossier synthétique signé Golden a affiché VERIFIED sur Python A et Node.js B, avec 18 contrôles réussis par parcours. La modification de sa preuve a fait afficher FAILED sur les deux voies.


Dossier Golden intact	**VERIFIED · 18 + 18**
Preuve modifiée	**FAILED · A/B**

Code exact : EVIDENCE_DIGEST_MISMATCH (contrôle refusé : evidence.commitment)

Identifiant : smvr:6d5845d693596ca36e0c0de5


Les archives techniques font état de vérifications entre l'Oregon et la Californie du Nord. Les captures publiques ne permettent cependant pas d'attribuer chaque requête à une région. Il s'agit d'essais de l'inventeur, non d'un audit de sécurité tiers.

GOLDEN | VERIFIER A | VERIFIED




Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

GOLDEN | VERIFIER B | VERIFIED




Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

EVIDENCE TAMPER | A | FAILED



Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

EVIDENCE TAMPER | B | FAILED




Source-derived crop. Full original screenshot preserved separately.

> **Essais navigateur sur dossiers signés synthétiques : octobre 2026.**

Quatre résultats contrôlés et les critères Edison


Le dossier Golden est accepté sur les parcours A et B ; sa copie à preuve altérée est refusée sur les deux parcours, avec un code de motif précis.



La figure originale est conservée en anglais. Les captures prouvent des résultats affichés, pas un audit du code source, des réponses brutes ou de la provenance des versions.

Un essai client clair : allouer des licences logicielles

Un Economic Node synthétique contient dix licences de service non convertibles. Le demandeur peut posséder un titre valide sans disposer de preuves de droit, de non-révocation ou de capacité inutilisée suffisantes.



Rejets utiles à tester

Un pilote devrait rejeter une preuve de droit absente, un droit périmé, une confirmation inéligible, un mandataire non autorisé ou la réutilisation d'un même siège.


Séparer produit et laboratoire

La vérification portable est un module distinct. Les contraintes de preuve et de capacité sont encore des expériences ; aucune transaction client de bout en bout n'est revendiquée.

La valeur se mesure par les décisions que le système peut expliquer et permettre de contrôler.

La vérification d'abord ; des garanties plus fortes selon le besoin

SMVRS.com présente une architecture de services par étapes : Verify pour les dossiers portables, puis politique signée, preuves éligibles, contrôle des effets et adaptateurs sectoriels, chacun soumis à sa propre recette.



Usage attendu à court terme

Le destinataire charge un enregistrement signé, demande les vérifications A et B, examine les verdicts distincts et exporte un rapport comparatif.

Usage envisagé à long terme

Une organisation peut ajouter une politique signée, une qualification d'autorité, un effet restreint ou des modules spécifiques selon ses contraintes techniques et réglementaires.

Chaque étape doit avoir sa propre utilité, sans exiger les modules financier et clinique.

Une preuve technique gagne en force lorsque l'échec est reproductible

Le dossier technique mentionne trois éléments de maturité distincts : deux implémentations, treize classes historiques de vecteurs négatifs et 79/79 tests locaux synthétiques déclarés par l'inventeur. Aucun ne constitue une garantie de sécurité exhaustive.

2

Implémentations distinctes

Python et Node.js, mis en oeuvre séparément selon une spécification commune.

13

Classes de tests négatifs

Catégories d'échec archivées pour des essais de répétition et de régression.

79/79

Tests locaux synthétiques

Résultats déclarés par l'inventeur pour des jeux de données de politique, preuve et capacité.

Hypothèse de coût et d'intégration

Algorithmes courants SHA-256 et Ed25519, sans matériel spécialisé de vérification ; architecture envisagée pour des API, logiciels, machines et objets connectés.


Bénéfice effectivement illustré

Les tests contrôlés détectent une preuve altérée avec un code de motif. Empêcher un transfert, un acte clinique ou une livraison réelle exigerait un garde d'exécution validé.

Les gains de temps, les économies et la réduction des erreurs restent à mesurer par des tiers.

Des preuves vérifiables pour les personnes, familles et institutions

Le destinataire devrait pouvoir contrôler une assertion numérique selon les règles applicables, sans s'en remettre exclusivement à l'écran de succès de l'émetteur. Ce principe pourrait soutenir l'échange de dossiers entre organisations.



Au quotidien et dans les PME

Une personne, une famille ou une PME pourrait vérifier l'auteur d'une assertion, les preuves et politiques pertinentes ainsi que la validité du dossier dans une limite de confiance explicite.

Entre systèmes et territoires

Les institutions peuvent envisager des échanges de preuves ; chaque territoire conserve toutefois ses règles de droit, de confidentialité, de standardisation et de confiance.

Le catalogue BEI comprend 365 catégories sectorielles et 999 modèles de besoins : ce ne sont pas des déploiements achevés.

Toute utilisation intersectorielle suppose des profils compatibles, des clés fiables et une sécurité locale adaptée.

Chaque secteur pourrait adopter les services à son propre rythme

La trajectoire SMVRS commence par la vérification indépendante de dossiers portables. La qualification des preuves, les politiques signées, les effets protégés et les adaptateurs sectoriels sont des modules distincts soumis à des essais et validations réglementaires.



Service initial envisagé

Réception de dossiers, vérification détachée, verdict et code de motif explicites, export d'éléments pour les transferts entre organismes.


Extensions à plus long terme

Décisions sous politique bornée, certificats de capacité, reçus d'effet signés et adaptateurs pour logiciels, dossiers d'entreprises, appareils et domaines réglementés.

Après validation en déploiement, une telle couche pourrait contribuer à sécuriser des automatisations par l'IA.

La preuve avant l'effet : portée sociétale et racines historiques

L'illustration met en relation preuve portable, contrôle des politiques et valeur publique, avec un horizon d'application aux personnes, familles, secteurs et États.




Dans la figure historique, 1999 désigne le début des travaux sur les domaines et l'infrastructure numérique, et non la date de dépôt des demandes. La taille du portefeuille ne représente pas des brevets délivrés.

ARCHITECTURE · FIGURE 2

Paysage du produit, de la recherche brevetée et des domaines

Le schéma réunit Policy Container Engine, extensions économiques et cliniques, portefeuille de demandes de brevet, actifs de noms de domaine et secteurs d'application.




Cette illustration est une vue d'architecture de l'inventeur. Un module dessiné, une demande de brevet et un service déployé représentent des niveaux de preuve distincts.

ARCHITECTURE · FIGURE 3

Sept couches techniques et vérification indépendante


Sept couches de demandes techniques sont associées à des entrées et sorties sectorielles ainsi qu'aux deux rôles de vérification Python A et Node.js B.



Les numéros identifient des demandes, non des brevets accordés. La présence d'un composant dans un schéma ne démontre pas sa disponibilité en production.

Mécanismes de base et plan d'applications sectorielles

La figure détaille constitution de preuves, composition de primitives, clôture des transitions, résolution réseau enracinée, capacité bornée et recherches économiques et cliniques.




Il s'agit d'un plan d'architecture. Les preuves publiques par navigateur couvrent surtout des fonctions précises de vérification portable et de rejet de preuve altérée.

ARCHITECTURE · FIGURE 6

Huit demandes associées, une architecture de système contrôlé


La figure rapproche politique signée, cinq couches techniques, extensions économiques et cliniques et deux implémentations de vérification.



Il s'agit de huit références de demandes américaines, pas de huit brevets délivrés. Les modules présentent des degrés de maturité différents.

Fondation BEI × ATMS, reçus portables et extensions

La figure de recherche originale présente des identités enracinées dans les domaines, des concepts de reçus portables et l'architecture plus large BEI × ATMS.



Plusieurs fonctions d'engagement et d'effet illustrées demeurent des concepts de recherche ; elles ne constituent pas une preuve de mise en production.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET HISTORIQUE

Huit références de demandes américaines, huit rôles techniques

Ces références proviennent d'un tableau technique fourni par l'inventeur. Portée des revendications, statut juridique et lien de priorité doivent être vérifiés dossier par dossier auprès des sources officielles récentes.

US 19/791,206	Correspondance entre autorisation et effet
US 19/799,440	Formation d'état fondée sur des preuves éligibles
US 19/829,774	Composition de primitives et pouvoirs non hérités
US 19/830,157	Clôture de transition et limite d'engagement
US 19/834,360	Résolution contextuelle multi-points de vue
US 19/835,872	Capacité certifiée et double clôture
US 19/829,763	Contrôle monétaire et recherche d'activation
US 19/836,497	Relations sémantiques cliniques et clôture

556

Références de demandes américaines dans la liste USPTO fournie par l'inventeur (12 octobre 2026).

Depuis 1999

Initiative autofinancée portant sur les noms de domaine, la dénomination et les infrastructures numériques.

Les 556 entrées proviennent de la liste client USPTO fournie et couvrent divers types de demandes et statuts juridiques. Elles ne signifient ni 556 brevets délivrés ni 556 demandes propres à SMVRS. 1999 marque le début de l'initiative d'infrastructure, pas les dates de dépôt.

Recherches publiques : patents.justia.com/inventor/furong-bei | patents.google.com/?inventor=Furong+Bei

2027 EDISON AWARDS

NOMINEE

SIGNED MACHINE-VERIFIABLE RECORD SYSTEMS & SERVICES



SMVRS™

INDEPENDENT VERIFY

Proof Before Effect.

TRUST — CIVILIZATION'S

MILLENNIA-OLD CONUNDRUM

PRIX EDISON 2027 · NOMINATION · DOSSIER TECHNIQUE EN FRANÇAIS

SMVRS™ · Vérification indépendante

Proof Before Effect · Pour une confiance vérifiable

Inventeur : Dr FURONG BEI | SMVRS.com | ATMS.com | contact@atms.com