Tuần 4

Thành thạo các công cụ hợp tác trực tuyến và thể hiện năng lực quản lý, điều phối cá nhân trong dự án nhóm

- Dự án: Bài tập lớn: Xây dựng trang web quản lí đấu giá.
- Các ứng dụng yêu cầu:
  - Google docs: Soạn thảo tài liệu liên quan.
  - Trello: Quản lí dự án.
  - Github: Lưu trữ dự án.
  - Message: Giao tiếp.

Google docs

Thiết kế lược đồ CSDL (Schema) hợp lý cho các bảng: Users, Items, Auctions, Bids.
Viết các lớp DAO (Data Access Object) theo chuẩn Singleton pattern để mở/đóng kết nối database an toàn.
Thực hiện các lệnh CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) thông qua JDBC hoặc Hibernate.


Giao diện đăng nhập:
- Tên đăng nhập: loginAccountName
- Mật khẩu: loginPasswordAccount
- Cảnh báo sai: wrongPasswordAlert
- Nút đăng nhập: loginButton.
- Chưa có tài khoản, đăng kí: changeRegisterScene.

Giao diện đăng kí:
- Tên tài khoản: registerName.
- Tên đăng kí: registerAccountName.
- Mật khẩu: registerPasswordAccount.
- Nhập lại mật khẩu: registerPasswordAccountChecker.
- role : registerRole
- Nút đăng kí: registerButton.
- Đã có tài khoản, đăng nhập: changeLoginScene.


Giao diện bán hàng:
- Một bảng gồm những item khác nhau:mainViewList.
- Hiển thị mỗi sản phẩm: id sản phẩm = id của item
  - Mã sản phẩm: “id_” + id item
  - Tên sản phẩm: “name_” + id item
  - Giá bán đấu giá:”price_” + id item
  - Thời gian bắt đầu _ hết đấu giá: “start_end_” + id item

Giao diện sản phẩm:
- Hình ảnh sản phẩm: góc trên bên trái.
- Mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán đấu giá, thời gian hết đấu giá. Vị trí ở góc trên bên phải.
- Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc đấu giá.
- Người bán đấu giá.
- Lịch sử đấu giá.
- Mức giá theo thời gian: Biểu đồ cột.
- Mô tả sản phẩm.
- Comment (tuỳ chọn).

Giao diện đăng bán (dành cho seller):
- Nhập hình ảnh sản phẩm.
- Tên sản phẩm.
- Đăng giá khởi điểm của sản phẩm.
- Đính kèm ngày giờ của sản phẩm.
- Viết mô tả sản phẩm.
- Nút đăng bán.



Document tabs
Tài khoản
Giao diện người dùng
Giao tiếp mạng
Database
Một vài việc cần thiết phải l...
MainView
FileList
Back-up RegisterController
Lệnh


Trello


Todo List nhóm 7
Share
Auction
Truyền dữ liệu auction từ db server sang client
Truyền dữ liệu cập nhật giá từ client về server
Truyền dữ liệu cập nhật giá từ server đến tất cả client khác(Thật sự mà nói thì dùng for 100% đi, muốn nhanh thì thuê server chứ không có tiền thì khỏi server chi cả).
Truyền dữ liệu cụ thể của từng sản phẩm khi ta bấn vào sản phẩm đó
Truyền dữ liệu ngày giờ từ server về client, 10 phút check 1 lần.
Add a card
Common
Thêm tính năng ảnh của item(dùng link để diễn giải web)
Thêm Lớp xử lí ảnh, cụ thể lấy 2 phương thức nén từ byte->base64 và ngược lại, đồng thời lưu trữ file dưới dạng base64(String)
Add a card
Refactor
Sửa lại model
Sửa lại role hoặc tận dụng code cũ
Add a card
Balance
Dùng webhook để tự động hoá nạp tiền
Dùng API của VietQR cho việc thanh toán bằng ngân hàng nội địa
Add a card
UI/UX
Kiểm tra tính năng chỉnh giờ, nếu thấy ai đó chỉnh giờ thì sẽ tự động đăng xuất không cho auction nữa.
Thêm chức năng đồng bộ hoá phần linechart
Add a card
Add another list

GitHub


Merge pull request #137 from 25020225-del/khoai-9
25020225-del authored 2 days ago · 3 / 3
Feat: thêm service riêng để xử lí các request của admin từ client về server.
25020225-del committed 2 days ago · 3 / 3
refactor: tách riêng table controller, minimal item cho từng đối tượng cụ thể.
25020225-del committed 2 days ago


BTL---N7
Private
Watch 1
main
6 Branches
0 Tags
Go to file
T
Add file
Code
25020256NguyenQuangManh Merge pull request #140 from 25020225-del/Tr...
51a7262 · yesterday
590 Commits
.github/workflows
chore: update ci
2 weeks ago
app
thêm productdetail cho seller
3 days ago
client
feat: Broadcast WebSocket chuyển sang cơ chế Batching/...
yesterday
common
refactor(oop): implement Bidder and Seller subclasses to ...
yesterday
server
Resolved merge conflict
yesterday
.gitignore
update gitignore
2 weeks ago
FileList.txt
chore: Update FileList.txt
2 weeks ago
LICENSE
Create LICENSE
last month
LinuxInstall.md
Rename linux install to LinuxInstall.md
last week
README.md
refactor: upgrade logging system and standardize maven...
2 weeks ago
pom.xml
fix: Lỗi kẹt tiền đóng băng (Locked Funds Leak) của Bot tự...
3 days ago
README
Apache-2.0 license



Message

- Tính năng này bị ẩn danh

Tổng hợp:

- Tất cả các tính năng trong này đều được để là private, chỉ được truy cập nội bộ thông qua các người đóng góp.

Thách thức 1: Hiện tượng "Trôi thông tin" và Sự mất tập trung khi giao tiếp dự án qua Messenger

- **Bối cảnh & Phân tích:** Messenger là một công cụ giao tiếp có độ phản hồi nhanh nhưng lại thiếu tính năng phân luồng công việc (không có các kênh/channel riêng biệt như Slack hay Discord). Khi nhóm thảo luận, các tin nhắn tán gẫu, ý kiến cá nhân và các thông báo quan trọng về deadline, link tài liệu bị trộn lẫn vào nhau. Đối với cá nhân tôi, nếu không trực tuyến liên tục, việc lội lại hàng trăm tin nhắn

để tìm một liên kết tài liệu hay một yêu cầu sửa bài từ nhóm cực kỳ mất thời gian, dẫn đến nguy cơ bỏ sót thông tin quan trọng.

- **Giải pháp xử lý từ cá nhân:** Để khắc phục nhược điểm của Messenger, tôi đã chủ động đề xuất và thiết lập quy tắc **"Giao tiếp có cấu trúc"** cho nhóm.
  - *Thứ nhất,* tôi tận dụng tính năng **"Ghim tin nhắn" (Pin)** để lưu lại các thông báo quan trọng nhất (như link bảng Trello, link Repo GitHub, link Google Docs).
  - *Thứ hai,* tôi áp dụng quy tắc tag tên kèm từ khóa hành động rõ ràng: `@[Tên_Thành_Viên] + [CẦN XỬ LÝ] + [Hạn chót]`.
  - *Thứ ba,* tôi yêu cầu nhóm sử dụng tính năng **"Trả lời" (Reply)** trực tiếp vào tin nhắn cũ để tạo sự liền mạch, tránh việc nhắn tràn lan gây loãng phòng chat.

Thách thức 2: Sự "Trễ Deadline ngầm" và Thiếu đồng bộ trạng thái công việc trên Trello

- **Bối cảnh & Phân tích:** Mặc dù nhóm đã thống nhất quy trình trên Trello với các cột *To-Do, In Progress, Done*, nhưng một số thành viên có thói quen làm việc độc lập và "quên" cập nhật trạng thái thẻ tác vụ. Họ tiến hành làm bài nhưng trên Trello thẻ vẫn nằm ở cột *To-Do*. Đối với tôi, khi cần lấy kết quả từ tác vụ của họ để làm đầu vào cho phần việc của mình, tôi hoàn toàn bị động vì không biết họ đã bắt đầu làm hay chưa, tạo ra sự lo lắng về một "deadline ngầm" bị trễ.
- **Giải pháp xử lý từ cá nhân:** Tôi đã áp dụng cơ chế **"Cập nhật chủ động và Tương tác chéo"** (Cross-checking) trên Trello với tần suất 3 lần/tuần.
  - Vào mỗi đầu ngày làm việc, tôi truy cập Trello để kiểm tra các đầu việc liên quan trực tiếp đến mình.
  - Nếu phát hiện tác vụ của đồng đội sắp đến hạn nhưng chưa đổi trạng thái, tôi sẽ trực tiếp để lại **Bình luận (Comment)** trong thẻ Trello đó, tag tên họ để hỏi thăm tiến độ và đưa ra lời đề nghị hỗ trợ (ví dụ: *"Mình thấy phần nội dung của bạn còn 1 ngày, cần mình phụ tìm tài liệu gì không để kịp đẩy lên GitHub?"*). Việc này giúp thúc đẩy tinh thần tự giác của thành viên mà không gây áp lực tiêu cực.

Thách thức 3: Xung đột mã nguồn/dữ liệu (Merge Conflicts) và Quản lý phiên bản văn bản trên GitHub & Google Docs

- **Bối cảnh & Phân tích:** Thách thức lớn nhất xuất hiện khi tôi sử dụng kết hợp Google Docs (làm báo cáo) và GitHub (lưu trữ mã nguồn/tài nguyên dự án). Trên Google Docs, khi nhiều người cùng sửa trực tiếp (Editing) dễ dẫn đến việc ghi đè, xóa nhầm ý tưởng của nhau. Còn trên GitHub, nếu hai thành viên cùng chỉnh sửa một tệp tin trên cùng một nhánh (Branch) rồi đẩy lên (Push) cùng lúc, hiện tượng **Merge Conflict (Xung đột đồng bộ)** sẽ xảy ra, có nguy cơ làm lỗi toàn bộ mã nguồn nếu không biết cách xử lý.
- **Giải pháp xử lý từ cá nhân:** Tôi đã đứng ra chuẩn hóa quy trình quản lý phiên bản nghiêm ngặt trên cả hai công cụ:
  - *Đối với Google Docs:* Tôi yêu cầu các thành viên chuyển sang chế độ **"Đề xuất" (Suggesting)** và dùng tính năng **Nhận xét (Comment)** khi muốn sửa nội dung của người khác. Bản thân tôi luôn dùng cách này để đồng đội duyệt trước khi tích hợp vào văn bản chính.
  - *Đối với GitHub (Quản lý tài nguyên nâng cao):* Tôi thiết lập cấu trúc thư mục logic nhiều cấp (ví dụ: `src/`, `docs/`, `assets/`). Tôi đưa ra quy định đặt tên file chuẩn chỉnh: `[MãGiaiĐoạn]_[TênFile]_[PhiênBản]`. Quan trọng nhất, tôi hướng dẫn nhóm không push trực tiếp lên nhánh `main`. Bản thân tôi tạo một nhánh riêng là `feature/NguyenVanA` để làm việc cá nhân, sau khi hoàn thiện sẽ tạo **Pull Request (PR)**, gắn tag thành viên khác vào rà soát (Review) trước khi merge vào nhánh chính. Điều này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro mất dữ liệu.