

SHENZHEN HUALANG SCHOOL
深圳市华朗学校

# 华朗学校分场景应用样页

汇报人：示例工作组

汇报时间：2026年11月8日

# 开放日费用与到场


## 费用增加25%，实到增加31.3%；B场每位实到费用约低4.8%

模拟资料 · 非学校实绩；两场费用口径相同，比较基准均为A场

| 费用（元） | A场 | B场 | B–A |
|---|---|---|---|
| 场地 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 物料 | 2,000 | 4,000 | +2,000 |
| 师资 | 4,000 | 5,000 | +1,000 |
| **合计** | **12,000** | **15,000** | **+3,000** |

| 活动 | 预约（人） | 实到（人） | 到场率 |
|---|---|---|---|
| A场 | 120 | 96 | 80% |
| B场 | 180 | 126 | 70% |

### A→B：两项增幅在同一尺度比较




实到增长快于费用增长，单位投入略降。

### 125 → 119.05 元/人

每位实到费用＝费用÷实到人数

**到场率降低10个百分点，需单独关注。**

缺少后续报名记录，不能判断招生转化。

SHENZHEN HUALANG SCHOOL 深圳市华朗学校

## 让学生用顶点位置与距离解释最值，避免只算端点或混淆量词

原创高中学习单元 · 约20分钟计划，非完整课时或真实授课记录


**前置检查**　将$x^2-4x+1$配方，定位顶点；判断顶点是否在$[-1,4]$内。若配方困难，展开$(x-2)^2-3$回检常数项。

| 环节 | 任务与材料 | 预期回应 / 困难 | 判别与处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4分钟<br>固定区间 | $f(x)=x^2-4x+1$，$x\in[-1,4]$。<br>配方并在图上定位最值。 | 可能只比较$-1$与4的大小，<br>把较大$x$当最大值位置。 | 让学生比较端点到$x=2$的距离，<br>用平方项与图像共同说明。 |
| 6分钟<br>移动端点 | 定义域改为$[-1,t]$，$t>-1$；<br>顶点何时进入区间? | 可能一直取$m(t)=f(t)$，<br>没有检查内部顶点。 | 用$t=4$反查；要求写分类依据，<br>在$t=2$核对两支衔接。 |
| 5分钟<br>任意成立 | 对任意$x$，$f(x)\geq-2$；<br>先写等价的最值条件。 | 可能直接查端点，<br>或解出$t\leq1$后忘记原范围。 | 核对$m(t)\geq-2$；<br>用$t=1$检验等号与$t>-1$。 |
| 5分钟<br>独立迁移 | 比较任意$>$与存在$\leq$；<br>构造端点判断法的反例。 | 量词变了却照抄范围，<br>或反例没有内部失败点。 | 保留条件、理由与反例三项产出；<br>按具体错误回到图像重试。 |

# 区间、顶点与最值



**已知 $f(x)=x^2-4x+1$，$x\in[-1,4]$。**
**求函数的值域，并说明最值为何在相应位置取得。**




## $f(x)=(x-2)^2-3$

**1　顶点在区间内**

$2\in[-1,4]$，平方项可取0；
最小值−3，在$x=2$处取得。

**2　最大值看距离**

左端到对称轴距离3，右端距离2；
平方项越大，函数值越大。

**3　回到原式核对**

$f(-1)=6$，$f(4)=1$；
最大值6，值域为$[-3,6]$。

**独立变式**

$x\in[0,3]$时的值域？说明依据。

**值域$[-3,1]$；$f(0)=1$，$f(3)=-2$。**
**若误取右端点，回到对称轴两侧的距离核对。**

# 移动端点与恒成立

## 顶点进入区间前看右端点，进入后看顶点；任意成立要检查最小值

仍设 $f(x)=x^2-4x+1$，定义域$[-1,t]$，$t>-1$。
求最小值$m(t)$；若任意$x$均有$f(x)\geq -2$，求$t$的范围。

### 区间位置决定最小值




**$-1<t<2$：区间在对称轴左侧**

$m(t)=(t-2)^2-3$

在此区间递减，最小值在右端$t$取得。




**$t\geq 2$：顶点进入区间**

$m(t)=-3$

平方项可取0，最小值在顶点取得。

### 对任意$x$，$f(x)\geq -2$

### $\Leftrightarrow m(t)\geq -2$

若$t\geq 2$，$m(t)=-3$，不满足。
若$-1<t<2$：
$(t-2)^2-3\geq -2 \Leftrightarrow |t-2|\geq 1$。
结合$t<2$，得$t\leq 1$。

## 所以 $-1<t\leq 1$

$t=1$时恰取$-2$；$t=2$时两支$m(t)$均为$-3$。

# 量词变化与反例检验



**$f(x)=x^2-4x+1$，$x\in[-1,t]$，$t>-1$。**
**先写$m(t)$与$-2$的关系，再按区间位置求参数范围。**

## 独立作答

**A**

对任意$x$，$f(x)>-2$，求$t$的范围。
与“$\geq -2$”相比，哪处边界改变?

**B**

存在$x$，使$f(x)\leq -2$，求$t$的范围。
先写$m(t)$与$-2$的关系。

**C**

“只查两个端点就能判断$f(x)\geq -2$。”
构造反例，写出漏查的位置。

## 作答后核对理由与错误

**$m(t)>-2 \Rightarrow -1<t<1$。**
**$t=1$时可取$-2$，严格不等号排除1。**

若仍保留1：回代$x=1$检验。

**$m(t)\leq -2$：$t<2$时得$1\leq t<2$；**
**$t\geq 2$时均满足，合并$t\geq 1$。**

若照搬A：对比“所有点”与“至少一点”。

**取$t=4$：$f(-1)=6$、$f(4)=1$；**
**但$f(2)=-3<-2$，内部顶点使判断失败。**

反例需同时给$t$、端点值及内部失败点。

# 把前后动作连起来解释，人物关系才能从文本证据中显现

初中阅读 · 原创文本与示范分析，非教材选文

晚自习后，雨还没停。林宁推开门，
父亲正坐在门边的小凳上，裤脚湿了一圈。
“等久了吧？”她问。父亲把手机扣在膝上，
说：“刚到。”她看见屏幕上那盘棋还停在
下午自己教他的那一步。
**回家路上，父亲把伞往她那边推了推，**
自己半边肩膀露在雨里。林宁想说什么，
**张了张嘴，却只把书包换到靠外的一侧，**
**腾出手，将伞柄轻轻拨回两人中间。**

## 删句检验

**删去末句，女儿回应的依据怎样变化？**

父亲的关心仍有依据，女儿回应的动作证据减少。

## 先区分事实与推测

“刚到”与湿裤脚暗示等待；
具体时长未交代，不能补写“两小时”。

## 推伞：照顾的空间后果

父亲让自己的半边肩膀露在雨里，
动作后果支持他优先照顾女儿的判断。

## 拨回：对前一动作的回应

“换—腾—拨回”与推伞照应，
把关心写成父女之间的双向动作；
人物没有直接说出心情。

# 证据、解释与分寸



比赛失利后，陈越把奖牌盒推到桌角。母亲没有问名次，只把台灯转向他摊开的草稿纸。
第二天，盒子仍在原处，旁边多了一张写着“先改这一题”的便签。

原创迁移文本 · 非教材选文

## 独立任务

结合两处细节解释支持方式，
并保留一处尚不能确定的信息。
说明你保留判断的原因。

**先独立写两三句，再核对示范。**

## 核对自己的回应

引用准确　|　解释细节联系
区分事实与推断

## 待修订回应

母亲很温柔，**她一定写了便签**鼓励儿子，
**陈越马上振作起来**。

**“没有问名次”与转向草稿纸相连，关注落在下一步问题上。**
**“先改这一题”把支持落实为行动，并与草稿纸呼应。**

便签作者、陈越此后的反应均未交代。
保留支持的判断，删除“一定”和“马上振作”的断言。

SHENZHEN
HUALANG SCHOOL
深圳市华朗学校

# 这次修订补上了动作依据，下一步检验能否独立解释

虚构学生案例 · 单次指导记录，不代表学校实绩

**本次阅读材料**

他走到门口，
回头看了看乱放的书，
便折回去把书
——整理好。

任务：引用动作，
说明对人物的判断。

**初稿**

他很认真。

**修订后**

**他走到门口又折回去，**
**愿意把整理书的事情做完。**

**已经补上**

“折回去”提供动作依据，
并把动作与判断连起来。

**仍需观察**

一次指导后的修订，
还不能证明稳定掌握。

**家庭建议：换文独立答“哪句话支持？为什么？”，再看能否自行引用并解释。**

# 走进一段学习过程

拟议体验方案 · 非已公布活动；适用对象、时间及入学条件需另行确认


## 先独立判断，再解释依据。

**30分钟二次函数微课堂**

建议面向已认识
抛物线顶点的高中学生
及希望观察学习过程的家长。

### 孩子写下理由，家长看见思考过程

$f(x)=x^2-4x+1$，$x\in[-1,4]$




**最大值在哪取得?**

凭直觉：x＝4更大，
就把f(4)当最大值。

**看依据：左端到轴距离3，
右端距离2；因此最大值在左端。**

体验题例为原创，作答为示意。

| 5分钟 | 12分钟 | 8分钟 | 5分钟 |
|---|---|---|---|
| 观察图像 | 独立作答 | 比较理由 | 反馈交流 |

**带走的成果：一个值域判断、一段理由和一次针对性反馈。**

# 华夏俊采，朗若星辰

样页演示完毕，敬请审阅

