

DVR 固件安全检测报告

检测时间: 2022-12-06 17:38:50



目录

1.固件安全检测总览	4
1.1.固件检测整体情况	4
1.2.固件基本信息	4
1.3.固件安全检测结果总结	4
2.固件安全检测结果详情	5
2.1.固件信息	5
2.1.1.文件 Hash	5
2.1.2.可适配 CPU 架构	5
2.1.3.操作系统	6
2.1.4.文件系统	6
2.1.5.固件类型	6
2.2.敏感信息泄漏风险	6
2.2.1.常用字典密码检测	6
2.2.2.密钥和证书文件泄露	7
2.2.3.WPA 硬编码风险	7
2.2.4.SVN 信息泄露	7
2.2.5.代码泄露	8
2.2.6.Gitlab/Github 信息泄露风险	8
2.2.7	8
2.2.8.系统注册表泄露风险	9
2.3.第三方组件风险感知	9
2.3.1.第三方组件分析	9
2.4.软件组件安全威胁	10
2.4.1.OpenSSL	10
2.4.2.BusyBox	27

2.5.恶意应用识别	32
2.5.1 恶意应用识别	32
2.6.固件配置安全	32
2.6.1.密钥硬编码风险	32
2.6.2.SSH 协议安全风险	33
2.6.3.FTP 协议安全风险	33
2.6.4.安全缓解机制检测	34

1.固件安全检测总览

1.1.固件检测整体情况

	总计	高	中	低
发现问题总数	254	12	22	220
CVE 漏洞总数	36	12	22	2

1.2.固件基本信息

文件名称	DVRF_v03.bin
设备名称	DVR
厂商	DVR
设备类型	DVR
文件大小	7.39MB
分析时间	2022-12-06 12:38:21

1.3.固件安全检测结果总结

序号	检测项目	风险等级	检测结果
	敏感信息泄漏	风险 (10 项)	
1	常用字典密码检测	中	安全
2	密钥和证书文件泄露	高	安全
3	WPA 硬编码风险	中	安全
4	SVN 信息泄露	中	安全
5	代码泄露	中	安全
6	Gitlab/Github 信息泄露风险	中	安全
7		低	安全
8	备份文件泄露风险	低	安全
9		低	安全

10	系统注册表泄露风险	中	安全
	第三方组件风	险感知 (1 项)	
11	第三方组件分析	提示信息	发现 6 处
	软件组件安全	全威胁 (1 项)	
12	软件组件安全威胁	/	发现 36 处
	恶意应用证	只别 (1 项)	
13 恶意应用识别		高	安全
	固件配置多	安全 (5 项)	
15	密钥硬编码风险	中	安全
16	SSH 协议安全风险	中	安全
17	FTP 协议安全风险	中	安全
18 自启动风险检测		提示	安全
19 安全缓解机制检测		低	存在风险 (发现 218 处)

2.固件安全检测结果详情

2.1.固件信息

2.1.1.文件 Hash

md5	c08eed9874a26464dc9962791af5831b
sha256	1a3442c85f589f85b922a2b7b22c46d2e3844a3f729cc4ed432138c0f7ab
S11a230	c046
	a7413a16f36a8ede76ed25d9767ba75798bb4339ff66df7bb275ea79d14
sha512	beffd51a8961c4ed4651e8c2029f8c9970ee224088cb7fb66c43e7984306
	0018af464

2.1.2.可适配 CPU 架构

序号	可适配 CPU 架构	
1	MIPS,32-bit,little endian (M)	

2.1.3.操作系统

序号	操作系统名称
1	linux

2.1.4.文件系统

序号	文件系统名称
1	rootfs, squashfs
2	squashfs

2.1.5. 固件类型

序号	固件类型	
1	application/octet-stream	
2	data	

2.2.敏感信息泄漏风险

2.2.1.常用字典密码检测

风险等级 中

使用弱密码是造成用户信息泄露和群体性的网络安全攻击的重要原因。此外,使用单一的密码认证已经被证实是不安全的做法。用户为了便于记忆,

常常在密码中加入一些固定规律,这使得攻击者通过撞库破解的成功率大大风险描述

提升。系统管理员账号如果使用弱密码,一旦被攻击,可能会导致整个系统内的数据库信息被窃取、业务系统瘫痪等安全问题,造成用户信息的泄露和

经济损失。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到弱密码泄露风险

修复建议 无

2.2.2.密钥和证书文件泄露

检测目的 检测固件中是否存在证书文件和密钥泄露的风险

风险等级 高

软件开发者如果在开源固件包里中泄露了公司内部使用的私有代码签名密钥

或证书文件,恶意攻击者就可以利用其对恶意软件进行签名,从而仿冒正版

风险描述

的软件,欺骗普通用户进行安装。使用仿冒的软件,会导致用户利益受损,

影响企业名誉。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到密钥和证书文件泄露

修复建议 无

2.2.3.WPA 硬编码风险

检测目的 检测固件中的 WPA 密码是否硬编码

风险等级 中

风险描述

WPA 全名为 Wi-Fi Protected Access,是一种保护无线电脑网络(Wi-Fi)

安全的系统。硬编码密码是指在程序中采用硬编码方式处理密码。由于拥有

代码权限的人可以查看到密码,并使用密码访问一些不具有权限限制的系

统。所以硬编码密码漏洞一旦被利用,可能会使远程攻击者获取到敏感信

息,或者通过访问数据库获得管理控制权,本地用户甚至可以通过读取配置

文件中的硬编码用户名和密码来执行任意代码。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到 WPA 密码是否硬编码

修复建议 无

2.2.4.SVN 信息泄露

检测目的 检测固件是否存在 SVN 信息泄露

风险等级 中

Subversion 项目,在打包时将 Subversion 使用的项目相关文件一并打包,

风险描述 如果文件内存在源代码、代码仓库地址、开发人员邮箱等信息,会导致信息

泄露风险。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到 SVN 信息泄露

修复建议 无

2.2.5.代码泄露

检测目的 检测固件是否存在代码泄露

风险等级 中

固件文件中如果包含开发过程中的源代码,攻击者在获取到固件文件后,会 风险描述

更容易的进行分析,并挖掘文件中的风险漏洞。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到代码泄露

修复建议 无

2.2.6.Gitlab/Github 信息泄露风险

检测目的 检测固件是否存在 Git 信息泄漏风险

风险等级 中

固件文件中包含 Git 信息,攻击者会轻易获取到该信息,导致 Git 文件、仓风险描述

库地址、开发者邮箱/用户密码等信息泄露。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到 Gitlab/Github 信息泄露风险

修复建议 无

2.2.7.

检测目的 检测固件是否存在 vi/vim 信息泄漏风险

风险等级 低

vi 是所有 Unix 和 linux 系统下标准的编辑器,vim 是 vi 的升级版。该编辑风险描述

器因具有丰富的代码补完、编译及错误跳转等功能,在程序员中被广泛使

用。如果开发者在开发过程中使用了 vi/vim 编辑器,固件中可能会包含 vi/vim 文件信息,若攻击者解析固件获取到 vi/vim 信息,会导致其中包含 的敏感信息泄露。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到

修复建议 无

2.2.8.系统注册表泄露风险

检测目的检测固件中是否存在注册表中端口信息泄露的风险

风险等级 中

注册表 (Registry, 繁体中文版 Windows 操作系统称之为登录档) 是

MicrosoftWindows 中的一个重要的数据库,用于存储系统和应用程序的设

风险描述 置信息。端口用于区分服务,比如用于浏览网页服务的80端口,用于FTP

服务的 21 端口等,开放不安全端口容易被恶意攻击者扫描及利用进行攻

击。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到系统注册表泄露风险

修复建议 无

2.3.第三方组件风险感知

2.3.1.第三方组件分析

序号	软件名	版本	位置
		21	1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5
1	1 SSLeay 0.8.1		831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin
'		.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/lib	
			dst.so
			1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5
2 OpenSSL	0000	831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin	
	Openssi	OpenSSL 0.9.6d	.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/s
			elfsign

	udhcp	0.9.87	1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5
3			831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin
			.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/lib
			shared.so
	CNULT I	0.92	1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5
4			831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin
4	GNU Zebra		.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/lib
			zebra.so
	BusyBox	1.7.2	1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5
_			831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin
5			.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/busy
			box
	bpalogin	2.0.2	1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5
			831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin
6			.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/
			bpalogin

2.4.软件组件安全威胁

CVE(Common Vulnerabilities Exposures,通用漏洞披露),是国际著名的安全漏洞库,也是对已知漏洞和安全缺陷的标准化名称的列表,为广泛认同的信息安全漏洞或者已经暴露出来的弱点给出一个公共的名称。

通过 CVE 漏洞库的安全扫描,更加快速而有效地鉴别、发现和修复软件产品的安全漏洞,可根据具体漏洞的 CVE 链接查看具体漏洞详情和可供参考的修复方案等。

序号	软件名	版本	漏洞数	高	中	低
1	OpenSSL	0.9.6d	27	5	20	2
2	BusyBox	1.7.2	9	7	2	0

2.4.1.OpenSSL

序号	软件名	版本	漏洞数	高	中	低
1	OpenSSL	0.9.6d	27	5	20	2

该软件漏洞信息如下:

1.OpenSSL CMS 结构处理内存破坏漏洞

CVE-2010-0742

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201006-034

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型加密问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述OpenSSL 的 crypto/cms/cms_asn1.c 中,在实现 Cryptographic

Message Syntax (CMS)时,无法正确处理包含 OriginatorInfo 的结构,攻击者可利用未明向量修改无效内存地址或发起双释放攻击,并可执

行任意代码。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

2.OpenSSL 错误版本数据库旁路攻击法漏洞

CVE-2003-0131

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-200303-076

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 设计错误

威胁类型 远程

OpenSSL 0.9.6i 及其更早版本以及 0.9.7 和 0.9.7a 版本的 SSL 和 TLS 组

件存在漏洞。远程攻击者可以借助改进的 Bleichenbacher 攻击执行未认

风险描述 证 RSA 私钥操作,该攻击使用了大量 PKCS #1 v1.5 填充的 SSL 或 TLS

连接,可能导致 OpenSSL 泄露密文和相关纯文本之间的消息,也称为

"Klima-Pokorny-Rosa attack"。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

3.Oracle 2007 年 1 月更新修复多个安全漏洞

CVE-2006-2940

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-200609-533

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 资源管理错误

威胁类型 远程

Oracle Database 是一款商业性质大型数据库系统。

Oracle 发布了 2007 年 1 月的紧急补丁更新公告,修复了多个 Oracle 产品中的多个漏洞。这些漏洞影响 Oracle 产品的所有安全属性,可导致本地和远程的威胁。其中一些漏洞可能需要各种级别的授权,但也有些不需要任何授权。最严重的漏洞可能导致完全入侵数据库系统。目前已知的漏洞包括:

- 1) 如果向 Oracle 通知服务(ONS, 默认端口 6200/TCP)发送了特制报文的话,就可能触发缓冲区溢出;
- 2) Oracle XML DB 没有正确过滤某些输入便返回给用户,可能导致在用户的浏览器会话中执行任意 HTML 和脚本代码;
- 3) DBMS_AQ_INV 软件包没有正确过滤某些输入便用到了 SQL 查询中, 导致 SQL 注入攻击;
- 4) EmChartBean 中的输入验证错误可能导致通过目录遍历攻击访问 Web 根目录以外的文件;
- 5) Oracle Database Server 的 DBMS_LOGMNR 软件包中提供了用于初始化 LogMiner 工具的过程,该软件的 ADD_LOGFILE 过程中存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_LOGMNR 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 6) Oracle Database Server 的 DBMS_LOGREP_UTIL 软件包中的 GET_OBJECT_NAME 过程存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_LOGREP_UTIL 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用 这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 7) Oracle Database Server 的 DBMS_REPCAT_UNTRUSTED 软件包中的 UNREGISTER_SNAPSHOT 过程存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_REPCAT_UNTRUSTED 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 8) Oracle Database Server 的 DBMS_DRS 软件包中的 GET_PROPERTY 函数存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_DRS 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;

风险描述

9) Oracle Database Server 的 MDSYS.MD 软件包中的很多公开过程存在缓冲区溢出。默认下 MDSYS.MD 对 PUBLIC 开放 EXECUTE 权限,因此任何 Oracle 数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;

10) Oracle Database Server 的 DBMS_CAPTURE_ADM_INTERNAL 软件包中的 CREATE CAPTURE、ALTER CAPTURE、

THE HID CREATE_CAPTORE, ALTER_CAPTORE,

ABORT_TABLE_INSTANTIATION 过程存在缓冲区溢出。任何对

SYS.DBMS CAPTURE ADM INTERNAL 软件拥有 EXECUTE 权限的用

户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

4.OpenSSL J-PAKE 实现授权问题漏洞

CVE-2010-4252

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201012-063

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 授权问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

当 J-PAKE 启用时,OpenSSL 1.0.0c 之前版本不能正确验证 J-PAKE 协议中的公共参数。远程攻击者可以通过发送每一轮协议中的特制值绕过共

享秘密信息的需求,并成功获得认证。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

5.OpenSSL 安全漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2016-6308

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201609-597

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 资源管理错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.1.0a 之前的 1.1.0 版本中的 DTLS 实现过程中的

statem/statem_dtls.c 文件存在安全漏洞,该漏洞源于程序在检查超标的长度前错误的分配内存。远程攻击者可借助特制的 DTLS 信息利用该漏

洞造成拒绝服务 (内存损坏)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

6.OpenSSL 加密问题漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2012-0884

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201203-217

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型加密问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述OpenSSL 0.9.8u 之前版本和 1.0.0h 之前的 1.x 版本中的 Cryptographic

Message Syntax (CMS)和 PKCS #7的实现中存在漏洞,该漏洞源于未正确限制某些 oracle 行为。攻击者可通过针对 CMS、PKCS #7或 S/MIME 加密操作的暴力攻击导致绕过某些安全限制,解码数据。

检测结果 不安全

漏洞定位 1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b bin

7.OpenSSL 资源管理错误漏洞

CVE-2012-0027

CNNVD漏洞编号 CNNVD-201201-062

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 资源管理错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.0.0f 之前版本中存在漏洞,该漏洞源于 GOST ENGINE 不能为 GOST 分组密码正确处理无效的参数。远程攻击者可以借助来自 TLS

客户端的特制数据导致拒绝服务 (守护进程崩溃)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

8.OpenSSL 资源管理错误漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2011-4619

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201201-061

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 资源管理错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL

v2/v3) 和安全传输层(TLS v1)协议的通用加密库,它支持多种加密算

 OpenSSL 0.9.8s 之前版本以及 1.0.0f 之前的 1.x 版本中存在漏洞,该漏洞源于 Server Gated Cryptography (SGC) 实现不能正确处理握手重

启。远程攻击者可以借助未明向量导致拒绝服务。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

9.OpenSSL OpenSSL 实现加密问题漏洞

CVE-2008-7270

CNNVD-201012-061

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型加密问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是一种开放源码的 SSL 实现,用来实现网络通信的高强度加

密,现在被广泛地用于各种网络应用程序中。

风险描述 当 SSL OP NETSCAPE REUSE CIPHER CHANGE BUG 启用时,

OpenSSL 0.9.8j 之前版本不能阻止会话缓存中对密码套件的修改。远程 攻击者可以借助和嗅探网络通信以发现会话标识符有关的向量强迫使用禁

用的密码。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

10.OpenSSL 程序 ASN1_STRING_print_ex 多个拒绝服务漏洞

CVE-2009-0590

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-200903-477

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 缓冲区溢出

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL

v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库, 它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述OpenSSL 的 ASN1_STRING_print_ex()函数在打印 BMPString 或

UniversalString 字符串时存在错误,在打印证书内容时非法编码的字符

串长度可以触发无效的内存访问,导致 OpenSSL 应用崩溃。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

11.OpenSSL 资源管理错误漏洞

CVE-2009-4355

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201001-130

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 资源管理错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述 OpenSSL 0.9.8 及之前版本和 1.0.0 Beta 至 Beta 4 版本的

crypto/comp/c_zlib.c 中的 zlib_stateful_finish 函数存在资源管理错误漏洞。远程攻击者可借助触发 CRYPTO cleanup all ex data 函数错误

调用的向量利用该漏洞导致拒绝服务(内存破坏)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

12.OpenSSL 安全漏洞

CVE-2016-7056

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201701-225

CNVD 漏洞编号

风险等级 中危

漏洞类型加密问题

威胁类型 本地

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.0.1u 及之前版本中存在安全漏洞。本地攻击者利用该漏洞实

施时序攻击,恢复 ECDSA P-256 私钥。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

13.OpenSSL 'mime_hdr_cmp' 函数拒绝服务漏洞

CVE-2006-7250

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201202-512

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 其他

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 0.9.8t 及之前版本中的 crypto/asn1/asn_mime.c 的

mime_hdr_cmp 函数中存在漏洞。远程攻击者可利用该漏洞借助特制的

S/MIME 信息,导致拒绝服务(空指针解引用和应用程序崩溃)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

14.OpenSSL 加密问题漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2011-4576

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201201-059

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型加密问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 0.9.8s 之前版本以及 1.0.0f 之前的 1.x 版本中存在漏洞,该漏洞源于 SSL 3.0 实现不能正确的为分组密码填充初始化数据结构。远程攻击者可以通过解密由 SSL 对等发送的 padding 数据获取敏感信息。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

15.OpenSSL 资源管理错误漏洞

CVE-2011-4577

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201201-060

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 资源管理错误

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述 OpenSSL 0.9.8s 之前版本以及 1.0.0f 之前的 1.x 版本中存在漏洞。当

RFC 3779 支持开启的时候,远程攻击者可以借助含有与(1) IP 地址块或 (2) Autonomous System (AS)标识符有关的扩展数据的 X.509 证书,导

致拒绝服务 (断言失败)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

16.OpenSSL 函数 EVP VerifyFinal 签名验证漏洞

CVE-2008-5077

CNNVD漏洞编号 CNNVD-200901-055

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 输入验证

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述 某些 OpenSSL 函数在验证 DSA 和 ECDSA 密钥签名时没有正确地验证

函数 EVP_VerifyFinal()的返回值,畸形的签名可能被处理为有效签名而不是错误。恶意服务器或中间人攻击者可以在证书链中向客户端特制 SSL/TLS 签名来绕过有效性验证,诱骗客户端错误的信任恶意站点。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

17.openssl 证书伪造漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2005-2946

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-200509-149

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型加密问题

威胁类型 远程

SSL protocol 是美国网景(Netscape)公司研发的安全套接层协议 (Secure Socket Layer)的缩写,为互联网通信提供安全及数据完整性

(Secure Socket Layer) 的细与,为互联网进门定供文主及数据元金

保障。

风险描述 OpenSSL 0.9.8 版本之前的默认配置使用 MD5 创建消息摘要,而非使用

强加密算法,从而使远程攻击者更容易使用有效的证书认证机构的签名来

伪造证书。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

18.OpenSSL 密码集降级安全漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2010-4180

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201012-062

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 加密问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

当 SSL_OP_NETSCAPE_REUSE_CIPHER_CHANGE_BUG 启用时,

OpenSSL 0.9.8q 之前版本及 1.0.0c 之前的 1.0.x 版本不能正确阻止会话缓存中对加密套接字的修改。远程攻击者可借助和嗅探网络通信以发现会

话标识符有关的向量强迫意外密码降低保密程度。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

19.OpenSSL 加密问题漏洞

CVE-2011-4108

CNNVD漏洞编号 CNNVD-201201-057

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型加密问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL

风险描述 v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库, 它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

OpenSSL 0.9.8s 之前版本以及 1.0.0f 之前的 1.x 版本中存在漏洞,该漏洞源于 DTLS 实现仅在某些填充有效的时候执行 MAC 检查。远程攻击者

可以借助填充 oracle 攻击重现明文。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

20.OpenSSL 'mime_param_cmp' 拒绝服务漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2012-1165

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201203-309

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 资源管理错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 0.9.8u 之前版本和 1.0.0h 之前的 1.x 版本中的

crypto/asn1/asn_mime.c 的 mime_param_cmp 函数中存在漏洞。远程攻击者可利用该漏洞借助特制 S/MIME 信息,导致拒绝服务(空指针

解引用和应用程序崩溃)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

21.Oracle 2007 年 1 月更新修复多个安全漏洞

CVE-2006-4339

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-200609-044

CNVD 漏洞编号

风险等级 中危

漏洞类型

加密问题

威胁类型

远程

Oracle Database 是一款商业性质大型数据库系统。

Oracle 发布了 2007 年 1 月的紧急补丁更新公告,修复了多个 Oracle 产品中的多个漏洞。这些漏洞影响 Oracle 产品的所有安全属性,可导致本地和远程的威胁。其中一些漏洞可能需要各种级别的授权,但也有些不需要任何授权。最严重的漏洞可能导致完全入侵数据库系统。目前已知的漏洞包括:

- 1) 如果向 Oracle 通知服务(ONS, 默认端口 6200/TCP)发送了特制报文的话,就可能触发缓冲区溢出;
- 2) Oracle XML DB 没有正确过滤某些输入便返回给用户,可能导致在用户的浏览器会话中执行任意 HTML 和脚本代码;
- 3) DBMS_AQ_INV 软件包没有正确过滤某些输入便用到了 SQL 查询中, 导致 SQL 注入攻击;
- 4) EmChartBean 中的输入验证错误可能导致通过目录遍历攻击访问 Web 根目录以外的文件;
- 5) Oracle Database Server 的 DBMS_LOGMNR 软件包中提供了用于初始化 LogMiner 工具的过程,该软件的 ADD_LOGFILE 过程中存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_LOGMNR 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 6) Oracle Database Server 的 DBMS_LOGREP_UTIL 软件包中的 GET_OBJECT_NAME 过程存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_LOGREP_UTIL 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用 这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 7) Oracle Database Server 的 DBMS_REPCAT_UNTRUSTED 软件包中的 UNREGISTER_SNAPSHOT 过程存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_REPCAT_UNTRUSTED 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 8) Oracle Database Server 的 DBMS_DRS 软件包中的 GET_PROPERTY 函数存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_DRS 拥有 EXECUTE 权限的数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 9) Oracle Database Server 的 MDSYS.MD 软件包中的很多公开过程存在缓冲区溢出。默认下 MDSYS.MD 对 PUBLIC 开放 EXECUTE 权限,因此任何 Oracle 数据库用户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程;
- 10) Oracle Database Server 的 DBMS_CAPTURE_ADM_INTERNAL 软件包中的 CREATE_CAPTURE、ALTER_CAPTURE、

ABORT_TABLE_INSTANTIATION 过程存在缓冲区溢出。任何对 SYS.DBMS_CAPTURE_ADM_INTERNAL 软件拥有 EXECUTE 权限的用 户都可以利用这个漏洞执行任意代码或杀死 Oracle 服务进程。

风险描述

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

22.OpenSSL 竞争条件漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2010-5298

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201404-193

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 竞争条件问题

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.0.1g 及之前版本的 s3_pkt.c 文件中的 'ssl3_read_bytes' 函数存在竞争条件漏洞。当使用 SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS 时,远程攻击者可通过在多线程环境下建立 SSL 连接利用该漏洞造成拒绝服务

(释放后重用和解析错误)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign

23.Advanced Encryption Standard 缓存定时密钥泄露漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2005-1797

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-200505-1213

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 设计错误

威胁类型 远程

Advanced Encryption Standard (AES),又称 Rijndael,的设计允许远

风险描述 程攻击者通过对 S-box 查询的定时攻击来恢复 AES 密钥,这在 AES 实施

中的常数时间内难以执行。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

24.OpenSSL 安全漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2016-6307

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201609-596

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 缓冲区错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.1.0a 之前的 1.1.0 版本中的 state-machine 实现过程存在安全漏洞,该漏洞源于程序在检查长度前分配内存。远程攻击者可借助特制

的 TLS 信息利用该漏洞造成拒绝服务 (内存损坏)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

25.OpenSSL 安全漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2016-6305

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201609-594

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 缓冲区错误

威胁类型 远程

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.1.0a 之前的 1.1.0 版本中的 record/rec_layer_s3.c 文件中的

'ssl3_read_bytes'函数存在安全漏洞。远程攻击者可借助

'SSL peek'函数调用中特制的记录利用该漏洞造成拒绝服务(无限循

环)。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

26.OpenSSL ECDSA 加密问题漏洞

CVE-2014-0076

CNNVD-201403-434

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 低危

漏洞类型加密问题

威胁类型 本地

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述

OpenSSL 1.0.0l 及之前版本中的 Montgomery ladder 实现过程中存在安全漏洞,该漏洞源于 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)中存在错误。远程攻击者可通过 FLUSH+RELOAD Cache 旁道

攻击利用该漏洞获取 ECDSA 随机数值。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

27.OpenSSL 本地密钥信息泄露漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2007-3108

CNNVD漏洞编号 CNNVD-200708-069

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 低危

漏洞类型 设计错误

威胁类型 本地

OpenSSL 是 OpenSSL 团队开发的一个开源的能够实现安全套接层 (SSL v2/v3) 和安全传输层 (TLS v1) 协议的通用加密库,它支持多种加密算

法,包括对称密码、哈希算法、安全散列算法等。

风险描述 OpenSSL 0.9.8e 及之前版本中的某些 RSA 的实现上存在可重建密钥的

漏洞,OpenSSL基于 SSLeay,提供 RSA 算法的加密支持,本地攻击者

可能利用此漏洞通过 RSA 算法解密加密信息的内容。 多种使用了 OpenSSL 的产品可能受此漏洞影响。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

2.4.2.BusyBox

序号	软件名	版本	漏洞数	高	中	低
2	BusyBox	1.7.2	9	7	2	0

该软件漏洞信息如下:

1.BusyBox udhcp 组件缓冲区错误漏洞

CVE-2018-20679

CNNVD-201901-211

CNVD 漏洞编号

风险等级 高危

漏洞类型 缓冲区错误

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了

风险描述 多个 linux 命令和工具的应用程序。

BusyBox 1.30.0 之前版本中的 udhcp 组件存在越界读取漏洞。远程攻击

者可通过发送特制的 DHCP 消息利用该漏洞泄露栈中的信息。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/bin/busybox

2.BusyBox 符号链接攻击本地权限提升漏洞

CVE-2013-1813

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201303-009

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 权限许可和访问控制问题

威胁类型 本地

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了

多个 linux 命令和工具的应用程序。

风险描述

BusyBox 1.20.2 及之前的版本中的 util-linux/mdev.c 文件中存在安全漏洞,当在/dev/下创建目录时使用全局可写权限。本地攻击者可利用该漏

洞提升权限。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/bin/busybox

3.BusyBox 数字错误漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2016-2147

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201702-364

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型输入验证错误

威胁类型 远程

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了风险描述

多个 linux 命令和工具的应用程序。

BusyBox 1.25.0 之前的版本的 DHCP client(udhcpc)存在整数溢出漏洞。远程攻击者可借助特制的 RFC1035-encoded 域名利用该漏洞造成

拒绝服务 (崩溃)。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/bin/busybox

4.BusyBox udhcp 组件缓冲区错误漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2019-5747

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201901-212

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 缓冲区错误

威胁类型 远程

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了

多个 linux 命令和工具的应用程序。

风险描述

BusyBox 1.30.0 及之前版本中的 udhcp 组件存在越界读取漏洞。远程攻

击者可通过发送特制的 DHCP 消息利用该漏洞泄露栈中的敏感信息。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/bin/busybox

5.BusyBox 缓冲区错误漏洞

CVE-2016-2148

CNNVD-201603-224

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 缓冲区错误

威胁类型 远程

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了

多个 linux 命令和工具的应用程序。

风险描述
BusyBox 1.25.0 之前的版本中的 DHCP client (udhcpc)存在基于堆的缓

冲区溢出漏洞。远程攻击者可利用该漏洞覆盖堆,导致崩溃或远程代码执

行。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox

6.BusyBox 路径遍历漏洞

CVE-2011-5325

CNNVD-201708-291

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 路径遍历

威胁类型 远程

BusyBox 是由软件开发者 Denys Viasenko 开发维护的一个 UNIX 程序 实用包。BusyBox implementation of tar 是其中的一个 tar(文件备

份)命令的实现。

风险描述

BusyBox implementation of tar 1.22.0 v5 之前的版本中存在目录遍历

漏洞。远程攻击者可通过符号链接攻击利用该漏洞读取任意文件。

检测结果不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox

7.BusyBox 安全漏洞

CVE-2017-16544

CNNVD漏洞编号 CNNVD-201711-180

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 高危

漏洞类型 代码注入

威胁类型 远程

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了

多个 linux 命令和工具的应用程序。

风险描述

BusyBox 1.27.2 及之前的版本中的 libbb/lineedit.c 文件的

'add match' 函数存在安全漏洞,该漏洞源于程序没有过滤文件名。

攻击者可利用该漏洞执行代码或写入任意文件。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox

8.BusyBox 代码问题漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2015-9261

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201807-1887

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型 代码问题

威胁类型 本地

BusyBox 是乌克兰 Denis Vlasenko 软件开发者的一套包含了多个 linux

命令和工具的应用程序。

BusyBox 1.27.2 之前版本中的

风险描述archival/libarchive/decompress gunzip.c 文件的 'huft build' 函数

存在代码问题漏洞。该漏洞源于网络系统或产品的代码开发过程中存在设

计或实现不当的问题。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

squashfs/files/fact extracted/bin/busybox

9.BusyBox 安全漏洞

CVE 漏洞编号 CVE-2014-9645

CNNVD 漏洞编号 CNNVD-201501-659

CNVD 漏洞编号 /

风险等级 中危

漏洞类型输入验证错误

威胁类型 本地

BusyBox 是乌克兰软件开发者 Denis Vlasenko 所负责维护的一套包含了

多个 linux 命令和工具的应用程序。

风险描述

BusyBox 1.23.0 之前的版本中的 modutils/modprobe.c 文件中的 'add_probe' 函数存在安全漏洞。本地攻击者可借助模块名中的'/'

字符利用该漏洞绕过加载模块上既定的限制。

检测结果 不安全

1.文件路径:

1599986579072487424/c08eed9874a26464dc9962791af5831b_bin 漏洞定位

/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728

_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox

2.5.恶意应用识别

2.5.1 恶意应用识别

检测结果	位置		
此固件未检测到恶意软件			

2.6.固件配置安全

2.6.1.密钥硬编码风险

检测目的检测固件是否存在密钥硬编码风险

风险等级 中

硬编码问题是指开发者将密钥硬编码在代码、数据文件中。尽管当前开发中

是用的密码学算法都是公认安全且成熟的算法,但由于算法的公开性,加密

风险描述 安全性依赖于密钥的保密性。如果密钥固定,对于对称密码算法,可以根据

该固定密钥、公开的密钥算法和加密后的密文解密出明文,加密过程形同虚设。对于非对称密码,很大一部分在开发中的应用场景是计算签名信息用于

比对。利用已知固定密钥、公开算法和明文信息,可以计算出密文,从而暴

露加密信息。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到密钥硬编码风险

修复建议 无

2.6.2.SSH 协议安全风险

检测目的 检测固件是否存在 SSH 协议安全风险

风险等级 中

sshd_config 是 sshd 的配置文件。在 IoT 设备中,如果开启 SSH 服务,意

味着可以通过 SSH 协议登录远程服务器,在配置文件中 PermitRootLogin

风险描述 如果设为 yes,表明允许 root 用户以任何认证方式登录。当 root 用户存在

弱密码隐患时,攻击者可借助这一问题登录设备,获得 root 权限。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到 SSH 协议安全风险

修复建议 无

2.6.3.FTP 协议安全风险

检测目的 检测固件是否存在 FTP 协议安全风险

风险等级 中

和 SSH 配置类似,FTP 一些上传、下载、访问等敏感的操作可以通过设置配置文件中的用户过滤信息来建立安全策略。由于 FTP 允许匿名访问,如果开

启了匿名访问 anonymous_enable=yes,则可能存在无需密码访问

no_anon_password=yes、提供写权限 write_enable=yes、上传权限风险描述

anon upload enable=yes、删除或重命名权限

anon_other_write_enable=yes 等敏感行为。所以,如果没有设置任何用户过滤配置,则在没有审核用户权限的情况下就允许用户进行敏感操作,是存

在安全风险的。

检测结果 安全

检测详细信息 未检测到 FTP 协议安全风险

修复建议 无

2.6.4.安全缓解机制检测

检测目的

检测固件是否充分使用了安全缓解机制

风险等级

低

尽管很多代码安全漏洞需要在开发、测试过程中发现并解决,但操作系统仍 提供了一些安全缓解措施,用以减少这些漏洞带来的安全风险,常见的安全 缓解机制如下:

1.CANARY,即栈保护。栈溢出保护是一种缓冲区溢出攻击缓解手段。当启用栈保护后,函数开始执行的时候会先往栈里插入 cookie 信息,当函数真正返回的时候会验证 cookie 信息是否合法,如果不合法就停止程序运行。2.NX, No-eXecute (不可执行),即堆栈不可执行。NX (DEP) 的基本原理是将数据所在内存页标识为不可执行,当程序溢出成功转入 shellcode时,程序会尝试在数据页面上执行指令,此时 CPU 就会抛出异常,而不是去执行恶意指令。

风险描述

3.RELRO (ReadonlyRelocation),即符号重定向只读。设置符号重定向表格为只读或在程序启动时就解析并绑定所有动态符号,从而减少对 GOT (GlobalOffsetTable) 攻击。RELRO 为"PartialRELRO",说明我们对 GOT 表具有写权限。

4.PIE,即地址随机化。内存地址随机化机制建立位置独立的可执行区域,增加利用缓冲区溢出漏洞的难度。常和 NX 同时工作,配合使用能有效阻止攻击者在堆栈上运行恶意代码。

5.FORTIFY,用于检查是否存在缓冲区溢出的错误,可以辅助检测但无法检测出所有的缓冲区溢出。

检测结果

存在风险 (发现 218 处)

未完全开启安全缓解机制的文件详情如下:

CANARY:

文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require d/stack_bof_02 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

检测详细信息

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require
d/socket_bof 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require
d/socket cmd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/heap_overflo w 01 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/udevtrigger 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/stack_bof_01 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/uaf_01 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/6rd_nud 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpusersetgroup 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/wan_auto_detect 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/user_note 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/wl_iocmd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/hotplug2 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpgroupdel 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/monitor_disk 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/fsutil 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpgroupadd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/store_domain_sid 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/power_led 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diag_tracertbutton 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/chkntfs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diagwpsbutton 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/sbin/tmpuseraddgroup 文

件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diag_pingbutton 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/rc 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuserdelgroup 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/mkdosfs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuserdel 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/qos_bw_detect 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuseradd 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/dosfsck 文件路径:
/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/monitor_cable 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/store_machine_passwor d 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/libm.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libnsl.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libcrypt.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libgcc_s.so.1 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libbigballofmud.so 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libpthread.so.0 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libresolv.so.0 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libdl.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/fs
/ntfs/ntfs.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/scsi/scsi_wait_scan.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/igs/igs.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/usb/storage/usb-storage.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/et/et.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctbootnv/ctbootnv.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/wl/wl.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctf/ctf.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctmisc/ctmisc.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/dnshook/dnshook.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/emf/emf.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/connector/cn.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/li
b/libcrc32c.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6range.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv6/netfilter/ip6t_frag.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/tunnel6.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/netfilter/nf_conntrack_sip.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/ip6_tunnel.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libc.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv6/sit.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/ld-uClibc.so.0 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/sbin/nmbd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv4/tunnel4.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/generate_pin 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip6tables 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/traceroute6 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nvram 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/disktestwait 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/sbin/smbd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/respart 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/l2tpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tftpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/bin/smbpas swd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/lld2d 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/brctl 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dhcpd 文件路径:
/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dnsmasq 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/cesmDNS 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tc 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pppd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/arp 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/cron 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/l2tp-control 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ntpclient 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/igmprt 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pppoecd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/iptables-restore
文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ripd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pptp 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/zebra 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/iptables 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/httpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dhclient 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nlinkd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip 文件路径:
/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip6tables-restore 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tzoupdate-1.11 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ez-ipupdate 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/bpalogin 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nas 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/radvd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tracepath6 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/vconfig 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/igmpxmld 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/disconnect_disk 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/generate_ula 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/traceroute 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ping6 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libzebra.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libomapi.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libnetconf.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libres.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libnvram.so 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libpolarssl.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdhcp.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_DNAT.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_webs tr.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdhcpctl.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libshared.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_TCPOP TSTRIP.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt string.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt quota.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt length. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt iprange 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt pkttype 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t frag.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t polic y.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t HL.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt MARK.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt tcpmss. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt tos.so

文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt helper. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt comme 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt NFLOG. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt addrty 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt esp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt tcp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt rateest. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt set.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt recent. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt DSCP.s

o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_mark.s
o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extracted/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_TRIGGER.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_ULOG. so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_udp.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_ah.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_connby tes.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_SET.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_state.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_TTL.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_statistic .so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt REJEC T.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt time.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt NETM AP.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t eui64 .so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt hashli 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt policy. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt RATEES 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt webstr 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt SECMA RK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt u32.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_CONN MARK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_ECN.s

o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_physde v.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_hbh.s o 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_icmp 6.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_conntra ck.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_CONN SECMARK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_TOS.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_limit.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_multip ort.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NOTRA CK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt dscp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t dst.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt layer7.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt owner. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt MASQ UERADE.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt SNAT. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt CLUST ERIP.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt CLASSI FY.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t hl.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ecn.so

文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt REDIR 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connli mit.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt MIRR OR.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t LOG. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ttl.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TRACE. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt realm. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connm ark.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt dccp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt SAME. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_sctp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_mh.s

o 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_icmp.s

o 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_mac.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_TCPMS S.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_standar d.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_ipv6h
eader.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_ah.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NFQUE UE.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_unclea n.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_rt.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_LOG.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/l2tp/sync-pppd.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libexpat.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdst.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_REJE CT.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libpopt.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libbcmcrypto.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/l2tp/cmd.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/wps_monitor 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/bin/eapd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign NX:

文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require d/stack_bof_02 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require d/socket_bof 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require d/socket cmd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/heap_overflo w_01 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/udevtrigger 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/stack_bof_01 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/uaf_01 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/6rd_nud 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpusersetgroup 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/wan_auto_detect 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/user_note 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/wl_iocmd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/hotplug2 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpgroupdel 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/monitor_disk 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/fsutil 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpgroupadd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/store_domain_sid 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/power_led 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diag_tracertbutton 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/chkntfs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diagwpsbutton 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuseraddgroup 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diag_pingbutton 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/rc 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuserdelgroup 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/mkdosfs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuserdel 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/qos_bw_detect 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuseradd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/dosfsck 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/monitor_cable 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/store_machine_passwor d 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libm.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libnsl.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libcrypt.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libgcc_s.so.1 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libbigballofmud.so 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/libpthread.so.0 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libresolv.so.0 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libdl.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/fs
/ntfs/ntfs.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr

ivers/scsi/scsi_wait_scan.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/igs/igs.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/usb/storage/usb-storage.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/et/et.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctbootnv/ctbootnv.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/wl/wl.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/ctf/ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/ctmisc/ctmisc.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/dnshook/dnshook.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/emf/emf.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/connector/cn.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/li b/libcrc32c.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv6/netfilter/ip6t ipv6range.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv6/netfilter/ip6t_frag.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/tunnel6.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/netfilter/nf_conntrack_sip.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/ip6_tunnel.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libc.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/sit.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/ld-uClibc.so.0 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/sbin/nmbd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv4/tunnel4.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/generate_pin 文件
路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip6tables 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/traceroute6 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nvram 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/disktestwait 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/sbin/smbd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/respart 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/l2tpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tftpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/bin/smbpas swd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/lld2d 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/brctl 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dhcpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dnsmasq 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/cesmDNS 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tc 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pppd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/arp 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/cron 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/l2tp-control 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ntpclient 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/igmprt 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pppoecd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/iptables-restore 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ripd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pptp 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/zebra 文件路径:
/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/iptables 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/httpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dhclient 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nlinkd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip6tables-restore 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tzoupdate-1.11 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ez-ipupdate 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/bpalogin 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nas 文件路径:
/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/radvd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tracepath6 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/vconfig 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/igmpxmld 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/disconnect_disk 文件路径:/data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/generate_ula 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/traceroute 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ping6 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libzebra.so 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libomapi.so 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libnetconf.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libres.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libnvram.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libpolarssl.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdhcp.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt DNAT. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t webs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/libdhcpctl.so 文件路 径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/libshared.so 径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TCPOP TSTRIP.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt string.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt quota.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt length. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt iprange 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt pkttype 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_frag.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_polic y.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_HL.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_MARK.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt tcpmss.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_tos.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt helper.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_comme
nt.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NFLOG.

so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_addrty
pe.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt esp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt tcp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt rateest. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt set.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt recent. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt DSCP.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt mark.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt TRIGG ER.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ULOG. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt udp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t ah.so

文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connby 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt SET.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt state.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt TTL.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt statistic 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt REJEC 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt time.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt NETM AP.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t eui64 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt hashli 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt policy. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt RATEES 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt webstr 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt SECMA RK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt u32.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt CONN MARK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ECN.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt physde v.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t hbh.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t icmp 6.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_conntrack.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_CONN SECMARK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_TOS.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_limit.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_multip ort.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NOTRA CK.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_dscp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_dst.s
o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_layer7.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt owner.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt MASQ UERADE.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt SNAT. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt CLUST 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt CLASSI FY.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t hl.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ecn.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt REDIR ECT.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connli mit.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt MIRR OR.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t LOG. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ttl.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TRACE. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt realm. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connm ark.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt dccp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt SAME. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt sctp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t mh.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt icmp.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt mac.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TCPMS S.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_standar d.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_ipv6h eader.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_ah.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NFQUE UE.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_unclea n.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_rt.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_LOG.s
o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/l2tp/sync-pppd.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libexpat.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdst.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_REJE CT.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libpopt.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libbcmcrypto.so 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/l2tp/cmd.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/wps_monitor 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/eapd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/bin/selfsign PIE:

文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require d/stack_bof_02 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/ShellCode_Require d/socket_bof 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/pwnable/ShellCode Require d/socket_cmd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/heap_overflow 01 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/udevtrigger 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/stack_bof_01 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/pwnable/Intro/uaf_01 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/6rd_nud 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpusersetgroup 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/wan_auto_detect 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/user_note 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/wl_iocmd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/hotplug2 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpgroupdel 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/monitor_disk 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/fsutil 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpgroupadd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/store_domain_sid 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/power_led 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diag_tracertbutton 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/chkntfs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diagwpsbutton 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuseraddgroup 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/diag_pingbutton 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/rc 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuserdelgroup 文 件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/mkdosfs 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuserdel 文件路
径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/qos_bw_detect 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/tmpuseradd 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/dosfsck 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/monitor_cable 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/sbin/store_machine_passwor d 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libm.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libnsl.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libcrypt.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libgcc_s.so.1 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libbigballofmud.so 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libpthread.so.0 文件路
径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libresolv.so.0 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/libdl.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/fs /ntfs/ntfs.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/scsi/scsi_wait_scan.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/igs/igs.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/usb/storage/usb-storage.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/et/et.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctbootnv/ctbootnv.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/wl/wl.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctf/ctf.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/ctmisc/ctmisc.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr
ivers/net/dnshook/dnshook.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr ivers/net/emf/emf.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/dr

ivers/connector/cn.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/lib/libcrc32c.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6range.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/netfilter/ip6t_frag.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/tunnel6.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/netfilter/nf_conntrack_sip.ko 文件路径: /data/docker/tpfirmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv6/ip6_tunnel.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n
et/ipv4/netfilter/nf_nat_sip.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/lib/libc.so.0 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv6/sit.ko 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/ld-uClibc.so.0 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/sbin/nmbd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/lib/modules/2.6.22/kernel/n et/ipv4/tunnel4.ko 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/generate_pin 文件
路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip6tables 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/traceroute6 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nvram 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/disktestwait 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/sbin/smbd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/respart 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/l2tpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tftpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/local/samba/bin/smbpas swd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/lld2d 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/brctl 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dhcpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dnsmasq 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/cesmDNS 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tc 文件路径:

/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pppd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/arp 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/cron 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/l2tp-control 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ntpclient 文件路
径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/igmprt 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pppoecd 文件路
径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/iptables-restore 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ripd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/pptp 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/zebra 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/iptables 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/httpd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/dhclient 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nlinkd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip 文件路径:
/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ip6tables-restore
文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tzoupdate-1.11 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ez-ipupdate 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/bpalogin 文件路
径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/nas 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/radvd 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/tracepath6 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/vconfig 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/igmpxmld 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/disconnect_disk
文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/generate_ula 文件 路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/traceroute 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/sbin/ping6 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libzebra.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libomapi.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libnetconf.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libres.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libnvram.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libpolarssl.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdhcp.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_DNAT.

so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_webs tr.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdhcpctl.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libshared.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_TCPOP TSTRIP.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt string.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt quota.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt length. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt iprange 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt pkttype 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t frag.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t polic 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t HL.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt MARK.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt tcpmss. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_tos.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_helper.

so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_comme nt.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NFLOG.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_addrty pe.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_esp.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_tcp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt rateest.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_set.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

 $engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279\\ 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract\\ ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_recent.$

so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt DSCP.s

- o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_mark.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_TRIGG ER.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_ULOG. so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_udp.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_ah.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_connby tes.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_SET.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_state.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_TTL.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-
- engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_statistic .so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt REJEC 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt time.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt NETM AP.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t eui64 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt hashli mit.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt policy. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt RATEES T.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt webstr 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt SECMA RK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt u32.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt CONN MARK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ECN.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt physde 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t hbh.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t icmp 6.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt conntra ck.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt CONN SECMARK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TOS.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt_limit.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt multip ort.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract

ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_NOTRA CK.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_dscp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_dst.s

o 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_layer7.s o 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt owner.

so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_MASQ UERADE.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_SNAT.

so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_CLUST ERIP.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libxt_CLASSI FY.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_hl.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ecn.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt REDIR ECT.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connli 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt MIRR OR.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t LOG. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ttl.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TRACE. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt realm. 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt connm ark.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt dccp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt SAME.

文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt sctp.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t mh.s o 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt icmp.s 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt mac.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt TCPMS S.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt standar 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libip6t ipv6h eader.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt ah.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libxt NFQUE UE.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b bin/files/ c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728 squashfs/files/fact extracted/usr/lib/iptables/libipt unclea 文件路径: /data/docker/tp-firmware-auditengine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279

1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_rt.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libipt_LOG.s

o 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/l2tp/sync-pppd.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libexpat.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libdst.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/iptables/libip6t_REJE CT.so 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279
1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract
ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libpopt.so 文件路
径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/libbcmcrypto.so 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/lib/l2tp/cmd.so 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/wps_monitor 文件路 径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/eapd 文件路径:/data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/bin/busybox 文件路径: /data/docker/tp-firmware-audit-

engine/unpack/1599986579072487424/c08eed9874a26464dc996279 1af5831b_bin/files/_c08eed9874a26464dc9962791af5831b.bin.extract ed/192728_squashfs/files/fact_extracted/usr/bin/selfsign

修复建议 建议完全开启安全缓解机制以减小安全风险。