

HIGH SCHOOL ENTRANCE

高校入試 理科 生物編

最終チェック60題（解答つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

60問

収録問題

生物編

範囲

約66分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 入試直前の「用語・しくみ」の最終確認用。1問30秒で解く。
- 迷った問題は教科書の図と一緒に見直す。

組・番号

氏名

／ 60

マナトビ 学習プリント ／ 高校入試 理科 ／ ガチャ大当たり特典

演習問題（全60問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

生物①～身の回りの生物の観察

1 ② 細い線と小さな点で [?] 書く。

① 細い線

② 二重書き

③ 小さな点

④ はっきりと

2 →分厚いものを観察でき、[?] に見える

① 立体的

② 低倍率

③ 目の幅

④ 反射鏡

3 【身の回りの生物の観察】日当たりが良く、土が湿っているところ —— ?

① オオイヌノフグリ、トノサマガエル

② 遠ざけてピントを合わせる

③ セイヨウタンポポ、セイヨウミツバチ

④ 低倍率から高倍率の順にする

4 ⑩ [?] を回して高倍率にし、調節ねじを回してピントを合わせる

① レボルバー

② 接眼レンズ

③ 対物レンズ

④ 対物レンズ内

5 ③ [?] を回して最低倍率にした後、しぼりを開く

① 対物レンズ

② 接眼レンズ

③ レボルバー

④ プレパラート

6 ⑦ 接眼レンズを覗きながら、対物レンズとプレパラートを [?]

① 遠ざけてピントを合わせる

② ドクダミ、オカダンゴムシ

③ 低倍率から高倍率の順にする

④ ピントを合わせやすくする

生物②～植物のつくりと特徴

7 → [?] がついており、風で遠くに移動できる

① おしべ

② めしべ

③ りん片

④ 空気袋

8 例 イヌワラビ [?] ゼンマイ ヘゴ ノキシノブ

- ① 仮根 ② スギナ
③ ソウ類 ④ ヘゴ

9 合弁花（類）…花弁が互いにくっついている花 例 ツツジ [?] タンポポ（絶対暗記+α）

- ① エンドウ ② アサガオ
③ くっついて ④ タンポポ

10 子房… [?] の根元の膨らんだ部分

- ① めしべ ② なく、
③ 空気袋 ④ おしべ

11 子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物（イチヨウ、スギ、ヒノキ、マツ、ソテツ）

- ① イチヨウ ② 被子植物
③ 裸子植物 ④ むき出し

12 胚珠が子房の中に包まれている植物。

- ① 被子植物 ② 裸子植物
③ イチヨウ ④ むき出し

生物③・環境～光合成と呼吸・環境と生態系

13 ある地域に住む生物と、それを取り巻く環境（光・水・土・空気など）のまとまり

- ① 生産者 ② ミミズ
③ 生態系 ④ 分解者

14 蒸散…植物の葉の気孔（[?] がある穴）で、根から吸い上げられた水が植物の体の表面から出ていくこと

- ① 孔辺細胞 ② 蒸散
③ 生物濃縮 ④ 気孔

15 [?] …温室効果ガス（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

- ① 循環型社会 ② 地球温暖化
③ プラスチック ④ 生物濃縮

16 地球温暖化… [?]（二酸化炭素など）の増加で、平均気温の上昇、海面上昇や異常気象がおこる

- ① 外来種（生物） ② 地球温暖化
③ 温室効果ガス ④ プラスチック

17 分解者はたらき 有機物を [?] へ分解する

- ① 小動物
- ② 生態系
- ③ 無機物
- ④ 食物網

生物④～動物のつくりと分類

18 昆虫類…頭部、胸部、腹部に分かれ、胸部に足が [?] と二対の羽がある

- ① 三対
- ② 気門
- ③ 筋肉
- ④ 胸部

19 呼吸の変化 カエルの子「おたまじゃくし」 = [?] 呼吸 カエル自身 = 肺と皮膚呼吸

- ① 骨格
- ② 鳥類
- ③ えら
- ④ 変温

20 呼吸の変化 カエルの子「おたまじゃくし」 = えら呼吸 カエル自身 = 肺と [?] 呼吸

- ① 恒温
- ② 骨格
- ③ 胎生
- ④ 皮膚

21 動物の進化順 昔 → [?] → 両生類 → は虫類や哺乳類 → 鳥類 → 今

- ① 二対
- ② 魚類
- ③ 胸部
- ④ 筋肉

22 昆虫類…頭部、胸部、[?] に分かれ、胸部に足が三対と二対の羽がある

- ① 進化
- ② 胸部
- ③ 腹部
- ④ 筋肉

生物⑤～細胞のつくりと消化と吸収

23 ブドウ糖の一部は [?] として肝臓に蓄えられる。

- ① グリコーゲン
- ② 水分の吸収
- ③ アミラーゼ
- ④ マルターゼなど

24 【生物の体と細胞】細胞質 —— 特徴・はたらき？

- ① 核の周りにある部分
- ② 多細胞生物
- ③ 細胞にある薄い膜
- ④ 単細胞生物

25 【消化と吸収】小腸の酵素 —— おもなはたらき？

- ① 表面積を大きくし、効率よく吸収するはたらき
- ② 食べ物を体内で吸収できる小さな分子に分解する
- ③ 最終的に分解を完了させる／水分や養分を吸収する／肝臓に養分を供給する
- ④ 口→食道→胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門

26 【消化と吸収】すい液 —— おもなはたらき？

- ① 脂肪の分解を助ける／胆のうにためられる
- ② 表面積を大きくし、効率よく吸収するはたらき
- ③ 口→食道→胃→十二指腸→小腸→大腸→肛門
- ④ 炭水化物・タンパク質・脂肪／を分解する。

27 [?] …1つの細胞でできている生物（例：ゾウリムシ、アメーバ、ミカヅキモ）

- ① 小さな部屋
- ② 単細胞生物
- ③ 個体
- ④ 多細胞生物

生物⑥～光合成と呼吸・血液循環

28 【血液中の成分とはたらき】血しょう —— ？

- ① 液体
- ② 中央がくぼんだ円盤型
- ③ 小さくて不規則な形
- ④ 形はきまっていない

29 式 [?] + 有機物（デンプンなど）→水 + 二酸化炭素 + エネルギー

- ① 上がる
- ② 肺胞
- ③ 日光
- ④ 酸素

30 ② 全身⇒右心房 全身から出て心臓に戻る静脈血の [?]

- ① 肺静脈
- ② 大静脈
- ③ 大動脈
- ④ 肺動脈

31 ③ 右心室⇒肺 心臓から出て肺に行く静脈血の [?]

- ① 肺動脈
- ② 肺静脈
- ③ 大静脈
- ④ 大動脈

32 息を吸うとき [?] が下がり、筋肉によってろっ骨が上がる → 胸こうの体積が大きくなる 広がるイメージ

- ① 気管支
- ② 上がる
- ③ 下がり
- ④ 横隔膜

49 血しょうの一部が毛細血管からしみだして細胞のまわりを満たす液

- ① 組織液 ② 拍動
③ 静脈血 ④ 動脈血



50 鼻や口から吸い込まれた空気は、気管から気管支(細かく枝分かれした)を通り、毛細血管で周り

- ① 外呼吸
② 動脈血
③ 取り囲まれている肺胞
④ 静脈血

51 →左心室から大動脈を通り、[?] が細胞呼吸などによって静脈血に変えられ大静脈を通り、右心房にもどる。

- ① 動脈血 ② 靜脈血
③ 組織液 ④ 拍動

52 心臓から送り出された血液が流れる血管

- ☐ ① 静脈 ☐ ② 拍動
☒ ③ 組織液 ☐ ④ 動脈

中2生物②

53 →末しょう神経は感覚器官からの信号を中枢神経に伝える感覚神経と、中枢神経からの命令を手や足などの運動器官や「？」に伝える運動神経などがある。

- ① 内臓 ② 内骨格
③ 嗅覚 ④ 運動器官

54 →ヒトの感覚には、視覚・聴覚・嗅覚・[?]・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

- ①味覚 ②触覚
③痛覚 ④聴覚

55 メダカは水槽に流れを作ると流れに逆らうように泳ぎ始め、生物にはたらきかけてなんらかの反応を起こさせるもの

- ① 觸覚 ② 痛覚
③ 刺激 ④ 聴覚

56 →ヒトの感覚には、視覚・聴覚・[?]・味覚・痛覚・温覚・冷覚・触覚・圧覚などがあり、魚は側線が感覚器官になっている。

- ① 刺激**
- ② 嗅覚**
- ③ 触覚**
- ④ 味覚**

57 体の中にある骨格

- ① 内骨格
- ② 味覚
- ③ 内臓
- ④ 運動器官

中2生物③

58 ・節足動物は昆虫類(頭部、胸部、腹部に別れ、胸部に足が三対と二対の羽がある)と甲殻類(頭部、胸部、腹部または、[?]、腹部に分かれ、足が昆虫類よりも多い)に分かれる。

- ① 頭胸部
- ② 脊椎動物
- ③ 無脊椎動物
- ④ ゆるむ

59 、背骨を持たない動物

- ① 無脊椎動物
- ② 無性生殖
- ③ 無機物
- ④ 頭胸部

60 背骨をもつ動物

- ① 脊椎動物
- ② むき出し
- ③ 頭胸部
- ④ 直射日光

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	正解は「はっきりと」。
2	①	正解は「立体的」。
3	①	正解は「オオイヌノフグリ、トノサマガエル」。
4	①	正解は「レボルバー」。
5	③	正解は「レボルバー」。
6	①	正解は「遠ざけてピントを合わせる」。
7	④	正解は「空気袋」。
8	②	正解は「スギナ」。
9	②	正解は「アサガオ」。
10	①	正解は「めしべ」。
11	③	正解は「裸子植物」。
12	①	正解は「被子植物」。
13	③	正解は「生態系」。
14	①	正解は「孔辺細胞」。
15	②	正解は「地球温暖化」。
16	③	正解は「温室効果ガス」。
17	③	正解は「無機物」。
18	①	正解は「三対」。
19	③	正解は「えら」。
20	④	正解は「皮膚」。
21	②	正解は「魚類」。
22	③	正解は「腹部」。
23	①	正解は「グリコーゲン」。
24	①	正解は「核の周りにある部分」。
25	③	正解は「最終的に分解を完了させる／水分や養分を吸収する／肝臓に養分を供給する」。

26	④	正解は「炭水化物・タンパク質・脂肪／を分解する。」。
27	②	正解は「単細胞生物」。
28	①	正解は「液体」。
29	④	正解は「酸素」。
30	②	正解は「大静脈」。
31	①	正解は「肺動脈」。
32	④	正解は「横隔膜」。
33	④	正解は「縮み」。
34	①	正解は「運動神経」。
35	④	正解は「運動神経」。
36	③	正解は「縮み」。
37	②	正解は「運動神経」。
38	②	正解は「染色体」。
39	②	正解は「分裂」。
40	④	正解は「同じ染色体を2つずつ持っている」。
41	④	正解は「アメーバ、ミカヅキモ、ゾウリムシ」。
42	②	正解は「精子」。
43	②	正解は「顕性形質」。
44	④	正解は「純系」。
45	①	正解は「自家受粉」。
46	①	正解は「しわの種子のように子に現れない」。
47	②	正解は「潜性形質」。
48	④	正解は「拍動」。
49	①	正解は「組織液」。
50	③	正解は「取り囲まれている肺胞」。
51	①	正解は「動脈血」。
52	④	正解は「動脈」。
53	①	正解は「内臓」。

54	①	正解は「味覚」。
55	③	正解は「刺激」。
56	②	正解は「嗅覚」。
57	①	正解は「内骨格」。
58	①	正解は「頭胸部」。
59	①	正解は「無脊椎動物」。
60	①	正解は「脊椎動物」。