予想問題　第2回

外国語

英　語

問　題

高知大学 前期日程 対策

医学部 医学科

試験時間 100 分　／　300 点満点（時間・配点は本書の想定）

はじめに読むこと

問題は 1 ～ 4 です。本書では選択問題も記号を解答用紙に書く形にしています。
4 の英問英答は英語で答えなさい。

高知大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の形式・分量は、大学が公開している過去の問題を研究して設定しました。英文・設問・図表・解答はすべてマナトビ編集部の書き下ろしです。

1 長文読解 （配点 80 点）

習慣の形成について論じた次の英文を読み、問1～問6に答えよ。

Why Good Habits Are Hard to Build

Every January, millions of people promise themselves that this will be the year they exercise regularly, eat better, or read more. By February, most of these promises have (（ 1 ）). It is tempting to blame a lack of willpower, but psychologists who study habits argue that willpower is (（ a ）) the main problem. The real difficulty lies in the way habits are formed and kept (（ ア ）) the first place.

A habit, in this view, is a behavior that has become linked to a particular situation. When we brush our teeth after breakfast or check our phones as soon as we wake up, we are not making a fresh decision each time. The situation itself (（ 2 ）) the action. (1)This is what makes habits so powerful: once they are established, they require very little conscious effort. It is also what makes bad habits so hard to break.

Research suggests that building a new habit takes longer than most people expect. In one study, volunteers chose a simple daily behavior, such as drinking a glass of water after lunch, and reported each day whether they had done it. On average, it took more than two months before the behavior felt (（ b ）) automatic, and the time varied widely from person to person. Missing a single day did not seem to (（ 3 ）) the process much, which suggests that perfection is not required.

If willpower is unreliable, what helps? One effective approach is to change the environment rather than relying on effort. People who want to snack less are more successful if they simply keep snacks out of sight. Those who want to exercise in the morning may find it easier if they put their running shoes by the door the night before. (2)The idea is to make the desired behavior as easy as possible and the unwanted one a little more difficult, so that the right choice becomes the natural one.

Another strategy is to attach a new habit to an existing one. Instead of deciding vaguely to “read more,” a person might decide to read two pages every night (（ イ ）) getting into bed. The old routine acts as a reminder for the new one. Over time, the two become linked, and the new behavior begins to happen (（ c ）) much thought.

None of this means that motivation does not matter. Wanting to change is (（ d ）) the starting point. But motivation tends to rise and fall, while a well-designed habit keeps working on days when we feel tired or discouraged. (3)In the long run, it may be wiser to design our surroundings than to depend on our strength of will. The goal is not to become a person who never struggles, but to build a life in which good choices require (（ e ）) struggle and in which we can (（ 4 ）) on (（ ウ ）) on days when we (（ 5 ）) our way.

問1 空所（ 1 ）～（ 5 ）を補うのにふさわしい動詞を下の語群から一つずつ選び、文脈に合う形に変えて書け。語群はすべて原形で示してある。各語は一度しか使えない。

［ carry ／ disappear ／ disturb ／ lose ／ trigger ］

問2 空所（ a ）～（ e ）を補うのにふさわしい語を下の語群から一つずつ選べ。各語は一度しか使えない。

［ fully ／ less ／ often ／ rarely ／ without ］

問3 空所（ ア ）～（ ウ ）を補うのにふさわしい語を下の語群から一つずつ選べ。各語は一度しか使えない。

［ after ／ even ／ in ］

問4 下線部 (1) の established と置きかえても文意がほぼ変わらない語句を、次の四つのうちから一つ選べ。

［ broken ／ firmly in place ／ forgotten ／ newly started ］

問5 下線部 (2) を和訳せよ。

問6 下線部 (3) の一文に込められた筆者の考えとその根拠を、本文をもとに日本語でまとめよ。

2 会話文 （配点 30 点）

医学部の学生ケン（Ken）と留学生のアナ（Ana）が、献血について話している。会話の空所（ 1 ）～（ 5 ）には設問A の (a)～(e) から、空所（ 6 ）～（ 10 ）には設問B の (f)～(j) から、流れに合う発話を一つずつ選び、記号で答えよ。どの発話も一度しか使えない。

Ana: Ken, I saw a blood donation bus in front of the library. Have you ever given blood?

Ken: (（ 1 ）)

Ana: (（ 2 ）)

Ken: (（ 3 ）)

Ana: (（ 4 ）)

Ken: (（ 5 ）)

Ana: I see. But I’m not sure I can donate. I came to Japan only six months ago.

Ken: (（ 6 ）)

Ana: (（ 7 ）)

Ken: (（ 8 ）)

Ana: (（ 9 ）)

Ken: (（ 10 ）)

Ana: Great. I’ll come with you after the lecture.

設問A 空所（ 1 ）～（ 5 ）

(a) That’s the strange part. The number of young donors has been falling, even though more blood is needed.

(b) Why do you think that is?

(c) Yes, a few times. I try to go about twice a year. It only takes about an hour.

(d) Some people are afraid of needles, and others just don’t know where or how to donate.

(e) Twice a year? You must be one of the few students who do that.

設問B 空所（ 6 ）～（ 10 ）

(f) That makes sense. I spent a few months in a country where a certain disease was common.

(g) Then you’d better check before you go. Some people can’t donate for a while after living abroad.

(h) The staff on the bus can tell you. They ask a few questions and check your health first.

(i) Good. Even if I can’t give blood today, I could at least find out when I’ll be able to.

(j) Exactly. And if you can’t donate, you can still help by telling your friends about it.

3 語順整序 （配点 40 点）

次の 1. ～ 10. の日本文の意味を表す英文になるよう、［　］内の語句を並べかえ、英文全体を解答用紙に書け。文の最初にくる語も小文字で示してある。

1. その患者は、手術を受けるかどうかまだ決めていない。
The patient ［ decided / has / have / not / surgery / to / whether / yet ］.

2. 十分に休めば、すぐによくなるでしょう。
［ enough / get / if / rest / you ］, you will soon get better.

3. その知らせは、私たちが想像していたよりずっと悪かった。
The news ［ had / imagined / much / than / was / we / worse ］.

4. 彼女は熱があったので、学校を休まざるをえなかった。
［ a fever / having / she / to / had / stay / home ］ from school.

5. 医師は患者に、毎日少し歩くように勧めた。
The doctor ［ a / advised / day / every / little / the patient / to / walk ］.

6. これは、私が今まで読んだ中で最も役に立つ本だ。
This is ［ book / ever / have / I / most / read / the / useful ］.

7. 睡眠が健康にとってどれほど大切か、多くの人は気づいていない。
Many people ［ are / for / how / important / is / not / sleep / aware of ］ their health.

8. その薬は、食後に飲むことになっている。
The medicine ［ after / be / is / meals / supposed / taken / to ］.

9. 彼は疲れすぎていて、それ以上歩けなかった。
He ［ any / further / tired / to / too / walk / was ］.

10. 検査の結果がわかり次第、お知らせします。
I ［ as / as / know / let / soon / the results / will / you / I / know ］.

4 医療・科学の長文読解 （配点 150 点）

プラセボ効果について述べた次の英文を読み、問1～問7に答えよ。

The Power of Expectation

In medical research, a placebo is a treatment that contains no active ingredient — a sugar pill, for example, or an injection of salt water. Placebos are used in clinical trials so that researchers can compare a new drug with something that looks the same but should have no effect. Strangely, however, patients who receive placebos often (（ 41 ）) better. This phenomenon, known as the placebo effect, has puzzled doctors for more than a century.

The effect is strongest for symptoms that are partly shaped by the brain, such as pain, nausea*, and fatigue. In some studies of chronic pain, a substantial proportion of patients given a placebo report real relief. The effect is not simply imagined. Brain scans have shown that when people expect a treatment to reduce pain, regions involved in processing pain become (（ 42 ）) active, and the body may release its own natural painkillers.

Expectation is not the only factor. The way a treatment is given also matters. Patients tend to respond more strongly to injections than to pills, to two pills than to one, and even to expensive-looking pills than to cheap ones. (1)A warm and attentive doctor can also increase the effect, while a rushed and distant one may weaken it. In other words, the setting of care is itself part of the treatment.

The placebo effect has a darker twin, sometimes called the nocebo effect. When people expect a treatment to cause side effects, they are more likely to experience them, even if the pill they take is (A). In clinical trials, patients in the placebo group often report headaches or tiredness after reading the list of possible side effects of the real drug. This creates a difficult problem for doctors: they must tell patients about risks honestly, but the way they do so may (B) harm.

Should doctors use placebos deliberately? For a long time, the answer seemed to be no, because giving a patient a fake treatment without telling them would be deceptive. (2)Surprisingly, some recent studies suggest that placebos may work even when patients are told openly that they are taking a pill with no active ingredient. Researchers are still debating why this should be the case. One possibility is that the ritual of taking a pill — the routine, the sense of doing something — can (C) the body's own healing responses, (D) of what the patient believes about the pill itself.

Whatever the explanation, the placebo effect offers an important lesson for medicine. Treating illness is not only a matter of chemistry. (3)How patients understand their condition, and how they are treated as people, can make a measurable difference to how they feel. This does not mean that real drugs are unnecessary, or that serious diseases can be cured by belief alone. It means that good communication should be (（ 43 ）) as part of good care, not as something extra. Doctors who take time to explain, to listen, and to (4)set realistic expectations may be (（ 44 ）) the power of the placebo effect without any deception at all — and (（ 45 ）) the risks of the nocebo effect at the same time.

---

*nausea 吐き気

問1 空所（ 41 ）～（ 45 ）を補う語として文脈に合うものを、それぞれ ①～④ のうちから一つ選べ。

(41)

① look　② feel
③ seem　④ sound

(42)

① more　② most
③ less　④ least

(43)

① avoided　② ignored
③ seen　④ hidden

(44)

① wasting　② harnessing
③ fearing　④ denying

(45)

① raising　② reducing
③ causing　④ creating

問2 下線部 (1) の内容を、句読点を含めて40字以上60字以内の日本語で説明せよ。

問3 空所（ A ）と（ B ）を補う二語の組として文脈に合うものを、①～④ のうちから一つ選べ。

① A: harmful ／ B: prevent　② A: harmless ／ B: prevent
③ A: harmful ／ B: cause　④ A: harmless ／ B: cause

問4 下線部 (2) を和訳せよ。また、空所（ C ）と（ D ）を補う二語の組として文脈に合うものを ①～④ のうちから一つ選べ。

① C: block ／ D: regardless　② C: trigger ／ D: because
③ C: trigger ／ D: regardless　④ C: block ／ D: because

問5 下線部 (3) の内容と最も近いものを ①～④ のうちから一つ選べ。また、下線部 (4) の set realistic expectations の意味に最も近いものを ①～④ のうちから一つ選べ。

(3)

① Patients' feelings depend only on the drugs they receive.
② Communication and respect can affect patients' symptoms in ways that can be measured.
③ Doctors should stop prescribing real drugs.
④ Patients who understand their illness never feel pain.

(4)

① promise that the treatment will cure everything
② refuse to talk about the future
③ help patients understand what is likely to happen
④ make patients expect the worst

問6 次の 1. ～ 10. の各文が、本文の記述に合っていれば ①、本文の記述に反していれば ②、本文からはどちらとも言えなければ ③ と答えよ。

① 本文の記述に合う　　② 本文の記述に反する

③ 本文からはどちらとも言えない

1. A placebo contains an active ingredient in a smaller amount than the real drug.
2. The placebo effect tends to be strong for symptoms such as pain and fatigue.
3. Brain scans suggest that the placebo effect is entirely imagined.
4. Patients may respond more strongly to expensive-looking pills than to cheap ones.
5. The placebo effect is stronger in children than in adults.
6. Reading about side effects can make people in a placebo group feel unwell.
7. Doctors have always been encouraged to give placebos secretly.
8. Some studies suggest placebos can work even when patients know what they are taking.
9. The writer believes that serious diseases can be cured by belief alone.
10. The writer thinks good communication is a part of good medical care.

問7 本文に即して、次の質問に英語で答えよ。

1. Why are placebos used in clinical trials?
2. What is the nocebo effect?
3. Why does the nocebo effect create a difficult problem for doctors?

解答用紙　1

高知大学 英語 予想問題 第2回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

問1（1）
問1（2）
問1（3）
問1（4）
問1（5）
問2（a）
問2（b）
問2（c）
問2（d）
問2（e）
問3（ア）
問3（イ）
問3（ウ）
問4

問5

問6

小計（　　）点

解答用紙　2

高知大学 英語 予想問題 第2回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

設問A (1) [　　]

設問A (2) [　　]

設問A (3) [　　]

設問A (4) [　　]

設問A (5) [　　]

設問B (6) [　　]

設問B (7) [　　]

設問B (8) [　　]

設問B (9) [　　]

設問B (10) [　　]

小計（　　）点

解答用紙　3

高知大学 英語 予想問題 第2回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

小計（　　）点

解答用紙　4

高知大学 英語 予想問題 第2回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

問1 (41) □

問1 (42) □

問1 (43) □

問1 (44) □

問1 (45) □

問2

(60字以内)

問3 □

問4 _____

_____

_____

問5 (3) □

問5 (4) □

問6 1. □

問6 2. □

問6 3. □

問6 4. □

問6 5. □

問6 6. □

問6 7. □

問6 8. □

問6 9. □

問6 10. □

問7 1.

問7 2.

問7 3.

小計（　　）点

奥　付

書名	国公立2次 英語 予想問題 高知大学 前期日程 対策 第2回（問題）
想定	高知大学　医学部 医学科
構成	1 長文読解 80点／2 会話文の発話選択 30点／3 語順整序（10問）40点／4 医療・科学の長文読解（選択・和訳・英問英答）150点
編集・作問	マナトビ編集部（2026年11月）

高知大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本書の英文・設問・図表・解答・解説はすべて書き下ろしです。実在の試験問題、解答速報、講評などの文章は使っていません。出題の形式は公開されている過去の問題を参考に設定したもので、実際の出題を保証するものではありません。登場する人物・団体・調査はすべて架空です。

予想問題　第2回

外国語

英　語

解答・解説

高知大学 前期日程 対策

医学部 医学科

試験時間 100 分　／　300 点満点（時間・配点は本書の想定）

はじめに読むこと

解答例は一例です。記述問題は、同じ内容が正しく書けていれば別の表現でも得点できます。

各設問の「解説」で、本文のどこを根拠にするかを示しています。全訳・重要語句も確認しましょう。

高知大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の形式・分量は、大学が公開している過去の問題を研究して設定しました。英文・設問・図表・解答はすべてマナトビ編集部の書き下ろしです。

1 長文読解　解答・解説　（配点 80 点）

設問	解答（例）	配点
問1	(1) disappeared　(2) triggers　(3) disturb　(4) carry　(5) lose	10
問2	(a) rarely　(b) fully　(c) without　(d) often　(e) less	10
問3	(ア) in　(イ) after　(ウ) even	6
問4	firmly in place	6
問5	その考え方は、望ましい行動をできるだけ簡単にし、望ましくない行動を少しだけ難しくして、正しい選択が自然な選択になるようにするというものである。	20
問6	やる気は高まったり下がったりして当てにならないが、習慣は特定の状況と結びつけば意識的な努力をほとんど必要とせずに続く。お菓子を見えない所に置く、前夜に運動靴を玄関に置く、新しい習慣を既存の習慣に結びつけるといったように、環境を工夫して望ましい行動を簡単にしておけば、疲れた日や落ち込んだ日にも良い行動を続けられる。だから長期的には、意志の強さに頼るより周囲の環境を設計する方が賢明だという考え。	28

▌解説

問1　(1) have＋過去分詞 disappeared「消えてしまった」。(2) 主語 The situation itself に合わせ三単現 triggers「引き起こす」。(3) seem to＋原形 disturb「妨げる」。(4) can carry on「やり続ける」。(5) lose one's way「道を見失う、くじける」（when we の後ろは現在形）。各2点。

問2　(a) willpower is rarely the main problem「意志の力が主な問題であることはめったにない」。(b) fully automatic「完全に自動的な」。(c) without much thought「あまり考えずに」。(d) often the starting point「多くの場合出発点」。(e) require less struggle「より少ない苦労しか必要としない」。各2点。

問3　(ア) in the first place「そもそも」。(イ) after getting into bed「ベッドに入った後で」。(ウ) carry on even on days when …「…の日でさえやり続ける」（even は副詞で on days … を強める）。各2点。

問4　established「確立した、定着した」＝firmly in place「しっかり定着した」。直後の「ほとんど意識的な努力がいらない」とも合う。

問5　make O C「OをCにする」が二つ並ぶ（the unwanted one (a little more difficult) の one＝behavior）。as easy as possible「できるだけ簡単に」、so that …「…するように」。

問6　根拠①：意志・やる気は不安定（第1・6段落）、②：習慣は状況と結びつくと努力不要（第2段落）、③：環境を変える具体例（第4・5段落）。比較の構文 It may be wiser to A than to B の意味も明確に。根拠 18点、主張 10点。

▌全訳

【良い習慣を身につけるのはなぜ難しいのか】毎年1月、何百万もの人々が、今年こそ定期的に運動する、食生活を改善する、もっと本を読む、と自分に約束する。2月までには、そうした約束のほとんどは（1 消えて）しまっている。意志の弱さのせいにしたくなるが、習慣を研究する心理学者たちは、意志の力が主な問題であることは（a めったにない）と主張する。本当の難しさは、そもそも（ア ）習慣がどのように形成され維持されるかにあるのだ。

この見方では、習慣とは特定の状況と結びついた行動のことである。朝食後に歯を磨いたり、目覚めてすぐにスマートフォンを確認したりするとき、私たちは毎回新しく判断しているわけではない。状況そのものが行動を（2 引

き起こす）のだ。(1) これこそが習慣をこれほど強力にしているものであり、いったん定着すると、意識的な努力はほとんど必要なくなる。悪い習慣がこれほどやめにくいのも、そのためである。

研究によれば、新しい習慣を身につけるにはほとんどの人が予想するより長くかかる。ある研究では、参加者が昼食後に水を一杯飲むといった簡単な日課を選び、毎日それをしたかどうかを報告した。その行動が（b 完全に）自動的だと感じられるまで平均して2か月以上かかり、その期間は人によって大きく異なった。1日抜かしても過程はそれほど（3 妨げられ）なかったようで、完璧である必要はないことがうかがえる。

意志の力が当てにならないなら、何が役立つのだろうか。効果的な方法の一つは、努力に頼るのではなく環境を変えることだ。間食を減らしたい人は、お菓子を見えない所に置くだけでうまくいきやすい。朝に運動したい人は、前の晩に運動靴を玄関に置いておくと楽になるかもしれない。(2) 考え方は、望ましい行動をできるだけ簡単にし、望ましくない行動を少しだけ難しくして、正しい選択が自然な選択になるようにすることである。

もう一つの方法は、新しい習慣を既存の習慣に結びつけることだ。漠然と「もっと本を読む」と決める代わりに、毎晩ベッドに入った（イ 後で）2ページ読むと決めるのである。古い日課が新しい日課を思い出させる役割を果たす。やがて二つは結びつき、新しい行動はあまり考えること（c なしに）起こるようになる。

これは、やる気が重要でないということではない。変わりたいと思うことは（d 多くの場合）出発点である。しかし、やる気は上がったり下がったりしがちなのに対し、よく設計された習慣は、疲れていたり落ち込んでいたりする日にも働き続ける。(3) 長い目で見れば、意志の強さに頼るより周囲の環境を設計する方が賢明かもしれない。目指すべきは、決して苦労しない人間になることではなく、良い選択に（e より少ない）苦労しか要らず、道を（5 見失った）日（ウ でさえ）（4 続けて）いけるような生活を築くことなのだ。

重要語句

willpower　意志の力
tempting　心ひかれる
in the first place　そもそも
trigger　引き起こす
established　定着した
conscious　意識的な
automatic　自動的な
vary　異なる
unreliable　当てにならない
out of sight　見えない所に
desired　望ましい
vaguely　漠然と
routine　日課
discouraged　落ち込んだ
carry on　続ける

2　会話文　解答・解説　（配点 30 点）

設問	解答（例）	配点
設問A	(1) (c)　(2) (e)　(3) (a)　(4) (b)　(5) (d)	15
設問B	(6) (g)　(7) (f)　(8) (h)　(9) (i)　(10) (j)	15

解説

設問A　(1) 献血したことがあるかに Yes で答え、年2回ほど行くと述べる (c)。(2) Twice a year? と驚き、そうする学生は少ないと言う (e)。(3) That’s the strange part. で受け、若い献血者が減っていると続ける (a)。(4) 理由を尋ねる (b)。(5) 針が怖い、方法を知らないと答える (d)→I see. につながる。各3点。

設問B　(6) 来日半年という不安に、海外居住後は献血できない場合があるので確認を、と助言 (g)。(7) That makes sense. で納得し、自分の事情を述べる (f)。(8) バスのスタッフが確認してくれると伝える (h)。(9) 今日できなくてもいつできるかわかると前向きに言う (i)。(10) Exactly. で同意し、できなくても周りに伝えることで協力できると加える (j)→「講義の後一緒に行く」につながる。各3点。

全訳

アナ：ケン、図書館の前に献血バスが止まっているのを見たよ。献血したことある？

ケン：(c) うん、何回か。年に2回くらい行くようにしてるんだ。1時間くらいで終わるよ。

アナ：(e) 年に2回？ そうしている学生は少ないんじゃない？

ケン：(a) そこが不思議なところなんだ。必要な血液は増えているのに、若い献血者の数は減り続けているんだよ。

アナ：(b) どうしてだと思う？

ケン：(d) 針が怖い人もいるし、どこでどうやって献血するのか知らない人もいるんだ。

アナ：なるほど。でも私が献血できるかわからないな。日本に来てまだ半年だし。

ケン：(g) じゃあ行く前に確かめた方がいいね。海外で暮らした後はしばらく献血できない人もいるから。

アナ：(f) それは納得。ある病気がよく見られる国に数か月いたことがあるの。

ケン：(h) バスのスタッフが教えてくれるよ。最初にいくつか質問をして、体調を確認してくれるんだ。

アナ：(i) よかった。今日献血できなくても、少なくともいつできるようになるかはわかるね。

ケン：(j) そのとおり。それに献血できなくても、友だちに伝えることで協力できるよ。

アナ：いいね。講義の後で一緒に行くね。

3　語順整序　解答・解説　（配点 40 点）

設問	解答（例）	配点
1.	The patient has not decided yet whether to have surgery.	4
2.	If you get enough rest, you will soon get better.	4
3.	The news was much worse than we had imagined.	4
4.	Having a fever, she had to stay home from school.	4
5.	The doctor advised the patient to walk a little every day.	4
6.	This is the most useful book I have ever read.	4
7.	Many people are not aware of how important sleep is for their health.	4
8.	The medicine is supposed to be taken after meals.	4
9.	He was too tired to walk any further.	4
10.	I will let you know as soon as I know the results.	4

▌解説

1. whether to do「～するかどうか」。have surgery「手術を受ける」。

2. 条件の副詞節は現在形。get enough rest「十分に休む」。

3. 比較級の強調 much worse。than we had imagined は過去完了。

4. 分詞構文 Having a fever「熱があったので」。stay home from school「学校を休む」。

5. advise O to do「Oに～するよう勧める」。

6. 最上級＋I have ever p.p.「今までに～した中で最も…」。

7. be aware of「～に気づいている」。間接疑問 how important sleep is。

8. be supposed to do「～することになっている」。受動態の不定詞 to be taken。

9. too … to do「…すぎて～できない」。any further「それ以上」。

10. let O know「Oに知らせる」。as soon as …「～するとすぐに」（時の副詞節は現在形）。

▌全訳

【採点の観点】全文が正しく書けて各4点。語順の誤りがある場合は0点とし、つづりや大文字・ピリオドの軽微な誤りは1点減点を目安とする。

4 医療・科学の長文読解　解答・解説　（配点 150 点）

設問	解答（例）	配点
問1	(41)② feel (42)③ less (43)③ seen (44)② harnessing (45)② reducing	20
問2	温かく注意深い医師はプラセボ効果を高めうるが、急いでいてよそよそしい医師はその効果を弱めてしまうかもしれないということ。	20
問3	④ harmless / cause	10
問4	和訳は解答例参照／記号 ③	25
問5	(3) ②　(4) ③	10
問6	1. ②　2. ①　3. ②　4. ①　5. ③　6. ①　7. ②　8. ①　9. ②　10. ①	30
問7	解答例は解説欄参照	35

▌解説

問1　(41) feel better「気分がよくなる」。(42) 痛みが減ると期待すると、痛みを処理する領域の活動が less active「弱くなる」。(43) be seen as part of good care「よい医療の一部とみなされる」。(44) harness「（力を）利用する」。(45) reducing the risks「危険を減らす」。各4点。

問2　warm and attentive「温かく気配りのある」と rushed and distant「急いでいてよそよそしい」の対比、increase / weaken the effect。40〜60字。

問3　even if the pill they take is harmless「飲んだ錠剤が無害であっても」。リスクの伝え方自体が害を cause「引き起こす」かもしれない、の ④。

問4　even when …「〜のときでさえ」、be told openly that …「〜だと率直に告げられる」、a pill with no active ingredient「有効成分のない錠剤」。和訳 20点。空所は、錠剤を飲むという儀式が、錠剤そのものについての信念に regardless of「関係なく」、体自身の治癒反応を trigger「引き起こす」の ③（5点）。

問5　(3) 病状の理解と人としての扱われ方が、感じ方に測定可能な違いを生む＝②。(4) set realistic expectations「現実的な見通しを持たせる」＝③。各5点。

問6　1：contains no active ingredient に反する。2：第2段落冒頭。3：The effect is not simply imagined に反する。4：第3段落。5：子どもと大人の比較はない。6：第4段落。7：For a long time, the answer seemed to be no に反する。8：第5段落。9：nor that serious diseases can be cured by belief alone に反する。10：第6段落。各3点。

問7　1：第1段落（見た目が同じで効果のないものと新薬を比較するため）10点。2：第4段落（副作用を予期すると無害でも副作用を感じやすい）12点。3：第4段落最終文（正直に伝える必要がある一方、伝え方が害を生みうる）13点。文法の誤りは程度に応じて減点。

▌全訳

【期待の力】医学研究で、プラセボとは有効成分を含まない治療のことである。たとえば砂糖の錠剤や食塩水の注射だ。プラセボが臨床試験で使われるのは、研究者が新薬を、見た目は同じだが効果はないはずのものと比較できるようにするためである。ところが不思議なことに、プラセボを与えられた患者はしばしば（41 気分が）よくなる。プラセボ効果として知られるこの現象は、1世紀以上にわたって医師たちを悩ませてきた。

この効果が最も強いのは、痛みや吐き気、疲労のように、一部が脳によって形作られる症状である。慢性の痛みに関するいくつかの研究では、プラセボを与えられた患者のかなりの割合が、実際に痛みが和らいだと報告している。この効果は単なる思い込みではない。脳の画像検査によって、治療で痛みが減ると期待すると、痛みの処理にかかわる領域の活動が（42 弱まり）、体が自前の鎮痛物質を放出することがあると示されている。

期待だけが要因ではない。治療の与え方も重要である。患者は錠剤より注射に、1錠より2錠に、さらには安そうな錠剤より高そうな錠剤に、より強く反応する傾向がある。(1) 温かく気配りのある医師も効果を高めうるが、急いでいてよそよそしい医師は効果を弱めるかもしれない。言いかえれば、医療の場そのものが治療の一部なのである。

プラセボ効果には、ノセボ効果と呼ばれることもある暗い双子がいる。治療で副作用が出ると予期すると、飲む錠剤が（A 無害）であっても、人はそれを経験しやすくなる。臨床試験では、プラセボ群の患者が、本物の薬の副作用一覧を読んだ後に頭痛や疲れを訴えることが多い。これは医師にとって難しい問題を生む。患者にリスクを正直に伝えなければならないが、その伝え方が害を（B 引き起こす）かもしれないのだ。

医師は意図的にプラセボを使うべきだろうか。長い間、答えはノーだと思われていた。患者に告げずに偽の治療を与えるのは欺くことになるからだ。(2) 驚いたことに、最近の研究の中には、有効成分の入っていない錠剤を飲んでいると患者が率直に告げられた場合でさえ、プラセボが効くかもしれないことを示すものがある。なぜそうなるのか、研究者たちはまだ議論している。一つの可能性は、錠剤を飲むという儀式——決まった手順や、何かをしているという感覚——が、患者が錠剤そのものについてどう信じているかに（D 関係なく）、体自身の治癒反応を（C 引き起こす）というものだ。

説明がどうであれ、プラセボ効果は医療に重要な教訓を与えてくれる。病気を治療することは化学だけの問題ではない。(3) 患者が自分の病状をどう理解し、一人の人としてどう扱われるかは、患者の感じ方に測定可能な違いをもたらしうる。これは本物の薬が不要だということでも、重い病気が信じる心だけで治るということでもない。良いコミュニケーションは、付け足しではなく良い医療の一部と（43 みなされる）べきだということである。時間をとって説明し、耳を傾け、(4) 現実的な見通しを持たせる医師は、まったく欺くことなくプラセボ効果の力を（44 活用し）、同時にノセボ効果の危険を（45 減らして）いるのかもしれない。

▌重要語句

placebo　プラセボ（偽薬）
active ingredient　有効成分
clinical trial　臨床試験
phenomenon　現象
fatigue　疲労
substantial　かなりの
relief　（苦痛の）軽減
painkiller　鎮痛剤
attentive　気配りのある
side effect　副作用
deliberately　意図的に
deceptive　欺くような
ritual　儀式
regardless of　～に関係なく
harness　利用する

奥　付

書名	国公立2次 英語 予想問題 高知大学 前期日程 対策 第2回（解答・解説）
想定	高知大学　医学部 医学科
構成	1 長文読解 80点／2 会話文の発話選択 30点／3 語順整序（10問）40点／4 医療・科学の長文読解（選択・和訳・英問英答）150点
編集・作問	マナトビ編集部（2026年11月）

高知大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本書の英文・設問・図表・解答・解説はすべて書き下ろしです。実在の試験問題、解答速報、講評などの文章は使っていません。出題の形式は公開されている過去の問題を参考に設定したもので、実際の出題を保証するものではありません。登場する人物・団体・調査はすべて架空です。