予想問題 第3回

外　国　語

英　語

問　題

（問題 1〜6 ページ・解答用紙 7〜9 ページ）

宮崎大学 前期日程 対策

前期日程・医学部医学科用

はじめに読むこと

1. 解く時間の目安は 90 分。Ⅰに 45 分、Ⅱに 20 分、Ⅲに 25 分を目安にするとよい。
2. Ⅰは医療・健康に関する長文の総合問題、Ⅱは和文英訳、Ⅲは記事を読んで英語で考えを書く問題。設問の指示は英語で書かれている。
3. 日本語で答える設問と英語で答える設問がある。語数の指示がある設問は、指示に近い分量で書くこと。
4. 配点はⅠ 50 点・Ⅱ 20 点・Ⅲ 30 点、合計 100 点（編集部の想定）。
5. 英文・和文・設問はすべて編集部の書き下ろしで、人物・団体・地名・数値は架空のものである。

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　長文読解（総合）（配点 50点）

After reading the article below, respond to Q1–Q6. Brief notes on some difficult words come after the article.

Can a Quieter Hospital Help Patients Heal?

[1] A hospital is supposed to be a place of rest. Yet anyone who has spent a night on a hospital ward knows how rarely it is quiet. Alarms beep, trolleys rattle, doors swing shut and staff call to one another down the corridor. (1)In some wards, sound levels at night have been measured at more than twice the level that health guidelines recommend for bedrooms.

[2] For years, this noise was treated as an unavoidable side effect of busy medical work. Recent studies, however, suggest that it may slow recovery. Patients who sleep poorly in hospital tend to report more pain, and some research has linked disturbed sleep to higher blood pressure and to confusion in elderly patients. (2)Older people who become confused after surgery may stay in hospital longer and find it harder to return to independent life.

[3] Surprisingly, much of the noise comes from equipment designed to keep patients safe. Monitors that track heart rate and oxygen levels sound an alarm whenever a reading moves outside a set range. (3)The problem is that the vast majority of these alarms do not require any action, because the patient has merely moved or a sensor has slipped. Nurses who hear hundreds of alarms a day can become less sensitive to them, a phenomenon known as “alarm fatigue*”.

[4] Hospitals that have tackled the problem have found that small changes can make a real difference. Some have adjusted alarm settings so that only readings which truly signal danger produce a sound. (4)Others send alerts directly to a nurse’s handheld device instead of sounding them loudly at the bedside. In one hospital that combined both approaches, the number of alarms on a heart ward fell by about forty percent within a few months, with no increase in missed emergencies.

[5] Other measures are even simpler. Lights in corridors can be dimmed after ten o’clock, and routine checks can be grouped together so that patients are woken once rather than several times. Soft-closing doors and rubber wheels on trolleys reduce sudden bangs. (5)Some wards have introduced a “quiet time” in the early afternoon, when visitors are asked to leave and non-urgent tasks are postponed so that patients can nap.

[6] Not everyone is convinced. Some staff worry that reducing alarms could cause a dangerous change to be overlooked, and that quiet-time rules may be impossible to follow when a ward is short of nurses. (6)These concerns are reasonable, and supporters agree that any change must be tested carefully. They point out, however, that a nurse exhausted by constant false alarms is also a risk to patient safety.

[7] Patients themselves can help. Earplugs and eye masks are cheap and often effective, although many patients do not think to ask for them. Hospitals in several countries now offer them on admission, along with a short leaflet explaining why sleep matters. (8)Such leaflets also encourage patients to tell staff when noise is keeping them awake, which many had been too polite to do.

[8] Designers of new hospitals are paying attention as well, choosing single rooms, sound-absorbing ceilings and nurses' stations placed away from sleeping areas. (7)[cost / such / features / more / may / at first], but they may pay for themselves if patients recover faster and go home sooner. (9)[to / is / the / aim / not / silence] every sound, but to remove the ones that serve no purpose. (10)After all, a hospital that helps its patients sleep is not offering a luxury; it is providing a form of treatment.

*__ward__: 病棟
*__trolley__: （病院の）ワゴン、カート
*__rattle__: ガタガタ鳴る
*__guideline__: 指針
*__monitor__: モニター（監視装置）
*__alarm fatigue__: アラーム疲労
*__handheld device__: 携帯端末
*__postpone__: 延期する
*__on admission__: 入院時に

Q1　Give a natural Japanese version of each of underlined parts (1), (3), (5) and (10).

(1)

(3)

(5)

(10)

Q2　What do the underlined parts (2), (4), (6) and (8) actually refer to here? Give a Japanese explanation for each, adding details from the article.

(2)

(4)

(6)

(8)

Q3　Rearrange the bracketed words at (7) and (9) so that each makes sense, then write out the whole phrase. Sentence-initial words are shown in lower case.

(7)　cost / such / features / more / may / at first

(9)　to / is / the / aim / not / silence

Q4 For each statement below, circle T if it agrees with the article and F if it does not.

A Night-time sound levels on some wards are above what guidelines recommend for bedrooms.

B The article claims that hospital noise has no effect on how much pain patients report.

C Most monitor alarms are caused by a real danger to the patient.

D In one hospital, the number of alarms on a heart ward was reduced by about forty percent.

E The hospital that reduced alarms also saw more emergencies go unnoticed.

F Grouping routine checks together can reduce the number of times patients are woken.

G All hospital staff agree that alarms should be reduced as much as possible.

H Many patients did not ask for earplugs because they did not think of doing so.

Q5 The article says that a nurse exhausted by false alarms is a risk to patient safety. Why might this be true? Give one likely cause, using roughly 30 English words.

Q6 Apart from the ideas in the article, what could a hospital do to help patients sleep better? Give your view, using roughly 50 English words.

II　II　和文英訳（配点 20点）

Put the Japanese text below into English.

かぜをひいたとき、病院で抗生物質をもらえば早く治ると考えている人は今でも多い。しかし、かぜの原因のほとんどはウイルスであり、細菌にしか効かない抗生物質を飲んでも症状は軽くならない。それどころか、必要のない場面で抗生物質を使い続けると、薬の効かない細菌が増え、本当に必要なときに治療が難しくなるおそれがある。医師に処方を求める前に、まずは十分な休養と水分をとることが大切である。

Q1　解答用紙の罫線内に英文を書くこと。

III　III　記事読解・英語での意見記述（配点 30点）

After reading the article below, respond to Q1–Q5.

Finding the Right Words in the Clinic

[1] When Ana, a factory worker from Brazil, began to feel sharp pains in her chest, she hesitated for days before going to a clinic. Her Japanese was good enough for shopping and work, but she feared she would not be able to describe her symptoms (1)precisely. At the reception desk, she was relieved to learn that the clinic could connect her by video to a medical interpreter who spoke Portuguese.

[2] Across Japan, the number of foreign residents has risen (2)steadily, and many of them live in areas far from large city hospitals. Small clinics often cannot afford to employ full-time interpreters. Video and telephone services, which link patients to trained interpreters within minutes, have therefore become an important (3)alternative. Some local governments now pay part of the cost so that clinics can offer the service free of charge.

[3] Doctors who use such services say the benefits go beyond (4)avoiding misunderstandings. When patients can speak in their first language, they often mention details they would otherwise leave out, such as other medicines they are taking or worries about the cost of treatment. Interpreters are also trained to point out cultural differences — for example, that some patients may be (5)reluctant to discuss certain topics in front of family members.

[4] Relying on family members to interpret, as many patients still do, can cause problems. Children are sometimes asked to translate for their parents, which places a heavy (6)burden on them and may lead to important information being softened or left out. Professional interpreters, by contrast, follow strict rules on accuracy and keep everything they hear (7)confidential.

[5] Automatic translation apps are improving quickly and can be useful for simple exchanges, such as checking a patient's name or the time of an appointment. Most specialists, however, caution against using them to explain a diagnosis or to obtain consent for surgery, where a single mistranslated word could have serious consequences. For Ana, the human voice on the screen made all the difference. "I could finally explain what I was feeling," she said. "For the first time, I didn't feel (8)isolated."

*__reception desk__: 受付
*__medical interpreter__: 医療通訳者
*__resident__: 住民
*__free of charge__: 無料で
*__consent__: 同意

Q1 Match each underlined word (1)–(8) in the article with the expression (a)–(h) closest to it in meaning. Use each expression only once.

(a) kept secret　(b) alone and cut off from others　(c) a heavy duty or worry
(d) exactly and correctly　(e) unwilling　(f) another possible choice
(g) keeping away from　(h) gradually and continuously

Q2 For each statement below, circle T if it agrees with the article and F if it does not.

a Ana could not speak any Japanese when she went to the clinic.

b Some local governments help clinics pay for interpreting services.

c Specialists recommend translation apps for explaining a diagnosis.

Q3 Why might it be a problem for children to interpret for their parents at a clinic? Respond using 30–40 English words.

Q4 Besides providing interpreters, what could a clinic do to make foreign patients feel more comfortable? Respond using 30–40 English words.

Q5 Do you think automatic translation apps will one day replace human medical interpreters? Give your view, using roughly 60 English words.

解答用紙　予想問題 第3回 外国語（英語）　1枚目／2枚　氏名

I

Q1

(1)

(3)

(5)

(10)

Q2

(2)

(4)

(6)

(8)

Q3

(7)

(9)

Q4

A T F　B T F　C T F

D T F　E T F　F T F

G T F　H T F

I

Q5

Q6

解答用紙　予想問題 第3回 外国語（英語）　2枚目／2枚　氏名

II

Q1

III

Q1 (1) [ ] (2) [ ] (3) [ ] (4) [ ] (5) [ ] (6) [ ] (7) [ ] (8) [ ]

Q2 a [T　F] b [T　F] c [T　F]

Q3

Q4

Q5

語数（　　）語

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第3回 外国語（英語）問題
想定	宮崎大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 長文読解（総合） 50点／Ⅱ 和文英訳 20点／Ⅲ 記事読解・英語での意見記述 30点（目安90分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。

予想問題 第3回

外　国　語

英　語

解 答 ・ 解 説

（解答・解説 1〜8 ページ）

宮崎大学 前期日程 対策

前期日程・医学部医学科用

はじめに読むこと

1. 大問ごとに「解答一覧（配点）」→ 設問ごとの解説 → 全訳・語句 の順に載せている。
2. 配点は編集部が割り振ったもので、実際の入学試験の配点を示すものではない（大学は配点を公表していない）。
3. 和訳・日本語の説明・英作文は「採点の目安」の観点ごとに自己採点すること。
4. 英作文と和文英訳の解答例は一例である。内容が正しく伝わり、文法的に誤りがなければ別の表現でもよい。

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　長文読解（総合） ― 解答・解説（配点 50点）

解答一覧

設問	解答	配点
Q1	解説の解答例を参照	12点
Q2	解説の解答例を参照	8点
Q3	解説の解答例を参照	4点
Q4	T F F T F T F T	8点
Q5	解説の解答例を参照	7点
Q6	解説の解答例を参照	11点
合計		**50点**

Q1　下線部和訳（各3点）

(1) 【訳】一部の病棟では、夜間の音の大きさが、健康上の指針が寝室について推奨している水準の2倍を超えると測定されている。
have been measured at 〜「〜と測定されている」。more than twice the level that ...「...する水準の2倍を超える」。that 以下は the level を修飾する関係詞節。
(3) 【訳】問題は、こうしたアラームの大多数が何の対応も必要としないことである。患者が少し動いただけか、センサーがずれただけだからである。
The problem is that 〜「問題は〜ということだ」。merely「単に」は moved だけでなく後半にもかかる意味で訳す。
(5) 【訳】午後の早い時間に「静かな時間」を導入した病棟もある。その時間には、患者が昼寝できるように、面会者は退出を求められ、急ぎでない仕事は後回しにされる。
when 以下は a “quiet time” を説明する関係副詞節。so that patients can nap「患者が昼寝できるように」。
(10) 【訳】結局のところ、患者の睡眠を助ける病院はぜいたくを提供しているのではなく、治療の一つの形を提供しているのである。
After all「結局のところ、なにしろ」。not A; B の対比（ぜいたく ⇔ 治療）がはっきり出るように訳す。

採点の目安（12点）

- 各3点：構文の理解（2点）＋自然な日本語（1点）
- (1) twice the level that ... を正しく訳していること
- (3) The problem is that と because 以下の理由を訳していること
- (5) when 以下と so that の目的を訳していること
- (10) ぜいたくと治療の対比が訳に出ていること

Q2　内容説明（各2点）

(2) 手術後に混乱状態になった高齢者は、入院期間が長くなり、退院後に自立した生活に戻るのも難しくなることがある。つまり騒音による睡眠不足は回復を遅らせうる。
(4) アラームを枕元で大きく鳴らす代わりに、看護師が持つ携帯端末に直接知らせる病院もある。これにより病棟の騒音を減らしつつ、看護師には確実に伝わる。
(6) アラームを減らすと危険な変化を見落とすおそれがある、看護師不足の病棟では静かな時間のルールを守れない、という職員の懸念はもっともであり、変更は慎重に試す必要があると推進派も認めている。
(8) 入院時に渡す冊子は、騒音で眠れないときは職員に伝えるよう患者に勧めている。多くの患者は遠慮してそれを言えずにいた。

採点の目安（8点）

- 各2点：本文の具体的な内容（理由・結果・例など）を補って説明していれば満点
- 直訳のみの場合は1点

Q3　語順整序（各2点）

【解答】(7) Such features may cost more at first　(9) The aim is not to silence

(7) Such features may cost more at first, but ...「そのような設備は最初はより費用がかかるかもしれないが…」。but 以下と対比になる。
(9) The aim is not to silence every sound, but to remove ...「目的はすべての音を消すことではなく…を取り除くことだ」。not to A but to B の形。silence はここでは動詞「静かにさせる」。

Q4　内容真偽（各1点）

【解答】A T　B F　C F　D T　E F　F T　G F　H T

A：第1段落に一致。B：第2段落、眠れない患者ほど痛みを訴えやすい。C：第3段落、大多数は対応不要。D：第4段落に一致。E：第4段落、見逃した緊急事態は増えなかった。F：第5段落に一致。G：第6段落、納得していない職員もいる。H：第7段落 many patients do not think to ask for them に一致。

Q5　英作文（約30語）

【解答例1】（33語）

If a nurse hears many alarms that mean nothing, she may start to ignore them or react slowly. Then, when a real emergency happens, she might not notice it in time. (31 words)

【訳】意味のないアラームを何度も聞いていると、看護師はそれを無視したり反応が遅くなったりするかもしれない。すると本当の緊急事態が起きたとき、間に合うように気づけないかもしれない。

誤報が多い → 慣れて反応が鈍る（alarm fatigue）／疲労で判断を誤る → 本当の危険を見逃す、という因果関係を一つ示す。

採点の目安（7点）

- 疲労・慣れと見落としの因果関係を示している：4点
- 語法・文法：3点（30語から大きく外れる場合は減点）

Q6　英作文（約50語）

【解答例1】（57語）

A hospital could let patients choose their own bedtime and turn off the lights in their room themselves. It could also provide calm music or recorded natural sounds through small speakers by the bed. Feeling more in control and relaxed would help patients fall asleep more easily, especially those who are anxious about their treatment. (55 words)

【訳】病院は、患者が自分で就寝時刻を選び、自分の部屋の明かりを自分で消せるようにすることができる。また、ベッド脇の小さなスピーカーから落ち着いた音楽や録音した自然の音を流すこともできる。自分で決められる感覚とリラックスした気分があれば、特に治療に不安を抱える患者は眠りにつきやすくなるだろう。

本文にない案（照明・音楽・室温・寝具・食事や運動の時間・不安を和らげる声かけなど）を挙げ、それがなぜ睡眠に役立つかを説明する。本文の案をそのまま書いた場合は減点。

採点の目安（11点）

- 本文にない具体的な案：5点
- その効果の説明：2点
- 語法・文法・分量：4点

全訳

病院は休息の場であるはずだ。それなのに、病棟で一晩過ごしたことのある人なら誰でも、そこが静かなことがいかに少ないかを知っている。アラームが鳴り、ワゴンがガタガタ音を立て、ドアがバタンと閉まり、職員が廊下で声をかけ合う。一部の病棟では、夜間の音の大きさが、健康上の指針が寝室について推奨している水準の2倍を超えると測定されている。

長年、この騒音は忙しい医療の仕事に避けられない副作用として扱われてきた。しかし最近の研究は、それが回復を遅らせうることを示唆している。病院でよく眠れない患者は痛みをより多く訴える傾向があり、睡眠の妨げを高血圧や高齢患者の混乱状態と結びつける研究もある。手術後に混乱状態になった高齢者は、入院が長引き、自立した生活に戻るのが難しくなることがある。

意外なことに、騒音の多くは患者の安全を守るために作られた機器から出ている。心拍数や酸素の値を追跡するモニターは、数値が設定された範囲を外れるたびにアラームを鳴らす。問題は、こうしたアラームの大多数が何の対応も必要としないことである。患者が少し動いただけか、センサーがずれただけだからだ。一日に何百回もアラームを聞く看護師は、それに鈍感になることがある。これは「アラーム疲労」として知られる現象である。

この問題に取り組んだ病院は、小さな変更が本当に違いを生みうることを発見した。本当に危険を示す数値だけが音を出すようにアラームの設定を調整した病院もある。また、アラームを枕元で大きく鳴らす代わりに、看護師の携帯端末に直接通知を送る病院もある。両方の方法を組み合わせたある病院では、心臓病棟のアラームの数が数か月のうちに約40%減り、見逃された緊急事態は増えなかった。

ほかの対策はもっと単純である。廊下の照明は夜10時以降に暗くでき、定期的な確認はまとめて行えば、患者を何度も起こさずに一度で済む。ゆっくり閉まるドアやワゴンのゴム製の車輪は、突然の大きな音を減らす。午後の早い時間に「静かな時間」を導入した病棟もある。その時間には、患者が昼寝できるように、面会者は退出を求められ、急ぎでない仕事は後回しにされる。

誰もが納得しているわけではない。アラームを減らすと危険な変化が見落とされるかもしれないと心配する職員もいるし、病棟の看護師が足りないときには静かな時間のルールを守るのは無理かもしれないと考える職員もいる。こ

うした懸念はもっともであり、推進する人々も、どんな変更も慎重に試す必要があると認めている。しかし彼らは、絶え間ない誤報に疲れ果てた看護師もまた、患者の安全にとって危険であると指摘する。

患者自身も協力できる。耳栓やアイマスクは安くて効果的なことが多いが、多くの患者はそれを頼むことを思いつかない。いくつかの国の病院は今では、なぜ睡眠が大切かを説明する短い冊子と一緒に、入院時にそれらを提供している。そうした冊子は、騒音で眠れないときは職員に伝えるようにも患者に勧めている。多くの患者は遠慮してそれができずにいたのである。

新しい病院の設計者たちも注意を払っており、個室、音を吸収する天井、眠る場所から離して置いたナースステーションを選んでいる。そのような設備は最初はより費用がかかるかもしれないが、患者の回復が早まり早く帰宅できるなら、元が取れるかもしれない。目的はすべての音を消すことではなく、何の役にも立たない音を取り除くことである。結局のところ、患者の睡眠を助ける病院はぜいたくを提供しているのではない。治療の一つの形を提供しているのである。

語句

- unavoidable　避けられない
- side effect　副作用
- disturbed sleep　妨げられた睡眠
- independent　自立した
- sensor　センサー
- tackle　取り組む
- overlook　見落とす
- pay for itself　元が取れる

Ⅱ　Ⅱ　和文英訳 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
Q1	解説の解答例を参照	20点
合計		**20点**

Q1　和文英訳

【解答例1】（93語）

Even today, many people believe that if they get antibiotics from a doctor when they catch a cold, they will recover quickly. However, most colds are caused by viruses, and taking antibiotics, which work only against bacteria, does not make the symptoms any milder. In fact, if people keep using antibiotics when they are not needed, bacteria that the drugs cannot kill will increase, and it may become difficult to treat patients when antibiotics are really necessary. Before asking a doctor for a prescription, people should first rest well and drink enough fluids.

【訳】（問題文の日本語を参照）

「～と考えている人は今でも多い」は Even today, many people believe that ～ と主語を many people にすると書きやすい。

「細菌にしか効かない抗生物質」は非制限用法の関係詞 antibiotics, which work only against bacteria で補足できる。「症状は軽くならない」は does not make the symptoms milder / does not relieve the symptoms。

「それどころか」は In fact / On the contrary。「薬の効かない細菌」は bacteria that the drugs cannot kill / drug-resistant bacteria。

「処方を求める」は ask a doctor for a prescription。「まずは～することが大切だ」は people should first ～ / It is essential to ～ などで表せる。

採点の目安（20点）

- 第1文（抗生物質で早く治ると考える人が多い）：4点
- 第2文（原因はウイルス・抗生物質は細菌にしか効かない・症状は軽くならない）：6点
- 第3文（不要な使用で耐性菌が増え、必要なときの治療が難しくなる）：6点
- 第4文（処方を求める前に休養と水分）：4点
- 各文、語法・文法の誤り1か所につき1点減点

語句

- antibiotic　抗生物質
- virus　ウイルス
- bacteria　細菌
- prescription　処方（せん）
- fluid　水分、液体

Ⅲ　Ⅲ　記事読解・英語での意見記述 ― 解答・解説（配点 30点）

解答一覧

設問	解答	配点
Q1	d h f g e c a b	8点
Q2	F T F	3点
Q3	解説の解答例を参照	6点
Q4	解説の解答例を参照	6点
Q5	解説の解答例を参照	7点
合計		**30点**

Q1　語句の意味（各1点）

【解答】1 d　2 h　3 f　4 g　5 e　6 c　7 a　8 b

1 precisely「正確に」→ exactly and correctly。2 steadily「着実に」→ gradually and continuously。3 alternative「代わりの手段」→ another possible choice。4 avoid「避ける」→ keeping away from。5 reluctant「気が進まない」→ unwilling。6 burden「重荷」→ a heavy duty or worry。7 confidential「秘密の」→ kept secret。8 isolated「孤立した」→ alone and cut off from others。

Q2　内容真偽（各1点）

【解答】a F　b T　c F

a：第1段落、買い物や仕事には十分な日本語力があった。b：第2段落に一致。c：第5段落、診断の説明に使うことには注意を促している。

Q3　英作文（30〜40語）

【解答例1】（36語）

Children may not know medical words, so they could make mistakes. They might also feel too worried or embarrassed to pass on bad news, which means the parents may not get the full information. (34 words)

【訳】子どもは医療用語を知らないかもしれず、間違えるおそれがある。また、不安や気まずさから悪い知らせをそのまま伝えられないこともあり、親が十分な情報を得られなくなるかもしれない。

「専門用語がわからない」「精神的な負担」「情報を和らげたり省いたりしてしまう」などから理由を一つか二つ選び、自分の言葉で書く。

採点の目安（6点）

- 具体的な問題点を示している：3点
- 語法・文法・分量：3点

Q4　英作文（30〜40語）

【解答例1】（36語）

A clinic could prepare simple forms and signs in several languages, using pictures to show common symptoms. Patients could then point to what they feel before seeing the doctor, which would reduce their stress. (34 words)

【訳】診療所は、よくある症状を絵で示した、複数の言語による簡単な問診票や案内表示を用意できる。そうすれば患者は医師に会う前に自分の感じていることを指で示せ、ストレスが減るだろう。

多言語の問診票・案内表示、やさしい日本語での説明、宗教や食事への配慮、予約の取り方の説明など、本文にない具体策を一つ挙げ、その効果を添える。

採点の目安（6点）

- 具体的な提案がある：2点
- その効果の説明：2点
- 語法・文法・分量：2点

Q5　英作文（約60語）

【解答例1】（60語）

I do not think apps will completely replace human interpreters. Apps are fast and cheap, so they will be used more and more for simple conversations. However, when doctors explain serious illnesses, patients need someone who can understand their feelings and cultural background. A human interpreter can notice confusion and ask questions, which a machine cannot easily do. (60 words)

【訳】アプリが人間の通訳者に完全に取って代わるとは思わない。アプリは速くて安いので、簡単な会話ではますます使われるだろう。しかし医師が重い病気について説明するとき、患者には自分の気持ちや文化的背景を理解してくれる人が必要だ。人間の通訳者は相手の戸惑いに気づいて質問できるが、機械にはそれが簡単にはできない。

賛成・反対どちらでもよい。アプリの利点（速さ・費用・24時間利用）と限界（誤訳の危険・感情や文化への配慮）の両方にふれ、自分の結論を示す。

採点の目安（7点）

- 立場が明確：2点
- 理由・具体例：3点
- 語法・文法・分量：2点

全訳

ブラジル出身の工場労働者アナは、胸に鋭い痛みを感じ始めたとき、診療所に行くまで何日もためらった。彼女の日本語は買い物や仕事には十分だったが、自分の症状を正確に説明できないのではないかと心配していたのだ。受付で、診療所がポルトガル語を話す医療通訳者にビデオでつないでくれると知り、彼女はほっとした。

日本全国で外国人住民の数は着実に増えており、その多くは大都市の病院から遠い地域に住んでいる。小さな診療所は、常勤の通訳者を雇う余裕がないことが多い。そのため、数分以内に患者を訓練を受けた通訳者につなぐビデオ

通訳や電話通訳のサービスが、重要な代わりの手段になってきた。診療所が無料でサービスを提供できるよう、費用の一部を負担する自治体も今ではある。

こうしたサービスを利用する医師たちは、その利点は誤解を避けることにとどまらないと言う。患者は母語で話せると、ほかに飲んでいる薬や治療費の心配など、そうでなければ言わずにおくような細かなことを口にすることが多い。通訳者は文化の違いを指摘する訓練も受けている。たとえば、家族の前では特定の話題を話したがらない患者もいる、といったことである。

今でも多くの患者がしているように、家族に通訳を頼ると問題が起こりうる。子どもが親のために通訳を頼まれることがあるが、それは子どもに重い負担をかけ、重要な情報が和らげられたり省かれたりすることにつながりかねない。これに対して、プロの通訳者は正確さについての厳しい規則に従い、聞いたことをすべて秘密にする。

自動翻訳アプリは急速に進歩しており、患者の名前や予約の時間を確認するといった簡単なやりとりには役に立つ。しかしほとんどの専門家は、診断を説明したり手術の同意を得たりするためにそれを使うことには注意を促している。そうした場面では、訳し間違えた一語が重大な結果をもたらしうるからである。アナにとって、画面の向こうの人間の声がすべてを変えた。「やっと自分の感じていることを説明できました」と彼女は言った。「初めて、孤立していると感じずにすんだんです」。

語句

- hesitate　ためらう
- relieved　ほっとした
- afford to do　～する余裕がある
- leave out　省く
- soften　和らげる
- by contrast　これに対して
- caution against　～しないよう注意する
- make all the difference　大きな違いを生む

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第3回 外国語（英語）解答・解説
想定	宮崎大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 長文読解（総合） 50点／Ⅱ 和文英訳 20点／Ⅲ 記事読解・英語での意見記述 30点（目安90分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。