

HIGH SCHOOL ENTRANCE

高校入試 理科 化学・地学編

最終チェック60題（解答つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

60問

収録問題

化学・地学編

範囲

約66分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 入試直前の「用語・しくみ」の最終確認用。1問30秒で解く。
- 迷った問題は教科書の図と一緒に見直す。

組・番号

氏名

／ 60

マナトビ 学習プリント / 高校入試 理科 / ガチャ大当たり特典

地学⑥～天体と天体の動き②

9 月が太陽と重なり太陽が隠される現象

- | | |
|------|------|
| ① 月食 | ② 地軸 |
| ③ 日食 | ④ 南中 |

10 月が地球の影に入る現象

- | | |
|------|------|
| ① 月食 | ② 日食 |
| ③ 風化 | ④ 鍵層 |

地学①～大地の変化と地震

11 地下の地層のようすを調べるために、地面に穴をあけて試料をとる調査

- | | |
|--------|-----------|
| ① 鍵層 | ② ボーリング調査 |
| ③ 示相化石 | ④ 地質年代 |

12 地震の震度を測るための機械 ← 地震を測る位置によって震度は異なる

- | | |
|-------|--------|
| ① 震源 | ② 震央 |
| ③ 震度計 | ④ ② 震度 |

13 示準化石をもとにして、区分した地球の歴史

- | | |
|--------|-----------|
| ① 鍵層 | ② ボーリング調査 |
| ③ 地質年代 | ④ 示相化石 |

14 震源の真上にある地表の位置

- | | |
|--------|-------|
| ① 震源 | ② 震央 |
| ③ ② 震度 | ④ 震度計 |

15 地層ができた当時の環境を推定することができる化石

- | | |
|--------|--------|
| ① 示準化石 | ② 鍵層 |
| ③ 示相化石 | ④ 地質年代 |

16 離れた地層による比較をする際に同じ地層の目印になる層

- | | |
|--------|-----------|
| ① 示準化石 | ② 地質年代 |
| ③ 鍵層 | ④ ボーリング調査 |

17 大地が大きな力を受けて盛り上がること 沈降…大地が大きな力を受けて沈むこと

- | | |
|------|--------|
| ① 隆起 | ② しゅう曲 |
| ③ 震源 | ④ 断層 |

18 ある地点でのゆれの大きさ → 震度 0、1、2、3、4、5 弱、5 強、6 弱、6 強、7 の 10 段階

- ① 震度計
③ ② 震度

- ② 震央
④ 震源

中1地学編②

19 【火山について】 火山弾 —— ?

- ① 直径2mm以上のもの。(大きさで区別)
② ふき飛ばされたマグマが固まったもの。
③ 直径2mm以下のもの。(大きさで区別)
④ 斑晶

20 【火山について】 火山れき —— ?

- ① 斑晶
② 直径2mm以上のもの。(大きさで区別)
③ 直径2mm以下のもの。(大きさで区別)
④ ふき飛ばされたマグマが固まったもの。

21 【火山について】 軽石 —— ?

- ① 白っぽく、小さな穴が空いた軽い石。
② 直径2mm以上のもの。(大きさで区別)
③ 直径2mm以下のもの。(大きさで区別)
④ ふき飛ばされたマグマが固まったもの。

22 ・火山岩は比較的大きな鉱物である [?] と、そのまわりの細かい粒などで出来た部分の石基から成り立つ斑状組織であるのに対し、深成岩は石基の部分がなく、大きな鉱物のみが組み合わさっている等粒状組織である。

- ① 斑晶
② 直径2mm以上のもの。(大きさで区別)
③ 直径2mm以下のもの。(大きさで区別)
④ ふき飛ばされたマグマが固まったもの。

23 【火山について】 火山灰 —— ?

- ① ふき飛ばされたマグマが固まったもの。
② 直径2mm以下のもの。(大きさで区別)
③ 直径2mm以上のもの。(大きさで区別)
④ 斑晶

- 24 、上昇したマグマが地表に近い地下や、溶岩のように地表にふき出て急に冷え固まったもの
- ① 火山岩
② 火成岩
③ 白っぽく、小さな穴が空いた軽い石。
④ 斑晶

- 25 マグマが冷え固まって岩石になったもの
- ① 斑晶
② 白っぽく、小さな穴が空いた軽い石。
③ 火成岩
④ 火山岩

中1地学編③

- 26 示準化石をもとにして、地球の歴史はいくつかに区分されていて、これ
- ① 上昇気流
② 地質年代
③ 風化
④ ② 震度

- 27 太陽や水のはたらきなどによって長い間に岩石が土砂に変わっていくこと
- ① 斑晶
② 風化
③ 火星
④ 地質年代

中1科学編②

- 28 ・赤色のリトマス紙はアルカリ性で〔 ？ 〕に変化し、〔 ？ 〕のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。
- ① 緑色
② 黄色
③ 青色
④ 赤色

- 29 【物質の性質】砂糖 —— 水に入れた様子？
- ① 少しとけ残った。
② とけ残りが無い。
③ 変わらない。
④ ほぼとけ残った。

- 30 ・BTB溶液は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は〔 ？ 〕に変化する。
- ① 青色
② 黄色
③ 緑色
④ 赤色

31 【物質の性質】食塩 —— 石灰水？

- ① とけ残りがいない。 ② ほぼとけ残った。
③ 少しとけ残った。 ④ 変わらない。

32 ・赤色のリトマス紙は〔？〕で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で赤色に変化する。

- ① アルカリ性 ② 酸性
③ リトマス紙 ④ BTB溶液

33 ・〔？〕は酸性の場合は黄色に変化し、中性は緑色に変化し、アルカリ性は青色に変化する。

- ① BTB溶液 ② アルカリ性
③ 赤色 ④ リトマス紙

34 金属には共通する性質があり、これに当てはまらない物質

- ① 酸性 ② 物質
③ 非金属 ④ 物体

35 ・〔？〕のリトマス紙はアルカリ性で青色に変化し、青色のリトマス紙は酸性で〔？〕に変化する。

- ① 緑色 ② 青色
③ 赤色 ④ 黄色

中1化学③

36 【結晶と再結晶】塩化ナトリウム —— ？

- ① 再結晶 ② 柱状
③ 立方体 ④ 正八面体

37 、一種類の物質でできているもの

- ① 水溶液 ② 混合物
③ 純物質 ④ 再結晶

38 他にもろ紙などを使って固体と液体を分けること

- ① 透明 ② その物質の溶解度
③ ろ過 ④ 飽和

39 他にも固体が液体になる変化を融解、液体が固体になる変化を凝固、液体が気体になる変化を蒸発、気体が液体になる変化を凝縮、固体から直接気体になる変化

10

- ()
- | | |
|--------|-------|
| ① 狀態變化 | ② 溶液 |
| ③ 昇華 | ④ 過飽和 |

40 、溶媒が水の溶液

10

- ①透明 ②混合物
③水溶液 ④立方体

41 【結晶と再結晶】 ミヨウバン——？

10

- ① 柱状 ② 正八面体
③ 再結晶 ④ 立方体

42 塩化ナトリウムなどの水に溶けている物質を溶質、溶質を溶かしている液体を溶媒、溶質が溶媒に溶けた液

10

- ① 溶液 ② 透明
③ 過飽和 ④ 飽和

43 【結晶と再結晶】硝酸カリウム——？

10

- ① 柱狀 ② 正八面體
③ 再結晶 ④ 立方體

中2地学①

44 、下降する空気の動き

10

- ① 上昇気流 ② 飽和水蒸気量
③ 下降気流 ④ 露点

45 上昇する空気の動き

10

- ① 飽和水蒸気量 ② 上昇気流
③ 下降気流 ④ 露点

46 空気 1m^3 中にふくむことのできる水蒸気の最大量

10

- ① 下降氣流
 - ② 露點
 - ③ 上昇氣流
 - ④ 飽和水蒸気量

47 空気中の水蒸気が冷やされて水滴になるときの温度

10

- ① 下降氣流 ② 上昇氣流
③ 露点 ④ 飽和水蒸気量

中2地学②

48 、気圧分布の様子

① 気圧配置

② 前線面

③ 天気図

④ 等圧線

49 天気や風の様子を記入したもの

① 前線面

② 低気圧

③ 天気図

④ 等圧線

50 寒気団と暖気団が接すると混じり合わず、気団の間に境界面ができ、それ

① 等圧線

② 天気図

③ 低気圧

④ 前線面

51 気圧が等しいところをなめらかな曲線で結んだもの

① 等圧線

② 低気圧

③ 天気図

④ 前線面

52 まわりよりも気圧が高いところを高気圧、まわりよりも気圧が低いところ

① 前線面

② 低気圧

③ 天気図

④ 等圧線

化学②～原子・分子、化学変化

53 銀や銅、鉄などの金属や、炭素などは1種類の原子がたくさん集まっており、[?] はナトリウム原子と塩素原子の2種類の原子からできている。

① 塩素、二酸化炭素

② アンモニア

③ 塩化ナトリウム

④ アボガドロ

54 ※その物質の性質のもととなる最小の粒子

① 金属

② 酸素

③ 分子

④ 炭素

55 物質を構成する原子の種類

① 元素

② 密閉

③ 約120種類

④ 化学式

56 アボガドロは原子が1個ずつバラバラに存在しているのではなく、いくつかの原子が結びついてできた粒子が単位となっていると考え、その粒子を〔 ？ 〕という。

- | | |
|------|------|
| ① 分子 | ② 水素 |
| ③ 炭素 | ④ 金属 |

57 水が加熱すると水蒸気になるが水分子そのものには変化がないような集まり方が変わるだけの变化

- | | |
|--------|--------|
| ① 増加する | ② 化学変化 |
| ③ 状態変化 | ④ 硫化水素 |

58 <陰極側>→銅が発生 (〔 ？ 〕を持っている)

- | | |
|-------------|---------|
| ① 塩化銅の分解と同じ | ② 金属の性質 |
| ③ 塩素 | ④ 電気分解 |

59 鉄と硫黄の混合物を加熱すると、黒色の〔 ？ 〕ができる。

- | | |
|--------|-------|
| ① 硫化水素 | ② 塩酸 |
| ③ 水素 | ④ 硫化鉄 |

60 銅と硫黄の混合物を加熱すると、黒色の〔 ？ 〕ができる。

- | | |
|-------|-------|
| ① 硫化銅 | ② 酸化物 |
| ③ 塩化銅 | ④ 化合物 |

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	④	正解は「岩石」。
2	①	正解は「火星」。
3	②	正解は「太陽系外縁天体」。
4	③	正解は「うるう年」。
5	②	正解は「惑星」。
6	①	正解は「衛星」。
7	③	正解は「6 等級」。
8	②	正解は「だ円軌道」。
9	③	正解は「日食」。
10	①	正解は「月食」。
11	②	正解は「ボーリング調査」。
12	③	正解は「震度計」。
13	③	正解は「地質年代」。
14	②	正解は「震央」。
15	③	正解は「示相化石」。
16	③	正解は「鍵層」。
17	①	正解は「隆起」。
18	③	正解は「② 震度」。
19	②	正解は「ふき飛ばされたマグマが固まったもの。」。
20	②	正解は「直径2mm以上のもの。(大きさで区別)」。
21	①	正解は「白っぽく、小さな穴が空いた軽い石。」。
22	①	正解は「斑晶」。
23	②	正解は「直径2mm以下のもの。(大きさで区別)」。
24	①	正解は「火山岩」。
25	③	正解は「火成岩」。

26	②	正解は「地質年代」。
27	②	正解は「風化」。
28	③	正解は「青色」。
29	②	正解は「とけ残りがない。」。
30	①	正解は「青色」。
31	④	正解は「変わらない。」。
32	①	正解は「アルカリ性」。
33	①	正解は「BTB溶液」。
34	③	正解は「非金属」。
35	③	正解は「赤色」。
36	③	正解は「立方体」。
37	③	正解は「純物質」。
38	③	正解は「ろ過」。
39	③	正解は「昇華」。
40	③	正解は「水溶液」。
41	②	正解は「正八面体」。
42	①	正解は「溶液」。
43	①	正解は「柱状」。
44	③	正解は「下降気流」。
45	②	正解は「上昇気流」。
46	④	正解は「飽和水蒸気量」。
47	③	正解は「露点」。
48	①	正解は「気圧配置」。
49	③	正解は「天気図」。
50	④	正解は「前線面」。
51	①	正解は「等圧線」。
52	②	正解は「低気圧」。
53	③	正解は「塩化ナトリウム」。

54	③	正解は「分子」。
55	①	正解は「元素」。
56	①	正解は「分子」。
57	③	正解は「状態変化」。
58	②	正解は「金属の性質」。
59	④	正解は「硫化鉄」。
60	①	正解は「硫化銅」。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
地学⑤～天体と日周運動・年周運動	1～8	／8	
地学⑥～天体と天体の動き②	9・10	／2	
地学①～大地の変化と地震	11～18	／8	
中1地学編②	19～25	／7	
中1地学編③	26・27	／2	
中1科学編②	28～35	／8	
中1化学③	36～43	／8	
中2地学①	44・45・46・47	／4	
中2地学②	48・49・50・51・52	／5	
化学②～原子・分子、化学変化	53～60	／8	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			