予想問題 第2回

外　国　語

英　語

問　題

（問題 1〜6 ページ・解答用紙 7〜9 ページ）

宮崎大学 前期日程 対策

前期日程・医学部医学科用

はじめに読むこと

1. 解く時間の目安は 90 分。Ⅰに 45 分、Ⅱに 20 分、Ⅲに 25 分を目安にするとよい。
2. Ⅰは医療・健康に関する長文の総合問題、Ⅱは和文英訳、Ⅲは記事を読んで英語で考えを書く問題。設問の指示は英語で書かれている。
3. 日本語で答える設問と英語で答える設問がある。語数の指示がある設問は、指示に近い分量で書くこと。
4. 配点はⅠ 50 点・Ⅱ 20 点・Ⅲ 30 点、合計 100 点（編集部の想定）。
5. 英文・和文・設問はすべて編集部の書き下ろしで、人物・団体・地名・数値は架空のものである。

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。
出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　長文読解（総合）（配点 50点）

After reading the article below, respond to Q1–Q6. Brief notes on some difficult words come after the article.

The Quiet Skill of Listening to Patients

[1] Medical students spend years memorizing the names of bones, the actions of drugs and the signs of countless diseases. Far less time is spent on something they will do in almost every working hour: talking with patients. (1)Yet a growing body of research suggests that how a doctor listens may affect the outcome of treatment almost as much as what the doctor knows.

[2] Consider the opening minute of a typical appointment. In one study carried out in several clinics, researchers recorded hundreds of consultations and found that doctors interrupted patients, on average, within about twenty seconds of the patient starting to speak. (2)Once interrupted, most patients never returned to the concerns they had planned to mention. The doctor then focused on the first problem raised, which was not always the most important one.

[3] Letting patients speak freely might seem to waste precious time. Surprisingly, the same research showed that people who were allowed to finish their opening explanation rarely talked for more than two minutes. (3)What doctors feared would be an endless story turned out, in most cases, to be a short and highly useful summary. Moreover, patients who felt heard were less likely to bring up new worries just as the appointment was ending, a habit that often makes clinics run late.

[4] Listening well also improves accuracy. Many diagnoses* depend less on scans and blood tests than on the patient's own description of when symptoms began, what makes them worse and how they affect daily life. (4)A detail that seems unimportant to the patient, such as a recent change in sleeping position, can point a doctor toward the right answer. When the conversation is rushed, such details are easily lost.

[5] Perhaps the strongest effect is on what happens after the patient leaves. People who trust their doctor are more likely to take medicine as instructed, attend follow-up appointments and make difficult changes to their diet or exercise. (5)Trust, however, is not built by giving correct information alone; it grows when patients feel that their fears and circumstances have been taken seriously.

[6] Some medical schools have begun to respond. Students now practice consultations with trained actors who play patients and later give feedback on how the conversation felt. (6)At first, many students find the exercise uncomfortable, because it measures something that cannot be checked against a textbook. Over time, however, they learn simple habits: sitting down instead of standing, making eye contact, summarizing what the patient has said, and (7)[any / asking / if / questions / there / are] before ending the visit.

[7] Technology brings both risks and opportunities. Electronic records require doctors to type while they talk, and a screen can easily come between doctor and patient. (8)On the other hand, voice-recognition software that writes notes automatically may soon free doctors to look at the person in

front of them rather than at a keyboard. Whether such tools improve care will depend on how they are used.

[8] None of this means that knowledge matters less. A doctor who listens kindly but misreads the evidence is of little help. (9)[is / the / that / point / listening / is] not an extra added on top of medical skill, but part of it. (10)The best doctors seem to understand that a patient is not simply a collection of symptoms to be solved, but a person whose story contains many of the clues.

*__outcome__: 結果
*__consultation__: 診察
*__interrupt__: さえぎる
*__diagnosis (pl. diagnoses)__: 診断
*__scan__: （CT などの）画像検査
*__follow-up appointment__: 経過観察の診察
*__feedback__: 評価、意見
*__electronic record__: 電子カルテ
*__voice-recognition__: 音声認識

Q1　Give a natural Japanese version of each of underlined parts (1), (3), (5) and (10).

(1)

(3)

(5)

(10)

Q2　What do the underlined parts (2), (4), (6) and (8) actually refer to here? Give a Japanese explanation for each, adding details from the article.

(2)

(4)

(6)

(8)

Q3　Rearrange the bracketed words at (7) and (9) so that each makes sense, then write out the whole phrase. Sentence-initial words are shown in lower case.

(7)　any / asking / if / questions / there / are

(9)　is / the / that / point / listening / is

Q4 For each statement below, circle T if it agrees with the article and F if it does not.

A Medical students usually spend more time learning to talk with patients than learning about diseases.

B In the study, doctors interrupted patients about twenty seconds after they began speaking, on average.

C Patients who were allowed to speak freely usually talked for more than five minutes.

D Patients who felt heard were less likely to raise new problems just before the appointment finished.

E The article says that blood tests are always more useful than the patient's own description.

F In some medical schools, actors play the role of patients so that students can practice.

G The writer thinks electronic records have no disadvantages.

H The writer believes that listening is part of a doctor's medical skill.

Q5 The article states that patients who trust their doctor are more likely to take their medicine as instructed. Why might this happen? Give one likely cause, using roughly 30 English words.

Q6 If you become a doctor, what will you do to make patients feel heard? Give your view, using roughly 50 English words.

II　II　和文英訳（配点 20点）

Put the Japanese text below into English.

熱中症は、真夏の屋外だけで起こるものではない。気温がそれほど高くない日でも、湿度が高く風のない室内では、体の熱がうまく外に逃げず、気づかないうちに症状が進むことがある。特に高齢者は、のどの渇きを感じにくいうえ、電気代を気にしてエアコンを使わない人も少なくない。専門家は、のどが渇く前にこまめに水分をとり、部屋の温度計を見て、必要なら迷わず冷房をつけるよう呼びかけている。

Q1　解答用紙の罫線内に英文を書くこと。

III　III　記事読解・英語での意見記述（配点 30点）

After reading the article below, respond to Q1–Q5.

Blood Donors Wanted: Young and Regular

[1] Hospitals depend on a steady supply of donated blood. It is used in surgery, in the treatment of cancer and for patients who lose blood after accidents or childbirth. Because red blood cells can be stored for only about six weeks, and platelets* for just a few days, supplies cannot be built up far in advance. They must be (1)replenished constantly.

[2] In many countries, blood services are growing anxious about the future. The people who donate most often tend to be in their forties, fifties and sixties, and as they grow older, many will no longer be able to give. Meanwhile, the number of young donors has been (2)dwindling. Surveys suggest that young people are not (3)indifferent to the problem; many simply do not know where to donate, or assume that someone else will do it.

[3] Blood services have tried a range of approaches to attract new donors. Mobile donation buses now visit universities and large events. Some services send a text message to donors when their blood is actually used, telling them which hospital received it. Organizers say this small (4)gesture makes donors feel connected to a real patient and greatly increases the chance that they will return.

[4] Keeping donors is as important as finding them. A first-time donor who faints* or has a long, (5)tedious wait may never come back. For this reason, staff now pay close attention to first visits, offering drinks and snacks beforehand and making sure donors rest (6)adequately afterward. Online booking systems have also cut waiting times in many centers.

[5] Scientists are working on ways to grow red blood cells in the laboratory, and small trials in patients have already taken place. However, producing them in large quantities remains extremely expensive, and experts expect that human donors will be (7)indispensable for many years to come. Until then, as one nurse put it, every donor is “quietly saving lives they will never see” — a reminder that a (8)modest hour of one person’s time can matter enormously to another.

*__red blood cell__: 赤血球
*__platelet__: 血小板
*__blood service__: 血液事業の機関
*__faint__: 気を失う
*__in large quantities__: 大量に

Q1　Match each underlined word (1)–(8) in the article with the expression (a)–(h) closest to it in meaning. Use each expression only once.

(a) long and boring　(b) small or not very large　(c) filled up again
(d) absolutely necessary　(e) not interested or concerned　(f) enough for the purpose
(g) getting smaller little by little　(h) an action that shows a feeling

Q2 For each statement below, circle T if it agrees with the article and F if it does not.

a Platelets can be kept for a longer time than red blood cells.

b According to surveys, many young people do not know where they can give blood.

c Red blood cells grown in laboratories are already cheap enough to replace human donors.

Q3 Why might a text message telling donors that their blood has been used make them want to donate again? Respond using 30–40 English words.

Q4 Suggest one way to encourage more high school or university students to give blood. Respond using 30–40 English words.

Q5 Some countries reward blood donors with money or gifts, while others rely only on volunteers. Which approach do you prefer, and why? Give your view, using roughly 60 English words.

解答用紙　予想問題 第2回 外国語（英語）　1枚目／2枚　氏名

I

Q1

(1)

(3)

(5)

(10)

Q2

(2)

(4)

(6)

(8)

Q3

(7)

(9)

Q4

A T F　B T F　C T F

D T F　E T F　F T F

G T F　H T F

I

Q5

Q6

解答用紙

予想問題 第2回 外国語（英語）　2枚目／2枚　　氏名

II

Q1

III

Q1 (1) [ ] (2) [ ] (3) [ ] (4) [ ] (5) [ ] (6) [ ] (7) [ ] (8) [ ]

Q2 a [T　F] b [T　F] c [T　F]

Q3

Q4

Q5

語数（　　）語

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第2回 外国語（英語）問題
想定	宮崎大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 長文読解（総合） 50点／Ⅱ 和文英訳 20点／Ⅲ 記事読解・英語での意見記述 30点（目安90分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。

予想問題 第2回

外　国　語

英　語

解 答 ・ 解 説

（解答・解説 1〜8 ページ）

宮崎大学 前期日程 対策

前期日程・医学部医学科用

はじめに読むこと

1. 大問ごとに「解答一覧（配点）」→ 設問ごとの解説 → 全訳・語句 の順に載せている。
2. 配点は編集部が割り振ったもので、実際の入学試験の配点を示すものではない（大学は配点を公表していない）。
3. 和訳・日本語の説明・英作文は「採点の目安」の観点ごとに自己採点すること。
4. 英作文と和文英訳の解答例は一例である。内容が正しく伝わり、文法的に誤りがなければ別の表現でもよい。

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の傾向を研究し、編集部が一から書き下ろした演習用の冊子です。

Ⅰ　Ⅰ　長文読解（総合） ― 解答・解説（配点 50点）

解答一覧

設問	解答	配点
Q1	解説の解答例を参照	12点
Q2	解説の解答例を参照	8点
Q3	解説の解答例を参照	4点
Q4	F T F T F T F T	8点
Q5	解説の解答例を参照	7点
Q6	解説の解答例を参照	11点
合計		**50点**

Q1　下線部和訳（各3点）

(1) 【訳】しかし、増えつつある研究は、医師がどのように話を聴くかが、医師が何を知っているかとほぼ同じくらい治療の結果に影響しうることを示している。
a growing body of research「増えつつある一連の研究」。how a doctor listens と what the doctor knows が as much as で比べられている。
(3) 【訳】医師たちが終わりのない話になるだろうと恐れていたものは、ほとんどの場合、短くて非常に役に立つ要約であるとわかった。
What doctors feared would be an endless story は「医師が終わりのない話になるだろうと恐れたもの」。doctors feared が関係詞節の中に挿入された形。turn out to be 〜「〜だとわかる」。
(5) 【訳】しかし信頼は、正しい情報を与えるだけで築かれるものではない。患者が、自分の不安や事情が真剣に受け止められていると感じたときに育つのである。
not ... alone「〜だけで…ない」。take 〜 seriously「〜を真剣に受け止める」の受動態。
(10) 【訳】最良の医師たちは、患者とは単に解決すべき症状の寄せ集めではなく、その人の語る話に手がかりの多くが含まれている一人の人間なのだということを理解しているようだ。
not simply A but B。a collection of symptoms to be solved「解決されるべき症状の集まり」。whose story contains ... は a person を修飾する。

採点の目安（12点）

- 各3点：構文の理解（2点）＋自然な日本語（1点）
- (1) as much as による比較が訳に出ていること
- (3) What doctors feared would be ... の構造を正しく訳していること
- (5) not ... alone を「〜だけでは…ない」と訳していること
- (10) not simply A but B と whose の関係を正しく訳していること

Q2　内容説明（各2点）

(2) 話し始めて約20秒で医師にさえぎられると、ほとんどの患者は、話そうと準備していた心配事に二度と戻らず、医師は最初に出た問題だけに注目してしまう。
(4) 寝る姿勢を最近変えたなど、患者自身は重要でないと思っている細かな情報が、医師を正しい診断へ導く手がかりになることがある。
(6) 患者役の俳優との診察練習は、教科書と照らし合わせて正誤を確かめられない「会話の感じ方」を評価するため、最初は多くの学生が居心地の悪さを感じる。
(8) 自動でメモを書く音声認識ソフトがあれば、医師は会話中にキーボードを打つ必要がなくなり、画面ではなく目の前の患者を見て話せるようになるかもしれない。

採点の目安（8点）
- 各2点：本文の具体的な内容（理由・結果・例など）を補って説明していれば満点
- 直訳のみの場合は1点

Q3　語順整序（各2点）

【解答】(7) asking if there are any questions　(9) the point is that listening is

(7) sitting … , making … , summarizing … , and asking … と動名詞が並列。asking if there are any questions「質問がないか尋ねること」。if は「〜かどうか」。
(9) The point is that 〜「要するに〜ということだ」。that 節の中は listening is not A but B（聴くことは A ではなく B である）。

Q4　内容真偽（各1点）

【解答】A F　B T　C F　D T　E F　F T　G F　H T

A：第1段落、患者と話すことに費やす時間ははるかに少ない。B：第2段落に一致。C：第3段落、2分を超えることはめったになかった。D：第3段落に一致。E：第4段落は、多くの診断が検査より患者の説明に頼ると述べており、「常に」検査のほうが役立つとはしていない。F：第6段落に一致。G：第7段落、画面が医師と患者の間に入りうると欠点を述べている。H：第8段落に一致。

Q5　英作文（約30語）

【解答例1】（35語）

When patients trust their doctor, they believe that the medicine will really help them. They are also less worried about side effects, so they are more willing to follow the instructions every day. (33 words)

【訳】患者は医師を信頼していると、薬が本当に効くと信じる。副作用についての不安も小さくなるので、毎日指示に従おうという気持ちが強くなる。

信頼 → 薬の効果を信じる／不安が減る／疑問を気軽に聞ける → 指示どおりに服用する、という因果関係を一つ示す。

採点の目安（7点）
- 信頼と服薬行動の因果関係を示している：4点
- 語法・文法：3点（30語から大きく外れる場合は減点）

Q6　英作文（約50語）

【解答例1】（57語）

If I become a doctor, I will let patients finish explaining their problems before I ask any questions. I will sit down, look at them instead of the computer, and repeat their main points to check that I have understood. Finally, I will always ask whether they have any other worries before the visit ends. (55 words)

【訳】もし医師になったら、質問をする前に、患者が自分の問題を説明し終えるまで待つつもりだ。座って、コンピューターではなく患者を見て、理解できたか確かめるために要点を繰り返す。最後に、診察が終わる前に、ほかに心配事はないかを必ず尋ねる。

本文に出てきた工夫（さえぎらない・座る・目を合わせる・要約する）を自分の言葉で使ってもよいし、方言を使う、家族の話も聞くなど独自の工夫を加えてもよい。具体的な行動を二つ以上挙げると説得力が出る。

採点の目安（11点）

- 具体的な行動を二つ以上挙げている：5点
- その目的・効果が分かる：2点
- 語法・文法・分量：4点

全訳

医学生は何年もかけて、骨の名前や薬の作用、数えきれないほどの病気の兆候を暗記する。それに比べてはるかに少ない時間しか費やされないのが、彼らがほぼ毎時間の仕事の中で行うこと、つまり患者と話すことである。しかし、増えつつある研究は、医師がどのように話を聴くかが、医師が何を知っているかとほぼ同じくらい治療の結果に影響しうることを示している。

ふつうの診察の最初の1分間を考えてみよう。いくつかの診療所で行われたある研究では、研究者たちが何百もの診察を録音し、医師は平均すると、患者が話し始めてから約20秒以内に患者の話をさえぎっていることがわかった。いったんさえぎられると、ほとんどの患者は、話そうと準備していた心配事に二度と戻らなかった。そして医師は最初に出された問題に注目したが、それがいつも最も重要な問題だとは限らなかった。

患者に自由に話させると、貴重な時間を無駄にするように思えるかもしれない。意外なことに、同じ研究で、最初の説明を最後まで話させてもらえた患者が2分を超えて話すことはめったにないとわかった。医師たちが終わりのない話になるだろうと恐れていたものは、ほとんどの場合、短くて非常に役に立つ要約だったのである。さらに、話を聴いてもらえたと感じた患者は、診察がまさに終わろうとするときに新しい心配事を持ち出すことが少なかった。これは診療所の予定が遅れる原因になりがちな習慣である。

よく聴くことは正確さも高める。多くの診断は、画像検査や血液検査よりも、症状がいつ始まったか、何によって悪化するか、日常生活にどう影響しているかについての患者自身の説明に頼っている。最近寝る姿勢を変えたといった、患者には重要でないと思える細かな情報が、医師を正しい答えへと導くこともある。会話が急がされると、そうした細かな情報は簡単に失われてしまう。

おそらく最も強い効果は、患者が帰った後に起こることに表れる。医師を信頼している人は、指示どおりに薬を飲み、経過観察の診察に来て、食事や運動について難しい変化を受け入れる可能性が高い。しかし信頼は、正しい情報を与えるだけで築かれるものではない。患者が、自分の不安や事情が真剣に受け止められていると感じたときに育つのである。

これに応え始めた医学部もある。学生は今では、患者を演じる訓練を受けた俳優を相手に診察の練習をし、俳優はあとで会話がどう感じられたかについて評価を伝える。最初、多くの学生はこの練習を居心地悪く感じる。教科書と

照らし合わせて確かめることのできないものを測るからである。しかし時がたつにつれて、彼らは簡単な習慣を身につける。立ったままでなく座ること、目を合わせること、患者の言ったことを要約すること、そして診察を終える前に質問がないかを尋ねることである。

技術は危険と機会の両方をもたらす。電子カルテのせいで医師は話しながら入力しなければならず、画面が医師と患者の間に入り込みやすい。一方で、自動的にメモを書く音声認識ソフトのおかげで、医師はまもなく、キーボードではなく目の前の人を見られるようになるかもしれない。そうした道具が医療をよくするかどうかは、それがどう使われるかにかかっている。

これは、知識がそれほど重要でないという意味ではまったくない。親切に話を聴いても根拠を読み誤る医師は、ほとんど役に立たない。要するに、聴くことは医療技術の上に付け加えられたおまけではなく、その一部なのである。最良の医師たちは、患者とは単に解決すべき症状の寄せ集めではなく、その人の語る話に手がかりの多くが含まれている一人の人間なのだということを理解しているようだ。

語句

- countless　数えきれない
- a body of　多くの、一連の
- carry out　実施する
- precious　貴重な
- bring up　持ち出す
- accuracy　正確さ
- as instructed　指示どおりに
- misread　読み誤る

Ⅱ　Ⅱ　和文英訳 ― 解答・解説（配点 20点）

解答一覧

設問	解答	配点
Q1	解説の解答例を参照	20点
合計		**20点**

Q1　和文英訳

【解答例1】（97語）

Heatstroke does not only happen outdoors in midsummer. Even on days when the temperature is not very high, body heat cannot escape easily in a humid room with no air movement, and symptoms may get worse before people notice. Older people in particular are less likely to feel thirsty, and quite a few of them avoid using air conditioners because they worry about electricity costs. Experts advise people to drink small amounts of water often, before they feel thirsty, to check the thermometer in their room, and to turn on the air conditioner without hesitation when necessary.

【訳】（問題文の日本語を参照）

「～だけで起こるものではない」は does not only happen ～ / is not limited to ～。
「気づかないうちに」は before people notice / without people realizing it。主語を補って書くのがコツ。
「のどの渇きを感じにくい」は are less likely to feel thirsty。「～する人も少なくない」は quite a few ～ / many ～ で表す。
「～するよう呼びかける」は advise (urge) people to ～。to 不定詞を三つ並べるときは形をそろえる。「迷わず」は without hesitation。

採点の目安（20点）

- 第1文（真夏の屋外だけではない）：3点
- 第2文（湿度が高く風のない室内・熱が逃げない・気づかないうちに進行）：6点
- 第3文（高齢者は渇きを感じにくい・電気代を気にしてエアコンを使わない）：5点
- 第4文（専門家の呼びかけ三点）：6点
- 各文、語法・文法の誤り1か所につき1点減点

語句

- heatstroke　熱中症
- humid　湿度の高い
- symptom　症状
- thermometer　温度計
- without hesitation　ためらわずに

Ⅲ　Ⅲ　記事読解・英語での意見記述 ― 解答・解説（配点 30点）

解答一覧

設問	解答	配点
Q1	c g e h a f d b	8点
Q2	F T F	3点
Q3	解説の解答例を参照	6点
Q4	解説の解答例を参照	6点
Q5	解説の解答例を参照	7点
合計		**30点**

Q1　語句の意味（各1点）

【解答】1 c　2 g　3 e　4 h　5 a　6 f　7 d　8 b

1 replenish「補充する」→ filled up again。2 dwindle「次第に減る」→ getting smaller little by little。3 indifferent「無関心な」→ not interested or concerned。4 gesture「（気持ちを示す）行為」→ an action that shows a feeling。5 tedious「退屈な」→ long and boring。6 adequately「十分に」→ enough for the purpose。7 indispensable「不可欠な」→ absolutely necessary。8 modest「ささやかな」→ small or not very large。

Q2　内容真偽（各1点）

【解答】a F　b T　c F

a：第1段落、赤血球は約6週間、血小板はわずか数日しか保存できない。b：第2段落に一致。c：第5段落、大量生産はまだ非常に高価で、献血者は今後も不可欠とされる。

Q3　英作文（30〜40語）

【解答例1】（37語）

The message shows donors that their blood really helped a patient in a real hospital. Knowing this makes them feel proud and useful, so they are more likely to give blood again in the future. (35 words)

【訳】そのメッセージは、自分の血液が実際の病院で本当に患者の役に立ったことを献血者に示す。それを知ることで誇りや役に立った実感が得られるので、また献血しようと思いやすくなる。

「役に立った実感」「患者とのつながり」「誇り・達成感」などを理由に挙げ、それが再来につながる流れを書く。本文の表現をそのまま写さず言い換える。

採点の目安（6点）

- 気持ちの変化と再来の関係を示している：3点
- 語法・文法・分量：3点

Q4　英作文（30〜40語）

【解答例1】（36語）

Schools could invite a blood donation bus during the school festival. Students who are eighteen could donate with their friends, and a short talk by a nurse could explain why young donors are needed. (34 words)

【訳】学校が文化祭の期間に献血バスを呼ぶとよい。18歳の生徒は友人と一緒に献血でき、看護師の短い講話で若い献血者がなぜ必要かを説明できる。

「場所・機会を身近にする」「仲間と一緒に行ける」「必要性を知ってもらう」などの観点から具体策を一つ挙げ、なぜ効果があるかも添える。

採点の目安（6点）

- 具体的な提案がある：2点
- その効果の説明：2点
- 語法・文法・分量：2点

Q5　英作文（約60語）

【解答例1】（65語）

I prefer relying on volunteers. If people are paid, some might hide health problems in order to receive the money, which could make the blood less safe. Volunteers give blood because they want to help others, so they are more honest about their health. Instead of money, small thank-you messages or free health checks would be a better way to show appreciation. (62 words)

【訳】私はボランティアに頼るほうがよいと思う。お金がもらえると、それを受け取るために健康上の問題を隠す人が出るかもしれず、血液の安全性が下がりうる。ボランティアは他人を助けたいから献血するので、自分の健康について正直である。お金の代わりに、ちょっとしたお礼のメッセージや無料の健康診断で感謝を示すほうがよいだろう。

どちらの立場でもよい。報酬制なら「献血者の数を確保しやすい」、ボランティア制なら「安全性・動機の純粋さ」などが理由になる。反対側の利点にも一言ふれると説得力が増す。

採点の目安（7点）

- 立場が明確：2点
- 理由・具体例：3点
- 語法・文法・分量：2点

全訳

病院は、献血された血液の安定した供給に頼っている。それは手術、がんの治療、事故や出産で出血した患者に使われる。赤血球は約6週間、血小板はわずか数日しか保存できないので、ずっと前もって蓄えておくことはできない。常に補充し続けなければならないのである。

多くの国で、血液事業の機関は将来について不安を強めている。最もよく献血する人々は40代、50代、60代であることが多く、彼らが年を取るにつれて、多くの人がもう献血できなくなる。その一方で、若い献血者の数は次第に

減ってきている。調査によれば、若者はこの問題に無関心なわけではない。多くの若者は、どこで献血できるのか知らないか、誰か別の人がするだろうと思い込んでいるだけなのである。

血液事業の機関は、新しい献血者を集めるためにさまざまな方法を試してきた。献血バスは今では大学や大きなイベントを訪れる。献血者の血液が実際に使われたときに、どの病院がそれを受け取ったかを知らせるメッセージを送る機関もある。主催者によれば、このささやかな心づかいによって献血者は実在の患者とのつながりを感じ、再び来てくれる可能性が大きく高まるという。

献血者をつなぎとめることは、見つけることと同じくらい重要である。初めての献血者が気を失ったり、長く退屈な待ち時間を経験したりすると、二度と来ないかもしれない。そのため、職員は今では初回の来所に細心の注意を払い、事前に飲み物や軽食を出し、終わった後は十分に休んでもらうようにしている。オンライン予約のしくみも、多くのセンターで待ち時間を短くした。

科学者たちは実験室で赤血球を育てる方法を研究しており、患者を対象にした小規模な試験もすでに行われている。しかし大量に生産するのは依然として非常に費用がかかり、専門家は、人間の献血者が今後何年も不可欠であり続けると予想している。それまでは、ある看護師の言葉を借りれば、献血者は皆「会うことのない命を静かに救っている」のである。一人のささやかな1時間が、別の誰かにとって計り知れないほど大きな意味をもちうるということを思い出させてくれる言葉だ。

語句

- steady　安定した
- surgery　手術
- childbirth　出産
- in advance　前もって
- anxious　不安な
- assume　思い込む
- beforehand　事前に
- enormously　非常に

奥 付

書名	国公立2次 予想問題 第2回 外国語（英語）解答・解説
想定	宮崎大学 前期日程（英語）をめざす受験生の演習用
構成	Ⅰ 長文読解（総合） 50点／Ⅱ 和文英訳 20点／Ⅲ 記事読解・英語での意見記述 30点（目安90分）
編集・作問	学習アプリ マナトビ 編集部（2026年10月）

宮崎大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本冊子の英文・日本文・図表・設問・解答例は、すべて編集部が新たに書き下ろしたものです。過去の入試問題・市販教材・解答速報などの文章は引用・転載していません。 図表の数値と登場人物・団体は架空です。本冊子は特定の問題の出題や得点・合否を予告・保証するものではありません。

© 学習アプリ マナトビ　無断転載・複製・再配布を禁じます。