

# Si Punojmë me GitHub — Udhëzues

---

GitHub është vendi ku ruajmë dhe ndjekim gjithë kodin që shkruajmë në klasë. Çdo herë që bëjmë diçka të re, e "ruajmë" atje në mënyrë që të mos humbasë dhe të mund ta shohim historikun e punës sonë.

Ky udhëzues shpjegon hapat që i ndjekim çdo herë, në rendin e duhur.

---

## Çka bëhet vetëm një herë (kur fillojmë)

---

### 1. Krijimi i llogarisë në GitHub

Nëse s'ke llogari:

1. Shko në [github.com/signup](https://github.com/signup)
2. Shkruaj username, email dhe fjalëkalim
3. Konfirmo email-in me kodin që të vjen

### 2. Bashkimi në organizatën e klasës

Trajneri të dërgon një ftesë (link ose email) për t'u bashkuar në organizatën e klasës në GitHub. Klik **Join** / **Accept invitation** për ta pranuar. Pasi ta pranosh, do të mund ta shohësh organizatën dhe repository-n tënd.

### 3. Klonimi i repository-t në VS Code

"Klonimi" don të thotë ta shkarkosh repository-n nga GitHub në kompjuterin tënd, në mënyrë që të mund të punosh me të në VS Code.

1. Hap VS Code
2. Shtyp `Ctrl+Shift+P`
3. Shkruaj `Git: Clone` dhe zgjidhe
4. Shko te faqja e repository-t tënd në GitHub → butoni jeshil **Code** → kopjo linkun (HTTPS)
5. Ngjite linkun në VS Code, zgjidh një folder, dhe kliko **Open**



Këtë hap e bën **vetëm herën e parë**. Herën tjetër që vjen në klasë, thjesht hape të njëjtin folder në VS Code — nuk ka nevojë të klonosh përsëri.

## 4. Identifikimi te ky kompjuter (vetëm një herë, për këtë projekt)

Kompjuteri duhet të dijë emrin dhe email-in tënd, në mënyrë që commitet e tua të shënohen si tuat, jo si dikujt tjetër. Hap një terminal brenda VS Code (**Terminal** → **New Terminal**) dhe shkruaj:

```
git config user.name "Emri Yt"
git config user.email "email-i-yt@example.com"
```

## Çka bëjmë çdo herë (çdo klasë)

## 5. Identifikohu për t'u lidhur me GitHub ( `gh auth login` )

Kompjuterat në klasë përdoren edhe nga klasë të tjera, prandaj çdo herë kur ulesh dhe fillon të punosh, duhesh të identifikohesh një herë:

```
gh auth login
```

Zgjedh:

- **GitHub.com**
- **HTTPS**
- **Login with a web browser**

Do të të shfaqet një kod — hape linkun ( `github.com/login/device` ) në browser, fute kodin, dhe konfirmo.

Këtë e bën **një herë në fillim të çdo klase**, jo çdo herë që bën commit.

## 6. Punojmë dhe ruajmë ndryshimet (Commit)

Kur shkruan ose ndryshon kod (p.sh. në `script.js` ), duhesh t'i "ruash" këto ndryshime me një **commit**:

1. Kliko ikonën **Source Control** në anën e majtë të VS Code
2. Do t'i shohësh skedarët e ndryshuar nën "Changes" — kliko **+** pranë tyre për t'i shtuar
3. Shkruaj një mesazh të shkurtër që përshkruan çka ndryshove (p.sh. `"Shtova console.log"` )
4. Kliko butonin ✓ **Commit**

Mund të bësh disa commit gjatë klasës — sa herë të bësh diçka të re dhe të rëndësishme.

## 7. Dërgo kodin në GitHub (Push)

Pasi je identifikuar, dërgo commitet e tua në GitHub:

1. Kliko **Source Control**
2. Kliko "... " → **Push** (ose ikonën për sync poshtë)

Tani kodi yt është ruajtur në GitHub dhe trajneri mund ta shohë.

## 8. Dil nga llogaria në fund të klasës ( `gh auth logout` )

Meqë kompjuteri përdoret edhe nga klasë të tjera, **para se të ngrihesh nga vendi**, shkruaj:

```
gh auth logout
```

Kjo siguron që askush tjetër nuk mund të përdorë llogarinë tënde në këtë kompjuter pasi të largohesh.

---

## Përmbledhje e shpejtë (çdo klasë)

1. Hap folderin tënd në VS Code
2. `gh auth login` → identifikohu
3. ... punon, bën ndryshime ...
4. Commit → ruaj ndryshimet (Source Control panel)
5. Push → dërgoj ndryshimet në GitHub
6. `gh auth logout` → dil para se të ngrihesh

---

## Sfidat e tua

### Sfidë e lehtë

Hap folderin tënd në VS Code, identifikohu me `gh auth login`, bëj një ndryshim të vogël në një file (p.sh. shto një `console.log` të ri), bëj **commit** me një mesazh të qartë, dhe **push**-oje në GitHub. Në fund, kontrollo në browser (faqja e repository-t) që ndryshimi u shfaq atje.

## Sfidë më e vështirë

Bëj **tre commits** të veçanta gjatë kësaj klase — jo një commit të madh me gjithçka brenda. Secili commit duhet të përfshijë vetëm një ndryshim logjik (p.sh. commiti i parë për një funksion të ri, i dyti për një korrigjim gabimi, i treti për një koment shpjegues). Push-oji të tria commitet në fund, dhe hap historikun e tyre (te GitHub online, faqja e repository-t → **Commits**) për të parë renditjen dhe mesazhet e tyre.