

Investigación: Etiquetas Básicas de HTML

1. Etiqueta <html>

Nombre de la etiqueta: html

Inicio de la etiqueta: <html>

Cierre de la etiqueta: </html>

Descripción: Esta etiqueta envuelve todo el contenido de una página web. Le indica al navegador que el contenido está escrito en lenguaje HTML.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <!-- contenido aquí -->
```

```
</html>
```

2. Etiqueta <head>

Nombre de la etiqueta: head

Inicio de la etiqueta: <head>

Cierre de la etiqueta: </head>

Descripción: Dentro de esta etiqueta se colocan los metadatos de la página, como el título, la codificación, enlaces a estilos y scripts. No es visible directamente en la página.

Ejemplo:

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Mi Página</title>
```

```
</head>
```

3. Etiqueta <body>

Nombre de la etiqueta: body

Inicio de la etiqueta: <body>

Cierre de la etiqueta: </body>

Descripción: Aquí va todo el contenido visible de la página web. Todo lo que ve el usuario, como textos, imágenes, botones, etc., está dentro del <body>.

Ejemplo:

```
<body>
```

```
  <h1>Hola, mundo</h1>
```

```
  <p>Este es el contenido de mi página.</p>
```

```
</body>
```

4. Etiqueta <title>

Nombre de la etiqueta: title

Inicio de la etiqueta: <title>

Cierre de la etiqueta: </title>

Descripción: Define el título de la página que aparece en la pestaña del navegador. Esta información no se muestra en el cuerpo de la página.

Ejemplo:

```
<title>Mi sitio web</title>
```

5. Etiqueta <p>

Nombre de la etiqueta: p

Inicio de la etiqueta: <p>

Cierre de la etiqueta: </p>

Descripción: Representa un párrafo de texto. Es una de las etiquetas más comunes para mostrar contenido textual.

Ejemplo:

```
<p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>
```

6. Etiqueta <table>

Nombre de la etiqueta: table

Inicio de la etiqueta: <table>

Cierre de la etiqueta: </table>

Descripción: Define una tabla en HTML. Dentro de esta etiqueta se colocan las filas y celdas.

Ejemplo:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

7. Etiqueta <tr>

Nombre de la etiqueta: tr

Inicio de la etiqueta: <tr>

Cierre de la etiqueta: </tr>

Descripción: Define una fila dentro de una tabla. Se usa junto con <td> o <th>.

Ejemplo:

```
<tr>
  <td>Celda 1</td>
  <td>Celda 2</td>
</tr>
```

8. Etiqueta <td>

Nombre de la etiqueta: td

Inicio de la etiqueta: <td>

Cierre de la etiqueta: </td>

Descripción: Define una celda estándar dentro de una fila de tabla.

Ejemplo:

```
<td>Contenido</td>
```

9. Etiqueta <th>

Nombre de la etiqueta: th

Inicio de la etiqueta: <th>

Cierre de la etiqueta: </th>

Descripción: Define una celda de encabezado en una tabla. Generalmente aparece en negrita y centrado.

Ejemplo:

```
<th>Encabezado</th>
```

10. Etiqueta

Nombre de la etiqueta: ul

Inicio de la etiqueta:

Cierre de la etiqueta:

Descripción: Crea una lista no ordenada (con viñetas). Se usa junto con .

Ejemplo:

```
<ul>
```

```
<li>Manzana</li>
```

```
<li>Banana</li>
```

```
</ul>
```

11. Etiqueta

Nombre de la etiqueta: ol

Inicio de la etiqueta:

Cierre de la etiqueta:

Descripción: Crea una lista ordenada (con números). Se usa junto con .

Ejemplo:

```
<ol>
```

```
<li>Primer paso</li>
```

```
<li>Segundo paso</li>
```

```
</ol>
```

12. Etiqueta

Nombre de la etiqueta: li

Inicio de la etiqueta:

Cierre de la etiqueta:

Descripción: Define un elemento dentro de una lista, ya sea ordenada o no ordenada.

Ejemplo:

```
<li>Elemento de lista</li>
```

13. Etiqueta <form>

Nombre de la etiqueta: form

Inicio de la etiqueta: <form>

Cierre de la etiqueta: </form>

Descripción: Define un formulario que permite al usuario enviar datos al servidor.

Ejemplo:

```
<form action="/enviar" method="post">
```

```
<input type="text" name="nombre">
```

```
</form>
```

14. Etiqueta <input>

Nombre de la etiqueta: input

Inicio de la etiqueta: <input> (autocierre)

Descripción: Crea un campo de entrada como texto, checkbox, radio, etc.

Ejemplo:

```
<input type="text" placeholder="Escribe tu nombre">
```

15. Etiqueta <label>

Nombre de la etiqueta: label

Inicio de la etiqueta: <label>

Cierre de la etiqueta: </label>

Descripción: Asocia una etiqueta de texto con un control de formulario como <input>.

Ejemplo:

```
<label for="email">Correo:</label>
```

```
<input type="email" id="email">
```

16. Etiqueta <select>

Nombre de la etiqueta: select

Inicio de la etiqueta: <select>

Cierre de la etiqueta: </select>

Descripción: Crea un menú desplegable de opciones.

Ejemplo:

```
<select>
```

```
  <option value="1">Opción 1</option>
```

```
  <option value="2">Opción 2</option>
```

```
</select>
```