Capturas Sergio Calderón – Pseint

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* | Ejercicio2-Clase.psc* | Ejercicio3-Clase.psc* | Ejercicio4-Clase.psc* | Ejercicio5-Clase.psc* | Ejercicio1.psc* | Ejercicio2.psc | Ejercicio3.psc | Ejercicio4.psc* | Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer1_clase
    Definir dia Como Entero
    Escribir "Ingrese un número del 1 al 7:"
    Leer dia
    Segun dia Hacer
        1: Escribir "Lunes"
        2: Escribir "Martes"
        3: Escribir "Miércoles"
        4: Escribir "Jueves"
        5: Escribir "Viernes"
        6: Escribir "Sábado"
        7: Escribir "Domingo"
        De Otro Modo: Escribir "Número inválido"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER1_CLASE

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un número del 1 al 7:
> 2
Martes
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 | 52 caracter | Texto s | 100% | Winc | UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* | Ejercicio2-Clase.psc* | Ejercicio3-Clase.psc* | Ejercicio4-Clase.psc* | Ejercicio5-Clase.psc* | Ejercicio1.psc* | Ejercicio2.psc | Ejercicio3.psc | Ejercicio4.psc* | Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer2_clase
    Definir n1, n2, op Como Real
    Escribir "Digite el primer numero:"
    Leer n1
    Escribir "Digite el segundo numero:"
    Leer n2
    Escribir "Seleccione"
    Escribir "1- Suma"
    Escribir "2- Resta"
    Escribir "3- Multiplicacion"
    Escribir "4- Division"
    Leer op
    Segun op Hacer
        1: Escribir "Resultado: ", n1 + n2
        2: Escribir "Resultado: ", n1 - n2
        3: Escribir "Resultado: ", n1 * n2
        4: Si n2 ≠ 0 Entonces
            Escribir "Resultado: ", n1 / n2
           SiNo
            Escribir "******************ERROR******************"
            Escribir "No se puede dividir por 0"
           FinSi
        De Otro Modo: Escribir "ERROR"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER2_CLASE

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Digite el primer numero:
> 20
Digite el segundo numero:
> 5
Seleccione
1- Suma
2- Resta
3- Multiplicacion
4- Division
> 3
Resultado: 100
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 | 52 caracter | Texto s | 100% | Winc | UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer3_clase
    Definir letra Como Caracter
    Escribir "Ingrese una letra (A, B, C, D, F,a,b,c,d,f):"
    Leer letra
    Segun Mayusculas(letra) Hacer
        "A" o "a": Escribir "Excelente"
        "B" o "b": Escribir "Bueno"
        "C" o "c": Escribir "Regular"
        "D" o "d": Escribir "Deficiente"
        "F" o "f": Escribir "Reprobado"
        De Otro Modo: Escribir "******************ERROR******************"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER3_CLASE

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese una letra (A, B, C, D, F,a,b,c,d,f):
> a
Excelente
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 52 caracter Texto s 100% Winc UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer4_clase
    Definir op Como Entero
    Escribir "MENÚ: 1-Hamburguesa, 2-Pizza, 3-Pollo frito, 4-Ensalada"
    Leer op
    Segun op Hacer
        1: Escribir "Has pedido una hamburguesa."
        2: Escribir "Has pedido una pizza."
        3: Escribir "Has pedido pollo frito."
        4: Escribir "Has pedido una ensalada."
        De Otro Modo: Escribir "******************ERROR******************"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER4_CLASE

```
*** Ejecución Iniciada. ***
MENÚ: 1-Hamburguesa, 2-Pizza, 3-Pollo frito, 4-Ensalada
> 2
Has pedido una pizza.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 52 caracter Texto s 100% Winc UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

Lista de Variables | Operadores y Funciones

```
Algoritmo ejer5_clase
    Definir mes Como Entero
    Escribir "Ingrese un número de mes (1-12):"
    Leer mes
    Segun mes Hacer
        1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: Escribir "Mes de 31 días"
        4, 6, 9, 11: Escribir "Mes de 30 días"
        2: Escribir "Mes de 28 o 29 días"
        De Otro Modo: Escribir "******************ERROR******************"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER5_CLASE

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un número de mes (1-12):
> 10
Mes de 31 días
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 | 52 caracter | Texto s | 100% | Winc | UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

Lista de Variables | Operadores y Funciones

```
Algoritmo ejer1_ps
    Definir ang, res, rad Como Real
    Definir opcion Como Entero

    Escribir "CALCULADORA FUNCIONES TRIGONOMETRICAS *"
    Escribir " 1- Seno *"
    Escribir " 2- Coseno *"
    Escribir " 3- Tangente *"
    Escribir "digite el angulo en grados:"
    Leer ang
    Escribir "eliga entre 1,2 o 3:"
    Leer opcion

    rad ← ang * (3.14159265 / 180)

    Segun opcion Hacer
        1:
            reso ← sen(rad)
            Escribir "Seno(", ang, ") = ", res
        2:
            res ← cos(rad)
            Escribir "Coseno(", ang, ") = ", res
        3:
            res ← tan(rad)
            Escribir "Tangente(", ang, ") = ", res
        De Otro Modo:
            Escribir "******************ERROR******************"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER1_PS

```
*** Ejecución Iniciada. ***
CALCULADORA FUNCIONES TRIGONOMETRICAS *
 1- Seno *
 2- Coseno *
 3- Tangente *
digite el angulo en grados:
> 90
eliga entre 1,2 o 3:
> 3
Tangente(90) = 557135183.9435276985
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 | 52 caracter | Texto s | 100% | Winc | UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc* Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer2_ps
    Definir c Como Caracter

    Escribir "ingrese un caracter:"
    Leer c

    Segun c Hacer
        'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'A', 'E', 'I', 'O', 'U':
            Escribir "Es una vocal"
        '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9':
            Escribir "Es un digito"
        De Otro Modo:
            Escribir "No es vocal ni digito."
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER2_PS

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese un caracter:
> S
No es vocal ni digito.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 | 52 caracter | Texto s | 100% | Winc | UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc* Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer3_ps
    Definir s, cant Como Entero
    Definir pre, ttl Como Real

    Escribir "=== ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES=== "
    Escribir "Eliga un sector:"
    Escribir " 1- palco (Q300.00)"
    Escribir " 2- tribuna (Q100.00 - Q125.00)"
    Escribir " 3- preferencia (Q50.00 - Q75.00)"
    Escribir " 4- generales (Q30.00 - Q50.00)"
    Leer s

    Segun s Hacer
        1:
            pre ← 300.00
            Escribir "Sector: Palco"
        2:
            pre ← 112.50
            Escribir "Sector: Tribuna"
        3:
            pre ← 62.50
            Escribir "Sector: Preferencia"
        4:
            pre ← 40.00
            Escribir "Sector: Generales"
        De Otro Modo:
            Escribir "Sector no valido"
    FinSegun

    Escribir "Ingrese la cantidad de entradas:"
    Leer cant
    ttl ← pre * cant
    Escribir "Precio unitario: Q", pre
    Escribir "Cantidad: ", cant
    Escribir "Total a pagar: Q", ttl
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER3_PS

```
*** Ejecución Iniciada. ***
=== ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES===
Eliga un sector:
 1- palco (Q300.00)
 2- tribuna (Q100.00 - Q125.00)
 3- preferencia (Q50.00 - Q75.00)
 4- generales (Q30.00 - Q50.00)
> 2
Sector: Tribuna
Ingrese la cantidad de entradas:
> 4
Precio unitario: Q112.5
Cantidad: 4
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Ejecutar desde este punto

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 | 52 caracter | Texto s | 100% | Winc | UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc* Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer4_ps
    Definir v, res Como Real
    Definir op Como Entero

    Escribir "=== CONVERSOR DE MEDIDAS DE LONGITUD ==="
    Escribir "Digite el valor:"
    Leer v

    Escribir "Eliga la opcion"
    Escribir " 1- Metros"
    Escribir " 2- Pies"
    Escribir " 3- Centimetros"
    Escribir " 4- Pulgadas"
    Leer op

    Segun op Hacer
        1:
            res ← v
            Escribir v, " metros = ", res, " metros"
        2:
            res ← v * 3.28084
            Escribir v, " metros = ", res, " pies"
        3:
            res ← v * 100
            Escribir v, " metros = ", res, " centimetros"
        4:
            res ← v * 39.3701
            Escribir v, " metros = ", res, " pulgadas"
        De Otro Modo:
            Escribir "*****************ERROR*****************"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER4_PS

```
*** Ejecución Iniciada. ***
=== CONVERSOR DE MEDIDAS DE LONGITUD ===
Digite el valor:
> 20
Eliga la opcion
 1- Metros
 2- Pies
 3- Centimetros
 4- Pulgadas
> 2
20 metros = 65.6168 pies
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 52 caracter Texto s 100% Winc UTF-8

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

Ejercicio1-Clase.psc* Ejercicio2-Clase.psc* Ejercicio3-Clase.psc* Ejercicio4-Clase.psc* Ejercicio5-Clase.psc* Ejercicio1.psc* Ejercicio2.psc* Ejercicio3.psc Ejercicio4.psc* Ejercicio5.psc*

```
Algoritmo ejer5_ps
    Definir c, fp Como Entero
    Definir pu, totaldesc Como Real
    Definir desc, mdesc, totalpag Como Real

    pu ← 650.00

    Escribir "=== EMPRESA T&S, S.A de C.A ==="
    Escribir "Precio unitario con iva Q", pu
    Escribir "Digite la cantidad de impresoras:"
    Leer c

    totaldesc ← pu * c

    Escribir "Eliga la forma de pago:"
    Escribir " 1- Efectivo (10% descuento)"
    Escribir " 2- Tarjeta credito (5% descuento)"
    Escribir " 3- Vale de regalo (15% descuento)"
    Leer fp

    Segun fp Hacer
        1:
            desc ← 0.10
            Escribir "Forma de pago: Efectivo"
        2:
            desc ← 0.05
            Escribir "Forma de pago: Tarjeta de credito"
        3:
            desc ← 0.15
            Escribir "Forma de pago: Vale de regalo"
        De Otro Modo:
            desc ← 0
            Escribir "Forma de pago no valida"
    FinSegun

    mdesc ← totaldesc * desc
    totalpag ← totaldesc - mdesc

    Escribir "------ DETALLE DE PAGO ------"
    Escribir "Cantidad de impresoras: ", c
    Escribir "Precio unitario (con IVA): Q", pu
    Escribir "Total sin descuento: Q", totaldesc
    Escribir "Descuento aplicado: Q", mdesc
    Escribir "Total a pagar: Q", totalpag
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso EJER5_PS

```
*** Ejecución Iniciada. ***
=== EMPRESA T&S, S.A de C.A ===
Precio unitario con iva Q650
Digite la cantidad de impresoras:
> 300
Eliga la forma de pago:
 1- Efectivo (10% descuento)
 2- Tarjeta credito (5% descuento)
 3- Vale de regalo (15% descuento)
> 2
Forma de pago: Tarjeta de credito
------ DETALLE DE PAGO ------
Cantidad de impresoras: 300
Precio unitario (con IVA): Q650
Total sin descuento: Q195000
Descuento aplicado: Q9750
Total a pagar: Q185250
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Sergio Ca

Archivo Editar Ver

```
Sergio Calderón
Clave: 9
Grado: 4to Bachillerato "E"
```

Ln 3, Col 28 52 caracter Texto s 100% Winc UTF-8