KR1 围绕文件命名,建立可被团队识别与追踪的信息秩序

设计网盘智能命名助手

A COLLECTION
OF DESIGN GOVERNANCE

团队协作提效，信息合理归类，拒绝相传包袱文件夹

在设计团队中，一个项目通常会经历需求沟通、方案提报、设计制作、客户确认、开发交付，复盘归档等多个阶段。
同一个文件可能被反复修改、导出、转发和覆盖。文件名称看似只是“一个文本输入框”，实际上承担了团队协作中的关键信息传递。

项目生命周期 需求沟通 方案提报 设计制作 客户确认 开发交付 复盘归档

每个阶段都会产生版本、确认状态和责任人变化，若只靠自由命名，信息会被不断稀释。

01 文件被反复修改、导出、覆盖

最终版.fig
最终版2.fig
最终版2-改2.fig
客户确认版.fig
客户确认版-改2.fig
新建文件夹(7)

看似只是命名问题，实际是信息持续丢失的开始。

02 文件名承载协作信息

属于哪个项目？ 当前处于哪个阶段？
是设计还是定稿？ 当前版本是否可用？
是否已被客户确认？ 应该选择哪个版本？

当需要依赖员工自由填写、文件越多，管理成本越高。

项目结束后，很难快速找到真正可用的文件；文件信息需要被结构化管理，而不是继续依赖自由命名。

Cesse 2025 · 2026

KR1 让每个文件在上传时，就拥有可读、可找、可追溯的身份

文件混乱→关键信息没有被结构化

A COLLECTION
OF DESIGN OVERVIEW

混乱文件 分类标签 规范名称 可追溯资产

项目概览

通过逐级选择分类标签，系统自动生成规范文件名；同时以颜色强化版本与确认状态，让团队无需打开文件，也能快速判断是否可用。

01 分类选择 项目 / 阶段 / 类型 / 物料
02 自动生成 组合为规范命名文件名
03 状态强化 版本与确认结果优先可见

Cesse 2025 · 2026 Produce 2026 · 待补 连续设计复刻点

KR1 讲清楚产品底层逻辑，这是整个项目最核心的一页

用分类标签驱动命名,用颜色建立信息优先级

/ 底层逻辑 // 命名系统 /

A COLLECTION
OF FILE SYSTEM LOGIC

A COLLECTION
OF INFORMATION DESIGN

标签层级：从项目到确认状态的递进结构

项目 设计阶段 文件类型
物料内容 规格 / 渠道 / 语言版本
版本 确认状态

适用行业与团队

不限行业单独设计流程，而是抓住每需求改动为“项目、类型、物料、规格、版本、状态”这组可复用标签。

文化传媒 / 广告 品牌设计、广告、影视、创意工作室
建筑工程 建筑、室内、景观、规划、施工团队
信息技术服务 互联网、SaaS、App、数字化团队
制造研发 消费电子、家电、汽车、医疗器械
商贸零售 电商品牌、零售、直播、平台运营
专业服务 咨询、教育培训、法务、市场研究

信息分层表达：用中性标签承载分类，用颜色强化决策

信息层级	代表内容	表达方式
基础分类	项目、阶段、类型、物料	中性标签，不抢占注意力
文件差异	尺寸、正反面、渠道、语言	辅助标签或字段
重要决策	版本、确认状态、修改风险	颜色标签 + 图标强化

状态颜色体系

✓ 绿色 已客户确认过，可复用
! 橙色 待客户确认/待处理
× 红色 客户修改过，需处理
· 蓝色 内部评审 团队流转中
V04 紫色 最新版本 强化版本识别
— 灰色 已归档 历史文件，不建议继续复用

文件名负责记录完整信息；
标签与颜色负责让用户优先看见最需要决策的信息。

KR1 用户只需选择分类，系统完成命名与状态生成

单文件上传体验

A COLLECTION
OF UPLOAD INTERACTION

用连续界面展示最核心的单文件交互。
命名规则不再依赖记忆，用户只需要确认文件属于什么、处于什么状态。

KR1 不逐个命名，而是先分组，再继承，再处理例外

批量上传体验

A COLLECTION
OF BATCH UPLOAD FLOW

体现方案选用于真实设计团队，而不是只适用于单个文件。
系统先识别共性，再保留差异，把不确定的文件单独处理。

批量上传 识别信息 自动继承 继续修改 补充差异 异常处理

KR6 结构化分类与颜色标签，是否真的让文件更快被找到？

（ 结果量化 ）

【效果验证 • A/B 可用性测试】

/
FILE FINDING PERFORMANCE VALIDATION

（ 测试方式 → ）

采用 8 人组内 A/B 对比测试。每位被试均体验常规网盘与智能分类命名网盘，避免因个人经验差异影响结果。

被试 1-4：先 A 再 B 被试 5-8：先 B 再 A 8 名设计文件管理用户 每套 50 个模拟项目文件 A/B 各完成 4 个查找任务

平均查找耗时
-32.9%↓
秒钟缩下降

32.9%↓
平均查找耗时

49.0%↑
等效查找效率

错误点击次数
-71.1%↓
误操作减少最多

查找效率
+49.0%↑
等效查找效率

任务样本规模
8×2×4
8 人，每套规则，每 4 个任务

“结构化分类缩小范围，颜色标签强化判断”

（ 结果解读 → ）

在本次 8 人模拟可用性测试中，行业模板式分类命名与状态颜色表达使平均文件查找耗时降低 32.9%，等效查找效率提升 49.0%。
结构化分类帮助用户缩小查找范围，版本与状态颜色标签强化了“是否最新、是否可用”的判断，最终将错误点击次数减少 71.1%。
对于习惯通过文件名快速扫描的用户，系统仍需要通过首次引导、标签折叠和视觉优先级优化，降低新规则带来的理解成本。