

Rubrica de informática



Nombre del alumno: Alumno Daniel López Zea

Grado: I II III IV V

Sección: A B C D E

Clave: 20

Unidad: 3

Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Referencia

Necesita mejorar – 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución. ✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea
Bueno – 5 pts.	✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.
Muy bueno – 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación utilizando todos los elementos solicitados.

¿Qué es una matriz y en qué se diferencia de una simple variable?

Es una estructura de datos que permite almacenar varios valores al mismo tipo.

Una variable solo guarda un único valor

¿Cuáles son las partes de una matriz? Explica cada una

Elementos

Dimensiones

Filas

Columnas

Indices

¿Por qué es útil usar matrices en la programación?

Porque facilita el manejo, tiene más orden, tiene buena eficiencia

Escribe un ejemplo de matriz numérica de 2×3 en Pascal y otro en C++

Definir z como entero

Dimension $z[2, 4]$

$z[1, 1] = 10$ $z[2, 1] = 50$

$z[1, 2] = 20$ $z[2, 2] = 60$

$z[1, 3] = 30$ $z[2, 3] = 70$

$z[1, 4] = 40$ $z[2, 4] = 80$

C++ `int[2][4] z = new int[2][4]`

`{ { 2, 20, 30, 40 }`

`{ { 60, 50, 60, 70, 80 } }`

¿Qué ventajas tiene usar una matriz dinámica en lugar de una fija?

Tamaño adaptable, Ahorro de memoria, mayor flexibilidad