

Slack Weather & Schedule Bot

팀원 셋업 가이드 v1.0

이 문서는 Slackbot을 본인 PC에서 실행하기 위한 전체 설정 절차를 담고 있습니다.

순서대로 따라하면 약 15분 내에 완료할 수 있습니다.

단계	내용
STEP 1	사전 준비 (Python, Git)
STEP 2	코드 받기 & 패키지 설치
STEP 3	.env 파일 설정
STEP 4	Slack 앱 생성 및 설정
STEP 5	Google Calendar 연동
STEP 6	봇 실행 및 명령어 확인

STEP 1 사전 준비

아래 항목이 PC에 설치되어 있는지 확인하세요.

▶ Python 3.11 이상

터미널(CMD/PowerShell)에서 아래 명령어로 버전 확인:

```
python --version
```

3.11 미만이면 <https://python.org> 에서 최신 버전을 설치하세요.

▶ Git

```
git --version
```

Git이 없으면 <https://git-scm.com> 에서 설치

STEP 2 코드 받기 & 패키지 설치

▶ 레포지토리 클론 (최초 1회)

```
git clone https://github.com/se-slackbot/slackbot.git
```

```
cd slackbot/slackbot
```

▶ 이미 받았다면 최신 코드 반영

```
git pull origin junseo
```

▶ 패키지 설치

```
pip install -r requirements.txt
```

설치 중 오류가 나면 pip install --upgrade pip 후 재시도

STEP 3 .env 파일 설정

slackbot/slackbot/ 폴더 안에 .env 파일을 만드세요. (메모장, VSCode 등 아무 텍스트 편집기로 생성 가능)

```
SLACK_BOT_TOKEN=xoxb-... # Slack Bot Token
SLACK_APP_TOKEN=xapp-... # Slack App-Level Token
OPENWEATHER_API_KEY=... # API Key (16자리 문자열)
DATABASE_URL=postgresql://... # Supabase URL (16자리 문자열)
CHANNEL_ID=C... # Slack Channel ID
CITY=Seoul # 도시 이름
NOTIFY_TIME=08:00 # 알림 시간 (HH:MM)
```

주의 .env 파일은 절대 GitHub에 올리지 마세요. gitignore에 등록되어 있습니다.

CHANNEL_ID 확인 방법

Slack에서 알림 받을 채널 우클릭 → 채널 세부정보 보기 → 맨 아래 채널 ID 복사 (C로 시작)

STEP 4 Slack 앱 생성 및 설정

각자 본인만의 Slack 앱을 만들어야 합니다. <https://api.slack.com/apps> 접속

4-1. 앱 생성

Create New App 클릭

From scratch 선택

App Name 입력 (예: MyWeatherBot) → 워크스페이스 선택 → Create App

4-2. Socket Mode 활성화

좌측 메뉴 Socket Mode → Enable Socket Mode 켜기

App-Level Token 생성 창이 뜨면:

Token Name: 아무거나 입력 → connections:write 스코프 추가 → Generate

생성된 xapp-... 토큰을 복사 → .env의 SLACK_APP_TOKEN에 붙여넣기

4-3. Bot Token 설정

좌측 메뉴 OAuth & Permissions → Bot Token Scopes에서 아래 스코프 추가:

스코프	용도
chat:write	메시지 전송
commands	슬래시 커맨드 수신
im:write	DM 전송 (개인 알림)

스코프 추가 후 맨 위로 스크롤 → Install to Workspace 클릭 → 허용

설치 완료 후 Bot User OAuth Token (xoxb-...) 복사 → .env의 SLACK_BOT_TOKEN에 붙여넣기

4-4. Slash Commands 등록

좌측 메뉴 Slash Commands → Create New Command 에서 아래 3개를 각각 등록:

명령어	설명
/■■■1	실시간 날씨 조회 (도시명 입력 가능)
/■■■■1	강의 시간표 조회 / 추가 / 수정 / 삭제
/■■■■1	날씨 + 시간표 + 캘린더 즉시 조회
/■■■	도시 / 알림시각 / 타임존 설정
/■■■■	전체 명령어 안내

Socket Mode 사용 시 Request URL은 입력하지 않아도 됩니다.

STEP 5 Google Calendar 연동

Google Calendar 일정을 브리핑에 포함하려면 본인 계정으로 인증이 필요합니다. 인증하지 않아도 봇은 정상 작동하며, 캘린더 섹션만 표시되지 않습니다.

5-1. credentials.json 받기

팀장(준서)에게 credentials.json 파일을 카톡/디스코드로 받아서
slackbot/slackbot/ 폴더 안에 넣으세요.

주의 credentials.json은 절대 GitHub에 올리지 마세요. 이미 gitignore 처리되어 있습니다.

5-2. 테스트 사용자 추가 요청

팀장에게 본인 Gmail 주소를 알려주고 Google Cloud Console 테스트 사용자로 추가 요청
(추가되기 전에 인증 시도하면 액세스 차단 오류가 납니다)

5-3. 본인 Slack User ID 확인

Slack에서 본인 프로필 클릭 → ... (더 보기) → Copy member ID
U로 시작하는 ID (예: U08XXXXXXXX)

5-4. 인증 실행

터미널에서 아래 명령어 실행 (U... 부분에 본인 ID 입력):

```
python -c "from google_calendar import authorize_user; authorize_user('U■■■SlackID')"
```

브라우저가 열리면 Google 계정으로 로그인 → 허용 클릭

완료되면 token_U본인SlackID.json 파일이 생성되며 인증 완료

브라우저가 자동으로 안 열리면 터미널에 출력된 URL을 복사해 브라우저 주소창에 붙여넣기

STEP 6 봇 실행 및 명령어 확인

▶ 봇 실행

```
cd slackbot/slackbot
```

```
python main.py
```

아래와 같은 로그가 나오면 정상 실행:

```
Bolt app is running!
```

▶ 전체 명령어 목록

명령어	설명
/■■■1	현재 날씨 조회 (기본: 설정된 도시)
/■■■1 [■■■]	특정 도시 날씨 조회 (예: /날씨1 Busan)
/■■■1	오늘 강의 목록 조회
/■■■1 ■■	내일 강의 목록 조회

/■■■■1 ■■ [■■■] [■■■] [■■■] [■■■■]	시간표 추가
/■■■■1 ■■ [ID] [■■■=■]	시간표 수정
/■■■■1 ■■ [ID]	시간표 삭제
/■■■■1	날씨 + 시간표 + 캘린더 즉시 조회
/■■■ [■■■] [HH:MM] [timezone]	개인 설정 변경
/■■■■	전체 명령어 안내

▶ 시간표 추가 예시

```
/■■■■1 ■■ ■ 09:00 10:30 ■■■■ ■■■301■ ■■■  
/■■■■1 ■■ ■ 13:00 14:30 "■■■■■■■■" E■201■
```

▶ 개인 설정 예시

```
/■■■ Seoul 08:30 Asia/Seoul
```