

牌牌大作战数据包

By _26T

简介

牌牌大作战是一个MC Java原版数据包。在牌牌大作战，你可以使用基于MC原版物品的**卡牌**，利用原版以及新颖的**合成配方**，**进攻、防守、回复甚至召唤**，与好友一起进行激情而愉快的决斗，**取得成就、完成挑战**。这是一个小游戏数据包。

Description in English:

CacardWar is a Minecraft Datapack that using **cards** based on original Minecraft items to fight with your friends through various **original or customed recipes, achieve amazing challenges and so on**. Treat it as a mini-game running on Minecraft Java Edition.

更新进度

pre v6.1 ~ v6.1正式版

2026-8-8 [37]

加入：

- 物品Lore配方展示：手持卡牌时循环展示其参与的复杂合成配方。
- 复杂配方编号（1~16）及卡牌标签cacard.recipeX。
- 配方图案物品修饰器（recipe_pattern1~16）。
- 无复杂配方卡牌的Lore提示：该物品不参与任何复杂配方。

修改：

- 卡牌初始Lore：提示手持并等待以展示参与的复杂配方。

安装说明

加载数据包

- 新建存档，找到世界文件夹，将**cacardwar datapack**放进存档的**datapacks**(.../saves/<存档名称>/datapacks/)文件夹里即可。

注：在不同的版本下"cacardwar datapack"可能是"cacardwar" 或 "cacardwar datapack vx.x"

- 新建存档界面，在“**更多**”里找到“**数据包**”，点击“打开包文件夹”将**cacardwar**放进即可。
- 在已有的存档里找到世界文件夹，同1，后在游戏中输入 `/datapack enable "file/cacardwar"`，最后输入 `/reload` 或重进游戏即可。

构建场地

获得**结构方块**(`/give @s structure_block`)，在“**加载模式**”下输入"cacardwar:start" (v3.3+：或"start"或"c:start") 后，将右侧“**严格放置**”和“**包括实体**”设为“**开**”，最后**两次**点击“**加载**”即可。

因物品展示框被破坏而影响正常游戏体验的解决方法

在cacardwar v4.1~v4.3可直接点击“**仅重置物品展示框**”悬挂式告示牌

在cacardwar v5.1+可直接点击“**仅恢复物品展示框**”悬挂式竹告示牌

1. (**推荐**)：将场地内所有的实体（包括门外的鹦鹉、盔甲架和存放更新日志的物品展示框）清除，建议用指令 `/kill @e[type=!player,distance=..5]`，然后回到已有的结构方块点击一次加载即可。
2. (**不推荐**)：按荧光物品展示框左侧的物品展示框为“头”，备用物品展示框为“尾”，依次为1 2 3 ... 9 0 的顺序，使用指令 `/tag <UUID> add cacard.<team>X`，然后再对台上的9个物品展示框使用指令 `/tag <UUID> add cacard.<team>` 即可。

注：<UUID>指对着物品展示框补全命令时的一串字符；<team>指队伍，蓝方为blue，红方为red；X指数字1 2 3 ... 9 0

适用版本

数据包版本：

v1-v3.4 仅保证Java 1.21.7

v4.1 适用Java 1.21.7和1.21.8

v4.2, v4.3 适用Java 1.21.7、1.21.8、1.21.9和1.21.10

v5.1, v5.2 适用Java 1.21.11、26.1、26.1.2和26.2

低版本内容不再更新，请安装在合适的mc版本上！

鸣谢

感谢参与测试的小伙伴（游戏ID，A~z）：

Akarui111
Apocalyse25
Ax1Le_0021
Mintkm
TianShaHAD
YumWarrika
muyuangu

灵感来源

B 站 UP 易羽田 的 [如何在我的世界里成为牌佬？](#) 以及我开放创作一款游戏后会发生什么？

著作权声明

- 本数据包《牌牌大作战》为_26T(游戏ID)所创作，英文名为CacardWar。
- 此数据包采用[CC BY-NC 4.0](#) 协议声明。
- 您可以自由地：
 - 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品的全部内容以及与本数据包配套的资源包；
 - 修改、转换或以本数据包以及与本数据包配套的资源包为基础进行创作。
- 惟须遵守下列条件：
 - 您必须给出适当的署名，提供指向本许可协议的链接，同时标明是否（对原始作品）作了修改；
 - 您不得将本作品用于商业目的。
- [数据包、资源包源码](#)
- [数据包、资源包下载](#)
- 如有疑问，请联系：
 - QQ:2031915710
 - Bilibili:搜_26T

以下内容供技术开发和参考

全物品

/function cacardwar:main/others/give_me_all_item

牌牌大作战 · 动作对照表（351 个动作）

来

源： data/cacardwar/function/agent/action/ （ action_mask.mcfuction 、
action_mask_place.mcfuction ）

索引布局： 0 跳过 + 1~10 清空槽 + 11~350 放置动作

放置索引公式： 11 + 卡k*20 + 槽s*2 + 型t （t=0 添加 / t=1 修改）

槽位说明： 0 =备用槽， 1~9 =主槽位（槽 2 是荧光使用槽，放卡会触发使用/合成判定）

一、特殊动作

索引	动作
0	跳过回合
1	清空 0 号槽位
2	清空 1 号槽位
3	清空 2 号槽位
4	清空 3 号槽位
5	清空 4 号槽位
6	清空 5 号槽位
7	清空 6 号槽位
8	清空 7 号槽位
9	清空 8 号槽位
10	清空 9 号槽位

二、放置动作（索引 11~350）

X = 目标槽位编号（0~9）。将下表公式代入 X 即得该卡在该槽位的动作索引。
例：铁锭放到 1 号槽（X=1）→ 添加 = 11+2×1 = 13，修改 = 12+2×1 = 14。

卡牌种类	向X槽位添加（空槽放入）	向X槽位修改（替换已有卡）
铁锭	11 + 2X	12 + 2X
金锭	31 + 2X	32 + 2X
钻石	51 + 2X	52 + 2X
火药	71 + 2X	72 + 2X
木棍	91 + 2X	92 + 2X
原木	111 + 2X	112 + 2X
木板	131 + 2X	132 + 2X
苹果	151 + 2X	152 + 2X
小麦	171 + 2X	172 + 2X
五谷丰登	191 + 2X	192 + 2X
赌徒的交易	211 + 2X	212 + 2X
新生的小麦	231 + 2X	232 + 2X
新生的面包	251 + 2X	252 + 2X
腐肉	271 + 2X	272 + 2X
头颅	291 + 2X	292 + 2X
僵尸头颅	311 + 2X	312 + 2X
矿物质	331 + 2X	332 + 2X

三、快速换算

给定卡牌 k、槽位 s、类型 t（0=添加，1=修改）：

索引 = 11 + k*20 + s*2 + t

反向（由索引 idx 推 k/s/t, $\text{idx} \geq 11$ ）：

```
idx' = idx - 11
```

```
卡牌 k = idx' // 20
```

```
槽位 s = (idx' % 20) // 2
```

```
类型 t = idx' % 2          (0=添加, 1=修改)
```