上云 2 基座镜像与组件说明

服务器 192.168.76.129

本说明面向基座对接开发和日常运维，介绍本机已发现的业务服务、算法处理与基础组件，并汇总镜像版本和容器状态。当前快照包含 128 个镜像标签、98 个容器，其中 93 个容器运行中，使用 82 个不同镜像引用。

一 环境与统计口径

项目	记录
目标主机	192.168.76.129
部署目录	/opt/cloudApi2_3.1
主要编排文件	/opt/cloudApi2_3.1/install/compose.yaml
镜像仓库	harbor.djicorp.com
数据来源	本次会话已采集的 docker image ls 与 docker ps -a 快照
文档日期	2026 年 10 月 19 日
用途	组件识别、镜像版本核对与维护交接

统计项	数量
本地镜像标签	128
全部容器	98
运行中容器	93
已退出容器	5
运行中容器使用的不同镜像引用	82
仅已退出容器引用的镜像标签	2
无现有容器引用的镜像标签	44

这里的“镜像”按仓库与标签组成的完整引用统计；容器可以复用同一个镜像。128 = 82 + 2 + 44，98 = 93 + 5。镜像显示大小不能直接相加作为磁盘占用，因为镜像之间可能共享数据层。

容器状态中，43 个显示 healthy，50 个显示 Up 且未附带健康状态，5 个显示 Exited (0)。Up 只表示容器进程运行，未附带 healthy 不能据此判定异常；healthy 也不等同于完整业务链路验收通过。

二 组件分类与运行版本

以下按运行中容器使用的 82 个不同镜像引用分组，覆盖全部 93 个运行实例。镜像列第一行是镜像名，第二行是标签；完整仓库路径、镜像 ID 和大小见附录。通用开源组件采用其常见职责说明，私有服务职责按组件名称作概括性解读，精确接口和调用关系以部署配置及产品接口文档为准。

组件分类	不同镜像	运行实例
业务与设备服务	16	16
直播与实时通信	8	8
航线媒体与算法处理	19	27
地图与高程服务	3	3
数据存储消息与入口	13	16
监控调度与运维	23	23

1 业务与设备服务

这组服务覆盖前端、网关、设备、控制、任务、文件、通知和地理资源，是理解基座业务划分的主要入口。设备接入镜像来自 djiservice 命名空间，其余主要来自 es310 命名空间。

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
es-drc-service	es-drc-service 3899220_s	DRC 远程控制相关服务	1
es-flysafe	es-flysafe 2713847	飞行安全相关服务	1
es-management	es310-management-service 3899222_s	平台业务管理	1
es-task	es-task-management 3993406_s	任务管理	1
file-storage	file-storage 3987274_s	文件存储业务接口	1
frontend	uranus-fe 3993893	平台前端页面	1
geo-resource	geo-resource-service 3899212_s	地理资源管理	1
pf-control-core	pf-control-core 3899692_s	设备控制核心	1
pf-device-service	pf-device-service 3988661_s	设备管理	1
pf-device-simulator-service	pf-device-simulator-service 3950220_s	设备模拟	1
pf-devkit-mcp	pf-devkit-mcp 3836486	开发套件 MCP 接口	1
pf-gateway-service	pf-gateway-service 3951654_s	平台网关与对外接口入口	1
pf-inventory-collector	pf-inventory-collector 3544726_s	资源清单采集	1
pf-notify-service	pf-notify-service 3950026_s	消息通知	1
pf-terra-manage-service	pf-terra-manage-service 3954624_s	Terra 建模任务管理	1
tas-service	thing-access-service 3822672_s	物联网设备接入	1

2 直播与实时通信

直播业务管理、信令和媒体流处理采用独立镜像。pf-live-service、live-service、SRS、ZLMediaKit 与 stream-hub 同时运行；组件之间的实际流向需要结合运行配置确认。

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
drtc-manager	drtc-manager 2787001	实时通信管理	1
live-service	live-service 3853032	直播服务	1
live-signaling	live-signaling 3469651	直播信令	1
live-snapshot	live-snapshot 202507011750	直播截图	1
live-srs	srs-custom-srs 3471418	SRS 流媒体处理	1
live-stream-hub	stream-hub 202603102220	直播流汇聚与分发	1
live-zlm	zlmediakit 1.0.9	ZLMediaKit 流媒体处理	1
pf-live-service	pf-live-service 3899446_s	平台侧直播业务管理	1

3 航线媒体与算法处理

航线、音视频和三维数据处理主要采用 lambda 或 serverless 组件。lambda-ppe 有 5 个运行容器，lambda-audio-convert 有 3 个；容器数量代表当前部署实例数，不能直接等同于并发能力。

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
lambda-ai-video	serverless-ai-video 3e3b793-priv-amd64	AI 视频处理	1
lambda-audio-convert-1 lambda-audio-convert-2 lambda-audio-convert-3	lambda-audio-convert 2154697	音频转换	3
lambda-html2file	serverless-html2file 2480042	HTML 转文件	1
lambda-image-callback	serverless-image-callback 3813351	图片处理回调	1
lambda-image-crop lambda-psdk-speaker-audio-transcoding lambda-video-convert	lambda go1.x	通用函数运行时；职责由容器加载的函数确定	3
lambda-image-draw	serverless-image-draw 2566491	图片绘制	1
lambda-ktx2	algorithm-ktx2 1850634	KTX2 纹理处理	1
lambda-las-to-pnts	las-to-pnts 2151228_s	LAS 点云转 PNTS	1
lambda-model-unzip	algorithm-model 2253195	模型处理	1

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
lambda-ppe-1 lambda-ppe-2 lambda-ppe-3 lambda-ppe-4 lambda-ppe-5	lambda-ppe 3707127_s	PPE 算法执行组件	5
lambda-signal-map	serverless-flight-replay-parse 3762650	飞行回放数据解析	1
lambda-tif-to-terrain	tif-to-terrain 2239804	TIF 转地形数据	1
lambda-video-callback	serverless-video-callback 148a62a-amd64	视频处理回调	1
lambda-video-snapshot	serverless-video-snapshot 3139886	视频截图	1
lambda-wpmz	serverless-wayline-process 3716119_s	航线文件处理	1
lambda-zip-file	lambda python3.8	通用函数运行时；职责由容器加载的函数确定	1
serverless-wayline-unzip	serverless-wayline-unzip 3713317_s	航线解包	1
serverless-wayline-zip	serverless-wayline-zip 3715348_s	航线打包	1
terra-rescon-be	terra-rescon-be 2292145	Terra 重建相关后端	1

公共 lambda:go1.x 镜像由图片裁剪、视频转换和 PSDK 喊话器音频转码三个容器复用；lambda:python3.8 对应 lambda-zip-file。镜像相同不代表加载的函数相同。PPE 的缩写及算法边界需以厂商说明为准。

4 地图与高程服务

地图与高程相关组件包含瓦片服务、离线地图处理和高程数据服务。map-server-nginx 复用了公共 Nginx 镜像，在基础组件表中列出。

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
es-digital-elevation-data	digital-elevation-data-service 2679863	数字高程数据服务	1
lambda-offline-map-agent	offline-map-lambda 250117	离线地图处理	1
map-server-gl	mbtileserver 0.10.0	MBTiles 地图瓦片服务	1

5 数据存储消息与入口

本机同时运行多类数据库、消息代理和对象存储。镜像版本可直接用于版本核对；具体数据库业务归属、存储卷和访问方式应以部署配置为准。

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
emqx	emqx 4.3.5	EMQX MQTT 消息代理	1

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
fh2-ntp	ntp latest	NTP 时间同步	1
forbid-service lambda-nginx map-server-nginx	nginx 1.26.1	HTTP 服务与反向代理；对应多个容器角色	3
minio minio-static	minio latest	MinIO 对象存储	2
mongo	mongo 4.0	MongoDB 文档数据库	1
mysql_instance_1	mysql 8.0.35	MySQL 关系数据库	1
postgres_instance_1	postgres 16.3	PostgreSQL 关系数据库	1
postgres_instance_2	postgis 10-3.2	PostgreSQL 与 PostGIS 空间数据库镜像	1
rabbitmq	rabbitmq 3.12.8-management	RabbitMQ 消息队列	1
redis	redis 7.2.2	Redis 内存数据存储	1
tas-emqx-service	emqx-broker 3323811	设备接入相关 MQTT 消息代理	1
timescaledb	timescaledb 2.11.2-pg12	TimescaleDB 时序数据库镜像	1
traefik	traefik v3.0	HTTP 路由与反向代理	1

minio 与 minio-static 共享 MinIO 镜像；forbid-service、lambda-nginx 和 map-server-nginx 共享 Nginx 镜像。EMQX 的 4.3.5 与 emqx-broker 的 3323811 来自不同镜像仓库，分别保留原始标签，不能按同一版本序列比较。

6 监控调度与运维

监控包括指标、日志、探测和多种 exporter。调度组件与私有化运维服务单独部署，分别承担任务调度和平台运行管理相关职责。

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
alertmanager	alertmanager v0.25.0	告警汇总与路由	1
blackbox-exporter	blackbox-exporter v0.25.0	外部探测指标导出	1
cadvisor	cadvisor v0.39.3	容器资源指标采集	1
docker_exporter	docker-stats-exporter v0.4.1	Docker 容器统计指标导出	1
dronenet-monitor	dronenet-monitor 2094958	设备网络监测	1
emqx-exporter	emqx-exporter 0.2.6	EMQX 指标导出	1
es-privatization-system	es-privatization-system-be 3848985	私有化系统管理后端	1

容器名称	镜像名与标签	职责概览	实例
es310-privatization-devops-be	es310-privatization-devops-be 3799306	私有化运维后端	1
es310-privatization-devops-fe	es310-privatization-devops-fe 3200321	私有化运维前端	1
grafana	grafana 11.6.3	指标与日志可视化	1
loki	loki 2.9.0	日志聚合存储	1
mongodb-exporter	mongodb_exporter 0.40.0	MongoDB 指标导出	1
mysqld-exporter	mysqld-exporter v0.15.1	MySQL 指标导出	1
node-exporter	node-exporter v1.8.1	主机指标导出	1
portainer	portainer-ce 2.21.5	容器运维界面	1
postgres-exporter	postgres-exporter v0.15.0	PostgreSQL 指标导出	1
prometheus	prometheus v2.41.0	指标采集与存储	1
promtail	promtail 2.9.0	日志采集	1
pushgateway	pushgateway v1.4.0	接收推送指标	1
redis-exporter	redis_exporter v1.55.0	Redis 指标导出	1
ts-admin	es-task-admin 3269414_s	任务调度管理	1
ts-gateway	es-task-gateway 3269414_s	任务调度网关	1
ts-scheduler	es-task-scheduler 3269414_s	任务调度执行管理	1

三 已退出容器与未引用镜像

5 个已退出容器均显示退出码 0。名称表明它们涉及数据库初始化、对象存储建桶或高程更新；这种状态与一次性任务完成相符，不能仅凭退出状态判定部署故障。

容器	镜像名与标签	快照状态
elevation-update-tool	elevation-data-update-tool 2805567	Exited (0) 4 weeks ago
minio-create-bucket	mc latest	Exited (0) 4 weeks ago
minio-static-create-bucket	mc latest	Exited (0) 4 weeks ago
mysql_instance_1_init_data	mysql 8.0.35	Exited (0) 4 weeks ago
postgres_instance_2_data_init	postgis 10-3.2	Exited (0) 4 weeks ago

mc:latest 和 elevation-data-update-tool:2805567 这两个镜像标签仅被已退出容器引用。MySQL 与 PostGIS 镜像同时用于数据库运行容器和初始化容器，因此仍计入运行中使用的 82 个镜像引用。

另有 44 个镜像标签未被快照中的现有容器引用。其中 18 个与运行中的镜像具有相同仓库但标签不同，可作为已有服务的其他版本记录；其余 26 个属于快照中没有运行容器的镜像仓库。没有现有容器引用不等同于从未使用，也不等同于可以删除。

现有服务的其他本地版本

镜像	运行中标签	其他本地标签
emqx-broker	3323811	3048251
es-drc-service	3899220_s	3808142_s
es-task-management	3993406_s	3806190_s 3945483_s
es310-management-service	3899222_s	3822723_s
file-storage	3987274_s	3848378_s 3934768_s
geo-resource-service	3899212_s	3797985_s
live-service	3853032	3847838
pf-control-core	3899692_s	3781274_s
pf-device-service	3988661_s	3848994_s
pf-device-simulator-service	3950220_s	3835029_s
pf-gateway-service	3951654_s	3821132_s
pf-live-service	3899446_s	3770439_s
pf-notify-service	3950026_s	3836240_s
pf-terra-manage-service	3954624_s	3707522_s
uranus-fe	3993893	3850064 3936923

未发现运行容器的镜像用途

这一部分包含 pf-atc-service、pf-wayline-service、pf-media-core、pf-safety-service，以及 AEC、报告、全景、模型截图、KML 导入等算法或函数镜像。还包括 kubectl 和 NVIDIA 设备插件镜像。它们的本地存在只能证明镜像已缓存；按需任务、历史容器、其他编排运行时或 GPU 实际启用情况不能由本快照确认。全部标签及大小见附录。

四 版本核对与维护参考

核对某个组件时，先按容器名称找到正在使用的完整镜像引用，再对照附录中的 ID 与大小。数字构建号、带 _s 的标签、语义版本号和时间戳标签均按原样保留；不得把不同组件的标签数值大小解释为统一的发布先后关系。目录名 cloudApi2_3.1 表示本机部署目录命名，不能单独作为产品发布版本的证明。

MinIO、mc、NTP 和 kubectl 使用 latest 标签。后续做可复现交付时，建议同时记录 RepoDigest；本清单中的短镜像 ID 可用于本机识别，但不替代跨环境拉取时使用的摘要。

如需清理未引用镜像，应先核对安装包、升级回滚要求、按需函数和其他运行时的引用情况。本文件仅记录资产与状态，不包含镜像删除、组件升级或服务重启操作。

只读复核命令

```
sudo docker image ls --digests --no-trunc
sudo docker ps -a --format "{{.Names}} | {{.Image}} | {{.Status}}"
sudo docker image inspect <image:tag> --format "{{json .RepoDigests}}"
sudo docker system df -v
```

复核命令适用于有相应读取权限的服务器会话。统计口径仍以同一次采集的镜像列表和容器列表为准，避免把不同时间点的数据直接比较。

附录 完整镜像标签清单

本附录逐项保留 128 条镜像记录。为便于排版，仓库前缀用 P1 至 P11 表示，完整引用的还原方式为“前缀 + 镜像名 + 冒号 + 标签”。同一单元格中镜像名位于第一行，标签位于后续行。

代码	镜像仓库前缀
P1	harbor.djicorp.com/dji-terra/
P2	harbor.djicorp.com/dji-terra/privatization/
P3	harbor.djicorp.com/djiservice/
P4	harbor.djicorp.com/djiservice/privatization/
P5	harbor.djicorp.com/es310/
P6	harbor.djicorp.com/es310/privatization/
P7	harbor.djicorp.com/es310/public/
P8	harbor.djicorp.com/es310/public/bitnami/
P9	harbor.djicorp.com/es310/public/cturra/
P10	harbor.djicorp.com/es310/public/nvidia/
P11	harbor.djicorp.com/es310/public/unlimdev/

状态“运行”表示至少一个运行中容器引用该镜像；“退出”表示只有已退出容器引用；“未引用”表示快照中的现有容器均未引用该完整标签。短镜像 ID 与大小均保留原始采集值。

前缀	镜像名与标签	短镜像 ID	大小	状态
P2	algorithm-ktx2 1850634	f5ebcb44c261	1.03GB	运行
P2	algorithm-model 2253195	b24d676529ac	5.86GB	运行
P2	las-to-pnts 2151228_s	7789e35e6ff3	4.53GB	运行
P2	tif-to-terrain 2239804	bd982562510e	962MB	运行
P1	terra-rescon-be 2292145	4eb37c6a0675	72.2MB	运行
P3	dronenet-monitor 2094958	2e28b909e30a	29.8MB	运行
P3	drtc-manager 2787001	431eedb3d892	44.2MB	运行

前缀	镜像名与标签	短镜像 ID	大小	状态
P4	digital-elevation-data-service 2679863	885b89cd6a3d	2.03GB	运行
P4	emqx 4.3.5	03b65cd2d825	154MB	运行
P4	emqx-broker 3048251	363d8982f614	449MB	未引用
P4	emqx-broker 3323811	5447bffbe405	449MB	运行
P4	srs-custom-srs 3471418	268c4ea5167b	232MB	运行
P4	thing-access-service 3822672_s	7ce5c71a1f6d	681MB	运行
P4	zlmediakit 1.0.9	9b5ef900d4cf	1.05GB	运行
P5	es-privatization-system-be 3848985	d6ee8360ecf8	599MB	运行
P5	es-task-admin 3269414_s	b71a47591d59	254MB	运行
P5	es-task-gateway 3269414_s	c21f234bd9ee	285MB	运行
P5	es-task-scheduler 3269414_s	b92167892f75	386MB	运行
P6	aec-report-snapshot 2817350	6fc502321a8b	2.47GB	未引用
P6	elevation-data-update-tool 2805567	82d9c49a449a	2.31GB	退出
P6	es-drc-service 3808142_s	1b7ade279bb3	840MB	未引用
P6	es-drc-service 3899220_s	92eda490e533	840MB	运行
P6	es-flysafe 2713847	1c50ea52b31a	861MB	运行
P6	es-task-management 3806190_s	80d998e59d3b	764MB	未引用
P6	es-task-management 3945483_s	88d7864efb56	762MB	未引用
P6	es-task-management 3993406_s	393c07e70a82	762MB	运行
P6	es310-management-service 3822723_s	96c4e9e7d69a	851MB	未引用
P6	es310-management-service 3899222_s	2e9385d8c7be	851MB	运行
P6	es310-privatization-devops-be 3799306	83b1806c450a	235MB	运行
P6	es310-privatization-devops-fe 3200321	12beefe8fe4b	68MB	运行
P6	file-storage 3848378_s	4629dd9d2c57	1.76GB	未引用
P6	file-storage 3934768_s	7ee28a043dae	1.76GB	未引用
P6	file-storage 3987274_s	8edd8c9ae6d3	1.76GB	运行
P6	geo-resource-service 3797985_s	fbb97a24700e	714MB	未引用

前缀	镜像名与标签	短镜像 ID	大小	状态
P6	geo-resource-service 3899212_s	ce730de1445f	714MB	运行
P6	lambda-audio-convert 2154697	dc11323d59d0	2.49GB	运行
P6	lambda-ppe 3707127_s	f78da1f4d272	2.78GB	运行
P6	live-service 3847838	4a5bfcc7ed43	113MB	未引用
P6	live-service 3853032	33e2f612f0ea	113MB	运行
P6	live-signaling 3469651	494d5622fa91	161MB	运行
P6	live-snapshot 202507011750	cd747418e4f1	1.58GB	运行
P6	offline-map-lambda 250117	54fe75080ff9	1.11GB	运行
P6	pf-atc-service 3438651_s	4eba2fac14bf	888MB	未引用
P6	pf-control-core 3781274_s	dee492e2e992	828MB	未引用
P6	pf-control-core 3899692_s	d0c27aaea641	828MB	运行
P6	pf-device-service 3848994_s	a71b19d8a70b	928MB	未引用
P6	pf-device-service 3988661_s	8783091aa73a	928MB	运行
P6	pf-device-simulator-service 3835029_s	779a49e45998	775MB	未引用
P6	pf-device-simulator-service 3950220_s	720f9aad7573	775MB	运行
P6	pf-devkit-mcp 3836486	060fd882222d	837MB	运行
P6	pf-gateway-service 3821132_s	22a467ddddb0	729MB	未引用
P6	pf-gateway-service 3951654_s	d1db7c13a568	729MB	运行
P6	pf-inventory-collector 3544726_s	5385d066302d	195MB	运行
P6	pf-live-service 3770439_s	1a9a60309e27	825MB	未引用
P6	pf-live-service 3899446_s	b6ce4bc49aed	825MB	运行
P6	pf-media-core 3367938_s	af5e1b0d5244	863MB	未引用
P6	pf-notify-service 3836240_s	f6aef67b6791	748MB	未引用
P6	pf-notify-service 3950026_s	1ac12129ca54	748MB	运行
P6	pf-safety-service 3622126_s	67f5345f3a66	857MB	未引用
P6	pf-terra-manage-service 3707522_s	dee0fbc9b7ad	522MB	未引用
P6	pf-terra-manage-service 3954624_s	9a7d79e6a593	522MB	运行

前缀	镜像名与标签	短镜像 ID	大小	状态
P6	pf-wayline-service 3375291_s	af231e05d696	873MB	未引用
P6	serverless-aec-designfile-dxf 2588174	48a078e5ac5b	1.19GB	未引用
P6	serverless-aec-line-profile 2588305	74496d23d667	397MB	未引用
P6	serverless-aec-pdf 2588154	142b8af97a88	1.52GB	未引用
P6	serverless-aec-volume-calculate 2588244	b983e8d938ba	2.1GB	未引用
P6	serverless-ai-video 3e3b793-priv-amd64	fdaa45413c16	1.02GB	运行
P6	serverless-flight-replay-parse 3762650	939a7ac3a964	180MB	运行
P6	serverless-html2file 2480042	5af2c006fe05	1.28GB	运行
P6	serverless-image-callback 3813351	3971035dbeaf	546MB	运行
P6	serverless-image-draw 2566491	5f072e16fb21	154MB	运行
P6	serverless-report-generation 2746596	f8af509ecf84	1.35GB	未引用
P6	serverless-video-callback 148a62a-amd64	e61f48da8e25	695MB	运行
P6	serverless-video-snapshot 3139886	d68a647e6b5c	184MB	运行
P6	serverless-wayline-process 3716119_s	10387e3433aa	186MB	运行
P6	serverless-wayline-unzip 3713317_s	84f1372e3050	171MB	运行
P6	serverless-wayline-zip 3715348_s	b94ffe6f96dd	171MB	运行
P6	stream-hub 202603102220	03a357b65cbe	6.43GB	运行
P6	ts-serverless-report-engine serverless-report-engine_aa88f86_20260417_162916	ea8cf982b4cf	2.48GB	未引用
P6	uranus-fe 3850064	824ea4482b12	1.57GB	未引用
P6	uranus-fe 3936923	78463cdbafd7	1.57GB	未引用
P6	uranus-fe 3993893	95eefafdbdbb	1.57GB	运行
P7	alertmanager v0.25.0	c8568f914cd2	65.1MB	运行
P8	kubectl latest	aad5c60142ce	192MB	未引用
P7	blackbox-exporter v0.25.0	9b4bb468d49e	24.4MB	运行
P7	cadvisor v0.39.3	fb99a30037d4	87MB	运行
P9	ntp latest	12ad8f8b017a	15.9MB	运行
P7	emqx-exporter 0.2.6	1b264e997fe3	23MB	运行

前缀	镜像名与标签	短镜像 ID	大小	状态
P7	grafana 11.6.3	fd0861d0a634	788MB	运行
P7	lambda go1.x	23a86b7c954b	719MB	运行
P7	lambda python3.8	094248252696	524MB	运行
P7	loki 2.9.0	21abbe8487a0	74.8MB	运行
P7	mbtileserver 0.10.0	d0bb19da30bd	103MB	运行
P7	mc latest	c2ad77420d33	84.9MB	退出
P7	minio latest	69b2ec208575	175MB	运行
P7	mongo 4.0	fb1435e8841c	430MB	运行
P7	mongodb_exporter 0.40.0	036e283598ec	15.1MB	运行
P7	mysql 8.0.35	77f16659c129	591MB	运行
P7	mysqld-exporter v0.15.1	16ae2f4625ba	18.6MB	运行
P7	nginx 1.26.1	cd43ca3ebe4a	188MB	运行
P7	node-exporter v1.8.1	0c6f6c1bdd47	23.3MB	运行
P10	k8s-device-plugin v0.17.1	4c3f68132a37	581MB	未引用
P7	portainer-ce 2.21.5	0c03664af9ed	308MB	运行
P7	postgis 10-3.2	81f622387779	433MB	运行
P7	postgres 16.3	07a4ee949b9e	432MB	运行
P7	postgres-exporter v0.15.0	7d5355bcdf04	19.5MB	运行
P7	prometheus v2.41.0	932c2dbe7d3e	231MB	运行
P7	promtail 2.9.0	e48aaa4dcb3b	198MB	运行
P7	pushgateway v1.4.0	b1887ee15acf	20.2MB	运行
P7	rabbitmq 3.12.8-management	386278c68d5d	246MB	运行
P7	redis 7.2.2	66e396a38800	138MB	运行
P7	redis_exporter v1.55.0	fe9751855898	9.53MB	运行
P7	timescaledb 2.11.2-pg12	618b48fc5342	587MB	运行
P7	traefik v3.0	7a4ed730cae1	172MB	运行
P11	docker-stats-exporter v0.4.1	879b3e78f163	13.2MB	运行

前缀	镜像名与标签	短镜像 ID	大小	状态
P5	serverless aec-las2pnts_ccc783d_20260330_210354_private	a6dbc567e8ec	2.77GB	未引用
P5	serverless aec-model-algorithm_d49c580_20260408_174935_private	f5eb4c968583	4.37GB	未引用
P5	serverless aec-tif2terrain_234f6a7_20260227_154717_private	d3f0d5bcbc4b	1.48GB	未引用
P5	serverless pano-tier_f61a964_20260330_204449_private	f37aa6b1b245	5.06GB	未引用
P5	serverless pf-image-post-process_3894a6b_20260304_151209	51279b30ee91	315MB	未引用
P5	serverless pf-video-post-process_a5c322f_20260304_192726	88c23efee3c6	488MB	未引用
P5	serverless report-platform-service_34cba8f_20260327_151529_private	c08e450644ca	3.26GB	未引用
P5	serverless serverless-aec-designfile-dxf_b155c7e_20260317_211035_private	1d630407783d	1.37GB	未引用
P5	serverless serverless-aec-measurement_ef0b28c_20260409_213822	42cf6e742870	420MB	未引用
P5	serverless serverless-algo-comparator_85de035_20260309_162529_private	7dcf09645aeb	5.25GB	未引用
P5	serverless serverless-geo-kml-import_2441dd9_20260720_183321_private	3fde837ebc3e	89MB	未引用
P5	serverless serverless-media-screenshot_c26a23b_20260312_120720_private	46631345d6a7	412MB	未引用
P5	serverless serverless-model-2d-screenshot_f1d0bab_20260313_183415	aebafdf632f4	1.3GB	未引用