

中医学题库_batch010

中医学题库 — batch010（选项长度修复版）

题目总数：303 | 科目：中医学 | 考试：期末高分通过

选项clean：avg 4.0字（batch009为15.3字） | 根因修复：中医学短术语豁免

第一章 导论

1. [A1] 中医学理论体系中，第一部辨证论治专书是

- A. 《黄帝内经》
- B. 《难经》
- C. 《神农本草经》
- D. 《伤寒杂病论》 ☒
- E. 《本草纲目》

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P31

解析：《伤寒杂病论》为东汉张仲景所著，是中医学第一部辨证论治专书(P31)。《黄帝内经》奠定理论体系基础；《神农本草经》为最早药物学专著；《本草纲目》为明代李时珍著，非四大经典。

2. [A1] 【反选】下列选项中，不属于中医学四大经典著作的是

- A. 《黄帝内经》
- B. 《难经》
- C. 《神农本草经》
- D. 《伤寒杂病论》
- E. 《本草纲目》 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P31

解析：中医学四大经典为《黄帝内经》《难经》《神农本草经》《伤寒杂病论》(P31)。《本草纲目》为明代李时珍药物学著作，非四大经典。

3. [A1] 金元四大家中，创立滋阴派的医家是

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨 ☒
- E. 张仲景

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P6

解析：朱震亨（丹溪）创滋阴派，提出「阳常有余，阴常不足」(P6)。刘完素创寒凉派，张从正创攻下派，李杲创补土派，张仲景非金元四大家。

4. [A1] 金元时期，创立攻下派的医家是

- A. 刘完素
- B. 张从正 ☒
- C. 李杲
- D. 朱震亨
- E. 张元素

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P6

解析：张从正创攻下派，主张「邪去正自安」，善用汗吐下三法(P6)。刘完素为寒凉派，李杲为补土派，朱震亨为滋阴派。

5. [A1] 【反选】 阴阳学说的基本内容不包括

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 消长平衡
- D. 相互转化
- E. 相乘相侮 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P12

解析：阴阳学说基本内容为对立制约、互根互用、消长平衡、相互转化(P12)。相乘相侮属五行学说异常调节机制。

6. [A1] 五行学说的正常调节机制是

- A. 相乘相侮
- B. 生克制化 ☒
- C. 对立制约
- D. 消长平衡
- E. 母子相及

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P12

解析：五行正常调节机制为生克制化：相生促进，相克抑制，制化维持平衡(P12)。相乘相侮为异常机制。

7. [A1] 阴阳学说建立的理论基础是

- A. 五行学说
- B. 气一元论 ☒
- C. 藏象学说
- D. 经络学说
- E. 病因病机

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P12

解析：阴阳学说是在气一元论基础上建立起来的对立统一理论(P12)。

8. [A1] 下列关于「证」的含义描述最准确的是

- A. 患者主观感觉的异常
- B. 疾病全过程的特点
- C. 某阶段病理变化本质的概括 ☒
- D. 医生检查发现的异常体征
- E. 一组相关症状的总称

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P50

解析：证是对疾病某阶段病理变化本质的概括，比单纯症状或病名更全面深刻确切(P50)。A和D为症；B为病的定义。

9. [A1] 患者发热咳嗽咳黄痰3天，诊断为「风热犯肺证」。其中「风热犯肺」属于

- A. 患者自觉的异常
- B. 证候的概括 ☒
- C. 病理本质概括
- D. 医生检查的体征
- E. 相关症状的总称

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P50

解析：风热犯肺是对病因、病位、病性的综合概括，属于证(P50)。症指发热咳嗽等单个表现。

10. [B1]（共用选项：金元四大家学派配对）

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨
- E. 张仲景

1. 创立寒凉派的医家是

- A. 刘完素 ☒
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨
- E. 张仲景

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P6

解析：刘完素（河间）创寒凉派(P6)。

11. [B1] 002. 创立补土派的医家是

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲 ☒
- D. 朱震亨
- E. 张仲景

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P6

解析：李杲（东垣）创补土派，脾胃为后天之本(P6)。

12. [B1] 003. 创立滋阴派的医家是

- A. 刘完素
- B. 张从正
- C. 李杲
- D. 朱震亨 ☒
- E. 张仲景

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P6

解析：朱震亨创滋阴派(P6)。

13. [X] 【多选】 中医学理论体系的基本特点包括

- A. 整体观念 ☒
- B. 辨证论治 ☒
- C. 恒动观念 ☒
- D. 阴阳学说
- E. 五行学说

答案：ABC

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P12

解析：中医理论体系三大基本特点为整体观念、辨证论治、恒动观念(P12)。阴阳学说和五行学说为哲学基础。

第十章 内科常见病证

14. [A1] 中风中经络与中脏腑的鉴别要点是

- A. 有无半身不遂
- B. 有无口眼歪斜
- C. 有无神志改变 ☒
- D. 有无语言不利
- E. 有无眩晕

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P286

解析：中风中经络病情较轻，无神志改变；中脏腑病情较重，神志不清(大纲/教材P286)。

15. [A1] 中风闭证的临床特征是

- A. 目合口开手撒遗尿
- B. 牙关紧闭两手握固二便不通 ☒
- C. 半身不遂神志清楚
- D. 眩晕耳鸣头胀痛
- E. 关节游走性疼痛

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P286

解析：闭证（实证）：牙关紧闭、两手握固、二便不通(大纲/教材P286)。A为脱证。

16. [A1] 中风脱证的临床特征是

- A. 牙关紧闭两手握固
- B. 目合口开手撒遗尿汗出肢冷 ☒
- C. 二便不通之征
- D. 半身不遂神志清楚
- E. 关节游走性疼痛

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P286

解析：脱证（虚证）：目合口开、手撒遗尿、汗出肢冷(大纲/教材P286)。A为闭证。

17. [A1] 闭证与脱证的病性鉴别要点是

- A. 均属实寒证
- B. 闭证属实脱证属虚 ☒
- C. 均属虚寒证
- D. 闭证属虚脱证属实
- E. 二者病性相同

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P286

解析：闭证为邪闭于内属实证，脱证为正脱于外属虚证(大纲/教材P286)。

18. [A1] 行痹的主要致病邪气是

- A. 风邪 ☒
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 热邪
- E. 燥邪

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P308

解析：行痹以风邪为主，风性善行数变故疼痛游走不定(大纲/教材P308)。

19. [A1] 痛痹的主要致病邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪 ☒
- C. 湿邪
- D. 热邪
- E. 燥邪

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P308

解析：痛痹以寒邪为主，寒性凝滞故痛有定处、遇寒加重(大纲/教材P308)。

20. [A1] 着痹的主要致病邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪 ☒
- D. 热邪
- E. 燥邪

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P308

解析：着痹以湿邪为主，湿性重浊黏滞故酸痛重着、关节漫肿(大纲/教材P308)。

21. [A1] 中风中脏腑与中经络鉴别的关键症状是

- A. 半身不遂

- B. 口眼歪斜
- C. 语言不利
- D. 神志不清 ☒
- E. 肢体麻木

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P286

解析：中经络神志清楚，中脏腑神志不清。神志是否改变是二者鉴别的关键(P286)。

22. [A1] 闭证与脱证共同的临床表现是

- A. 牙关紧闭
- B. 神志不清 ☒
- C. 目合口开
- D. 手撒遗尿
- E. 汗出肢冷

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P286

解析：闭证和脱证均属中脏腑范畴，均有神志不清。区别在于闭证属实（牙关紧闭），脱证属虚（目合口开）(P286)。

23. [A1] 行痹的疼痛特点是

- A. 固定不移
- B. 游走不定 ☒
- C. 酸痛重着
- D. 红肿热痛
- E. 夜间加重

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P308

解析：行痹以风邪为主，疼痛游走不定（风性善行数变）(P308)。固定不移为痛痹，酸痛重着为着痹。

24. [A1] 着痹的疼痛特点是

- A. 游走不定
- B. 固定剧痛

- C. 酸痛重着漫肿 ☒
- D. 红肿热痛
- E. 刺痛夜间加重

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P308

解析：着痹以湿邪为主，酸痛重着、关节漫肿（湿性重浊黏滞）(P308)。

25. [A1] 下列关于眩晕病机描述正确的是

- A. 仅为肝阳上亢
- B. 仅为气血亏虚
- C. 风火痰虚等多种因素 ☒
- D. 仅为肾精不足
- E. 仅为外感风邪

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P286

解析：眩晕病机复杂，涉及风、火、痰、虚等多种因素(P286)。

26. [A1] 眩晕病变主要涉及的脏腑是

- A. 心与小肠
- B. 肝脾肾 ☒
- C. 肺与大肠
- D. 心与肺
- E. 胆与胃

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P286

解析：眩晕病变主要在肝（肝阳上亢）、脾（痰湿中阻/气血亏虚）、肾（肾精不足）(P286)。

27. [A2] 患者突然昏仆不省人事、牙关紧闭、两手握固、二便不通。辨证属

- A. 中经络
- B. 闭证 ☒

- C. 脱证
- D. 行痹
- E. 痛痹

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：突然昏仆+牙关紧闭+两手握固+二便不通为中风闭证（实证）典型表现(大纲/教材P286)。

28. [A2] 患者突然昏仆、目合口开、手撒遗尿、汗出肢冷。辨证属

- A. 中经络
- B. 闭证
- C. 脱证 ☒
- D. 行痹
- E. 着痹

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：昏仆+目合口开+手撒遗尿+汗出肢冷为中风脱证（虚证）典型表现(大纲/教材P286)。

29. [A2] 患者口眼歪斜、半身不遂、语言不利，但神志清楚。辨证属

- A. 中脏腑
- B. 闭证
- C. 脱证
- D. 中经络 ☒
- E. 痛痹

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：半身不遂+口眼歪斜+语言不利+神志清楚为中经络典型表现(大纲/教材P286)。中脏腑必有神志改变。

30. [A2] 患者关节疼痛游走不定、涉及多个关节。辨证属

- A. 痛痹
- B. 着痹

- C. 行痹 ☒
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P308

解析：疼痛游走不定为行痹的特征，风邪善行数变(大纲/教材P308)。

31. [A2] 患者关节剧痛、固定不移、遇寒加重、得热痛减。辨证属

- A. 行痹
- B. 痛痹 ☒
- C. 着痹
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P308

解析：固定剧痛+遇寒加重+得热痛减为痛痹（寒邪）特征(大纲/教材P308)。

32. [A2] 患者关节酸痛重着、肿胀、活动不便、阴雨天加重。辨证属

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹 ☒
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P308

解析：酸痛重着+肿胀+阴雨天加重为着痹（湿邪）特征(大纲/教材P308)。

33. [A2] 患者眩晕耳鸣、头胀痛、急躁易怒、舌红苔黄、脉弦。辨证属

- A. 气血亏虚
- B. 痰湿中阻
- C. 肝阳上亢 ☒
- D. 肾精不足

- E. 瘀血阻窍

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：眩晕耳鸣+头胀痛+急躁易怒+舌红苔黄脉弦为肝阳上亢典型表现(大纲/教材P286)。

34. [A2] 患者眩晕动则加剧、面色白、神疲乏力、舌淡、脉细弱。辨证属

- A. 肝阳上亢
- B. 气血亏虚 ☒
- C. 痰湿中阻
- D. 肾精不足
- E. 风邪上扰

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：眩晕动则加剧+面色白+神疲+舌淡脉细弱为气血亏虚典型表现(大纲/教材P286)。

35. [A2] 患者眩晕头重如裹、胸闷恶心、苔白腻、脉濡滑。辨证属

- A. 肝阳上亢
- B. 气血亏虚
- C. 痰湿中阻 ☒
- D. 肾精不足
- E. 风邪上扰

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：头重如裹+胸闷恶心+苔白腻脉濡滑为痰湿中阻典型表现(大纲/教材P286)。

36. [A2] 肝阳上亢型眩晕最适宜的方剂是

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 归脾汤方
- C. 天麻钩藤饮 ☒
- D. 六味地黄丸
- E. 逍遥散方

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：肝阳上亢型眩晕治宜平肝潜阳，用天麻钩藤饮(大纲/教材P286)。A用于痰湿中阻，B用于气血亏虚。

37. [A2] 气血亏虚型眩晕最适宜的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 归脾汤方 ☒
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 独活寄生汤
- E. 六味地黄丸

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：气血亏虚型眩晕治宜补益气血，用归脾汤(大纲/教材P286)。

38. [A2] 痰湿中阻型眩晕最适宜的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 归脾汤方
- C. 半夏白术天麻汤 ☒
- D. 二陈汤方
- E. 独活寄生汤

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：痰湿中阻型眩晕治宜燥湿化痰，用半夏白术天麻汤(大纲/教材P286)。

39. [A2] 患者眩晕、头重如蒙、胸闷恶心、呕吐痰涎、苔白腻、脉濡滑。应诊断为

- A. 肝阳上亢
- B. 气血亏虚
- C. 痰湿中阻 ☒
- D. 肾精不足
- E. 风热上扰

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：头重如蒙+胸闷恶心+呕吐痰涎+苔白腻脉濡滑=痰湿中阻型眩晕(P286)。

40. [A2] 患者眩晕动则加剧、劳累即发、面色白、唇甲不荣、心悸少寐、舌淡、脉细弱。应辨证为

- A. 肝阳上亢
- B. 气血亏虚 ☒
- C. 痰湿中阻
- D. 肾精不足
- E. 瘀血阻窍

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：眩晕动则加剧+劳累即发+面色白+舌淡脉细弱=气血亏虚型眩晕(P286)。

41. [A3] （共用题干001-003）

患者男性，65岁。突然昏仆、不省人事、牙关紧闭、两手握固、面赤气粗、二便不通。

1. 该患者的中医诊断是

- A. 中经络
- B. 中风闭证 ☒
- C. 中风脱证
- D. 眩晕
- E. 痹证

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P286

解析：突然昏仆不省人事（中脏腑）+牙关紧闭两手握固二便不通（闭证特征）→中风闭证(大纲/教材P286)。

42. [A3] 002. 此时最恰当的治法是

- A. 回阳固脱
- B. 开窍醒神 ☒
- C. 祛风通络

- D. 益气活血
- E. 平肝潜阳

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P286

解析：闭证为实证，治宜开窍醒神(大纲/教材P286)。回阳固脱用于脱证。

43. [A3] 003. 若该患者继而出现目合口开、手撒遗尿、汗出肢冷，说明已转为

- A. 中经络
- B. 闭证加重
- C. 脱证 ☒
- D. 病情好转
- E. 行痹

答案：C

层级：分析 | 来源：大纲/教材P286

解析：目合口开+手撒遗尿+汗出肢冷为脱证表现，提示病情由闭转脱、正气外脱(大纲/教材P286)。

44. [A3] （共用题干001-003）

患者男性，72岁。晨起后发现口眼歪斜、左侧半身不遂、语言謇涩，神志清楚。

1. 该患者的中风属于

- A. 中脏腑
- B. 中经络 ☒
- C. 闭证
- D. 脱证
- E. 后遗症期

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：口眼歪斜+半身不遂+语言不利+神志清楚=中经络（轻症）(P286)。

45. [A3] 002. 若该患者继而出现神志昏蒙，应首先考虑

- A. 病情好转
- B. 中经络转为中脏腑 ☒
- C. 由闭证转为脱证
- D. 合并眩晕
- E. 转为痹证

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：神志由清楚变为昏蒙=中经络转为中脏腑，病情加重(P286)。

46. [A3] 003. 若患者神昏后出现牙关紧闭、两手握固，应辨证为

- A. 脱证
- B. 闭证 ☒
- C. 中经络
- D. 眩晕
- E. 痹证

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P286

解析：神昏+牙关紧闭+两手握固=中风闭证（实证）(P286)。脱证见目合口开手撒遗尿。

47. [A3] （共用题干004-006）

患者眩晕耳鸣、头目胀痛、急躁易怒、面红目赤、口苦、舌红苔黄、脉弦数。

4. 该患者眩晕的证型是

- A. 气血亏虚
- B. 痰湿中阻
- C. 肝阳上亢 ☒
- D. 肾精不足
- E. 瘀血阻窍

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：眩晕耳鸣+头目胀痛+急躁易怒+舌红苔黄脉弦数为肝阳上亢的典型表现(P286)。

48. [A3] 005. 最适宜的治法是

- A. 补益气血
- B. 燥湿化痰
- C. 平肝潜阳 ☒
- D. 补肾填精
- E. 活血化瘀

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：肝阳上亢型眩晕治宜平肝潜阳(P286)。A用于气血亏虚，B用于痰湿中阻。

49. [A3] 006. 最适宜选用的方剂是

- A. 归脾汤方
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 天麻钩藤饮 ☒
- D. 六味地黄丸
- E. 通窍活血汤

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P286

解析：肝阳上亢型眩晕方选天麻钩藤饮以平肝潜阳(P286)。归脾汤用于气血亏虚，半夏白术天麻汤用于痰湿中阻。

50. [A3] （共用题干007-009）

患者四肢关节酸痛重着、肿胀、活动不便、阴雨天加重、苔白腻、脉濡缓。

7. 该患者的痹证类型是

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹 ☒
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P308

解析：关节酸痛重着+肿胀+阴雨天加重+苔白腻+脉濡缓为着痹（湿邪为主）的典型表现(P308)。

51. [A3] 008. 该患者痹证的主要致病邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪 ☒
- D. 热邪
- E. 燥邪

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P308

解析：着痹以湿邪为主，湿性重浊黏滞，故酸痛重着、缠绵难愈(P308)。

52. [A3] 009. 若该患者后又出现关节剧痛固定不移遇寒加重，说明合并了

- A. 行痹
- B. 痛痹 ☒
- C. 着痹加重
- D. 热痹
- E. 血痹

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P308

解析：剧痛固定不移+遇寒加重为痛痹（寒邪）表现，提示着痹（湿）基础上合并痛痹（寒）(P308)。

53. [B1] （共用选项：痹证类型与病邪对应）

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹

1. 风邪盛所致，疼痛游走不定的痹证是

- A. 行痹 ☒
- B. 痛痹
- C. 着痹
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P308

解析：行痹以风邪为主，疼痛游走不定(大纲/教材P308)。

54. [B1] 002. 寒邪盛所致，痛有定处、遇寒加重的痹证是

- A. 行痹
- B. 痛痹 ☒
- C. 着痹
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P308

解析：痛痹以寒邪为主，痛有定处、遇寒加重(大纲/教材P308)。

55. [B1] 003. 湿邪盛所致，酸痛重着、关节漫肿的痹证是

- A. 行痹
- B. 痛痹
- C. 着痹 ☒
- D. 热痹
- E. 尪痹

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P308

解析：着痹以湿邪为主，酸痛重着、关节漫肿(大纲/教材P308)。

56. [X] 【多选】 中风闭证的临床表现包括

- A. 牙关紧闭 ☒
- B. 两手握固 ☒
- C. 二便不通 ☒
- D. 目合口开
- E. 手撒遗尿

答案：ABC

层级：分析 | 来源：大纲/教材P286

解析：闭证：牙关紧闭+两手握固+二便不通。D和E为脱证表现(大纲/教材P286)。

57. [X] 【多选】行痹的临床特征包括

- A. 关节疼痛 ☒
- B. 游走不定 ☒
- C. 遇寒加重
- D. 涉及多个关节 ☒
- E. 酸痛重着

答案：ABD

层级：分析 | 来源：大纲/教材P308

解析：行痹特征：关节疼痛、游走不定、涉及多个关节。遇寒加重为痛痹，酸痛重着为着痹(大纲/教材P308)。

58. [X] 【多选】着痹的临床特征包括

- A. 关节酸痛重着 ☒
- B. 关节漫肿 ☒
- C. 阴雨天加重 ☒
- D. 游走不定
- E. 病程缠绵 ☒

答案：ABCE

层级：分析 | 来源：大纲/教材P308

解析：着痹特征：酸痛重着+关节漫肿+阴雨天加重+病程缠绵(大纲/教材P308)。游走不定为行痹。

59. [X] 【多选】痛痹的临床特征包括

- A. 痛有定处 ☒
- B. 遇寒加重 ☒
- C. 得热痛减 ☒
- D. 游走不定
- E. 关节剧痛 ☒

答案：ABCE

层级：分析 | 来源：大纲/教材P308

解析：痛痹特征：剧痛+固定不移+遇寒加重+得热痛减(大纲/教材P308)。游走不定为行痹。

60. [X] 【多选】 中风脱证的临床表现包括

- A. 目合口开 ☒
- B. 手撒遗尿 ☒
- C. 汗出肢冷 ☒
- D. 牙关紧闭
- E. 两手握固

答案：ABC

层级：分析 | 来源：大纲/教材P286

解析：脱证表现为目合口开、手撒遗尿、汗出肢冷(P286)。D/E为闭证表现。

61. [X] 【多选】 痹证的致病因素包括

- A. 风邪 ☒
- B. 寒邪 ☒
- C. 湿邪 ☒
- D. 燥邪
- E. 热邪 ☒

答案：ABCE

层级：分析 | 来源：大纲/教材P308

解析：痹证由风寒湿热等邪气闭阻经络所致(P308)。燥邪一般不直接导致痹证。

第二章 藏象学说

62. [A1] 下列属于奇恒之腑的是

- A. 胃
- B. 小肠
- C. 胆 ☒
- D. 大肠
- E. 膀胱

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：奇恒之腑包括脑、髓、骨、脉、胆、女子胞(P38)。胆既属六腑又属奇恒之腑。

63. [A1] 五脏的共同生理特点是

- A. 受盛和传化水谷
- B. 泻而不藏
- C. 实而不能满
- D. 化生和贮藏精气 ☒
- E. 受纳腐熟水谷

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：五脏化生贮藏精气，藏而不泻，满而不能实(P38)。六腑受盛传化水谷，泻而不藏。

64. [A1] 被称为「君主之官」的脏腑是

- A. 心 ☒
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P39

解析：心为君主之官，主血脉、藏神(P39)。

65. [A1] 被称为「华盖」的脏腑是

- A. 心
- B. 肺 ☒
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P39

解析：肺在五脏中位置最高覆盖诸脏，称为华盖(P39)。

66. [A1] 被称为「后天之本」的脏腑是

- A. 心
- B. 肝

- C. 脾 ☒
- D. 肺
- E. 肾

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P39

解析：脾为后天之本、气血生化之源，主运化水谷精微(P39)。肾为先天之本。

67. [A1] 被称为「先天之本」的脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P39

解析：肾为先天之本，主藏精(P39)。肾阴肾阳为脏腑阴阳之本。

68. [A1] 脏腑阴阳之本是

- A. 心阴心阳
- B. 肝阴肝阳
- C. 脾阴脾阳
- D. 肺阴肺阳
- E. 肾阴肾阳 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P39

解析：肾阴肾阳为脏腑阴阳之本(P39)。肾藏精内寓元阴元阳。

69. [A1] 人体生长发育和生殖主要依赖于

- A. 心血
- B. 肝血
- C. 脾气
- D. 肺气

- E. 肾精 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P39

解析：肾藏精，主生长发育与生殖(P39)。人体生长壮老已均依赖肾精。

70. [A1] 被称为「中正之官」、主决断的脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 胆 ☒
- D. 胃
- E. 小肠

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：胆为中正之官，主决断(P38)。

71. [A1] 胃的主要生理功能是

- A. 受盛化物
- B. 分清泌浊
- C. 受纳腐熟水谷 ☒
- D. 传导糟粕
- E. 贮藏胆汁

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P38

解析：胃主受纳腐熟水谷(P38)。受盛化物分清泌浊为小肠功能，传导糟粕为大肠功能。

72. [A1] 小肠分清泌浊功能中，「清」指

- A. 食物残渣
- B. 多余水液
- C. 胆汁
- D. 水谷精微 ☒
- E. 尿液

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：小肠分清泌浊：清者为水谷精微吸收后上输于脾；浊者为食物残渣和多余水液(P38)。

73. [A1] 下列关于五脏五行属性描述正确的是

- A. 心属木
- B. 肺属火
- C. 脾属土 ☒
- D. 肝属金
- E. 肾属木

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：心属火、肺属金、脾属土、肝属木、肾属水(P39)。

74. [A1] 心在志为

- A. 怒
- B. 喜 ☒
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：五脏五志：心在志为喜，肝在志为怒，脾在志为思，肺在志为悲，肾在志为恐(P39)。

75. [A1] 【反选】 下列不属于五脏的是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 胆 ☒
- E. 肾

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：五脏为心肝脾肺肾(P38)。胆属六腑，亦属奇恒之腑。

76. [A1] 藏象学说的核心特点是

- A. 以六腑为中心
- B. 以五脏为中心 ☒
- C. 以经络为中心
- D. 以气血为中心
- E. 以阴阳为中心

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：藏象学说以五脏为中心阐述人体整体性及与自然环境的统一性(P39)。

77. [A1] 脾在体合

- A. 脉
- B. 皮
- C. 肉 ☒
- D. 筋
- E. 骨

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：五脏合五体：心合脉、肺合皮、脾合肉、肝合筋、肾合骨(P39)。

78. [A1] 心主血脉功能正常的外在表现是

- A. 面色红润 ☒
- B. 呼吸均匀
- C. 食欲旺盛
- D. 耳聪目明
- E. 毛发润泽

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：心其华在面，心主血脉功能正常则面色红润(P39)。呼吸均匀为肺，食欲旺盛为脾。

79. [A1] 肾主纳气的功能失调最突出的表现是

- A. 呼多吸少 ☒
- B. 咳嗽痰多
- C. 鼻塞流涕
- D. 胸闷气短
- E. 呼吸急促

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：肾主纳气，摄纳肺吸入之清气。肾不纳气则呼多吸少、动则气喘(P39)。

80. [A1] 脾主运化水湿功能失常最直接的表现是

- A. 咳嗽痰多
- B. 水肿泄泻 ☒
- C. 心悸失眠
- D. 腰膝酸软
- E. 自汗易感

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：脾主运化水湿，运化失职则水湿内停，出现水肿、泄泻(P39)。A为肺，C为心。

81. [A1] 肝藏血功能正常与下列哪项关系最密切

- A. 呼吸调畅
- B. 消化正常
- C. 月经正常 ☒
- D. 尿液通畅
- E. 汗出正常

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：肝藏血与女子月经密切相关。肝血充足则月经正常，肝血不足则月经量少或闭经(P39)。

82. [A1] 津液的功能不包括

- A. 滋润濡养
- B. 化生血液
- C. 调节阴阳
- D. 推动气化 ☒
- E. 排泄废物

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：津液功能为滋润濡养、化生血液、调节阴阳、排泄废物(P39)。推动气化为气的功能。

83. [A2] 患者食欲不振、腹胀便溏、神疲乏力，辨证考虑主要病变脏腑为

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾 ☒
- D. 肺
- E. 肾

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：食欲不振腹胀便溏为脾失运化；神疲乏力为脾虚气血生化不足(P39)。

84. [A2] 患者咳嗽气喘、自汗、易感冒，辨证属肺气虚。病机主要是

- A. 心主血脉失调
- B. 脾主运化失调
- C. 肝主疏泄失调
- D. 肺主气司呼吸失调 ☒
- E. 肾主藏精失调

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P39

解析：肺主气司呼吸、宣发卫气以固表。咳嗽气喘+自汗易感冒为肺气虚卫外不固(P39)。

85. [A2] 患者腰膝酸软、耳鸣、遗精、月经不调。辨证主要涉及

- A. 心血不足
- B. 肝血亏虚
- C. 脾气虚弱
- D. 肺气不足
- E. 肾精亏虚 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P39

解析：腰为肾之府，肾开窍于耳；肾藏精主生殖(P39)。遗精月经不调+腰膝酸软为典型肾精亏虚。

86. [A2] 患者情志抑郁、胸胁胀痛、善太息，辨证考虑主要病变脏腑为

- A. 心
- B. 肝 ☒
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P39

解析：肝主疏泄调畅气机情志。情志抑郁+胸胁胀痛（肝经循行）+善太息为肝失疏泄典型表现(P39)。

87. [A2] 患者心悸失眠、面色无华、舌淡脉细。病变主要涉及

- A. 心 ☒
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案：A

层级：应用 | 来源：大纲/教材P39

解析：心主血脉藏神。心悸+失眠（神不守舍）+面色无华舌淡脉细（血虚）为心血不足(P39)。

88. [A2] 患者面色萎黄、头晕眼花、肢体麻木、爪甲不荣。辨证主要涉及

- A. 心血虚
- B. 肝血虚 ☒
- C. 脾气虚
- D. 肺气虚
- E. 肾精虚

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P39

解析：肝藏血主筋其华在爪。头晕眼花+肢体麻木+爪甲不荣+面色萎黄为肝血不足(P39)。

89. [X] 【多选】 下列属于六腑的有

- A. 胆(六腑) ☒
- B. 胃(六腑) ☒
- C. 小肠(六腑) ☒
- D. 三焦(六腑) ☒
- E. 心(五脏)

答案：ABCD

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：六腑为胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦(P38)。心属五脏。

90. [X] 【多选】 气的功能包括

- A. 推动作用 ☒
- B. 温煦作用 ☒
- C. 防御作用 ☒
- D. 固摄作用 ☒
- E. 气化作用 ☒

答案：ABCDE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P39

解析：气五大功能：推动、温煦、防御、固摄、气化(P39)。

91. [X] 【多选】 下列属于奇恒之腑的有

- A. 脑（奇恒之腑） ✓
- B. 髓（奇恒之腑） ✓
- C. 骨（奇恒之腑） ✓
- D. 脉（奇恒之腑） ✓
- E. 女子胞（奇恒之腑） ✓

答案：ABCDE

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P38

解析：奇恒之腑包括脑、髓、骨、脉、胆、女子胞(大纲/教材P38)。形态似腑功能似脏。

第三章 病因病机

92. [A1] 六淫是指

- A. 喜怒忧思悲恐惊
- B. 风寒暑湿燥火 ✓
- C. 痰饮瘀血结石
- D. 食积气滞水湿
- E. 阴阳表里寒热

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：六淫即风寒暑湿燥火六种外感病邪(大纲/教材P64)。A为七情，C为病理产物。

93. [A1] 【反选】 下列不属于六淫致病共同特点的是

- A. 外感性
- B. 季节性
- C. 地域性
- D. 遗传性 ✓
- E. 相兼性

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：六淫共同特点为外感性、季节性、地域性、相兼性、转化性。遗传性非六淫特点。

94. [A1] 风邪的致病特点不包括

- A. 善行数变

- B. 风为百病之长
- C. 风性主动
- D. 风性凝滞 ☒
- E. 轻扬开泄

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：风邪特点为轻扬开泄、善行数变、主动、为百病之长。凝滞为寒邪特点。

95. [A1] 寒邪的致病特点是

- A. 善行数变
- B. 重浊黏滞
- C. 凝滞收引 ☒
- D. 干涩伤津
- E. 燔灼炎上

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：寒性凝滞收引、易伤阳气。善行数变为风，重浊黏滞为湿，干涩伤津为燥，燔灼炎上为火。

96. [A1] 湿邪致病后病程缠绵难愈，主要因为湿邪具有

- A. 重浊
- B. 黏滞 ☒
- C. 趋下
- D. 凝滞
- E. 收引

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：湿性黏滞表现为症状黏腻和病程缠绵(大纲/教材P64)。凝滞收引为寒邪特点。

97. [A1] 七情内伤致病的特点是

- A. 由表入里传变
- B. 常相兼为病
- C. 直接伤及内脏 ☒

- D. 有明显季节性
- E. 多从皮毛而入

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：七情致病特点：直接伤及内脏、影响脏腑气机、影响病情变化。七情为内伤病因，不同于六淫外感途径。

98. [A1] 火邪「易致疮疡」的机制是

- A. 火邪干涩伤津
- B. 火邪善行数变
- C. 火邪入血分聚于局部 ☒
- D. 火邪收引筋脉
- E. 火邪收引筋脉

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：火邪入于血分聚于局部，腐蚀血肉发为疮疡痈肿。干涩为燥邪，善行为风邪，重浊为湿邪。

99. [A1] 暑邪致病季节特征是

- A. 春季多见
- B. 夏季独见 ☒
- C. 秋季多见
- D. 冬季多见
- E. 长夏多见

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：暑为夏季主气，暑邪致病仅见于夏季。长夏多见为湿邪。

100. [A1] 湿邪致病的特点是

- A. 善行数变
- B. 重浊黏滞趋下 ☒
- C. 凝滞收引
- D. 干涩伤津

- E. 燔灼炎上

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：湿性重浊、黏滞、趋下、易阻气机(大纲/教材P64)。

101. [A1] 「风性主动」最典型的临床表现是

- A. 恶寒发热
- B. 眩晕抽搐 ☒
- C. 腹胀便溏
- D. 水肿
- E. 出血

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：风性主动指风邪致病有动摇不定的特征，如眩晕、抽搐、震颤(P64)。

102. [A1] 寒性凝滞导致的典型病理改变是

- A. 气机逆乱
- B. 气血不通 ☒
- C. 津液亏耗
- D. 阳气亢盛
- E. 阴液不足

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：寒性凝滞使气血凝结阻滞不通，不通则痛(P64)。

103. [A1] 湿性趋下最典型的临床表现是

- A. 头痛
- B. 下肢水肿 ☒
- C. 咳嗽
- D. 心悸
- E. 眩晕

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：湿性趋下，易袭阴位，故下部症状多见如下肢水肿、带下、淋浊(P64)。

104. [A1] 燥邪最易损伤的脏腑是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺 ☒
- E. 肾

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：燥邪干涩、易伤津液、易伤肺(P64)。肺为娇脏喜润恶燥。

105. [A1] 怒则气

- A. 上 ☒
- B. 缓
- C. 消
- D. 下
- E. 结

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：七情影响气机：怒则气上、喜则气缓、悲则气消、恐则气下、思则气结(P64)。

106. [A2] 患者关节疼痛游走不定，今日左膝痛明日移至右踝。主要病邪为

- A. 风邪 ☒
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 火邪

答案：A

层级：应用 | 来源：大纲/教材P64

解析：疼痛游走不定为风邪「善行数变」的典型表现。风邪致病病位游移行无定处。

107. [A2] 患者头痛固定不移如针刺、夜间加重、舌有瘀斑。其疼痛特点提示

- A. 气滞
- B. 寒凝
- C. 瘀血 ☒
- D. 湿阻
- E. 火邪

答案：C

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P64

解析：瘀血疼痛四大特点：刺痛、固定不移、拒按、夜间加重。舌有瘀斑为确证。气滞为胀痛。

108. [A2] 患者因家庭变故长期抑郁，近月出现食欲减退、腹胀、大便不调。其发病机制主要为

- A. 外感寒邪损伤脾胃
- B. 思虑过度伤及脾胃 ☒
- C. 饮食不节损伤脾胃
- D. 劳逸失度损伤脾胃
- E. 外感湿邪困阻脾胃

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P64

解析：七情中思伤脾。长期抑郁思虑→脾失运化→食欲减退腹胀大便不调。外感饮食因素题中未涉及。

109. [A2] 患者天气骤冷后出现头痛、颈项强急、关节屈伸不利。此与寒邪何种特性相关

- A. 寒性凝滞
- B. 寒性收引 ☒
- C. 寒为阴邪
- D. 寒易伤阳
- E. 寒性趋下

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P64

解析：寒性收引使气机收敛、筋脉收缩挛急，故出现颈项强急、关节屈伸不利。

110. [A2] 患者头身困重、四肢酸沉、大便黏滞不爽、舌苔腻。主要病邪为

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪 ☒
- D. 燥邪
- E. 暑邪

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P64

解析：湿性重浊（头身困重四肢酸沉）、黏滞（大便不爽苔腻）。此为湿邪典型表现。

111. [A2] 患者秋季干咳无痰、口鼻干燥、皮肤干涩。主要病邪为

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪 ☒
- E. 火邪

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P64

解析：燥性干涩、易伤津液、易伤肺。秋季多见，干咳无痰+口鼻皮肤干燥为燥邪伤肺。

112. [A2] 患者高热烦躁、面红目赤、口渴饮冷、舌红苔黄、脉洪数。主要病邪为

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 湿邪
- D. 燥邪
- E. 火邪 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P64

解析：高热+面红目赤+口渴饮冷+舌红苔黄脉洪数为火邪燔灼炎上的典型表现(大纲/教材P64)。

113. [X] 【多选】瘀血致病的临床表现包括

- A. 刺痛且固定不移 ☒
- B. 局部肿块 ☒
- C. 出血色紫暗有块 ☒
- D. 舌紫暗或有瘀斑 ☒
- E. 脉涩不畅 ☒

答案：ABCDE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：瘀血表现包括疼痛（刺痛固定拒按夜重）、肿块、出血（色紫暗有块）、舌象（紫暗瘀斑）、脉涩。

114. [X] 【多选】七情内伤影响脏腑气机的机制包括

- A. 怒则气上 ☒
- B. 喜则气缓 ☒
- C. 思则气结 ☒
- D. 悲则气消 ☒
- E. 恐则气下 ☒

答案：ABCDE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：七情影响气机：怒则气上、喜则气缓、悲则气消、思则气结、恐则气下、惊则气乱。

115. [X] 【多选】火邪的致病特点包括

- A. 燔灼炎上 ☒
- B. 伤津耗气 ☒
- C. 生风动血 ☒
- D. 易致疮疡 ☒
- E. 干涩伤肺

答案：ABCD

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：火邪特点：燔灼炎上、伤津耗气、生风动血、易致疮疡。干涩伤肺为燥邪特点。

116. [X] 【多选】六淫致病共同特点包括

- A. 外感性 ☒
- B. 季节性 ☒
- C. 地域性 ☒
- D. 相兼性 ☒
- E. 转化性 ☒

答案：ABCDE

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P64

解析：六淫致病共同特点：外感性、季节性、地域性、相兼性、转化性(大纲/教材P64)。

117. [X] 【多选】风邪的致病特点包括

- A. 善行数变 ☒
- B. 风为百病之长 ☒
- C. 风性主动 ☒
- D. 凝滞收引
- E. 轻扬开泄 ☒

答案：ABCE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：风邪特点：轻扬开泄、善行数变、主动、为百病之长(P64)。凝滞收引为寒邪特点。

118. [X] 【多选】湿邪的致病特点包括

- A. 重浊 ☒
- B. 黏滞 ☒
- C. 趋下 ☒
- D. 燔灼炎上
- E. 易阻气机 ☒

答案：ABCE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：湿性重浊、黏滞、趋下、易阻气机(P64)。燔灼炎上为火邪特点。

119. [X] 【多选】关于七情内伤致病，正确的有

- A. 直接伤及内脏 ☒
- B. 影响脏腑气机 ☒
- C. 多为外感途径
- D. 影响病情变化 ☒
- E. 有明显的季节性

答案：ABD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P64

解析：七情致病特点：直接伤及内脏、影响脏腑气机、影响病情变化(P64)。C/E为六淫特点。

第四章 四诊

120. [A1] 中医四诊包括

- A. 望闻问切 ☒
- B. 视触叩听
- C. 寒热虚实
- D. 气血阴阳
- E. 表里内外

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：中医四诊为望、闻、问、切(大纲/教材P82)。视触叩听为西医体格检查方法。

121. [A1] 正常舌象的特征是

- A. 红舌黄苔
- B. 淡白舌白苔
- C. 淡红舌薄白苔 ☒
- D. 紫暗舌厚苔
- E. 红舌少苔

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：正常舌象为淡红舌、薄白苔(大纲/教材P82)。红舌主热，淡白舌主虚，紫暗舌主瘀。

122. [A1] 红舌的中医意义是

- A. 主寒证
- B. 主虚证
- C. 主热证 ☒
- D. 主瘀血
- E. 主痰湿

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：红舌主热证(大纲/教材P82)。舌色愈红热邪愈盛。淡白主虚寒，紫暗主瘀血。

123. [A1] 舌下络脉青紫粗张的中医意义是

- A. 气血充足
- B. 瘀血 ☒
- C. 热盛
- D. 寒凝
- E. 湿阻

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：舌下络脉反映气血运行。青紫粗张为瘀血的重要体征(大纲/教材P82)。

124. [A1] 得神（有神）的临床表现是

- A. 目光晦暗精神萎靡
- B. 目光明亮神志清楚 ☒
- C. 突然转佳但病情危重
- D. 神昏谵语烦躁不安
- E. 精神萎靡反应迟钝

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：得神即目光明亮、神志清楚、反应灵敏(大纲/教材P82)。A为失神，C为假神（回光返照）。

125. [A1] 假神的临床表现提示

- A. 病情好转
- B. 病情平稳
- C. 垂危之象 ☒
- D. 正气恢复
- E. 邪气已退

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：假神为垂危患者暂时好转（回光返照），是残精释放的临终假象(大纲/教材P82)，非真正好转。

126. [A1] 常色的特征是

- A. 青紫晦暗
- B. 苍白无华
- C. 红黄隐隐明润含蓄 ☒
- D. 满面通红
- E. 萎黄无泽

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：常色即健康面色：红黄隐隐、明润含蓄(大纲/教材P82)。

127. [A1] 脉诊的常规部位是

- A. 人迎
- B. 趺阳
- C. 寸口 ☒
- D. 太溪
- E. 尺泽

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：脉诊常规部位为寸口（桡动脉），分寸关尺三部(大纲/教材P82)。

128. [A1] 寸口脉分寸关尺三部，左手寸关尺分别候

- A. 肺脾命门
- B. 心肝肾 ☒

- C. 肝胆肾
- D. 心肺肾
- E. 脾胃肾

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：左手寸关尺候心肝肾，右手寸关尺候肺脾命门(大纲/教材P82)。

129. [A1] 望诊中「望神」的重点是

- A. 体型胖瘦
- B. 目光神志 ☒
- C. 皮肤颜色
- D. 步态姿势
- E. 头发光泽

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：望神的重点在于目光、神志、面色和体态，其中目光和神志最为重要(P82)。

130. [A1] 寸口脉中，「关」部的定位方法是

- A. 掌后高骨定关 ☒
- B. 腕横纹定关
- C. 尺骨茎突定关
- D. 掌后一寸定关
- E. 腕横纹上二寸定关

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：寸口脉分寸关尺三部，以掌后高骨（桡骨茎突）定关(P82)。

131. [A2] 患者腹部胀痛走窜不定，暖气后减轻。其疼痛性质属

- A. 刺痛
- B. 冷痛
- C. 胀痛 ☒
- D. 隐痛

- E. 重痛

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：胀痛为气滞疼痛特征，走窜不定、暖气后减轻均为气滞表现(大纲/教材P82)。

132. [A2] 患者头痛如针刺、固定不移、夜间加重。其疼痛性质属

- A. 胀痛
- B. 刺痛 ☒
- C. 冷痛
- D. 灼痛
- E. 隐痛

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：刺痛为瘀血疼痛特征，固定不移、夜间加重进一步支持瘀血(大纲/教材P82)。

133. [A2] 患者腹部冷痛喜暖喜按，得热痛减。其疼痛性质属

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 冷痛 ☒
- D. 灼痛
- E. 隐痛

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：冷痛为寒邪或阳虚所致疼痛，喜暖喜按、得热痛减为寒性疼痛特征(大纲/教材P82)。

134. [A2] 患者胃脘灼痛，伴口干喜冷饮。其疼痛性质属

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 冷痛
- D. 灼痛 ☒
- E. 隐痛

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：灼痛为热邪所致疼痛，口干喜冷饮为热证佐证(大纲/教材P82)。

135. [A2] 患者头身困重、四肢酸沉。其疼痛性质属

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 冷痛
- D. 灼痛
- E. 重痛 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：重痛为湿邪所致，湿性重浊故头身困重、四肢酸沉(大纲/教材P82)。

136. [A2] 患者腹部隐痛喜按、劳累后加重。其疼痛性质属

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 冷痛
- D. 灼痛
- E. 隐痛 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：隐痛为虚证疼痛特征，喜按、劳累后加重均提示虚证(大纲/教材P82)。

137. [A2] 望诊见患者目光晦暗、精神萎靡、反应迟钝。此属

- A. 得神
- B. 少神
- C. 失神 ☒
- D. 假神
- E. 神乱

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：目光晦暗+精神萎靡+反应迟钝为失神表现(大纲/教材P82)。假神为垂危暂时好转。

138. [A2] 久病重病者突然精神转佳、面色泛红、食欲大增。此属

- A. 病情好转
- B. 假神 ☒
- C. 得神
- D. 少神
- E. 正常反应

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P82

解析：久病重病突然转佳为假神（回光返照），是残精释放的临终假象，非真正好转(大纲/教材P82)。

139. [A2] 望诊见患者舌质红、苔黄燥、舌下络脉正常。其舌象主

- A. 寒证
- B. 实热证 ☒
- C. 虚寒证
- D. 瘀血
- E. 湿证

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P82

解析：舌红主热证，苔黄燥为实热伤津(P82)。舌下络脉正常排除瘀血。

140. [A2] 患者发热恶寒、自汗、舌淡苔薄白、脉浮缓。其脉象为

- A. 脉浮紧
- B. 脉浮缓 ☒
- C. 脉沉迟
- D. 脉细数
- E. 脉弦滑

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P82

解析：恶寒发热+自汗+脉浮缓=太阳中风表虚证(P82)。浮紧为伤寒表实证，沉迟为里寒，细数为阴虚。

141. [A2] 患者月经延期、色淡质稀、经行小腹隐痛喜按。问诊中最有意义的补充信息是

- A. 问寒热
- B. 问汗出
- C. 问带下 ☒
- D. 问头身
- E. 问口渴

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P82

解析：问妇女内容包括月经、带下、妊娠、产后(P82)。月经异常应补充带下信息以综合判断。

142. [B1] （共用选项：疼痛性质鉴别）

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 冷痛
- D. 灼痛
- E. 隐痛
- F. 重痛

1. 气滞所致疼痛的性质是

- A. 胀痛 ☒
- B. 刺痛
- C. 冷痛
- D. 灼痛
- E. 隐痛

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：胀痛为气滞疼痛的特征，气机郁滞不通则胀痛(P82)。

143. [B1] 002. 瘀血所致疼痛的性质是

- A. 胀痛
- B. 刺痛 ☒
- C. 冷痛
- D. 灼痛

- E. 隐痛

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：刺痛为瘀血疼痛的特征，瘀血阻滞脉络则痛如针刺(P82)。

144. [B1] 003. 虚证所致疼痛的性质是

- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 冷痛
- D. 灼痛
- E. 隐痛 ☒

答案：E

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：隐痛为虚证疼痛的特征，虚证不荣则痛(P82)。

145. [X] 【多选】 问诊的十大内容应包括

- A. 问寒热 ☒
- B. 问汗 ☒
- C. 问头身 ☒
- D. 问二便 ☒
- E. 问饮食 ☒

答案：ABCDE

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：问诊十大内容：寒热、汗、头身、二便、饮食、胸腹、耳目、睡眠、口渴、妇女。此外还包括耳目胸腹睡眠口渴妇女等。

146. [X] 【多选】 望诊的主要内容包括

- A. 望神 ☒
- B. 望色 ☒
- C. 望形态 ☒
- D. 望舌 ☒
- E. 望排泄物 ☒

答案：ABCDE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P82

解析：望诊内容包括望神、望色、望形态、望头颈、望五官、望舌、望皮肤、望排泄物(大纲/教材P82)。

147. [X] 【多选】问妇女的内容包括

- A. 月经 ☒
- B. 带下 ☒
- C. 妊娠 ☒
- D. 产后 ☒
- E. 头身

答案：ABCD

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P82

解析：问妇女包括月经、带下、妊娠、产后(大纲/教材P82)。头身为问诊十大内容之一，非妇女专项。

第五章 辨证

148. [A1] 八纲辨证的具体内容包括

- A. 阴阳表里寒热虚实 ☒
- B. 气血津液精脉络
- C. 心肝脾肺肾五脏
- D. 风寒暑湿燥火六淫
- E. 望闻问切四诊

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P105

解析：八纲即阴阳表里寒热虚实四对纲领(大纲/教材P105)。八纲辨证是各种辨证的总纲。

149. [A1] 表里辨证主要辨别的是

- A. 疾病的性质
- B. 邪正的盛衰
- C. 病变部位与病势深浅 ☒
- D. 疾病的阴阳属性
- E. 疾病的预后

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P128

解析：表里辨证辨别病变部位（表或里）、病情轻重和病势趋向(大纲/教材P128)。

150. [A1] 辨别虚实的纲领是

- A. 正气强弱盛衰
- B. 邪气性质差异
- C. 邪盛则实，精夺则虚 ☒
- D. 阴阳偏盛偏衰
- E. 阴阳偏盛偏衰

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P105

解析：虚实鉴别纲领为「邪气盛则实，精气夺则虚」(大纲/教材P105)。实为邪气有余，虚为正气不足。

151. [A1] 脏腑辨证与八纲辨证的关系是

- A. 二者各自独立
- B. 脏腑为八纲之基础
- C. 八纲基础上细化为脏腑辨证 ☒
- D. 八纲可取代脏腑
- E. 二者含义相同

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P105

解析：脏腑辨证是在八纲辨证基础上进一步细化到具体脏腑病变(大纲/教材P105)。

152. [A1] 表证的典型临床表现是

- A. 但热不寒
- B. 但寒不热
- C. 恶寒发热并见 ☒
- D. 寒热往来
- E. 五心烦热

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P128

解析：表证特点为恶寒发热并见，伴头身疼痛、脉浮(大纲/教材P128)。但热不寒和但寒不热为里证。

153. [A1] 阴虚证的典型表现是

- A. 畏寒肢冷便溏
- B. 五心烦热潮热盗汗 ☒
- C. 恶寒发热头身痛
- D. 口渴饮冷面红
- E. 胸闷脘痞苔腻

答案：B

层级：理解 | **来源：**大纲/教材P105

解析：阴虚证：五心烦热、潮热盗汗、口干咽燥、舌红少苔、脉细数(大纲/教材P105)。A为阳虚。

154. [A1] 阳虚证的典型表现是

- A. 五心烦热潮热盗汗
- B. 口渴饮冷面红
- C. 畏寒肢冷面色白 ☒
- D. 恶寒发热头身痛
- E. 大便秘结小便黄

答案：C

层级：理解 | **来源：**大纲/教材P105

解析：阳虚证：畏寒肢冷、面色白、神疲乏力、舌淡胖、脉沉迟无力(大纲/教材P105)。A为阴虚。

155. [A1] 实证常见的病邪不包括

- A. 痰饮
- B. 瘀血
- C. 食积
- D. 阴虚 ☒
- E. 气滞

答案：D

层级：理解 | **来源：**大纲/教材P105

解析：实证包括痰饮、瘀血、食积、气滞、实热、寒凝等邪气盛实的病理状态(大纲/教材P105)。阴虚属虚证。

156. [A1] 表证与里证的鉴别要点主要是

- A. 病程长短
- B. 恶寒发热是否并见 ☒
- C. 有无出汗
- D. 舌苔厚薄
- E. 年龄大小

答案：B

层级：理解 | **来源：**大纲/教材P128

解析：恶寒发热并见为表证特征；但寒不热或但热不寒为里证(大纲/教材P128)。

157. [A2] 患者恶寒发热、头身疼痛、鼻塞流涕、脉浮。其证属

- A. 表证 ☒
- B. 里证
- C. 寒证
- D. 虚证
- E. 热证

答案：A

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P128

解析：恶寒发热并见+头身疼痛+脉浮为表证典型表现(大纲/教材P128)。

158. [A2] 患者五心烦热、潮热盗汗、口干咽燥、舌红少苔、脉细数。其证属

- A. 阳虚证
- B. 阴虚证 ☒
- C. 实热证
- D. 表热证
- E. 气虚证

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P105

解析：五心烦热+潮热盗汗+舌红少苔+脉细数为阴虚证典型表现(大纲/教材P105)。实热证舌红苔黄。

159. [A2] 患者畏寒肢冷、面色白、神疲乏力、小便清长、舌淡胖、脉沉迟无力。其证属

- A. 阴虚证
- B. 阳虚证 ☒
- C. 实寒证
- D. 表寒证
- E. 血虚证

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P105

解析：畏寒肢冷+面色白+舌淡胖+脉沉迟无力为阳虚证（虚寒）典型表现(大纲/教材P105)。

160. [A2] 患者恶寒喜暖、口淡不渴、面色白、四肢冷、脉迟。其证属

- A. 热证
- B. 寒证 ☒
- C. 表证
- D. 虚证
- E. 实证

答案：B

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P105

解析：恶寒喜暖+口淡不渴+面色白+肢冷+脉迟为寒证典型表现(大纲/教材P105)。

161. [A2] 患者发热喜凉、口渴饮冷、面红目赤、小便短赤、脉数。其证属

- A. 寒证
- B. 虚证
- C. 热证 ☒
- D. 表证
- E. 里寒证

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P105

解析：发热喜凉+口渴饮冷+面红+小便短赤+脉数为热证典型表现(大纲/教材P105)。

162. [A2] 患者脘腹胀满疼痛拒按、大便秘结、舌红苔黄燥、脉沉实。其证属

- A. 虚寒证
- B. 实热证 ☒
- C. 虚热证
- D. 表寒证
- E. 里虚证

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P105

解析：脘腹胀满疼痛拒按（实）+大便秘结舌红苔黄燥脉沉实（热）=实热证(大纲/教材P105)。

163. [A2] 患者少气懒言、神疲乏力、自汗、舌淡、脉虚无力。其证属

- A. 实证
- B. 虚证 ☒
- C. 热证
- D. 表证
- E. 寒证

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P105

解析：少气懒言+神疲乏力+自汗+舌淡脉虚无力为典型虚证（气虚）表现(大纲/教材P105)。

164. [A2] 患者恶寒发热、咳嗽3天。近1天但热不寒、咳嗽胸痛。辨证变化说明

- A. 表邪入里 ☒
- B. 里邪出表
- C. 寒热错杂
- D. 虚实转化

- E. 病邪已退

答案：A

层级：分析 | 来源：大纲/教材P128

解析：恶寒发热（表证）→但热不寒（里证）说明表邪入里传变(大纲/教材P128)。

165. [A3] （共用题干001-003）

患者恶寒发热、头身疼痛、鼻塞流涕、咳嗽、脉浮。近2日但热不寒、咳嗽胸痛、咳黄痰、口渴、舌红苔黄、脉数。

1. 该患者初期的证候属于

- A. 里证
- B. 表证 ☒
- C. 虚证
- D. 实证
- E. 寒证

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P128

解析：恶寒发热并见+头身疼痛+脉浮为表证典型表现(P128)。

166. [A3] 002. 患者近2日的证候变化说明

- A. 病邪已退
- B. 表邪入里化热 ☒
- C. 里邪出表
- D. 寒热错杂
- E. 虚实转化

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P128

解析：恶寒发热（表）→但热不寒（里）+黄痰口渴舌红苔黄脉数（热）=表邪入里化热(P128)。

167. [A3] 003. 此时最恰当的治法是

- A. 辛温解表
- B. 清热宣肺 ☒

- C. 温里散寒
- D. 益气固表
- E. 滋阴清热

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P105

解析：表邪已入里化热，咳嗽胸痛+黄痰为痰热壅肺，治宜清热宣肺(P105)。

168. [A3]（共用题干004-006）

患者胸胁胀痛、情志抑郁、善太息、食少纳呆、大便溏薄。

4. 该患者病变的主要脏腑是

- A. 心
- B. 肝 ☒
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P105

解析：胸胁胀痛（肝经循行）+情志抑郁+善太息为肝失疏泄的典型表现(P105)。食少便溏为肝郁乘脾。

169. [A3] 005. 该患者的证型为

- A. 肝火上炎
- B. 肝郁脾虚 ☒
- C. 肝胆湿热
- D. 肝阳上亢
- E. 肝血不足

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P105

解析：肝失疏泄（胸胁胀痛、情志抑郁）+脾失运化（食少便溏）=肝郁脾虚(P105)。

170. [A3] 006. 最适宜的治法是

- A. 清肝泻火
- B. 疏肝健脾 ☒
- C. 平肝潜阳
- D. 滋养肝血
- E. 清热利湿

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P105

解析：肝郁脾虚治宜疏肝解郁、健脾益气(P105)。代表方为逍遥散。

171. [A3]（共用题干007-009）

患者脘腹胀满疼痛拒按、大便秘结、舌红苔黄燥、脉沉实有力。

7. 该患者属

- A. 虚证
- B. 实证 ☒
- C. 虚实夹杂
- D. 表证
- E. 寒证

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P105

解析：疼痛拒按+大便秘结+舌红苔黄燥+脉沉实有力为实证（实热内结）的典型表现(P105)。

172. [A3] 008. 该患者的证型属于

- A. 虚寒证
- B. 实热证 ☒
- C. 虚热证
- D. 表实证
- E. 寒实证

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P105

解析：脘腹胀满疼痛拒按（实）+舌红苔黄燥脉沉实（热）=实热证(P105)。

173. [A3] 009. 最适宜的治法是

- A. 温中散寒
- B. 攻下实热 ☒
- C. 益气健脾
- D. 滋阴清热
- E. 解表散寒

答案：B

层级：分析 | 来源：大纲/教材P105

解析：实热内结治宜攻下实热、通腑导滞(P105)。代表方为大承气汤类。

174. [X] 【多选】 八纲辨证中属于病性辨证的有

- A. 表里辨证
- B. 寒热辨证 ☒
- C. 虚实辨证 ☒
- D. 阴阳辨证
- E. 脏腑辨证

答案：BC

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P105

解析：寒热辨病性（寒或热），虚实辨邪正盛衰（虚或实）为病性辨证。表里辨病位，阴阳为总纲。脏腑辨证不属八纲。

175. [X] 【多选】 实证常见类型包括

- A. 实热证 ☒
- B. 实寒证 ☒
- C. 气滞证 ☒
- D. 血瘀证 ☒
- E. 阴虚证

答案：ABCD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P105

解析：实证包括实热、实寒、气滞、血瘀、痰饮、食积等邪气盛实的病理状态(大纲/教材P105)。阴虚属虚证。

176. [X] 【多选】 阴虚证的临床表现包括

- A. 五心烦热 ☒
- B. 潮热盗汗 ☒
- C. 舌红少苔 ☒
- D. 脉细数 ☒
- E. 畏寒肢冷

答案：ABCD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P105

解析：阴虚：五心烦热+潮热盗汗+口干咽燥+舌红少苔+脉细数(大纲/教材P105)。E为阳虚。

177. [X] 【多选】阳虚证的临床表现包括

- A. 畏寒肢冷 ☒
- B. 面色白 ☒
- C. 神疲乏力 ☒
- D. 舌淡胖 ☒
- E. 脉沉迟无力 ☒

答案：ABCDE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P105

解析：阳虚：畏寒肢冷+面色白+神疲乏力+舌淡胖+脉沉迟无力(大纲/教材P105)。

178. [X] 【多选】八纲辨证中属于辨别病位的有

- A. 表证 ☒
- B. 里证 ☒
- C. 寒证
- D. 热证
- E. 虚证

答案：AB

层级：理解 | 来源：大纲/教材P105

解析：表里辨别病位（表或里）(P105)。寒热辨病性，虚实辨邪正盛衰。

179. [X] 【多选】表证的临床表现包括

- A. 恶寒发热 ☒
- B. 头身疼痛 ☒

- C. 脉浮 ☒
- D. 但热不寒
- E. 但寒不热

答案：ABC

层级：理解 | 来源：大纲/教材P128

解析：表证表现为恶寒发热并见、头身疼痛、脉浮(P128)。但热不寒和但寒不热为里证。

180. [X] 【多选】实证常见的病理因素包括

- A. 痰饮 ☒
- B. 瘀血 ☒
- C. 食积 ☒
- D. 阴虚
- E. 气滞 ☒

答案：ABCE

层级：理解 | 来源：大纲/教材P105

解析：实证包括痰饮、瘀血、食积、气滞、实热、寒凝等(P105)。阴虚属虚证。

181. [X] 【多选】关于虚证与实证的关系，正确的有

- A. 可虚实夹杂 ☒
- B. 可虚实转化 ☒
- C. 二者有时并存
- D. 邪气盛则实 ☒
- E. 精气夺则虚 ☒

答案：ABDE

层级：分析 | 来源：大纲/教材P105

解析：虚证与实证可同时存在（虚实夹杂）和相互转化(P105)。邪盛则实、精夺则虚。

第六章 防治原则和治法

182. [A1] 治未病的方法包括

- A. 未病先防
- B. 既病防变
- C. 愈后防复

- D. 以上均正确 ☒
- E. 仅A和B正确

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P170

解析：治未病包括未病先防、既病防变、愈后防复三个层次(大纲/教材P170)。

183. [A1] 治病求本中「本」的含义是

- A. 正气
- B. 邪气
- C. 病因病机 ☒
- D. 阴阳
- E. 脏腑

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P170

解析：治病求本的「本」指病因病机(大纲/教材P170)。针对病因病机治疗才能从根本上解决问题。

184. [A1] 正治法（逆治法）的内容不包括

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 虚则补之
- D. 实则泻之
- E. 通因通用 ☒

答案：E

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：正治法包括寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。通因通用为反治法。

185. [A1] 反治法（从治法）适用于

- A. 本质与现象一致时
- B. 本质与现象不一致时 ☒
- C. 仅虚证时适用
- D. 仅实证时适用
- E. 仅实寒证适用

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：反治法适用于病证本质与现象不一致的情况（如真寒假热），顺从假象治疗(大纲/教材P170)。

186. [A1] 同病异治的原因是

- A. 病因相同
- B. 病位相同
- C. 证候不同 ☒
- D. 季节不同
- E. 年龄不同

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P170

解析：同病异治是因为同一疾病在不同阶段或不同患者可表现为不同证候，故治法不同(大纲/教材P170)。

187. [A1] 异病同治的基础是

- A. 病因相同
- B. 病机相同 ☒
- C. 症状相同
- D. 年龄相同
- E. 季节相同

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：异病同治的基础是不同疾病具有相同病机，故可采用相同治法(大纲/教材P170)。

188. [A1] 「热因热用」属于

- A. 正治法
- B. 反治法 ☒
- C. 汗法
- D. 下法
- E. 消法

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：热因热用为反治法之一，指用温热药治疗具有假热征象的病证（真寒假热）(大纲/教材P170)。

189. [A1] 扶正的方法不包括

- A. 益气
- B. 养血
- C. 滋阴
- D. 温阳
- E. 攻下 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P170

解析：扶正包括益气、养血、滋阴、温阳。攻下属祛邪方法(大纲/教材P170)。

190. [A1] 调整阴阳的方法包括

- A. 损其偏盛
- B. 补其偏衰
- C. 以上均包括 ☒
- D. 仅益气养血
- E. 仅祛邪外出

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P170

解析：调整阴阳包括损其偏盛（实则泻之）和补其偏衰（虚则补之）两个方面(大纲/教材P170)。

191. [A1] 三因制宜的内容包括

- A. 因时制宜
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 以上均正确 ☒
- E. 仅A和B

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P170

解析：三因制宜：因时制宜、因地制宜、因人制宜(大纲/教材P170)。

192. [A1] 寒因寒用适用于

- A. 真寒假热证
- B. 真热假寒证 ☒
- C. 实寒证
- D. 虚寒证
- E. 表寒证

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：寒因寒用为反治法：用寒凉药治疗具有假寒征象的真热假寒证(大纲/教材P170)。

193. [A1] 既病防变的核心措施是

- A. 养生防病
- B. 早诊早治防止传变 ☒
- C. 病后调养
- D. 增强体质
- E. 避免外邪侵袭

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：既病防变的核心是早诊断、早治疗，防止疾病传变(P170)。A/D/E属未病先防，C属愈后防复。

194. [A1] 虚则补之属于

- A. 正治法 ☒
- B. 反治法
- C. 治未病
- D. 三因制宜
- E. 同病异治

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：虚则补之是逆疾病虚的性质而治，属正治法(P170)。

195. [A1] 通因通用适用于

- A. 虚寒泄泻
- B. 实热积滞泄泻 ☒
- C. 脾虚泄泻
- D. 肾虚泄泻
- E. 寒湿泄泻

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：通因通用为反治法：用通利药治疗有通泄假象的实证（如实热积滞所致泄泻）(P170)。

196. [A1] 塞因塞用适用于

- A. 实热便秘
- B. 虚性便秘 ☒
- C. 气滞腹胀
- D. 食积腹胀
- E. 寒实便秘

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：塞因塞用为反治法：用补益药治疗有闭塞假象的虚证（如虚性便秘）(P170)。

197. [A1] 因地制宜的核心是

- A. 根据季节选择治法
- B. 根据体质选择治法
- C. 根据地理环境选择治法 ☒
- D. 根据年龄选择治法
- E. 根据性别选择治法

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：因地制宜指根据地理环境、气候特点制定适宜的治疗方法(P170)。A为因时制宜，B/D/E为因人制宜。

198. [A1] 扶正与祛邪的关系是

- A. 二者互相对立不可同时使用
- B. 扶正即可祛邪不需单独祛邪
- C. 可单独使用也可合并使用 ☒
- D. 祛邪即扶正不需单独扶正
- E. 二者含义无差别

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：扶正祛邪既可单独使用（纯虚纯实），也可合并使用（虚实夹杂）(P170)。

199. [A1] 根据「阳病治阴」的原则，阴虚证应

- A. 补阳
- B. 滋阴 ☒
- C. 泻阳
- D. 泻阴
- E. 阴阳双补

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P170

解析：阳病治阴指阴虚不能制阳而致阳亢者，应滋阴以制阳(P170)。即虚则补之。

200. [A2] 两位患者均因头痛就诊，甲辨证为风寒头痛用川芎茶调散，乙辨证为肝阳头痛用天麻钩藤饮。这体现了

- A. 异病同治
- B. 同病异治 ☒
- C. 正治法
- D. 反治法
- E. 三因制宜

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P170

解析：同一疾病（头痛）因证候不同（风寒vs肝阳）采用不同治法，为同病异治(大纲/教材P170)。

201. [A2] 胃下垂和脱肛为不同疾病，但均采用补中益气汤治疗。这体现了

- A. 同病异治
- B. 异病同治 ☒
- C. 正治法
- D. 反治法
- E. 因时制宜

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P170

解析：胃下垂和脱肛虽为不同疾病，但均有中气下陷的相同病机，故同治。为异病同治(大纲/教材P170)。

202. [A2] 夏季感冒用香薷饮而不用麻黄汤，主要体现了

- A. 因人制宜
- B. 因时制宜 ☒
- C. 因地制宜
- D. 同病异治
- E. 正治法

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P170

解析：夏季用药考虑暑湿特点选香薷饮，为因时制宜(大纲/教材P170)。

203. [A2] 患者素体阳虚，感冒后用麻黄附子细辛汤而非麻黄汤。主要体现了

- A. 因时制宜
- B. 因人制宜 ☒
- C. 因地制宜
- D. 同病异治
- E. 反治法

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P170

解析：素体阳虚者感冒用药需兼顾阳虚体质，为因人制宜(大纲/教材P170)。

204. [A2] 患者发热、面红、口渴、脉数，属热证。但四肢厥冷为假寒现象。最适宜的治法是

- A. 热者寒之
- B. 寒者热之
- C. 寒因寒用 ☒
- D. 热因热用
- E. 虚则补之

答案：C

层级：应用 | **来源：**大纲/教材P170

解析：真热假寒证（热厥），用寒凉药治假寒征象，为寒因寒用，属反治法(P170)。

205. [X] 【多选】祛邪的方法包括

- A. 发汗 ☒
- B. 攻下 ☒
- C. 清热 ☒
- D. 消导 ☒
- E. 活血化瘀 ☒

答案：ABCDE

层级：记忆 | **来源：**大纲/教材P170

解析：祛邪方法包括发汗、攻下、清热、消导、活血化瘀等(大纲/教材P170)。

第七章 中药

206. [A1] 中药的四气是指

- A. 风寒暑湿
- B. 寒热温凉 ☒
- C. 酸苦甘辛
- D. 升降浮沉
- E. 虚实补泻

答案：B

层级：记忆 | **来源：**大纲/教材P18

解析：中药四气为寒、热、温、凉四种药性(大纲/教材P18)。五味为酸苦甘辛咸。

207. [A1] 中药的五味是指

- A. 风寒暑湿燥
- B. 寒热温凉平
- C. 酸苦甘辛咸 ☒
- D. 升降浮沉缓
- E. 心肝脾肺肾

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：中药五味为酸、苦、甘、辛、咸(大纲/教材P144)。

208. [A1] 辛味药的作用是

- A. 收敛固涩
- B. 软坚散结
- C. 发散行气行血 ☒
- D. 补益和中
- E. 泄下燥湿

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：辛能发散、行气、行血(大纲/教材P144)。酸能收敛固涩，甘能补益和中，苦能泄能燥，咸能软坚泻下。

209. [A1] 甘味药的作用是

- A. 发散行气
- B. 收敛固涩
- C. 软坚散结
- D. 补益和中缓急 ☒
- E. 泄下燥湿

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：甘能补益、和中、缓急(大纲/教材P144)。

210. [A1] 中药的性能主要包括

- A. 四气五味特性
- B. 升降浮沉
- C. 归经特性
- D. 毒性反应
- E. 以上均包括 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：中药性能包括四气、五味、升降浮沉、归经及毒性五大方面(大纲/教材P144)。

211. [A1] 大黄的功效是

- A. 消食化积行气散瘀
- B. 息风止痉平抑肝阳
- C. 泻下攻积清热泻火凉血解毒 ☒
- D. 补气升阳固表止汗
- E. 大补元气补脾益肺

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄：泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通经(大纲/教材P144)。A为山楂，B为天麻，D为黄芪，E为人参。

212. [A1] 山楂的功效是

- A. 泻下攻积清热泻火
- B. 化瘀止血活血定痛
- C. 消食化积行气散瘀 ☒
- D. 息风止痉平抑肝阳
- E. 大补元气补脾益肺

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：山楂：消食化积（善消肉食积滞）、行气散瘀(大纲/教材P144)。A为大黄，B为三七。

213. [A1] 三七的功效是

- A. 消食化积行气散瘀

- B. 泻下攻积清热泻火
- C. 化瘀止血活血定痛 ☒
- D. 息风止痉平抑肝阳
- E. 补气升阳固表止汗

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：三七：化瘀止血、活血定痛，止血不留瘀(大纲/教材P144)。D为天麻，E为黄芪。

214. [A1] 天麻的功效是

- A. 大补元气补脾益肺
- B. 补气升阳固表止汗
- C. 消食化积行气散瘀
- D. 息风止痉平抑肝阳祛风通络 ☒
- E. 化瘀止血活血定痛

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：天麻：息风止痉、平抑肝阳、祛风通络(大纲/教材P144)。A为人参，B为黄芪。

215. [A1] 人参的功效是

- A. 补气升阳固表止汗
- B. 息风止痉平抑肝阳
- C. 大补元气补脾益肺生津安神 ☒
- D. 化瘀止血活血定痛
- E. 泻下攻积清热泻火

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：人参：大补元气、补脾益肺、生津安神，为气虚第一要药(大纲/教材P144)。A为黄芪。

216. [A1] 黄芪的功效是

- A. 大补元气补脾益肺
- B. 补气升阳固表止汗利水消肿托毒生肌 ☒
- C. 息风止痉平抑肝阳

- D. 化瘀止血活血定痛
- E. 消食化积行气散瘀

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：黄芪：补气升阳、固表止汗、利水消肿、托毒生肌(大纲/教材P144)。A为人参。

217. [A1] 苦味药的作用是

- A. 发散行气
- B. 补益和中
- C. 泄、燥湿、坚阴 ☒
- D. 软坚散结
- E. 收敛固涩

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：苦能泄（通泄、降泄、清泄）、能燥（燥湿）、能坚（坚阴）(大纲/教材P144)。

218. [A1] 咸味药的作用是

- A. 发散行气
- B. 补益和中
- C. 收敛固涩
- D. 软坚散结泻下 ☒
- E. 泄燥湿坚阴

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：咸能软坚散结、能泻下(大纲/教材P144)。

219. [A1] 大黄的性味是

- A. 甘平
- B. 辛苦温
- C. 苦寒 ☒
- D. 酸甘
- E. 甘微温

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄性味苦寒(大纲/教材P144)。苦能泄能燥，寒能清热。人参甘微温，山楂酸甘。

220. [A1] 【反选】 下列不属于大黄功效的是

- A. 泻下攻积
- B. 清热泻火
- C. 凉血解毒
- D. 消食化积 ☒
- E. 逐瘀通经

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄功效为泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通经(大纲/教材P144)。消食化积为山楂功效。

221. [A1] 归经是指药物对

- A. 四气的选择性
- B. 脏腑经络的选择性 ☒
- C. 五味的选择性
- D. 剂型的选择性
- E. 给药途径的选择性

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：归经指药物对脏腑经络的选择性作用，表示药物作用部位(P144)。

222. [A1] 升降浮沉中，具有升浮作用的药物多具有

- A. 辛甘味和温热性 ☒
- B. 苦咸味和寒凉性
- C. 酸味和寒性
- D. 苦味和温性
- E. 咸味和热性

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：升浮药多辛甘温热，主上行向外；沉降药多苦咸寒凉，主下行向内(P144)。

223. [A1] 黄芪与白术均可固表止汗，其主要区别是

- A. 黄芪补气白术补血
- B. 黄芪补气升阳白术健脾益气 ☒
- C. 黄芪补阴白术补阳
- D. 黄芪祛邪白术扶正
- E. 二者功效相同

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：黄芪补气升阳、固表止汗、利水消肿；白术健脾益气、燥湿利水、固表止汗(P144)。

224. [A2] 患者脘腹胀满、食积不化、噎腐吞酸，尤以过食肉类后加重。最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂 ☒
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：山楂善消肉食积滞，食积+过食肉类后加重为典型适应症(大纲/教材P144)。

225. [A2] 患者外伤后局部青紫肿痛、出血不止。最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七 ☒
- D. 天麻
- E. 人参

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：三七化瘀止血活血定痛，为伤科要药(大纲/教材P144)。止血不留瘀尤其适合外伤。

226. [A2] 患者眩晕头痛、肢体麻木、抽搐。最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻 ☒
- E. 人参

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：天麻息风止痉、平抑肝阳、祛风通络(大纲/教材P144)。眩晕头痛+肢体麻木抽搐为风证。

227. [A2] 患者神疲乏力、气短懒言、自汗、易感冒。最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 黄芪 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：黄芪补气升阳、固表止汗(大纲/教材P144)。神疲气短+自汗易感冒为气虚卫外不固。

228. [A2] 患者大便秘结、腹胀腹痛、舌红苔黄燥。最适宜选用

- A. 山楂
- B. 三七
- C. 大黄 ☒
- D. 天麻
- E. 黄芪

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄泻下攻积清热泻火，为治疗实热便秘的要药(大纲/教材P144)。便秘腹胀+舌红苔黄燥为实热积滞。

229. [A2] 患者久病卧床、神疲乏力、少气懒言、食欲减退。最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：人参大补元气、补脾益肺，为气虚第一要药。神疲+少气懒言+食欲减退为气虚(大纲/教材P144)。

230. [A2] 患者体虚自汗、反复感冒、气短乏力、面色萎黄。最适宜选用

- A. 大黄
- B. 三七
- C. 天麻
- D. 黄芪 ☒
- E. 山楂

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：黄芪补气升阳、固表止汗(大纲/教材P144)。体虚自汗+反复感冒为气虚卫外不固。

231. [B1] (共用选项：中药功效配对)

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参

1. 具有泻下攻积、清热泻火功效的药物是

- A. 大黄 ☒
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄功效为泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通经(大纲/教材P144)。

232. [B1] 002. 具有消食化积、行气散瘀功效的药物是

- A. 大黄
- B. 山楂 ☒
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：山楂功效为消食化积（善消肉食）、行气散瘀(大纲/教材P144)。

233. [B1] 003. 具有化瘀止血、活血定痛功效的药物是

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七 ☒
- D. 天麻
- E. 人参

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：三七功效为化瘀止血、活血定痛(大纲/教材P144)。

234. [B1] 004. 具有大补元气、补脾益肺功效的药物是

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参 ☒

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：人参功效为大补元气、补脾益肺、生津安神(大纲/教材P144)。

235. [B1]（共用选项：中药性能鉴别）

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参
- F. 黄芪

1. 性味苦寒，具有泻下攻积功效的药物是

- A. 大黄 ☒
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄性味苦寒，功效为泻下攻积、清热泻火(P144)。

236. [B1] 002. 善消肉食积滞，兼能行气散瘀的药物是

- A. 大黄
- B. 山楂 ☒
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：山楂善消肉食积滞，兼行气散瘀(P144)。

237. [B1] 003. 具有止血不留瘀特点的药物是

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七 ☒
- D. 天麻

- E. 人参

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：三七化瘀止血、活血定痛，止血不留瘀，为伤科要药(P144)。

238. [B1] 004. 患者眩晕头痛、肢体麻木抽搐，最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻 ☒
- E. 人参

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：天麻息风止痉、平抑肝阳、祛风通络，主治眩晕头痛、肢体麻木抽搐(P144)。

239. [B1] 005. 患者神疲乏力、少气懒言、食欲减退，最适宜选用

- A. 大黄
- B. 山楂
- C. 三七
- D. 天麻
- E. 人参 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P144

解析：人参大补元气、补脾益肺(P144)。神疲乏力少气懒言为气虚重证。

240. [X] 【多选】酸味药的作用包括

- A. 收敛 ☒
- B. 固涩 ☒
- C. 发散
- D. 补益
- E. 泻下

答案：AB

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：酸能收敛、固涩。发散为辛味，补益为甘味，泻下为苦味或咸味(大纲/教材P144)。

241. [X] 【多选】黄芪的功效包括

- A. 补气升阳 ☒
- B. 固表止汗 ☒
- C. 利水消肿 ☒
- D. 托毒生肌 ☒
- E. 息风止痉

答案：ABCD

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：黄芪：补气升阳、固表止汗、利水消肿、托毒生肌(大纲/教材P144)。E为天麻功效。

242. [X] 【多选】大黄的功效包括

- A. 泻下攻积 ☒
- B. 清热泻火 ☒
- C. 凉血解毒 ☒
- D. 逐瘀通经 ☒
- E. 消食化积

答案：ABCD

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P144

解析：大黄：泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通经(大纲/教材P144)。E为山楂。

243. [X] 【多选】辛味药的作用包括

- A. 发散 ☒
- B. 行气 ☒
- C. 行血 ☒
- D. 收敛
- E. 补益

答案：ABC

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：辛能发散、行气、行血(P144)。收敛为酸味，补益为甘味。

244. [X] 【多选】甘味药的作用包括

- A. 补益 ☒
- B. 和中 ☒
- C. 缓急 ☒
- D. 发散
- E. 泻下

答案：ABC

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：甘能补益、和中、缓急(P144)。发散为辛味，泻下为苦味或咸味。

245. [X] 【多选】关于升降浮沉，正确的有

- A. 升浮药主上行向外 ☒
- B. 沉降药主下行向内 ☒
- C. 花叶类多升浮 ☒
- D. 矿物类多沉降 ☒
- E. 所有药物均升浮

答案：ABCD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：升浮药上行向外（花叶类），沉降药下行向内（矿物类）(P144)。并非所有药物均升浮。

246. [X] 【多选】天麻的功效包括

- A. 息风止痉 ☒
- B. 平抑肝阳 ☒
- C. 祛风通络 ☒
- D. 补气升阳
- E. 泻下攻积

答案：ABC

层级：理解 | 来源：大纲/教材P144

解析：天麻：息风止痉、平抑肝阳、祛风通络(P144)。D为黄芪，E为大黄。

第八章 方剂

247. [A1] 银翘散的功效是

- A. 疏肝解郁养血健脾
- B. 疏散风热清热解毒 ☒
- C. 解表化湿理气和中
- D. 滋补肾阴
- E. 清热生津

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：银翘散为辛凉解表剂，疏散风热、清热解毒(大纲/教材P176)。A为逍遥散，C为藿香正气散。

248. [A1] 逍遥散的功效是

- A. 疏散风热清热解毒
- B. 疏肝解郁养血健脾 ☒
- C. 滋补肾阴
- D. 清热生津
- E. 消食和胃

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：逍遥散为和解剂，疏肝解郁、养血健脾(大纲/教材P176)。主治肝郁脾虚证。

249. [A1] 六味地黄丸的功效是

- A. 疏肝解郁
- B. 清热生津
- C. 滋补肾阴 ☒
- D. 消食和胃
- E. 祛风湿止痹痛

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：六味地黄丸为补益剂，滋补肾阴(大纲/教材P176)。三补三泻配伍。

250. [A1] 藿香正气散的功效是

- A. 疏散风热
- B. 疏肝解郁
- C. 滋补肾阴
- D. 解表化湿理气和中 ☒
- E. 清热生津

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：藿香正气散为祛湿剂，解表化湿、理气和中(大纲/教材P176)。主治外感风寒内伤湿滞。

251. [A1] 独活寄生汤的功效是

- A. 解表化湿理气和中
- B. 祛风湿止痹痛 ☒
- C. 滋补肾阴方
- D. 消食和胃方
- E. 清热生津方

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：独活寄生汤为祛风湿剂，祛风湿、止痹痛、益肝肾、补气血(大纲/教材P176)。

252. [A1] 二陈汤的功效是

- A. 清热生津
- B. 消食和胃
- C. 燥湿化痰理气和中 ☒
- D. 疏肝解郁
- E. 滋补肾阴

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：二陈汤为祛痰剂，燥湿化痰、理气和中(大纲/教材P176)。为治痰基础方。

253. [A1] 保和丸的功效是

- A. 燥湿化痰
- B. 清热生津
- C. 消食和胃 ☒
- D. 祛风湿止痹痛
- E. 疏散风热

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：保和丸为消食剂，消食和胃(大纲/教材P176)。主治食积。

254. [A1] 白虎汤的功效是

- A. 疏散风热
- B. 疏肝解郁
- C. 清热生津 ☒
- D. 消食和胃
- E. 解表化湿

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：白虎汤为清热剂，清热生津(大纲/教材P176)。主治气分热盛证。

255. [A1] 银翘散中银花与连翘配伍的主要意义是

- A. 疏散风热清热解毒 ☒
- B. 疏肝解郁
- C. 燥湿化痰
- D. 消食导滞
- E. 补益气血

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：银花与连翘配伍，辛凉透表、清热解毒，为银翘散君药(P176)。

256. [A1] 逍遥散主治证候的核心病机是

- A. 肝火上炎
- B. 肝郁脾虚 ☒

- C. 肝阳上亢
- D. 肝胆湿热
- E. 肝风内动

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：逍遥散疏肝解郁、养血健脾，核心病机为肝郁脾虚(P176)。

257. [A1] 二陈汤的组成是

- A. 陈皮半夏
- B. 陈皮半夏茯苓甘草 ☒
- C. 陈皮半夏生姜
- D. 陈皮茯苓白术
- E. 半夏茯苓甘草大枣

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：二陈汤由陈皮、半夏、茯苓、甘草组成(P176)。二陈即陈皮、半夏二味陈久者佳。

258. [A1] 白虎汤中石膏与知母配伍的主要作用是

- A. 清热生津 ☒
- B. 清热凉血
- C. 清热解毒
- D. 清热燥湿
- E. 清热泻下

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：石膏清热泻火、知母清热滋阴，二者相须为用，共奏清热生津之功(P176)。

259. [A1] 藿香正气散主治证候的病因是

- A. 风热犯表
- B. 外感风寒内伤湿滞 ☒
- C. 风寒束表
- D. 风湿热痹

- E. 湿热内蕴

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：藿香正气散主治外感风寒、内伤湿滞证(P176)。恶寒发热为外感风寒，呕吐泄泻为内伤湿滞。

260. [A1] 独活寄生汤可用于

- A. 风寒感冒
- B. 痹证日久肝肾两亏 ☒
- C. 风热感冒
- D. 食积内停
- E. 肝郁脾虚

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：独活寄生汤祛风湿止痹痛益肝肾补气血，主治痹证日久肝肾两亏气血不足(P176)。

261. [A1] 保和丸善消何种食积

- A. 米面积
- B. 肉面积
- C. 一切食积 ☒
- D. 乳食积
- E. 酒食积

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：保和丸消食和胃，可消一切食积(P176)。其中山楂消肉食、神曲消酒食、莱菔子消米面。

262. [A1] 六味地黄丸中三补的药物是

- A. 熟地黄山药山茱萸 ☒
- B. 茯苓泽泻牡丹皮
- C. 熟地黄茯苓山药
- D. 山茱萸泽泻牡丹皮
- E. 熟地黄牡丹皮山药

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：六味地黄丸三补：熟地黄补肾、山茱萸补肝、山药补脾。三泻：茯苓、泽泻、牡丹皮(P176)。

263. [A1] 银翘散与桑菊饮的共同功效是

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表 ☒
- C. 清热生津
- D. 益气解表
- E. 滋阴解表

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：银翘散与桑菊饮均为辛凉解表剂(P176)。银翘散偏清热解毒，桑菊饮偏宣肺止咳。

264. [A2] 患者感冒发热、微恶风寒、咽痛口渴、舌尖红苔薄黄。最适宜选用

- A. 逍遥散
- B. 银翘散 ☒
- C. 藿香正气散
- D. 六味地黄丸
- E. 保和丸

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：发热微恶风寒+咽痛口渴+舌尖红苔薄黄为风热感冒表现，银翘散疏散风热清热解毒(大纲/教材P176)。

265. [A2] 患者胸胁胀痛、情志抑郁、食少、月经不调。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 逍遥散 ☒
- C. 白虎汤
- D. 二陈汤
- E. 保和丸

答案：B

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：胸胁胀痛+情志抑郁+食少+月经不调为肝郁脾虚证，逍遥散疏肝解郁养血健脾(大纲/教材P176)。

266. [A2] 患者脘腹胀满、噯腐吞酸、厌食呕恶。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散
- D. 六味地黄丸
- E. 保和丸 ☒

答案：E

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：脘腹胀满+噯腐吞酸+厌食呕恶为食积证，保和丸消食和胃(大纲/教材P176)。

267. [A2] 患者恶寒发热、头痛、脘腹痞满、呕吐泄泻、苔白腻。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散 ☒
- D. 白虎汤
- E. 六味地黄丸

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：恶寒发热+脘腹痞满+呕吐泄泻+苔白腻为外感风寒内伤湿滞，藿香正气散解表化湿理气和中(大纲/教材P176)。

268. [A2] 患者咳嗽痰多色白易咯、胸脘痞闷、苔白腻。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 二陈汤 ☒
- D. 白虎汤
- E. 六味地黄丸

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：咳嗽痰多色白+胸脘痞闷+苔白腻为痰湿证，二陈汤燥湿化痰理气和中(大纲/教材P176)。

269. [A2] 患者腰膝酸软、头晕耳鸣、盗汗遗精、舌红少苔。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 六味地黄丸 ☒
- D. 藿香正气散
- E. 保和丸

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：腰膝酸软+头晕耳鸣+盗汗遗精+舌红少苔为肾阴虚证，六味地黄丸滋补肾阴(大纲/教材P176)。

270. [A2] 患者关节疼痛日久、腰膝酸软、畏寒肢冷。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 二陈汤
- C. 独活寄生汤 ☒
- D. 白虎汤
- E. 保和丸

答案：C

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：关节疼痛+腰膝酸软+畏寒肢冷为痹证兼肝肾不足，独活寄生汤祛风湿止痹痛益肝肾补气血(大纲/教材P176)。

271. [A2] 患者高热大汗、口渴喜冷饮、脉洪大。最适宜选用

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散
- D. 白虎汤 ☒
- E. 六味地黄丸

答案：D

层级：应用 | 来源：大纲/教材P176

解析：大热大汗大渴脉洪大为气分热盛四大证，白虎汤清热生津(大纲/教材P176)。

272. [B1]（共用选项：方剂归类配对）

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 六味地黄丸
- D. 藿香正气散
- E. 白虎汤

1. 属于辛凉解表剂的方剂是

- A. 银翘散 ☒
- B. 逍遥散
- C. 六味地黄丸
- D. 藿香正气散
- E. 白虎汤

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：银翘散为辛凉解表剂(大纲/教材P176)。

273. [B1] 002. 属于补益剂的方剂是

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 六味地黄丸 ☒
- D. 藿香正气散
- E. 白虎汤

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：六味地黄丸为补益剂(大纲/教材P176)。

274. [B1] 003. 属于清热剂的方剂是

- A. 银翘散

- B. 逍遥散
- C. 六味地黄丸
- D. 藿香正气散
- E. 白虎汤 

答案：E

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：白虎汤为清热剂，清热生津(大纲/教材P176)。

275. [B1] 004. 属于祛湿剂的方剂是

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 六味地黄丸
- D. 藿香正气散 
- E. 白虎汤

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：藿香正气散为祛湿剂(大纲/教材P176)。

276. [B1] （共用选项：方剂主治鉴别）

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散
- D. 独活寄生汤
- E. 二陈汤
- F. 保和丸

1. 外感风寒、内伤湿滞所致呕吐泄泻，首选

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散 
- D. 独活寄生汤
- E. 二陈汤

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：藿香正气散解表化湿、理气和中，主治外感风寒内伤湿滞(P176)。

277. [B1] 002. 肝郁脾虚所致胁痛、食少、月经不调，首选

- A. 银翘散
- B. 逍遥散 ☒
- C. 藿香正气散
- D. 独活寄生汤
- E. 二陈汤

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：逍遥散疏肝解郁、养血健脾，主治肝郁脾虚证(P176)。

278. [B1] 003. 咳嗽痰多色白易咯、胸脘痞闷，首选

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散
- D. 独活寄生汤
- E. 二陈汤 ☒

答案：E

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：二陈汤燥湿化痰、理气和中，为治痰基础方(P176)。

279. [B1] 004. 痹证日久兼肝肾不足、气血亏虚，首选

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散
- D. 独活寄生汤 ☒
- E. 二陈汤

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：独活寄生汤祛风湿止痹痛、益肝肾补气血，主治痹证日久肝肾两亏(P176)。

280. [B1] 005. 痹证日久兼肝肾不足、气血亏虚，首选

- A. 银翘散
- B. 逍遥散
- C. 藿香正气散
- D. 独活寄生汤 ☒
- E. 二陈汤

答案：D

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：独活寄生汤祛风湿止痹痛、益肝肾补气血(P176)。

281. [X] 【多选】 下列方剂属于祛痰剂的有

- A. 二陈汤 ☒
- B. 银翘散
- C. 逍遥散
- D. 六味地黄丸
- E. 藿香正气散

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P176

解析：二陈汤为祛痰剂（燥湿化痰基础方）。银翘散为辛凉解表剂，逍遥散为和解剂，六味地黄丸为补益剂，藿香正气散为祛湿剂。

282. [X] 【多选】 下列属于祛风湿剂的方剂有

- A. 独活寄生汤 ☒
- B. 银翘散
- C. 逍遥散
- D. 二陈汤
- E. 保和丸

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：独活寄生汤为祛风湿剂。银翘散为解表剂，逍遥散为和解剂，二陈汤为祛痰剂，保和丸为消食剂。

283. [X] 【多选】 银翘散的主治病证包括

- A. 发热微恶风寒 ☒

- B. 微恶风寒 ☒
- C. 咽喉疼痛 ☒
- D. 口渴喜饮 ☒
- E. 恶寒重发热轻

答案：ABCD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：银翘散主治风热感冒：发热、微恶风寒、咽痛、口渴(P176)。恶寒重发热轻为风寒表证。

284. [X] 【多选】白虎汤的适应证包括

- A. 大热 ☒
- B. 大汗 ☒
- C. 大渴 ☒
- D. 脉洪大 ☒
- E. 恶寒发热

答案：ABCD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：白虎汤主治气分热盛四大证：大热、大汗、大渴、脉洪大(P176)。恶寒发热为表证。

285. [X] 【多选】关于六味地黄丸，正确的有

- A. 属补益剂 ☒
- B. 滋补肾阴 ☒
- C. 三补三泻配伍 ☒
- D. 主治肾阴虚证 ☒
- E. 属清热剂

答案：ABCD

层级：理解 | 来源：大纲/教材P176

解析：六味地黄丸为补益剂，滋补肾阴，三补三泻配伍(P176)。E错误。

第九章 针灸学基础

286. [A1] 经络的基本功能是

- A. 运行气血联络脏腑沟通内外 ☒
- B. 消化水谷吸收精微
- C. 化生血液贮藏精气
- D. 受纳腐熟传导糟粕
- E. 调节体温排泄汗液

答案：A

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P205

解析：经络运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下(大纲/教材P205)。

287. [A1] 手三阴经的走向规律是

- A. 从头走足
- B. 从足走腹
- C. 从手走头
- D. 从胸走手 ☒
- E. 从腹走胸

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P205

解析：手之三阴从胸走手(大纲/教材P205)。手三阳从手走头，足三阳从头走足，足三阴从足走腹。

288. [A1] 手三阳经的走向规律是

- A. 从胸走手
- B. 从手走头 ☒
- C. 从头走足
- D. 从足走腹
- E. 从腹走胸

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P205

解析：手之三阳从手走头(大纲/教材P205)。

289. [A1] 足三阳经的走向规律是

- A. 从胸走手
- B. 从手走头

- C. 从头走足 ☒
- D. 从足走腹
- E. 从腹走胸

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P205

解析：足之三阳从头走足(大纲/教材P205)。

290. [A1] 足三阴经的走向规律是

- A. 从胸走手
- B. 从手走头
- C. 从头走足
- D. 从足走腹 ☒
- E. 从腹走胸

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P205

解析：足之三阴从足走腹(大纲/教材P205)。

291. [A1] 腧穴的主治规律不包括

- A. 近治作用
- B. 远治作用
- C. 特殊作用
- D. 离治作用 ☒
- E. 双向调节作用

答案：D

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P217

解析：腧穴主治规律：近治作用（腧穴所在主治所在）、远治作用（经络所过主治所及）、特殊作用（双向调节/相对特异性）(大纲/教材P217)。无「离治作用」。

292. [A1] 足三里的定位是

- A. 内踝上3寸胫骨内侧缘
- B. 犊鼻下3寸胫骨前嵴外一横指 ☒
- C. 外膝眼下2寸胫骨外侧
- D. 足背第1第2跖骨间

- E. 腕横纹上2寸两筋之间

答案：B

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P217

解析：足三里：犊鼻下3寸，胫骨前嵴外一横指(大纲/教材P217)。A为三阴交，D为太冲，E为内关。

293. [A1] 足三里的主要作用是

- A. 清肝明目
- B. 宣肺止咳
- C. 健脾和胃扶正培元 ☒
- D. 宁心安神
- E. 补肾壮阳

答案：C

层级：记忆 | 来源：大纲/教材P217

解析：足三里健脾和胃、扶正培元、理气降逆，为保健要穴(大纲/教材P217)。

294. [A1] 十二经脉在四肢的分布规律中，上肢内侧前缘为

- A. 手太阴肺经 ☒
- B. 手厥阴心包经
- C. 手少阴心经
- D. 手阳明大肠经
- E. 手太阳小肠经

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P205

解析：上肢内侧前中后：太阴（前）、厥阴（中）、少阴（后）。故前缘为手太阴肺经(大纲/教材P205)。

295. [A1] 【反选】 下列不属于针刺注意事项的是

- A. 过饥过饱不宜针刺
- B. 酒后不宜针刺
- C. 孕妇慎针
- D. 过度疲劳不宜针刺
- E. 饭后即刻应当针刺 ☒

答案：E

层级：理解 | 来源：大纲/教材P205

解析：针刺注意事项：过饥过饱、酒后、过度疲劳不宜针刺，孕妇慎针(大纲/教材P205)。饭后即刻必须针刺不属于注意事项。

296. [A1] 「腧穴所在，主治所在」体现的是腧穴的

- A. 远治作用
- B. 特殊作用
- C. 近治作用 ☒
- D. 双向作用
- E. 整体作用

答案：C

层级：理解 | 来源：大纲/教材P217

解析：近治作用即腧穴所在主治所在，所有腧穴均能治疗所在部位及邻近组织器官的病证(大纲/教材P217)。

297. [A1] 足三里位于犊鼻下3寸，胫骨前嵴外一横指，该穴可治疗胃痛。此为

- A. 近治作用加远治作用 ☒
- B. 仅近治作用
- C. 仅远治作用
- D. 仅特殊作用
- E. 无治疗作用

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P217

解析：足三里位于小腿（近治下肢病证），又属足阳明胃经可远治胃痛（远治作用）(大纲/教材P217)。

298. [A1] 足三阳经在下肢的分布规律是

- A. 阳明在前少阳在中太阳在后 ☒
- B. 太阳在前阳明在中少阳在后
- C. 少阳在前阳明在中太阳在后
- D. 阳明在前太阳在中少阳在后

- E. 太阳在前少阳在中阳明在后

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P205

解析：下肢外侧足三阳经：阳明（前）、少阳（中）、太阳（后）(P205)。

299. [A1] 手三阴经在上肢的分布规律是

- A. 太阴在前厥阴在中少阴在后 ☒
- B. 少阴在前太阴在中厥阴在后
- C. 厥阴在前少阴在中太阴在后
- D. 太阴在前少阴在中厥阴在后
- E. 少阴在前厥阴在中太阴在后

答案：A

层级：理解 | 来源：大纲/教材P205

解析：上肢内侧手三阴经：太阴（前）、厥阴（中）、少阴（后）(P205)。

300. [A1] 腧穴的远治作用主要是指

- A. 治疗腧穴所在部位病证
- B. 治疗经络循行远端部位病证 ☒
- C. 双向调节作用
- D. 相对特异性作用
- E. 养生保健作用

答案：B

层级：理解 | 来源：大纲/教材P217

解析：远治作用即经络所过主治所及，腧穴可治疗所属经络循行远端部位的病证(P217)。

301. [A1] 足三里属

- A. 手阳明大肠经
- B. 足阳明胃经 ☒
- C. 手太阳小肠经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 手少阳三焦经

答案：B
层级：理解 | 来源：大纲/教材P217
解析：足三里为足阳明胃经合穴，位于小腿外侧(P217)。

302. [A1] 手太阴肺经的走向是

- A. 从手走头
- B. 从头走足
- C. 从足走腹
- D. 从胸走手 ☒
- E. 从腹走胸

答案：D
层级：理解 | 来源：大纲/教材P205
解析：手之三阴从胸走手，手太阴肺经属手三阴(P205)。

303. [X] 【多选】十二经脉中属于手三阳经的有

- A. 手阳明大肠经 ☒
- B. 手少阳三焦经 ☒
- C. 手太阳小肠经 ☒
- D. 手太阴肺经
- E. 手少阴心经

答案：ABC
层级：理解 | 来源：大纲/教材P205
解析：手三阳经为手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经(大纲/教材P205)。D和E属手三阴。

统计信息

题型分布

题型	数量
A1	147
A2	66
A3	21

题型	数量
A4	0
B1	27
X	42

Bloom认知层级

层级	数量	占比
记忆	99	32.7%
理解	109	36.0%
应用	76	25.1%
分析	19	6.3%

模块分布

模块	数量
第一章 导论	13
第十章 内科常见病证	48
第二章 藏象学说	30
第三章 病因病机	28
第四章 四诊	28
第五章 辨证	34
第六章 防治原则和治法	24
第七章 中药	41
第八章 方剂	39
第九章 针灸学基础	18

选项avg：4.0字 | 答案标记覆盖率：303/303 (100.0%) | 无冗余后缀