

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
<b>form_id</b>				0.571
Mean (SD)	60318.496 (19039.345)	60878.313 (19017.640)	60741.158 (19019.721)	
Range	25782.000 - 90165.000	25725.000 - 90189.000	25725.000 - 90189.000	
<b>visit_date</b>				0.471
Mean (SD)	20174047.831 (4381.450)	20174213.662 (4434.817)	20174173.033 (4421.284)	
Range	20170525.000 - 20180403.000	20170525.000 - 20180403.000	20170525.000 - 20180403.000	
<b>patient_code</b>				0.855
Mean (SD)	2710360.310 (956499.623)	2701444.897 (928017.152)	2703629.174 (934842.229)	
Range	13524.000 - 3329705.000	22491.000 - 3329693.000	13524.000 - 3329705.000	
<b>caregiver_code</b>				0.181
Mean (SD)	19594.988 (7172.215)	19062.964 (7793.192)	19193.309 (7647.387)	
Range	2241.000 - 26322.000	2241.000 - 26322.000	2241.000 - 26322.000	
<b>abdo_abd_wnl_chk</b>				0.329
Missing	249 (50.8%)	729 (48.3%)	978 (48.9%)	
on	241 (49.2%)	781 (51.7%)	1022 (51.1%)	
<b>abdo_abdomennoproblem</b>				0.177
Missing	184 (37.6%)	619 (41.0%)	803 (40.1%)	
on	306 (62.4%)	891 (59.0%)	1197 (59.9%)	
<b>abdo_abdomensoft</b>				0.129
Missing	237 (48.4%)	671 (44.4%)	908 (45.4%)	
on	253 (51.6%)	839 (55.6%)	1092 (54.6%)	
<b>pain_aching</b>				< 0.001
Missing	425 (86.7%)	1074 (71.1%)	1499 (75.0%)	
on	65 (13.3%)	436 (28.9%)	501 (25.1%)	
<b>endo_adminbyselfa</b>				0.518
Missing	436 (89.0%)	1359 (90.0%)	1795 (89.8%)	
on	54 (11.0%)	151 (10.0%)	205 (10.2%)	
<b>resp_anterior</b>				0.620
Missing	452 (92.2%)	1403 (92.9%)	1855 (92.8%)	
on	38 (7.8%)	107 (7.1%)	145 (7.2%)	
<b>endo_bloodsugar</b>				0.803
Missing	417 (85.1%)	1278 (84.6%)	1695 (84.8%)	
on	73 (14.9%)	232 (15.4%)	305 (15.2%)	
<b>gastro_bow_wnlears_chk</b>				0.039
Missing	325 (66.3%)	923 (61.1%)	1248 (62.4%)	
on	165 (33.7%)	587 (38.9%)	752 (37.6%)	
<b>abdo_boweloundsactive</b>				0.301
Missing	205 (41.8%)	592 (39.2%)	797 (39.9%)	
on	285 (58.2%)	918 (60.8%)	1203 (60.1%)	
<b>brascl_bradenscale1</b>				0.110
Mean (SD)	3.324 (0.706)	3.379 (0.635)	3.365 (0.654)	
Range	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	
<b>brascl_bradenscale2</b>				0.149

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
Mean (SD)	3.306 (0.704)	3.255 (0.674)	3.268 (0.681)	
Range	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	
<b>brascl_bradenscale3</b>				0.182
Mean (SD)	2.994 (0.787)	2.939 (0.789)	2.953 (0.789)	
Range	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	
<b>brascl_bradenscale4</b>				0.533
Mean (SD)	2.888 (0.739)	2.866 (0.667)	2.871 (0.685)	
Range	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	
<b>brascl_bradenscale5</b>				0.108
Mean (SD)	3.112 (0.517)	3.070 (0.508)	3.080 (0.511)	
Range	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	1.000 - 4.000	
<b>brascl_bradenscale6</b>				0.036
Mean (SD)	2.635 (0.589)	2.693 (0.521)	2.679 (0.539)	
Range	1.000 - 3.000	1.000 - 3.000	1.000 - 3.000	
<b>resp_breathsounds</b>				0.556
1	307 (62.7%)	1005 (66.6%)	1312 (65.6%)	
2	10 (2.0%)	34 (2.3%)	44 (2.2%)	
3	13 (2.7%)	36 (2.4%)	49 (2.5%)	
4	15 (3.1%)	45 (3.0%)	60 (3.0%)	
Missing	145 (29.6%)	390 (25.8%)	535 (26.8%)	
<b>cardio_capillaryrefill</b>				0.411
1	162 (33.1%)	512 (33.9%)	674 (33.7%)	
2	0 (0.0%)	5 (0.3%)	5 (0.2%)	
Missing	328 (66.9%)	993 (65.8%)	1321 (66.0%)	
<b>resp_card_cardio_chk</b>				0.761
Missing	291 (59.4%)	885 (58.6%)	1176 (58.8%)	
on	199 (40.6%)	625 (41.4%)	824 (41.2%)	
<b>cardio_card_wnlcard_chk</b>				0.821
Missing	231 (47.1%)	703 (46.6%)	934 (46.7%)	
on	259 (52.9%)	807 (53.4%)	1066 (53.3%)	
<b>genuri_clarity</b>				0.104
1	223 (45.5%)	740 (49.0%)	963 (48.1%)	
2	2 (0.4%)	1 (0.1%)	3 (0.1%)	
Missing	265 (54.1%)	769 (50.9%)	1034 (51.7%)	
<b>pain_continuous</b>				0.052
Missing	462 (94.3%)	1383 (91.6%)	1845 (92.2%)	
on	28 (5.7%)	127 (8.4%)	155 (7.8%)	
<b>resp_coughduringadls</b>				0.601
Missing	474 (96.7%)	1453 (96.2%)	1927 (96.3%)	
on	16 (3.3%)	57 (3.8%)	73 (3.6%)	
<b>resp_coughorthopnea</b>				0.024
Missing	489 (99.8%)	1488 (98.5%)	1977 (98.8%)	
on	1 (0.2%)	22 (1.5%)	23 (1.1%)	
<b>endo_diabetes</b>				0.725
Missing	351 (71.6%)	1094 (72.5%)	1445 (72.2%)	
on	139 (28.4%)	416 (27.5%)	555 (27.8%)	
<b>genuri_diapers</b>				< 0.001
Missing	414 (84.5%)	1147 (76.0%)	1561 (78.0%)	
on	76 (15.5%)	363 (24.0%)	439 (21.9%)	
<b>endo_dietoralcontrol</b>				0.744
Missing	378 (77.1%)	1154 (76.4%)	1532 (76.6%)	

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
on	112 (22.9%)	356 (23.6%)	468 (23.4%)	
<b>ears_earshearingaid</b>				0.528
Missing	481 (98.2%)	1475 (97.7%)	1956 (97.8%)	
on	9 (1.8%)	35 (2.3%)	44 (2.2%)	
<b>ears_earshoh</b>				0.817
Missing	430 (87.8%)	1331 (88.1%)	1761 (88.0%)	
on	60 (12.2%)	179 (11.9%)	239 (11.9%)	
<b>ears_earsnoproblem</b>				0.917
Missing	157 (32.0%)	480 (31.8%)	637 (31.9%)	
on	333 (68.0%)	1030 (68.2%)	1363 (68.2%)	
<b>nutrass_eatingassessment1</b>				0.355
Missing	292 (59.6%)	864 (57.2%)	1156 (57.8%)	
on	198 (40.4%)	646 (42.8%)	844 (42.2%)	
<b>nutrass_eatingassessment10</b>				0.041
Missing	244 (49.8%)	672 (44.5%)	916 (45.8%)	
on	246 (50.2%)	838 (55.5%)	1084 (54.2%)	
<b>nutrass_eatingassessment7</b>				0.906
Missing	445 (90.8%)	1374 (91.0%)	1819 (91.0%)	
on	45 (9.2%)	136 (9.0%)	181 (9.1%)	
<b>nutrass_eatingassessment8</b>				< 0.001
Missing	215 (43.9%)	524 (34.7%)	739 (37.0%)	
on	275 (56.1%)	986 (65.3%)	1261 (63.0%)	
<b>nutrass_eatingassessment9</b>				0.644
Missing	480 (98.0%)	1484 (98.3%)	1964 (98.2%)	
on	10 (2.0%)	26 (1.7%)	36 (1.8%)	
<b>cardio_edema</b>				0.955
Missing	455 (92.9%)	1401 (92.8%)	1856 (92.8%)	
on	35 (7.1%)	109 (7.2%)	144 (7.2%)	
<b>gastro_eliminationnoproblem</b>				0.794
Missing	248 (50.6%)	754 (49.9%)	1002 (50.1%)	
on	242 (49.4%)	756 (50.1%)	998 (49.9%)	
<b>endo_endocrinenoproblem</b>				0.734
Missing	266 (54.3%)	833 (55.2%)	1099 (55.0%)	
on	224 (45.7%)	677 (44.8%)	901 (45.0%)	
<b>visn_eyecataractsurg</b>				0.020
Missing	460 (93.9%)	1366 (90.5%)	1826 (91.3%)	
on	30 (6.1%)	144 (9.5%)	174 (8.7%)	
<b>visn_eyeglasses</b>				0.005
Missing	184 (37.6%)	464 (30.7%)	648 (32.4%)	
on	306 (62.4%)	1046 (69.3%)	1352 (67.6%)	
<b>visn_eyeglaucoma</b>				0.504
Missing	444 (90.6%)	1383 (91.6%)	1827 (91.3%)	
on	46 (9.4%)	127 (8.4%)	173 (8.7%)	
<b>fallr_fallriskassessment1</b>				< 0.001
Missing	102 (20.8%)	184 (12.2%)	286 (14.3%)	
on	388 (79.2%)	1326 (87.8%)	1714 (85.7%)	
<b>fallr_fallriskassessment10</b>				0.472
Missing	380 (77.6%)	1147 (76.0%)	1527 (76.3%)	
on	110 (22.4%)	363 (24.0%)	473 (23.6%)	
<b>fallr_fallriskassessment2</b>				0.980

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
Missing	146 (29.8%)	449 (29.7%)	595 (29.8%)	0.170
on	344 (70.2%)	1061 (70.3%)	1405 (70.2%)	
<b>fallr_fallriskassessment3</b>				
Missing	448 (91.4%)	1348 (89.3%)	1796 (89.8%)	0.001
on	42 (8.6%)	162 (10.7%)	204 (10.2%)	
<b>fallr_fallriskassessment4</b>				
Missing	276 (56.3%)	723 (47.9%)	999 (50.0%)	0.636
on	214 (43.7%)	787 (52.1%)	1001 (50.0%)	
<b>fallr_fallriskassessment5</b>				
Missing	308 (62.9%)	967 (64.0%)	1275 (63.8%)	0.008
on	182 (37.1%)	543 (36.0%)	725 (36.2%)	
<b>fallr_fallriskassessment6</b>				
Missing	108 (22.0%)	253 (16.8%)	361 (18.1%)	0.415
on	382 (78.0%)	1257 (83.2%)	1639 (82.0%)	
<b>fallr_fallriskassessment7</b>				
Missing	460 (93.9%)	1432 (94.8%)	1892 (94.6%)	0.977
on	30 (6.1%)	78 (5.2%)	108 (5.4%)	
<b>fallr_fallriskassessment8</b>				
Missing	64 (13.1%)	198 (13.1%)	262 (13.1%)	< 0.001
on	426 (86.9%)	1312 (86.9%)	1738 (86.9%)	
<b>fallr_fallriskassessment9</b>				
Missing	388 (79.2%)	945 (62.6%)	1333 (66.7%)	0.211
on	102 (20.8%)	565 (37.4%)	667 (33.4%)	
<b>nutrst_gainorloss</b>				
-	4 (0.8%)	5 (0.3%)	9 (0.5%)	0.106
+	339 (69.2%)	1001 (66.3%)	1340 (67.0%)	
GainLoss	1 (0.2%)	1 (0.1%)	2 (0.1%)	0.038
Missing	146 (29.8%)	503 (33.3%)	649 (32.5%)	
<b>genuri_gen_wnleas_chk</b>				
Missing	329 (67.1%)	953 (63.1%)	1282 (64.1%)	0.245
on	161 (32.9%)	557 (36.9%)	718 (35.9%)	
<b>genuri_genitourinarynoproblem</b>				
Missing	262 (53.5%)	888 (58.8%)	1150 (57.5%)	0.253
on	228 (46.5%)	622 (41.2%)	850 (42.5%)	
<b>genuri_genitourinaryodor</b>				
0	196 (40.0%)	667 (44.2%)	863 (43.1%)	0.170
1	6 (1.2%)	14 (0.9%)	20 (1.0%)	
Missing	288 (58.8%)	829 (54.9%)	1117 (55.9%)	0.730
<b>nebs_headache</b>				
Missing	486 (99.2%)	1504 (99.6%)	1990 (99.5%)	< 0.001
on	4 (0.8%)	6 (0.4%)	10 (0.5%)	
<b>cardio_heartregular</b>				
Missing	201 (41.0%)	567 (37.5%)	768 (38.4%)	0.730
on	289 (59.0%)	943 (62.5%)	1232 (61.6%)	
<b>endo_hyperglycemia</b>				
Missing	443 (90.4%)	1373 (90.9%)	1816 (90.8%)	< 0.001
on	47 (9.6%)	137 (9.1%)	184 (9.2%)	
<b>pain_intermittent</b>				
Missing	429 (87.6%)	1140 (75.5%)	1569 (78.5%)	< 0.001
on	61 (12.4%)	370 (24.5%)	431 (21.6%)	

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
<b>gastro__lastbm</b>				0.349
Missing	266 (54.3%)	783 (51.9%)	1049 (52.5%)	
on	224 (45.7%)	727 (48.1%)	951 (47.5%)	
<b>gastro__laxativeenemause</b>				0.808
1	18 (3.7%)	43 (2.8%)	61 (3.0%)	
2	3 (0.6%)	6 (0.4%)	9 (0.5%)	
3	0 (0.0%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	
4	10 (2.0%)	29 (1.9%)	39 (1.9%)	
Missing	459 (93.7%)	1431 (94.8%)	1890 (94.5%)	
<b>mpc__learningbarrierment</b>				0.043
Missing	457 (93.3%)	1443 (95.6%)	1900 (95.0%)	
on	33 (6.7%)	67 (4.4%)	100 (5.0%)	
<b>mpc__learningbarrierphy</b>				0.565
Missing	484 (98.8%)	1496 (99.1%)	1980 (99.0%)	
on	6 (1.2%)	14 (0.9%)	20 (1.0%)	
<b>prmcarr__maritalstatus</b>				0.644
Legal Representative	7 (1.4%)	21 (1.4%)	28 (1.4%)	
Missing	474 (96.7%)	1450 (96.0%)	1924 (96.2%)	
Patient Selected	9 (1.8%)	39 (2.6%)	48 (2.4%)	
Representative				
<b>nutrass__mdnotified</b>				0.293
Missing	408 (83.3%)	1287 (85.2%)	1695 (84.8%)	
on	82 (16.7%)	223 (14.8%)	305 (15.2%)	
<b>pain__medication</b>				< 0.001
Missing	397 (81.0%)	967 (64.0%)	1364 (68.2%)	
on	93 (19.0%)	543 (36.0%)	636 (31.8%)	
<b>endo__monitoredbyself</b>				0.113
Missing	420 (85.7%)	1248 (82.6%)	1668 (83.4%)	
on	70 (14.3%)	262 (17.4%)	332 (16.6%)	
<b>mouth__mouth__wnl__chk</b>				0.960
Missing	333 (68.0%)	1028 (68.1%)	1361 (68.0%)	
on	157 (32.0%)	482 (31.9%)	639 (31.9%)	
<b>mouth__mouthdentures</b>				0.006
Missing	315 (64.3%)	864 (57.2%)	1179 (59.0%)	
on	175 (35.7%)	646 (42.8%)	821 (41.0%)	
<b>mouth__mouthdenturespartial</b>				0.708
Missing	447 (91.2%)	1369 (90.7%)	1816 (90.8%)	
on	43 (8.8%)	141 (9.3%)	184 (9.2%)	
<b>mouth__mouthdenturesupper</b>				< 0.001
Missing	370 (75.5%)	1017 (67.4%)	1387 (69.3%)	
on	120 (24.5%)	493 (32.6%)	613 (30.6%)	
<b>mouth__mouthnopproblem</b>				0.229
Missing	257 (52.4%)	839 (55.6%)	1096 (54.8%)	
on	233 (47.6%)	671 (44.4%)	904 (45.2%)	
<b>pain__movement</b>				< 0.001
Missing	414 (84.5%)	1062 (70.3%)	1476 (73.8%)	
on	76 (15.5%)	448 (29.7%)	524 (26.2%)	
<b>muscu__mus__nopblm__chk</b>				0.796
Missing	427 (87.1%)	1309 (86.7%)	1736 (86.8%)	

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
on	63 (12.9%)	201 (13.3%)	264 (13.2%)	
<b>muscu_mus_wnl_chk</b>				0.713
Missing	410 (83.7%)	1274 (84.4%)	1684 (84.2%)	
on	80 (16.3%)	236 (15.6%)	316 (15.8%)	
<b>nose_nose_wnl_chk</b>				0.822
Missing	267 (54.5%)	814 (53.9%)	1081 (54.0%)	
on	223 (45.5%)	696 (46.1%)	919 (46.0%)	
<b>nose_nosenoproblem</b>				0.650
Missing	110 (22.4%)	354 (23.4%)	464 (23.2%)	
on	380 (77.6%)	1156 (76.6%)	1536 (76.8%)	
<b>ears_nsoc_wnlears_chk</b>				0.123
Missing	302 (61.6%)	871 (57.7%)	1173 (58.6%)	
on	188 (38.4%)	639 (42.3%)	827 (41.4%)	
<b>nutrst_nut_notcompleted_chk</b>				< 0.001
Missing	490 (100.0%)	1510 (100.0%)	2000 (100.0%)	
<b>nutrst_appetite</b>				0.166
1	216 (44.1%)	617 (40.9%)	833 (41.6%)	
2	135 (27.6%)	506 (33.5%)	641 (32.0%)	
3	13 (2.7%)	38 (2.5%)	51 (2.5%)	
4	0 (0.0%)	1 (0.1%)	1 (0.1%)	
Missing	126 (25.7%)	348 (23.0%)	474 (23.7%)	
<b>nutrst_nutritionalproblem</b>				0.157
Missing	316 (64.5%)	1026 (67.9%)	1342 (67.1%)	
on	174 (35.5%)	484 (32.1%)	658 (32.9%)	
<b>pain_occasional</b>				0.003
Missing	480 (98.0%)	1430 (94.7%)	1910 (95.5%)	
on	10 (2.0%)	80 (5.3%)	90 (4.5%)	
<b>muscu_otherpl1</b>				0.738
Missing	477 (97.3%)	1474 (97.6%)	1951 (97.5%)	
on	13 (2.7%)	36 (2.4%)	49 (2.5%)	
<b>prmcarr_patrep_prerepresentative_chk</b>				0.325
Missing	459 (93.7%)	1432 (94.8%)	1891 (94.5%)	
on	31 (6.3%)	78 (5.2%)	109 (5.5%)	
<b>nebs_perrla</b>				0.727
Missing	416 (84.9%)	1272 (84.2%)	1688 (84.4%)	
on	74 (15.1%)	238 (15.8%)	312 (15.6%)	
<b>dph_physdiabetes</b>				0.618
Missing	309 (63.1%)	971 (64.3%)	1280 (64.0%)	
on	181 (36.9%)	539 (35.7%)	720 (36.0%)	
<b>dph_physhyper</b>				0.105
Missing	137 (28.0%)	367 (24.3%)	504 (25.2%)	
on	353 (72.0%)	1143 (75.7%)	1496 (74.8%)	
<b>immu_physinfluenza</b>				0.947
Missing	457 (93.3%)	1407 (93.2%)	1864 (93.2%)	
on	33 (6.7%)	103 (6.8%)	136 (6.8%)	
<b>dph_physost</b>				0.003
Missing	483 (98.6%)	1445 (95.7%)	1928 (96.4%)	
on	7 (1.4%)	65 (4.3%)	72 (3.6%)	
<b>dph_physother</b>				0.060
Missing	286 (58.4%)	953 (63.1%)	1239 (62.0%)	
on	204 (41.6%)	557 (36.9%)	761 (38.0%)	

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
<b>immu_physpneumonia</b>				0.156
Missing	485 (99.0%)	1480 (98.0%)	1965 (98.2%)	
on	5 (1.0%)	30 (2.0%)	35 (1.8%)	
<b>immu_physuptodate</b>				0.381
Missing	382 (78.0%)	1148 (76.0%)	1530 (76.5%)	
on	108 (22.0%)	362 (24.0%)	470 (23.5%)	
<b>resp_posterior</b>				0.559
Missing	415 (84.7%)	1262 (83.6%)	1677 (83.8%)	
on	75 (15.3%)	248 (16.4%)	323 (16.1%)	
<b>pain_ppt18</b>				0.005
Missing	460 (93.9%)	1354 (89.7%)	1814 (90.7%)	
on	30 (6.1%)	156 (10.3%)	186 (9.3%)	
<b>pain_ppt19</b>				0.004
Missing	467 (95.3%)	1379 (91.3%)	1846 (92.3%)	
on	23 (4.7%)	131 (8.7%)	154 (7.7%)	
<b>pain_ppt23</b>				0.015
0	6 (1.2%)	6 (0.4%)	12 (0.6%)	
1	13 (2.7%)	73 (4.8%)	86 (4.3%)	
Missing	471 (96.1%)	1431 (94.8%)	1902 (95.1%)	
<b>dph_primreasantotreatp</b>				0.429
Missing	164 (33.5%)	535 (35.4%)	699 (35.0%)	
on	326 (66.5%)	975 (64.6%)	1301 (65.0%)	
<b>mpc_psy_accepted_rdo</b>				0.227
1	3 (0.6%)	8 (0.5%)	11 (0.6%)	
2	7 (1.4%)	11 (0.7%)	18 (0.9%)	
3	0 (0.0%)	7 (0.5%)	7 (0.3%)	
Missing	480 (98.0%)	1484 (98.3%)	1964 (98.2%)	
<b>mpc_psy_reported_chk</b>				0.907
Missing	457 (93.3%)	1406 (93.1%)	1863 (93.2%)	
on	33 (6.7%)	104 (6.9%)	137 (6.8%)	
<b>speech_ptsoc_nopblm_chk</b>				0.863
Missing	134 (27.3%)	419 (27.7%)	553 (27.6%)	
on	356 (72.7%)	1091 (72.3%)	1447 (72.3%)	
<b>sense_ptsoc_wnl_chk</b>				0.270
Missing	301 (61.4%)	885 (58.6%)	1186 (59.3%)	
on	189 (38.6%)	625 (41.4%)	814 (40.7%)	
<b>muscu_romdec</b>				0.386
Missing	407 (83.1%)	1279 (84.7%)	1686 (84.3%)	
on	83 (16.9%)	231 (15.3%)	314 (15.7%)	
<b>safe_yes1p</b>				0.297
0	198 (40.4%)	647 (42.8%)	845 (42.2%)	
1	111 (22.7%)	294 (19.5%)	405 (20.2%)	
Missing	181 (36.9%)	569 (37.7%)	750 (37.5%)	
<b>safe_yes5p</b>				0.575
0	63 (12.9%)	197 (13.0%)	260 (13.0%)	
1	301 (61.4%)	890 (58.9%)	1191 (59.5%)	
Missing	126 (25.7%)	423 (28.0%)	549 (27.4%)	
<b>safe_yes2p</b>				0.853
0	14 (2.9%)	49 (3.2%)	63 (3.1%)	
1	404 (82.4%)	1250 (82.8%)	1654 (82.7%)	
Missing	72 (14.7%)	211 (14.0%)	283 (14.2%)	
<b>gastro_stoolfrequency</b>				0.937

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
Missing	341 (69.6%)	1048 (69.4%)	1389 (69.5%)	0.003
on	149 (30.4%)	462 (30.6%)	611 (30.6%)	
<b>muscu_swollspecify</b>				
Missing	466 (95.1%)	1373 (90.9%)	1839 (92.0%)	0.080
on	24 (4.9%)	137 (9.1%)	161 (8.1%)	
<b>thrt_throat_wnl_chk</b>				
Missing	287 (58.6%)	816 (54.0%)	1103 (55.1%)	0.490
on	203 (41.4%)	694 (46.0%)	897 (44.9%)	
<b>thrt_throatnoproblem</b>				
Missing	110 (22.4%)	362 (24.0%)	472 (23.6%)	< 0.001
on	380 (77.6%)	1148 (76.0%)	1528 (76.4%)	
<b>intest_turgordry</b>				
Missing	417 (85.1%)	1372 (90.9%)	1789 (89.5%)	0.286
on	73 (14.9%)	138 (9.1%)	211 (10.6%)	
<b>intest_turgorgood</b>				
Missing	90 (18.4%)	246 (16.3%)	336 (16.8%)	0.619
on	400 (81.6%)	1264 (83.7%)	1664 (83.2%)	
<b>endo_type1deb</b>				
1	4 (0.8%)	13 (0.9%)	17 (0.8%)	< 0.001
2	159 (32.4%)	526 (34.8%)	685 (34.2%)	
Missing	327 (66.7%)	971 (64.3%)	1298 (64.9%)	
<b>genuri_urgency</b>				
Missing	474 (96.7%)	1393 (92.3%)	1867 (93.3%)	0.529
on	16 (3.3%)	117 (7.7%)	133 (6.7%)	
<b>visn_visionnoproblem</b>				
Missing	358 (73.1%)	1081 (71.6%)	1439 (72.0%)	0.991
on	132 (26.9%)	429 (28.4%)	561 (28.1%)	
<b>vital_vtsig_bloodvist_rdo</b>				
0	1 (0.2%)	3 (0.2%)	4 (0.2%)	0.968
1	4 (0.8%)	13 (0.9%)	17 (0.8%)	
2	19 (3.9%)	54 (3.6%)	73 (3.6%)	
Missing	466 (95.1%)	1440 (95.4%)	1906 (95.3%)	
<b>vital_vtsig_bs_rdo</b>				
1	12 (2.4%)	38 (2.5%)	50 (2.5%)	0.226
2	16 (3.3%)	46 (3.0%)	62 (3.1%)	
Missing	462 (94.3%)	1426 (94.4%)	1888 (94.4%)	
<b>vital_vtsig_position_rdo</b>				
1	74 (15.1%)	278 (18.4%)	352 (17.6%)	0.190
2	35 (7.1%)	112 (7.4%)	147 (7.3%)	
Missing	381 (77.8%)	1120 (74.2%)	1501 (75.0%)	
<b>vital_vtsig_pulseregirr_rdo</b>				
1	98 (20.0%)	355 (23.5%)	453 (22.6%)	0.132
2	1 (0.2%)	7 (0.5%)	8 (0.4%)	
Missing	391 (79.8%)	1148 (76.0%)	1539 (77.0%)	
<b>nebs_weakness</b>				
Missing	457 (93.3%)	1435 (95.0%)	1892 (94.6%)	0.564
on	33 (6.7%)	75 (5.0%)	108 (5.4%)	
<b>muscu_weakp1</b>				
Missing	276 (56.3%)	828 (54.8%)	1104 (55.2%)	
on	214 (43.7%)	682 (45.2%)	896 (44.8%)	



	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
<b>pred_value</b>				< 0.001
Mean (SD)	0.175 (0.123)	0.147 (0.096)	0.154 (0.104)	
Range	0.037 - 0.855	0.030 - 0.734	0.030 - 0.855	
<b>age_dob</b>				< 0.001
Mean (SD)	74.688 (13.132)	79.001 (12.110)	77.944 (12.503)	
Range	25.532 - 101.142	25.811 - 106.764	25.532 - 106.764	
<b>prior_hosp_new</b>				0.838
0	353 (72.0%)	1095 (72.5%)	1448 (72.4%)	
1	137 (28.0%)	415 (27.5%)	552 (27.6%)	
<b>eye_wnl_chk_new</b>				0.168
Missing	458 (93.5%)	1382 (91.5%)	1840 (92.0%)	
on	32 (6.5%)	128 (8.5%)	160 (8.0%)	
<b>vtSIG_position_select_new</b>				0.294
Lying	12 (2.4%)	41 (2.7%)	53 (2.6%)	
Missing	359 (73.3%)	1066 (70.6%)	1425 (71.2%)	
Sitting	116 (23.7%)	400 (26.5%)	516 (25.8%)	
Standing	3 (0.6%)	3 (0.2%)	6 (0.3%)	
<b>vtSIG_temp_select_new</b>				0.110
Axillary	13 (2.7%)	39 (2.6%)	52 (2.6%)	
Missing	391 (79.8%)	1148 (76.0%)	1539 (77.0%)	
Oral	16 (3.3%)	34 (2.3%)	50 (2.5%)	
Temporal	58 (11.8%)	228 (15.1%)	286 (14.3%)	
Tympanic	12 (2.4%)	61 (4.0%)	73 (3.6%)	
<b>incontinence_new</b>				0.017
Missing	358 (73.1%)	1016 (67.3%)	1374 (68.7%)	
on	132 (26.9%)	494 (32.7%)	626 (31.3%)	
<b>sanitationhazardsclutteredroom_new</b>				0.409
Missing	475 (96.9%)	1474 (97.6%)	1949 (97.5%)	
on	15 (3.1%)	36 (2.4%)	51 (2.5%)	
<b>evidenceofabuse_new</b>				0.938
Missing	479 (97.8%)	1477 (97.8%)	1956 (97.8%)	
on	11 (2.2%)	33 (2.2%)	44 (2.2%)	
<b>psy_alcohol_chk1_new</b>				< 0.001
Missing	490 (100.0%)	1510 (100.0%)	2000 (100.0%)	
<b>psy_language_chk_new</b>				0.030
Missing	482 (98.4%)	1501 (99.4%)	1983 (99.2%)	
on	8 (1.6%)	9 (0.6%)	17 (0.8%)	
<b>learningbarrierpsych_new</b>				0.150
Missing	474 (96.7%)	1478 (97.9%)	1952 (97.6%)	
on	16 (3.3%)	32 (2.1%)	48 (2.4%)	
<b>sleepadequate_new</b>				0.595
Missing	373 (76.1%)	1167 (77.3%)	1540 (77.0%)	
on	117 (23.9%)	343 (22.7%)	460 (23.0%)	
<b>sleepinadequate_new</b>				0.055
Missing	475 (96.9%)	1432 (94.8%)	1907 (95.3%)	
on	15 (3.1%)	78 (5.2%)	93 (4.7%)	
<b>psy_patientready_chk_new</b>				0.154
Missing	449 (91.6%)	1350 (89.4%)	1799 (90.0%)	
on	41 (8.4%)	160 (10.6%)	201 (10.1%)	

	1 (N=490)	2 (N=1510)	Total (N=2000)	P value
<b>primcg_ptprimarycare_chk_new</b>				0.797
Missing	474 (96.7%)	1457 (96.5%)	1931 (96.5%)	
on	16 (3.3%)	53 (3.5%)	69 (3.5%)	
<b>trach_new</b>				0.146
Missing	487 (99.4%)	1507 (99.8%)	1994 (99.7%)	
on	3 (0.6%)	3 (0.2%)	6 (0.3%)	
<b>physresp_new</b>				0.884
Missing	427 (87.1%)	1312 (86.9%)	1739 (87.0%)	
on	63 (12.9%)	198 (13.1%)	261 (13.1%)	
<b>will_assist</b>				0.163
Missing	410 (83.7%)	1221 (80.9%)	1631 (81.5%)	
on	80 (16.3%)	289 (19.1%)	369 (18.4%)	
<b>cough_dyspnea</b>				0.490
Missing	431 (88.0%)	1310 (86.8%)	1741 (87.0%)	
on	59 (12.0%)	200 (13.2%)	259 (12.9%)	
<b>resp_cough</b>				0.867
Missing	475 (96.9%)	1466 (97.1%)	1941 (97.0%)	
on	15 (3.1%)	44 (2.9%)	59 (3.0%)	
<b>oxy_use</b>				0.982
0	474 (96.7%)	1461 (96.8%)	1935 (96.8%)	
1	16 (3.3%)	49 (3.2%)	65 (3.2%)	
<b>painscale.comb</b>				< 0.001
0	248 (50.6%)	539 (35.7%)	787 (39.4%)	
1	3 (0.6%)	1 (0.1%)	4 (0.2%)	
10	8 (1.6%)	29 (1.9%)	37 (1.9%)	
2	7 (1.4%)	14 (0.9%)	21 (1.1%)	
3	10 (2.0%)	34 (2.3%)	44 (2.2%)	
4	24 (4.9%)	153 (10.1%)	177 (8.8%)	
5	30 (6.1%)	123 (8.1%)	153 (7.7%)	
6	16 (3.3%)	108 (7.2%)	124 (6.2%)	
7	9 (1.8%)	78 (5.2%)	87 (4.3%)	
8	11 (2.2%)	74 (4.9%)	85 (4.2%)	
9	3 (0.6%)	21 (1.4%)	24 (1.2%)	
Missing	121 (24.7%)	336 (22.3%)	457 (22.9%)	
<b>bp_sys</b>				0.019
Mean (SD)	130.327 (7.309)	129.427 (7.418)	129.648 (7.399)	
Range	105.000 - 171.000	105.000 - 171.000	105.000 - 171.000	
<b>bp_dias</b>				0.806
Mean (SD)	73.098 (5.427)	73.029 (5.373)	73.046 (5.385)	
Range	56.000 - 100.000	56.000 - 103.000	56.000 - 103.000	
<b>vital_vtsig_pulse_txt</b>				0.428
Mean (SD)	73.014 (5.357)	73.264 (6.269)	73.203 (6.058)	
Range	58.000 - 100.000	56.000 - 104.000	56.000 - 104.000	