ターミナル上で 66 将棋を行う手順

①環境立ち上げ
下記コマンドを一行ずつそのままコピペ

usi
setoption name VariantPath value 66shogi.ini
setoption name USI_Variant value 66shogi
isready
position startpos
d

②初期配置フェーズ

先手と後手が交互に、自陣の 1 段目に手駒（玉・金・銀・桂・香・大駒）を配置していく。

先手の 1 段目（自陣最下段）: 1f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f
後手の 1 段目（自陣最上段）: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a
駒を打つ記号: [駒記号]*[座標]

【実戦手順例】

先手（人間）が玉を配置する

position startpos moves K*3f
d
後手（AI）に手を考えさせる

go depth 8
出力された bestmove k*4a 等を確認する。
AI の手を末尾に追加して更新

position startpos moves K*3f k*4a
d

同様に双方の残りの駒（金・銀・桂・香・大駒）を配置していく

配置が進んだ状態の例（12 手配置完了）
position startpos moves K*3f k*4a G*2f g*5a S*4f s*3a N*1f n*6a L*5f l*2a R*6f b*1a
d

③ 本戦フェーズ（対局開始）
初期配置が完了したら、通常通り駒を動かして対局を行う

盤上の駒を移動する: [移動元][移動先]（成る場合は末尾に +）
例: 3 筋の歩を動かす → 3e3d
例: 駒を成らせる → 3d3c+
取った手駒を打つ: [駒記号]*[座標]
例: 歩を打つ → P*3c
【実戦手順例】

先手（人間）が 3e3d と指す

position startpos moves K*3f k*4a G*2f g*5a S*4f s*3a N*1f n*6a L*5f l*2a R*6f b*1a 3e3d
d
後手（AI）に手を考えさせる

go depth 8
出力例: bestmove 4b4c
AI の手を追加して進める

position startpos moves K*3f k*4a G*2f g*5a S*4f s*3a N*1f n*6a L*5f l*2a R*6f b*1a 3e3d 4b4c

d

④ 便利なコマンド一覧
d…現在の盤面をアスキーアートで表示
go depth 8…深さ 8 手まで AI に思考させる（数字を変更可）
go movetime 2000…2000 ミリ秒（2 秒）指定で AI に思考させる
stop…AI の思考を中断

quit　　Fairy-Stockfish を終了