

最後更新日期: 09/25, 23:09

作業要求:

基於安全性, 所有提交的作業都會在 server 上的 VM 內執行並且自動批改, 評分, 測 performance, 環境如下:

1. Ubuntu 24.04
2. Compiler: GCC, 建議使用 standard C++17
3. 8GB RAM
4. 單一測資 執行上限時間 60 秒
5. build time 上限時間 60 秒
6. VM 內無網路

但不需要擔心, 正常寫的話, 並且單純只用 C++ 內建的 standard library 其實不用擔心使用甚麼 OS, Compiler, RAM 應該也不會爆炸, 執行和編譯時間也應該是秒解, 不應該跑個好幾分鐘

作業要求的目錄架構:

專案編譯執行完以後最好是長這樣

...

M123123123/

```
.git/          # optional, 如果會使用 git 的話
results/       # 輸出檔案 outputXXX.cbi 的目錄
build/         # cmake 建置的目錄
inputs/        # 測試資料的目錄
src/           # 原始碼
CMakeLists.txt
README.md
```

...

專案提交時的內容最好是長這樣:

...

M123123123/

```
.git/          # optional, 如果會使用 git 的話
src/           # 原始碼
CMakeLists.txt
README.md
```

...

提交的注意事項:

1. build, results, inputs 目錄不需要上傳, server 端會自己編譯並且執行
2. 程式專案的檔案目錄就是學號, 並且壓縮成 學號.zip
3. input 檔案的名稱都叫做 input001.cbi, input002.cbi... 三位數字, output 檔案名稱必須對應, 叫做 output001.cbi, output002.cbi(檔名為 input1.cbi 是非法的, 必須要是三位數字才行, 教授提供的 project2.pdf 是使用 input1.cbi, 但請以這裡的為主)

4. 本次作業除了程式還需要交 report, 請以 pdf 格式儲存, 不接受 .md, .docs, 檔案名稱是學號, 然後請將 report 以 學號.pdf 與 學號.zip 上傳, 請不要將 report 放在學號.zip 裡面
5. 編譯完的程式必須叫做 cbi, 在 CMakeLists.txt 內可以指定名稱
6. cbi 程式必須支援 -if, -of 兩個 flag, 代表 input file, output file, 並且我可以用絕對路徑指定檔案, 例如:

...

```
cbi -if=/path/to/input001.cbi -of=/path/to/output001.cbi
```

...