< 题目集列表

■ 题目集概况

Ⅲ 题目列表

1 提交列表

↓ 排名

共 100 分

// 判断题(共 10 分)

10/10

30/30

A. 单选题(共 60 分)

×

A 填空题(共 30 分)

9/9





2018_2010 IAD 期末老试上午

2010-2019JAD别术与以上十	
// 判断题 10 A. 单选题 30 A. 填空题 9	
1–1 If constructor of class A is made private, classes within the same package as class A can instantiate objects of class A. (1分) T F	作者: 鲁伟明 单位: 浙江大学
1–1 答案正确 (1分)	
1–2 You can place components in a container without using any layout manager. (1分) T F	作者: LWM 单位: 浙江大学
1–2 <mark>答案正确 (1</mark> 分)	
1–3 A thread that has called the wait() method of an object will release the lock of the object. (1分) T F	作者: 鲁伟明 单位: 浙江大学
1–3 <mark>答案正确</mark> (1 分)	
1-4 Interface methods cannot be static and final.(1分) ① T	作者: 鲁伟明 单位: 浙江大学
1–4 答案正确 (1分)	
1–5 A static method can refer to this or super keywords in noway. (1分)	作者: 鲁伟明

(1分) 1-5 答案正确

T

1-6 A class declared final cannot be subclassed. Every method of a final class is implicitly final. (1分)

T \bigcirc F

(1分) 1-6 答案正确

1-7 FileInputStream can only read bytes directly from a file. (1分)

 \bigcirc F ▼

(1分) 1-7 答案正确

1-8 We can use array.length() to get array's length. (1分)

 \bigcirc T ● F

1-8 答案正确 (1分)

1–9 If an object is an instance of Serializable, the object can always be serialized. (1分)

 \bigcirc T F

(1分) 1-9 答案正确

1–10 In MVC architecture, Model will notifiy the change of data to the listeners. (1分)

T F

1-10 答案正确

(1分)

作者: LWM

单位: 浙江大学

🔘 作者: 翁恺

单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明

作者: 鲁伟明

单位: 浙江大学

单位: 浙江大学

单位: 浙江大学

作者: LWM

单位: 浙江大学



