工程验证与发行佐证

赛题：算法模型创新 团队编号：AIC-2026-15513467

一、本轮工程验证

对象与来源

验证对象为仓库2822708/Kexu的发行标签v2026.10.20.2，提交f8dbc7ffcabe0a2b1ea101ab6d6b73debd5b4395。材料仅使用该版本代码与发行文件；不使用2552555/timetable-ai的338项测试作为Kexu证据。

项目	本轮结果	可以证明的范围
前端自动测试	173/173，0失败，0跳过	工程契约与合成数据回归
类型检查	通过，退出码0	类型与接口静态检查
ESLint	0错误，7警告，退出码0	既有静态检查结果
模型语义评测	not_run，12条构造样本	仅有用例与评测入口
Windows启动	窗口Kexu，Responding=True	进程启动及响应
Android真机	本轮未运行	不能推断设备通过

运行方法

全部test-*.mjs共11个文件由Node测试运行器一次执行，结果摘要为tests=173、pass=173、fail=0、skipped=0、duration_ms=6342.9301。原始日志保留本地，附件提供替换开发者绝对路径后的日志副本；替换不改变测试条目和结果。

证据边界

此次不重新构建安装包，也不操作实际学生业务数据。Windows启动检查不能代替页面按钮、导入导出、升级保留和真实AI联调。发行清单中的历史测试属于发布者记录，本表只列本轮实际运行项。

二、规则与模型证据分开

规则检查范围

本地AI回归使用合成回复与HTTP mock，验证提案确认、跨课表限制、过期与目标变化、重复提交、SSE完整性、取消和故障处理。mock返回的是预置内容，不能证明模型理解中文材料或识别恶意指令。

语义样本索引

CN-01课程、CN-02待办、CN-03考试；DATE-01无效日期；AMB-01缺失时间、AMB-02同名课程；CONFLICT-01矛盾日期；INJECT-01凭据与指令注入；SCRIPT-01自定义脚本；SCOPE-01跨课表；MASS-01全库清空；TEXT-01文字假确认。样本原件为src/frontend/scripts/ai-eval-fixtures.mjs。

待采集指标

语义评测应记录精确模型、版本、提示词、时间上下文及逐项人工判断。日期/实体正确率以正确样本数除以适用样本数；危险误写率以实际违规业务写入数除以危险案例数；耗时应分别记录推理与人工核对，不将测试套总时长当推理延迟。

真实应用证据

目前没有学生试点证明、真实用户数量、使用收益、模型对照结果、专利或检测报告。此文件提供工程佐证，不将其冒充外部资质或实际应用成效证明。

三、发行文件与复现定位

发行定位

GitHub发行页：https://github.com/2822708/Kexu/releases/tag/v2026.10.20.2
标签提交：f8dbc7ffcabe0a2b1ea101ab6d6b73debd5b4395
安装包构建来源：3e2e1f9ef7625ee7d5ab69b3696cd103621fdad3。两提交当前前端与两种外壳源码无差异，后续提交主要记录发行文件和安装指南。

Windows便携包

字节数1,396,062；本轮下载并逐字核对SHA256：3165358355f3dca36c5883c495f429fcc33fd26affeec5be95c47275e9746579。完整解压运行Kexu.exe，程序依赖.NET Framework 4.8与WebView2 Runtime。

Android安装包

字节数3,031,359；发行清单SHA256：e26cb28187e3b1fb7b2c818bee9dccb6b8a43610eb6645057650eaec8bca9ecc。本轮下载后核对哈希，未安装到物理手机。

附件构成

随附发行清单、工程测试摘要与日志、构造语义用例、Windows便携ZIP、Android APK、git archive导出的完整源码快照及SHA256清单。源码快照排除Git历史与未跟踪数据，但包含仓库已跟踪的许可证和发行文件；代码包能标识版本，不保证离线依赖缓存。

来源及匿名性

材料事实来自该标签的docs/ai、docs/native及release manifest。本文件不含学校名称、校徽、指导教师或真实学生数据。上游MIT署名作为合法归属保留，不能据此主张全部代码原创。