




											轮滑机器人六视图				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设计	DA		标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例		WZ-01				
									1:4						
审核															
工艺			批准												










与头部外表面共面

						ABS 塑料					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	脸部					
设计	DA		标准化					阶段标记	重量 (Kg)	比例	
审核									0.019 kg	1 : 2	
工艺			批准					WZ-05			




与脸部外表面共面




						ABS 塑料					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					眼部	
设计	DA		标准化			阶段标记		重量 (Kg)	比例	WZ-06	
审核								0.000 kg	3 : 1		
工艺			批准								







与脸部外表面共面




						ABS 塑料					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	嘴部					
设计	DA		标准化								
审核											
工艺			批准							WZ-07	



						ABS塑料			耳部	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			WZ-08	
设计	DA		标准化							
审核										
工艺			批准							
						重量(Kg)				
						0.064kg			1:2	







I
2 : 1





凸雕文本ChinaSkills，字高15，高于外表面0.2，与身体右壳字母相对应；
身体右壳与身体左壳对称，止口凸柱部分相配合。


						ABS 塑料					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量 (Kg)	比例	身体左壳	
设计	DA		标准化								
										WZ-09	
审核								0.209 kg	1 : 2		
工艺			批准								





						ABS 塑料						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						肩部	
设计	DA		标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例			
										WZ-10		
审核								0.027 kg	1 : 1			
工艺			批准									





						ABS 塑料						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计	DA		标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例			
审核								0.001 kg	3 : 1	WZ-11		
工艺			批准									








						ABS 塑料			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量(Kg)比例			手臂肩部连接轴
设计	DA		标准化						
审核								0.000 kg5 : 1	
工艺			批准						WZ-15



						ABS 塑料						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						手爪	
设计	DA		标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例			
											WZ-13	
审核								0.001 kg	3 : 1			
工艺			批准									



						钢			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				实心轴
设计	DA		标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	WZ-14
审核							0.000 kg	20 : 1	
工艺			批准						



R18

Ø20

标准凸柱

R40

R3

I

R5

2

104

5

10

40

I
2 : 1

1

1

75

Ø10

30°

45

Ø20

Ø40

17.5


R5

5

10

高于外表面0.1

						ABS 塑料					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					脚部左	
设计	DA		标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例		
										WZ-16	
审核								0.056 kg	1 : 2		
工艺			批准								
3			1			2		1			






R3

高于外表面0.1

I

2 : 1

						ABS 塑料			脚部右
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量 (Kg)	比例	WZ-17
设计	DA		标准化				0.065 kg	1 : 2	
审核									
工艺			批准						



						ABS 塑料			脚部装饰	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			WZ-18	
设计	DA		标准化							
审核										
工艺			批准							
						重量(Kg)				
						0.009 kg			1: 1	

