

46 LSPV

- [46.1 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1 hwLspPingProbe](#)
- [46.2 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2 hwLspTraceProbe](#)
- [46.3 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3 hwLspPingIPv4VpnProbe](#)

46.1 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1 hwLspPingProbe

告警解释

LSPV/4/LSPPINGPROBE:OID [oid] The trap of LSP ping test.
(hwLspTunnelID=[INTEGER], hwLspSenderAddress=[INTEGER],
hwLspEndPointAddress=[INTEGER], hwLspTTL=[INTEGER],
hwLspHandle=[INTEGER])

LSP ping测试的告警，用于通知网管本设备收到LSP ping报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwLspTunnelID	LSP tunnel ID节点值。
hwLspSenderAddress	LSP发送端地址。

参数名称	参数含义
hwLspEndPointAddress	LSP目的端地址。
hwLspTTL	LSP TTL值。
hwLspHandle	LSP handle值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

LSP ping测试发送，用于探测链路连通性。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

46.2 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2 hwLspTraceProbe

告警解释

LSPV/4/LSPTRACEPROBE:OID [oid] The trap of LSP trace test.
(hwLspTunnelID=[INTEGER], hwLspSenderAddress=[INTEGER],
hwLspEndPointAddress=[INTEGER], hwLspTTL=[INTEGER],
hwLspHandle=[INTEGER])

LSP trace测试的告警，用于通知网管本设备收到LSP trace报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwLspTunnelID	LSP tunnel ID节点值。
hwLspSenderAddress	LSP发送端地址。
hwLspEndPointAddress	LSP目的端地址。
hwLspTTL	LSP TTL值。
hwLspHandle	LSP handle值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

LSP trace测试发送，用于探测链路连通性。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

46.3 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3 hwLspPingIPv4VpnProbe

告警解释

LSPV/4/LSPIPV4VPNPINGPROBE:OID [oid] The trap of IPv4 VPN LSP ping test.
(hwLspIPv4VpnName=[STRING], hwLspIPv4VpnSrcAddr=[INTEGER],
hwLspIPv4VpnDstAddr=[INTEGER], hwLspTTL=[INTEGER],
hwLspHandle=[INTEGER])

IPv4 VPN LSP ping测试的告警，用于通知网管本设备收到IPv4 VPN LSP ping报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwLspIPv4VpnName	VPN实例名称。
hwLspIPv4VpnSrcAddr	Ping检测发起端IP地址。
hwLspIPv4VpnDstAddr	收取Ping报文目的端IP地址。
hwLspTTL	LSP TTL值。
hwLspHandle	LSP handle值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

LSP ping测试发送，用于探测IPv4 VPN隧道连通性。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无