

58 NETSTREAM

[58.1 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3 hwNetStreamSessionFull](#)

[58.2](#)
[NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4_hwNetStreamAggCpuOverThreshold](#)

58.1 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3 hwNetStreamSessionFull

告警解释

NETSTREAM/4/SSNFULL: OID [oid] netstream session full trap.
(TrafficType=[INTEGER])
NetStream流表满规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[TrafficType]	流表类型： 1：原始流 2：聚合流

对系统的影响

后续报文会被丢弃，不进行NetStream分析。

可能原因

原因：

1. 原始流表产生超过规格的80%。
2. 聚合流表产生超过规格的80%。

处理步骤

- NetStream运行时的正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

58.2 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4_hwNetStreamAggCpuOverThreshold

告警解释

NETSTREAM/4/AGGCPUOVERTHRESHOLD: OID [oid] The current CPU usage exceeds the CPU threshold for aggregated traffic collection, the performance data may be lost. (AggType=[INTEGER], Usage=[INTEGER]%, Threshold=[INTEGER]%)
CPU超过了聚合流量采集的CPU阈值，性能数据可能丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
AggType	聚合类型，取值为： 0：上行访客类型 1：下行访客类型 2：源IP聚合类型 3：目的IP聚合类型 4：会话聚合类型
Usage	设备当前的CPU使用率。
Threshold	CPU阈值百分比。

对系统的影响

设备的性能数据可能丢失。

可能原因

设备中的聚合流比较多，聚合流量采集的CPU阈值超过规格的65%。

处理步骤

- 聚合流量采集的正常操作，无需处理。
- 结束