CANGJIE · PROJECT API DOCS

CJ-DocGuard

让 API 文档里的示例，拿得出运行证据

仓颉原生工作台 / 双 SDK 检查 / 当前证据准入

课题 #9：项目级 API 文档生成及测试 · 决赛迭代 2026-10-29

赛题交付，形成网页操作闭环

结构化 API 文档

声明与源码位置
参数、返回类型
示例源码与接口搜索

示例正确性验证

实际编译与运行
输出 / 退出码断言
期望值、实际值、日志

SDK 与索引检查

1.1.3 / 1.2.0 矩阵
文档和实际索引链接
自动状态、原因与定位

登记项目 → 诊断 → 索引 → 验证 → 检查 → 查询 / 导出

依据：用户提供课题 #9 任务截图； docs/finals-requirement-evidence-2026-10-29.md

核心与本地服务，都由仓颉驱动

浏览器工作台

HTML / CSS / JavaScript

→

仓颉 HTTP 服务

本地请求与任务
串行生成、分块发送

→

仓颉核心

提取、验证、准入、报告

真实 SDK 1.1.3 / 1.2.0 · C 进程监督 / 信号桥 · Bash 构建与启动

Python：测试、安装辅助与只读 MCP（模型上下文协议）适配；不提供正式 HTTP 服务。

源码：src/ · workbench_native/ · web/ · scripts/native_env.sh

一次成功，必须属于当前输入

冻结输入

源码 / 配置摘要
SDK / 平台身份

→

真实执行

编译 → 运行
有界日志与超时

→

断言检查

输出与退出码
编译型明确区分

→

证据准入

最新记录优先
唯一 API 身份

源码变化 → **STALE**；最新断言失败 → 拒绝旧成功；历史快照 → 不取得当前资格

源码： src/evidence.cj · src/bindings.cj · src/report.cj · src/export.cj

真实库：保留失败，再验证修复

原版 36 / 40

4 格 Unicode 空串断言失败，保留原样

修复副本 40 / 40

显式应用补丁，两个 SDK 使用相同断言

根因：两个空串分支使用字节数；其余路径按 **Unicode** 码点计数。

String.size → String.toRuneArray().size

固定 leven4cj： da69d981…；修复说明： docs/real-library-unicode-repair-2026-10-29.md

实际索引与多行标题，都进入检查

F01 实际 HTML URL 扫描

href / src 按实际索引文件位置解析；保留预期 API 锚点检查。

F02 完整 Setext 标题段落

多行标题不丢首行；覆盖容器、边界、代码屏蔽及重复标题。

97

链接解析断言 / SDK

13

实际索引断言 / SDK

回归： tests/native_index.cj · tests/native_links.cj · tests/test_cli.py · tests/test_native_workbench.py

示例，只能绑定唯一 API 身份

同名 ≠ 同一个接口

First.read() → 1
Second.read() → 2

只调用 **First** 的示例，不能证明 **Second**。

统一解析，统一准入

先收集完整符号目录
短名只在全局唯一时绑定
所属类型 / 限定名 / 精确 ID
未知与歧义：明确拒绝

源码： src/bindings.cj ； 回归： tests/native_bindings.cj · tests/test_bindings.py

网页演示：从接口检索到独立重建

01

检索接口

47 个公共符号
声明、参数、返回及示例

02

查看矩阵

28 格：26 运行验证
2 仅编译，展示断言值

03

检查与失效

链接筛选、详情定位
源码改变后旧证据失效

04

查询与导出

精确 SDK / 平台准入
导出包运行 build.sh

另外可操作：项目登记与配置、源码编辑、任务取消、锁恢复、历史快照及报告对比。

操作提纲：docs/finals-demo-runbook-2026-10-29.md ；原生服务：scripts/workbench.sh

评委可从公开源码复现固定版本

finals-source-20261029-r2

源码标签；精确提交与后续证据提交分别记录

克隆 → 登记真实 **SDK** → 构建并启动 → 浏览器操作

```
bash scripts/build_workbench.sh
bash scripts/workbench.sh --port 8765
```

评委指南： docs/judge-quickstart.md ； 精确源码和验证身份： submission/finals-2026-10-29/

交付有证据，边界说清楚

本轮交付

仓颉核心 + 仓颉本地服务
网页完成核心验证工作流
三项功能修复与回归测试
固定源码、指南与验证记录

适用边界

macOS arm64 ； 两版实际 SDK
可信本地、登记后的项目
外链离线未验证
非完整语言语义 / CommonMark

目标：让库维护者与评审能重复检查，而不是只相信一次展示。

公开源码： atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard · 决赛验证记录见仓库材料入口