

《心屿》AI 游戏焦点小组：一小时访谈节奏完整稿

适用场景：中国传媒大学 × 腾讯研究院 AI 游戏报告线下 Focus Group

项目：心屿 Xinyu

时间：2026-07-01（周三）20:00，约 1 小时

用途：现场发言提纲、Demo 操作顺序、追问答复、研究报告可引用观点

0. 使用原则

这份稿子的目标不是把所有内容机械背完，而是让你在 1 小时焦点小组里始终有主线、有证据、有可引用观点。

主线一句话：

《心屿》不是聊天壳，而是一款 AI 驱动的情绪世界生成游戏：玩家的情绪输入会被 AI 理解，再由规则系统转成叙事、场景、记忆、物件、声景和 3D 可探索空间。

现场表达优先级：

优先级	必须讲清楚	原因
P0	这是 AI 情绪世界生成游戏，不是聊天应用	先建立作品定位
P0	使用了 CodeBuddy 和腾讯混元，尤其包含 3D 建模协作	符合访谈主题和你的要求
P0	AI 负责理解/生成，代码负责安全/状态/验证	情感陪伴题材必须有边界
P1	3D 玩法让情绪变成空间痕迹	证明它是游戏，不是文本产品
P1	小团队借 AI 完成跨岗位创作闭环	给研究报告提供案例价值
P2	外部行业观点和数据	用于升维，但不要抢走项目本身

1. 焦点小组表达方法

焦点小组不是路演，也不是答辩。它更像研究人员引导参与者围绕主题进行深度讨论。参考焦点小组方法论，开场要建立轻松、开放的氛围；问题最好是开放式问题，避免只回答“是/否”；问题顺序通常从一般到具体，最后用总结问题收束。

对你来说，最合适的策略是：

- 先用 30 秒定位，让对方知道心屿是什么。
- 用 Demo 让他们看到“情绪如何变成世界”。
- 再讲源码和创作工作流，证明不是概念。

4. 最后给行业判断，让研究报告有观点可摘。

不要一开始陷进代码细节。 研究者更关心：作品为什么成立、AI 在创作链路中的位置、它对游戏形态和行业生产方式有什么启发。

2. 一小时总节奏表

时间	主题	目标	建议表达
0–5 分钟	项目定位	先让对方明白这不是聊天壳	“AI 情绪世界生成游戏”
5–12 分钟	Demo 主链路	展示情绪如何变成叙事、场景、记忆和成长	输入“我今天很累，感觉什么都做不好”
12–20 分钟	AI 架构	讲 AI 用在哪里，规则守在哪里	“理解和表达交给 AI，安全和状态交给代码”
20–30 分钟	3D 与玩法	证明它是游戏空间，不只是文本体验	心灵印记、记忆树、微光、天灯、垂钓、风铃、开车
30–38 分钟	CodeBuddy + 腾讯混元	讲 AI 如何坐进开发工位	“工程搭档 + 中文创意/3D 建模协作者”
38–48 分钟	安全、隐私、稳定	情感陪伴题材必须讲边界	高风险暂停叙事、无痕、一键删除、降级
48–56 分钟	行业观点	给研究报告可提炼观点	“AI 原生游戏 = 响应世界，而非会说话 NPC”
56–60 分钟	收束	留可引用金句和后续交流空间	“可署名/匿名均可，欢迎后续深聊”

3. 0–5 分钟：项目定位

3.1 目标

让对方立刻理解三件事：

1. 心屿是什么。
2. 它为什么不是普通 AI 聊天。
3. 它为什么适合写进 AI 游戏研究报告。

3.2 建议讲稿

我先用一句话介绍《心屿》：它是一款 **AI 驱动的情绪世界生成游戏**。

玩家可以输入一句心情，也可以只写一个字，甚至什么都不说，只是在岛上静默坐一会儿。系统会识别情绪，生成克制的中文叙事，并把这一刻转化为岛屿记忆、场景、物件、声音和 3D 探索内容。所以它不是一个“AI 聊天壳”。聊天只是入口，真正的结果是一座会随玩家情绪生长的心象岛屿。

3.3 必讲金句

聊天只是入口，岛屿变化才是结果。

3.4 如果对方追问“为什么叫心屿”

回答：

“心”是用户当下说不清、放不下、没人接住的情绪；“屿”是一个有边界、有风景、有距离感的空间。我们不想把它做成心理咨询室，而是做成一个可以短暂停靠的地方。心屿不教玩家变得更好，它只是记得玩家来过，并让情绪慢慢长出形状。

3.5 这 5 分钟不要讲太多

不要展开：

- pgvector 细节。
- 具体 API。
- 所有玩法列表。
- 每个模型文件。

这一段只负责建立“项目定位”。

4. 5–12 分钟：Demo 主链路

4.1 目标

用一次稳定 Demo 证明：玩家一句话不是只生成回复，而是驱动了完整游戏结果。

4.2 最稳输入

我今天很累，感觉什么都做不好。

这个输入好处：

优点	原因
情绪明确	容易识别为疲惫/低落
安全风险适中	不会把现场直接带入危机演示
适合视觉表达	夜色、星光、灯塔、吊床、微光都能自然出现
适合讲长期记忆	“今天很累”很容易和未来回访关联

4.3 Demo 顺序

1. 打开首页。
2. 输入“我今天很累，感觉什么都做不好”。
3. 等五感信使逐个出现。
4. 指出“潮汐、贝壳、岛屿天气、羽毛笔、灯塔”分别对应情绪、记忆、环境、叙事、安全。
5. 展示叙事和心灵印记。
6. 展示岛屿状态或成长等级。
7. 进入 3D 岛屿。
8. 展示心灵印记/记忆树/微光精灵。

4.4 讲稿

这里我输入一句很日常的话：“我今天很累，感觉什么都做不好。”

心屿不会只回一句“你辛苦了”。它会先判断这句话里的情绪和强度，再看有没有相关记忆，然后把情绪映射成场景、天气、音乐和岛屿状态，最后生成一段克制的叙事和一句心灵印记。

如果这次不是无痕模式，它还会把这一刻保存成记忆。以后玩家再回来，岛屿可以回望这段历史，而不是假装自己记得。

4.5 现场可补一句

用户看到的是一段叙事，但系统内部真正发生的是：情绪输入被转成了游戏状态。

4.6 如果 Demo 卡住

备用讲法：

我们做了降级机制。WebSocket 失败会回退 HTTP；模型 Key 不可用时有 Mock；pgvector 不可用时回退最近记忆；WebGL 不可用时回退 2D。这个项目的设计不是只追求“炫”，而是保证情绪陪伴体验不会因为某一个链路失败就断掉。

5. 12–20 分钟：AI 架构

5.1 目标

讲清楚“AI 用在哪里，规则守在哪里”。这是心屿最能体现工程判断的部分。

5.2 一句话

理解和表达交给 AI，安全和状态交给代码。

5.3 结构化讲法

模块	AI/规则	作用	现场解释
情绪分析	AI	判断情绪、强度、摘要	“它先听懂你现在大概在哪里”
记忆检索	代码 + pgvector	找相关旧记忆	“让回应不是凭空发生”
环境推理	规则状态机	生成岛屿成长、天气、元素	“世界怎么长由稳定规则控制”
叙事表达	AI	写中文治愈叙事和心灵印记	“AI 负责有温度的表达”
安全边界	规则	高风险暂停普通叙事	“危机处置不能靠模型临场发挥”

5.4 讲稿

我们在架构上做了一个很明确的切分：AI 负责它擅长的理解和表达，代码负责必须稳定、可验证的部分。

比如情绪分析和叙事生成适合交给大模型；但安全边界、岛屿成长、物件持久化、无痕模式、一键删除、WebSocket 回退，这些都必须由确定性代码控制。

这对情感陪伴游戏尤其重要。因为用户不是来测试模型能力的，他是带着情绪来的。我们不能为了显得更 AI，就把安全和边界交给模型自由发挥。

5.5 重点解释“可解释编排”

五感信使不是说我们有五个完全自治的智能体在后台开会，而是把一次情绪输入的处理过程叙事化、可视化。用户能看到系统如何一步一步回应自己，这比黑箱回复更让人安心。

5.6 如果对方问“有没有真正的 Agent”

回答：

有，但我们把它限定在对话、助手和精灵这些相对低风险场景。工具型 Agent 可以自主决定是否调用“记忆检索”和“读岛屿状态”，再生成回答。

但反思主链路，尤其是安全攸关链路，仍然走更稳定的可解释管线。

6. 20–30 分钟：3D 与玩法

6.1 目标

证明心屿是游戏空间，不只是文本体验。

6.2 一句话

文字能表达“我听见你了”，3D 世界表达“你来过”。

6.3 推荐展示顺序

顺序	展示内容	讲什么
1	上岛走走	从回复进入空间
2	心灵印记	每次情绪输入变成可拾取对象
3	记忆树	多次记忆沉淀成长为树
4	微光精灵	AI 角色进入 3D 空间
5	天灯/垂钓/风铃三选一	情绪通过轻玩法被放下
6	开车/环岛	游戏空间有身体感和探索感

6.4 讲稿

我们做 3D 不是为了放一张漂亮背景，而是为了让“被记得”变成空间痕迹。

玩家每次留下的心情，可以变成心灵印记；印记被拾取后可以长成记忆树；玩家说不出话时留下静默贝壳；只写一个字时留下心境石；夜晚可以放天灯，也可以垂钓、奏风铃、开车环岛。

这些玩法都不重，但它们让玩家感觉：我的情绪不是被系统消费成一句回复，而是真的改变了这座岛。

6.5 玩法解释表

玩法	情绪意义	游戏意义
心灵印记	一次情绪被看见	变成可拾取收藏
记忆树	多次到来被积累	长期成长目标
静默贝壳	沉默也被承认	非语言入口
心境石	一个字也有重量	手写/低压力表达
天灯	把心事交给夜空	仪式感
垂钓	等待、节奏、收线	轻小游戏
风铃	跟随声音完成心曲	声音交互
微光精灵	AI 陪伴具象化	角色养成
开车环岛	散心和移动自由	空间探索

6.6 重点讲“微光”

微光不是普通 NPC，也不是聊天框换皮。它跟着玩家漂浮，有亲密度、投喂、谈心、唱歌、睡觉、夜间陪伴和语音。它可以接入 AI 对话，也能用云端 TTS 或浏览器语音降级发声。

对我们来说，微光是 AI 角色进入 3D 空间的一次实验：它会跟着你走、会发光、会说话，也会通过长期互动留下关系。

7. 30–38 分钟：CodeBuddy + 腾讯混元

7.1 目标

讲清楚 AI 如何坐进开发工位，尤其要强调 CodeBuddy 和腾讯混元参与了 3D 建模/资产创作链路。

7.2 一句话

CodeBuddy 是工程搭档，腾讯混元是中文创意与 3D 建模协作者。

7.3 不要说什么

不要说：

这个项目都是 AI 一键做出来的。

建议说：

我们采用的是 AI 辅助创作工作流。AI 加速了需求拆解、代码实现、叙事生成、角色设定和 3D 资产方案，但人工仍然负责判断、取舍、审美、安全边界和验证。

7.4 CodeBuddy 怎么讲

阶段	CodeBuddy 作用	心屿里的落点
需求拆解	把情绪岛屿拆成输入、叙事、记忆、状态、3D、精灵、安全	需求文档、README、计划文档
后端实现	路由、服务层、TTS、对话、删除、幂等	FastAPI + services
前端实现	React 状态流、WebSocket、3D 入口、移动端适配	Home、ExploreMode
3D 接入	GLB 注册、缩放、摆放、动作、材质、测试	模型 registry 和测试
测试验证	生成/补充单元测试、集成测试、视觉验收清单	前端 129 项测试通过
文档整理	把工程事实写回需求、访谈稿、视觉检查	docs/ 系列文档

讲稿：

CodeBuddy 最大价值不是替我写某一段代码，而是让复杂项目的跨模块迭代能快速闭环。

比如一个新 3D 物件，不只是“做个模型”：还要有命名、材质、GLB 路径、前端注册、摆放位置、缩放、交互、测试、视觉检查和文档。CodeBuddy 帮助我在这些环节之间来回穿梭，减少遗漏。

7.5 腾讯混元怎么讲

方向	价值	心屿例子
中文情绪叙事	生成克制、温柔、意象化表达	灯塔、潮汐、贝壳、风铃
世界观设定	把功能转成有情绪含义的物件	心灵印记、静默贝壳、心境石
角色设定	生成角色气质、关系、语气	微光精灵、守护者、村民
3D 建模方案	生成或辅助模型结构、材质、部件命名	记忆树、星愿、浮标、贝壳
资产迭代	作为初稿来源，再由 Blender 整理	导出 GLB 接入 three.js

讲稿：

腾讯混元对中文语境和意象生成特别有帮助。像“心灵印记”“静默贝壳”“心境石”“记忆树”“微光精灵”，它们不是普通功能名，而是需要中文审美和情绪语气。

在 3D 方面，混元可以参与角色、物件、材质、风格和模型方案生成。之后我们再通过 Blender 做整理、修正、导出 GLB，接入 three.js。最终上线的体验必须经过工程接入、视觉检查、性能优化和自动化测试。

7.6 AI 参与 3D 建模链路

步骤	内容	产物
1. 玩法需求	情绪记忆要能被看见、拾取、收藏	心灵印记、记忆树
2. 语义设定	用混元生成意象、材质、风格	星、贝壳、花、水滴、火花
3. 模型生成/规划	混元生成或辅助生成 3D 模型方案	模型初稿/结构说明
4. Blender 整理	调整比例、材质、节点、动作	<code>.blend / .glb</code>
5. 前端注册	声明 URL、scale、tag、emotion mapping	<code>artifact3d.ts / imprint3d.ts</code>
6. 场景接入	在 3D 岛屿里渲染、拾取、动画	可玩对象
7. 自动测试	检查文件、节点、材质、动作路由	<code>npm test</code>
8. 视觉验收	截图确认比例和可读性	visual inspection 文档

7.7 可引用观点

AI 生成的 3D 模型不是终点。只有进入动作、碰撞、性能和测试系统，它才真正成为游戏资产。

8. 38–48 分钟：安全、隐私、稳定

8.1 目标

情绪陪伴题材必须主动讲边界。讲得越清楚，研究者越会相信这是成熟案例。

8.2 一句话

情感类 AI 游戏最重要的不是更像人，而是更克制、更可解释、更安全。

8.3 安全机制

机制	作用
高风险暂停普通叙事	不继续生成治愈故事，不给普通选择卡
强度阈值	高强度负面情绪触发安全提示
中英双语关键词	平静措辞的危机表达也能被兜住
文本归一化	防止插空格、标点、全角字符绕过
输出端复检	防止模型输出意外复述风险内容
历史复检	年报、低语、回访不引用高风险原文

8.4 隐私机制

机制	作用
本地匿名身份	不要求账号密码
无痕模式	本次陪伴不写记忆、不留物件、不推进成长
一键删除	删除记忆、物件、私房话、向量
降级可用	没有 Key 或网络不稳时仍能演示

8.5 讲稿

情绪陪伴题材不能只讲温柔，也要讲边界。心屿明确不是心理咨询或医疗服务，不做诊断，不承诺疗效。

高风险表达出现时，我们会暂停普通叙事，引导用户联系身边可信任的人或专业资源。这个判断不完全依赖模型，而是有确定性的规则安全网。

同时，我们做了无痕模式和一键删除。用户可以让岛屿陪一下，但不留下痕迹；也可以删除自己的全部后端数据。这些承诺必须由代码保证，而不是由一句产品文案保证。

8.6 不要踩的坑

不建议说	改成
AI 治疗用户	AI 情感陪伴，不替代心理咨询或医疗服务
模型会判断风险	系统规则和模型输出复检共同兜底
心屿保证用户变好	心屿只提供陪伴、表达和回望
情绪数据会长期保存	用户可无痕，也可一键删除

9. 48–56 分钟：行业观点

9.1 目标

给研究报告提供可提炼、可引用、有行业判断的观点。

9.2 背景资料如何接上心屿

外部资料显示，生成式 AI 已经深度进入文化产业和游戏行业工作流，但同时伴随争议：效率提升、内容同质化、版权、隐私、人的主体性、AI 对行业岗位的影响都在被反复讨论。

心屿适合提供一个具体回答：

AI 游戏不应该停在“模型能生成内容”，更重要的是模型生成的内容能否进入稳定的游戏规则、长期记忆和可验证体验。

9.3 三个行业观点

观点一：AI 游戏的下一步不是“更会聊天的 NPC”

讲稿：

我觉得 AI 游戏下一步不只是 NPC 更会聊天，而是游戏世界更会响应玩家。AI 应该进入任务生成、世界状态、角色关系、个性化资产和长期记忆。
《心屿》的尝试是：玩家一句情绪输入，不只是触发回复，而是改变岛屿天气、音乐、物件、记忆和 3D 空间。

可引用：

AI 原生游戏 = 响应世界，而非会说话 NPC。

观点二：AI 让小团队获得跨岗位创作能力，但不替代人的判断

讲稿：

CodeBuddy 和腾讯混元让小团队能覆盖更多岗位：策划、文案、前后端、3D 资产、测试、文档。但它不是一键替代团队，而是压缩中间环节，让人更快做判断和验证。人仍然负责产品边界、审美选择、安全原则和最终体验。

可引用：

AI 放大的是创作者的闭环能力，不是取消人的判断。

观点三：AI 生成内容必须进入规则和验证

讲稿：

AI 生成一段文字、一张图、一个模型都不难。难的是让这些内容进入可运行、可持续、可回访、可删除、可验证的游戏系统。
心屿的经验是：AI 提供创造力，代码提供边界，测试提供信任。

可引用：

AI 负责生成可能性，工程负责把可能性变成可信体验。

10. 56–60 分钟：收束

10.1 目标

给研究团队留下可引用总结，并表达后续交流意愿。

10.2 收束讲稿

如果要总结《心屿》的经验，我会说它不是一个“AI 加游戏”的简单组合，而是试图把 AI 放进游戏创作的多个环节：它理解玩家情绪，也参与叙事、美术设定、3D 建模方案和工程实现。
但我们同时把安全、隐私、成长状态、降级和验证牢牢放在代码里。
对我们来说，AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界，并且这种改变是可回访、可解释、可删除、可验证的。
后续如果报告或公众号需要引用观点，署名或匿名都可以，我们也很愿意继续参与 AI 游戏相关交流。

10.3 最后 3 句金句

1. 聊天只是入口，岛屿变化才是结果。
2. AI 负责理解和生成，代码负责边界和验证。
3. AI 原生游戏不是模型更会说话，而是玩家每一次输入都能改变世界。

11. 主持人可能追问与回答

11.1 “你们怎么定义 AI 游戏？”

我会把 AI 游戏分成两类：一种是把 AI 当工具，用来提高开发效率；另一种是 AI 进入游戏运行时，参与玩家体验生成。

心屿两者都有：开发阶段，CodeBuddy 和混元参与工程、叙事和 3D 资产；运行阶段，AI 理解情绪、生成叙事、驱动对话，代码再把结果转成岛屿状态。

11.2 “心屿的 AI 中心性体现在哪里？”

它不是只在角落放了一个聊天框。AI 参与了核心循环：玩家输入情绪，AI 理解情绪，生成叙事，再进入记忆和世界状态。用户看到的是岛屿变化，而不是单纯回答。

11.3 “为什么强调规则，而不是让 Agent 全自动？”

因为题材是情绪陪伴。越接近脆弱用户，越不能把关键边界交给模型临场发挥。

我们让 Agent 在对话和精灵陪伴里发挥自主性，但主反思链路、安全触发、隐私删除和成长状态仍由确定性代码控制。

11.4 “3D 模型由混元生成后，还需要人工做什么？”

需要很多工程落地：统一风格、调整比例、整理材质、规范节点名、导出 GLB、接入 three.js、设置缩放和碰撞、写测试、做视觉检查。

AI 生成模型只是资产链路的开始，不是最终可玩的游戏内容。

11.5 “心屿是不是心理健康产品？”

我更愿意说它是情绪陪伴叙事游戏。它提供低压力表达和回望，但不是心理咨询或医疗服务，不做诊断，不承诺疗效。

高风险时，它会暂停普通叙事并引导求助。

11.6 “如果写进报告，你希望被如何概括？”

可以概括为：一个小团队使用 CodeBuddy 和腾讯混元完成 AI 原生游戏创作闭环的案例。它把玩家情绪从文本输入转化为可探索、可回访、可删除、可验证的 3D 心象世界。

12. 现场速记版

如果现场紧张，只记这张表：

时间	你要讲的核心句
0-5	心屿是 AI 情绪世界生成游戏，不是聊天壳
5-12	输入一句心情，变成叙事、场景、记忆、成长
12-20	理解和表达交给 AI，安全和状态交给代码
20-30	3D 让“被记得”变成空间痕迹
30-38	CodeBuddy 是工程搭档，腾讯混元是中文创意/3D 建模协作者
38-48	情感陪伴必须讲边界：安全、无痕、删除、降级
48-56	AI 原生游戏 = 响应世界，而非会说话 NPC
56-60	可署名/匿名，欢迎后续深聊

13. 现场材料清单

材料	用途
本地 Demo	首选展示
录屏	防网络/投屏/WebGL 意外
首页截图	快速解释项目气质
五感信使截图	讲可解释 AI
3D 探索截图	证明游戏空间
微光精灵截图	讲 AI 角色空间化
安全提示截图	讲边界
3D 建模前后对比	讲混元 + Blender + GLB
测试通过截图	证明不是概念稿

14. 外部资料参考

来源	可支撑的现场观点
中国传媒大学文化产业管理学院，《AI 破晓》发布新闻，2026-05-26	报告覆盖游戏等内容形态，访谈 20 余位一线从业者，回收近 1900 份问卷，适合把心屿作为案例放进“生成式 AI 与文化产业”讨论
腾讯云开发者社区，《AI破晓：生成式AI时代文化产业的重塑、跃迁与守望》，2026-06-01	报告关注降本增效、精品创作、岗位变革、人机共生和人的主体性，心屿可以回应这些问题
腾讯云代码助手 CodeBuddy 文档	CodeBuddy 是腾讯云 AI 辅助编程工具，支持从构思到发布的一站式交付，可对应心屿的工程闭环
Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1 GitHub	Hunyuan3D-2.1 面向高质量 3D 资产生成与 PBR 材质，可支撑“混元参与 3D 建模/资产链路”的表达
GDC 2026 State of the Game Industry	36% 游戏行业从业者在工作中使用生成式 AI，同时 52% 认为生成式 AI 对行业有负面影响，说明必须同时讲效率和边界
Google Cloud Games Research 2025	615 名游戏开发者调查中，90% 已将 AI 纳入工作流，关注动态世界、智能 NPC、流程加速和 AI Agent
Richard Krueger, Focus Group Interviewing	焦点小组开场应包含欢迎、主题概览、规则和第一个问题；问题应从一般到具体
University of Wisconsin Extension, Developing Questions for Focus Group Interviews	焦点小组问题应开放式、避免是/否问题，少问“为什么”，多让参与者回想具体经验

15. 参考链接

- 中国传媒大学文化产业管理学院：《AI 破晓》报告发布新闻
https://scim.cuc.edu.cn/_t482/2026/0526/c8216a270944/page.htm
- 腾讯云开发者社区：《AI破晓：生成式AI时代文化产业的重塑、跃迁与守望》
<https://cloud.tencent.com/developer/article/2679723>
- 腾讯云代码助手 CodeBuddy 文档
<https://www.codebuddy.ai/docs/zh/>
- Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1
<https://github.com/tencent-hunyuan/hunyuan3d-2.1>
- GDC 2026 State of the Game Industry
<https://gdconf.com/article/gdc-2026-state-of-the-game-industry-reveals-impact-of-layoffs-generative-ai-and-more/>
- Google Cloud Games Research 2025
<https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-08-18-90-of-Games-Developers-Already-Using-AI-in-Workflows%2C-According-to-New-Google-Cloud-Research>
- Richard Krueger, Focus Group Interviewing
<https://www.eiu.edu/ihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf>

- University of Wisconsin Extension, Developing Questions for Focus Group Interviews
<https://economicdevelopment.extension.wisc.edu/articles/developing-questions-for-focus-group-interviews/>