Qué corregir en las 50 pantallas

Lo que se midió en el paquete del 12 de octubre, qué se le pide a ingeniería, qué conviene hacer de paso y qué se deja a su criterio.

Informe para el equipo de ingeniería de DPROMA

Octubre de 2026

01

Las 50 pantallas, en una página

Llegaron 50 pantallas HTML y se midieron todas en el navegador, con las fuentes reales. Veintitrés se revisaron una por una; las otras veintisiete pasaron solo por los medidores automáticos. Lo que se le pide a ingeniería cabe en dos listas cortas.

5

sustituciones que cierran 32 críticos

Cada una se aplica igual en todos los archivos afectados. Son las dos primeras secciones de este informe.

6

pantallas con un problema propio

Siete hallazgos críticos que ninguna sustitución arregla. Cada pantalla tiene su ficha en la sección 03.

134

destinos de pulsación bajo 24 px

En 29 pantallas. No se exige, pero es lo más repetido y se arregla con una línea de CSS.

Lo que explica buena parte de lo demás

Varios defectos nacen en un bloque que se copia de pantalla en pantalla, y con cada copia se repiten. La cabecera `.p4` sin relleno inferior está en 36 archivos. La regla `.state .ico`, que pinta de gris el icono de un botón verde, sale del catálogo de estados (`26`) y viaja con él. El menú lateral colapsado deja sin nombre sus 15 enlaces en 35 de las 42 pantallas que lo llevan. Corregir el bloque de origen y repetir la corrección es más barato que perseguir cada síntoma.

Qué cuenta como crítico

Se marcó crítico lo que cumple al menos una de estas cinco condiciones. Todo lo demás es recomendación o decisión que se deja al equipo.

1. Falla medida de accesibilidad: contraste bajo 4,5:1 en texto o 3:1 en controles, destino bajo 24 px, control sin nombre, contenido que desaparece con una preferencia del usuario.
2. Impide completar la tarea o esconde la acción principal.
3. Acción irreversible o de dinero sin protección.
4. Contradice una decisión de DPROMA o expone datos personales.
5. Rediseño que Studio pidió marcar como crítico y que es viable dentro del sistema actual.

Lo que se midió en las 50

Son candidatos a revisar. Los hallazgos de las secciones 02 y 03 ya pasaron por esa revisión: una persona los reprodujo en el archivo y otra intentó refutarlos.

INDICADOR	TOTAL	PANTALLAS AFECTADAS
Destinos de pulsación menores de 24 px	134	29 de 50
Enlaces del menú sin nombre accesible a 1000 px	525	35 de 42
Textos de 10,5 px sin mayúsculas	240	45 de 50
Iconos que se pierden contra el relleno del botón	51	23 de 50
Barras de cabecera sin holgura inferior	51	20 de 50
Textos visibles de más de 140 caracteres	25	14 de 50
Celdas de tabla que llevan un párrafo	24	7 de 50
Textos bajo el contraste AA, tema claro	19	11 de 50
Textos bajo el contraste AA, tema oscuro	2	2 de 50
Tokens usados sin declarar	9	7 de 50
Elementos afectados por `--sp-5` sin declarar	67	7 de 50
Grupos de botones hermanos con altura o icono dispar	5	5 de 50

02

Cinco sustituciones que cierran 32 críticos

Son las correcciones de mayor rendimiento. Ninguna exige decidir nada: el valor correcto ya está en el sistema de diseño, y en estos archivos falta o quedó en el valor anterior.

19 PANTALLAS **CRÍTICO**

El menú lateral se queda mudo entre 861 y 1100 px

A ese ancho la barra mide 64 px y la regla `.side .et{display:none}` esconde el texto de los quince enlaces. No llevan `aria-label` ni `title`, así que quien usa lector de pantalla oye quince veces «enlace». El sistema pide que la etiqueta no desaparezca (§7.2). Sirve igual un `aria-label` en cada `.it`.

```
.side .et{position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0 0 0 0);white-space:nowrap}
```

Archivos: `20` `21` `22` `23` `24` `25` `26` `27` `28` `32` `34` `41` `46` `47` `48` `54` `55` `58` `59`

6 PANTALLAS **CRÍTICO**

Un icono gris sobre un botón verde

En las vistas de estado, `.state .ico` alcanza a cualquier icono del bloque, no solo al grande que cuelga del estado. El icono pequeño del botón «Reintentar» hereda el gris y queda casi invisible: 1,03:1 contra el verde, cuando el mínimo para un gráfico es 3:1. Con el selector de hijo directo el mismo botón da 4,89:1. El PDF de cambios lo da por corregido (C3); en estos seis la regla descendiente sigue ahí.

```
.state > .ico{width:30px;height:30px;color:var(--text-3)}   /* y .esp > .ico en el catálogo 26 */
```

Archivos: `22` `24` `26` `32` `51` `58`

4 PANTALLAS **CRÍTICO**

Un gris de texto que no llega a 4,5:1

Con `--text-3: #66717F`, el texto auxiliar sobre `--surface-2` (el fondo del hover de fila) mide 4,21:1. El valor que cumple es `#5C6675`, y es el que la tabla de tokens del propio cliente ya declara; en estos archivos no está aplicado.

```
--text-3:#5C6675;
```

Archivos: `13` `24` `26` `34`

1 PANTALLA **CRÍTICO**

`01_login` todavía pide las fuentes a Google

El sistema retiró los `<link>` a Google Fonts porque un CDN caído falla en silencio: el texto se pinta con la fuente de respaldo y nadie se entera. Sustituirlo por `@font-face` autoalojado.

2 PANTALLAS **CRÍTICO**

Identificadores repetidos que dejan campos sin nombre

En `58_altas_como_modal` los 14 `id` del formulario «Nuevo cliente» (`rs`, `rfc`, `tipo`, `cp` …) se repiten en la versión de teléfono: cada `label for` resuelve al primero y 12 de los 14 controles del teléfono se quedan sin nombre. `59_editar_cliente` repite el mismo defecto. Basta con renumerar los `id` y sus `for` / `aria-controls`.

03

Lo que cada pantalla necesita aparte

Siete hallazgos críticos que no se resuelven con una sustitución. Van con el archivo, el selector y la línea, para que se puedan comprobar antes de tocar nada.

`13_panel_asistencia_rhl` · LÍNEA 95 **CRÍTICO**

El «4» del menú se lee mal justo cuando importa

El contador de incidencias pendientes de dictamen es el dato que le dice a RHL si hay trabajo. Está en `.it .n` a 10,5 px, con texto `#2A1512` sobre rojo `rgb(194,66,56)` : 3,40:1. Con `--chrome-alerta-ink` (`#FAFCFD`) sube a 4,94:1.

`27_padron_clientes` · LÍNEA 799 **CRÍTICO**

El acordeón de sucursales no abre en cuatro de cinco filas

Cuatro de los cinco `button.suc-btn` apuntan con `aria-controls` a ids que no existen, no hay manejador de clic ni de Escape, y solo una fila tiene su `tr.hijas` . En la que funciona, el contenido vive en un `<td colspan="7">` y lo que se alinea a la derecha cae fuera de la vista a 1280 px: «Ver órdenes» queda fuera de la vista. Entre el nombre de la sucursal y su estado hay de 578 a 654 px de vacío a 1440. La propuesta de rediseño está en la sección 05.

`28_instalador_mi_dia` · LÍNEA 314 **CRÍTICO**

La barra que abre «Mi día» no tiene aire debajo

`.p4-t` lleva `padding-bottom:0` a la espera de que una fila hermana cierre el bloque, y en Mi día esa fila no existe. El título y el resumen, donde vive el aviso de material incompleto, quedan pegados a la línea divisoria: 38 px de alto contra 12 px de aire arriba. Es la pantalla que se mira de pie y con sol. El arreglo es `.p4{padding-bottom:var(--sp-3)}` , y declarar `--sp-5` de paso. La hipótesis de que todo viniera de `--sp-5` se comprobó y no se sostiene aquí.

`47_asistente` · LÍNEA 669 **CRÍTICO**

La última línea de cada respuesta cruza la franja gris

`.fuentes` lleva `margin:calc(var(--sp-3) * -1) …` dentro de un contenedor que ya tiene su relleno: la franja sube 12 px y la última línea entra 8,9 px en ella. Esa línea suele ser la conclusión o el dato que alguien va a copiar, y queda apiñada contra «DE DÓNDE SALIÓ». Quitar el margen negativo y tratar cuerpo y franja como zonas hermanas. Los cuatro enlaces `.fuentes a` miden 19,8 px de alto: «Abrir GT-2026-02417» es la salida que el propio asistente ofrece cuando se niega a actuar.

`55_verificacion_pedido` · LÍNEA 665 **CRÍTICO**

Con sol, las casillas sin marcar casi no se ven

`.ren .caja` dibuja su borde con `--border-2` : 1,70:1 contra el fondo. Son justo las casillas que el instalador necesita ver para saber qué le falta. Con `--border-ctrl` subirían a 3,13:1 (el archivo no declara ese token; viene con la 2.15.0). El estado marcado sí cumple, con 5,78:1.

`58_altas_como_modal` · LÍNEA 685 **CRÍTICO**

Los formularios del diálogo se aplastan en vez de desplazar

`.modal .cuerpo` es una columna flex con `overflow-y:auto`, pero sus hijos `.seccion` llevan `overflow:hidden` y pueden encogerse: se solapan y el cuerpo no desplaza (`scrollHeight` igual a `clientHeight`, 538 px). La página cuya misión es enseñar qué formulario cabe en un diálogo muestra formularios con la mitad de los campos tapados. Añadir `flex-shrink:0` a `.seccion`. Además, los campos de correo y teléfono quedan fuera del selector `.ctrl input[…]` y miden 19 px de alto.

`58_altas_como_modal` **CRÍTICO**

La página recomienda lo que ya se decidió no hacer

El aviso del 28 de septiembre fija en D1 que el alta de cliente es una página. `58` sigue proponiendo «modal en escritorio y página en el teléfono», sin ninguna marca en el HTML de que quedó superada para el alta de cliente: esa supresión solo vive en `FICHAS_TECNICAS.md`. Quien abra `58` para decidir se encuentra con una respuesta distinta de la que ya se tomó. Marcar la sección como superada o retirar la recomendación; sigue vigente para las otras cuatro altas.

04

El aviso del 28 de septiembre, pantalla por pantalla

Se comprobaron los doce puntos del aviso contra las cinco pantallas del padrón. Casi todo está donde debe. Tres cosas no, y las tres tienen que ver con lo que se pospuso.

#	DECISIÓN DEL AVISO	27 PADRÓN	21 FICHA	41 ALTA	58 MODAL	59 EDITAR
1	D6 · «Reenviar liga de registro» no se construye	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	—
2	D5 · Sección «Unidades» en la ficha	—	**Cumple**	—	—	—
3	D9 · Datos fiscales editables en la ficha; `editar-cliente` en dos renglones	—	**Cumple**	—	—	**Cumple**
4	D3 · Grupo y marca son de la sucursal; en la ficha el grupo se deriva	—	*Sin verificar*	**Cumple**	**No cumple**	—
5	D2 · Sucursal opcional en el alta, con su aviso	—	—	**No cumple**	**No cumple**	—
6	D1 · El alta es una página, no un diálogo	*Sin verificar*	—	**Cumple**	**No cumple**	—
7	D10 · «Último movimiento» en el listado, ocultable desde «Columnas»	**Cumple**	—	—	—	—
8	D13 · Contacto «De la empresa»; sucursal todo o nada	—	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	—
9	D15 · Ficha inactiva en solo lectura, con banda y «Reactivar»	—	**Cumple**	—	—	—
10	D7 · Vigencia por documento: pospuesta, no debe aparecer	**Aparece**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	—
11	D8 · Duplicados y «Comparar y decidir»: pospuestos, no deben aparecer	**Aparece**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	—
12	D4 · Exportar la ficha como PDF de una hoja	—	*Sin verificar*	—	—	—

Los «No cumple» de `58` hablan del diálogo «Nuevo cliente» de esa página, que según `FICHAS_TECNICAS.md` ya no gobierna el alta de cliente (`41`) y sí las otras cuatro altas.

Las tres desviaciones

`27_padron_clientes` · **D7** **CRÍTICO**

Se pospuso la vigencia y el padrón la dibuja igual

El aviso dice que no existe la columna de vigencia. En el estado por defecto, `27` pinta el chip «7 con un documento por vencer», la pastilla «Por vencer» con su fecha y un aviso de 30 días. La ficha reconoce que `27` lo dibuja.

`27_padron_clientes` · **D8** **CRÍTICO**

Se pospusieron los duplicados y la tarjeta sigue ahí

Visible por defecto: «Dos pares de razones sociales se parecen demasiado», con dos botones «Comparar y decidir» y la nota de fusión.

`41_alta_cliente` · **D2** **MENOR**

Falta una frase del aviso

La sucursal es opcional, pero no aparece la frase literal «Sin sucursal no se le puede programar una orden; se puede añadir después desde la ficha». La sección dice el todo o nada y el estado vacío omite la consecuencia. Es una omisión de texto; el fondo está bien.

05

Siete propuestas de diseño, y qué condiciona cada una

Cada propuesta parte de lo que dibujó DPROMA, evalúa al menos dos opciones (la primera siempre es el mínimo cambio sobre su dibujo) y se probó en el navegador a 1440, 1280, 1024 y 390 px. Ninguna está aplicada: son prototipos, y el veredicto dice si caben en el sistema actual.

VIABLE

Acordeón de sucursales del padrón

Las cinco filas del padrón abren, cada una con sus sucursales. La fila hija ocupa todo el ancho visible de la tabla y «Ver órdenes» queda al final de cada fila, alineado con las líneas divisorias. El estado de la sucursal solo se muestra cuando está bloqueada: hoy dice «Puede recibir órdenes» en las cuatro y no aporta nada.

CON CONDICIONES

Etiquetas de estado del padrón

Un solo estado por eje: Completos, Pendientes o Sin calcular; Activo o Inactivo. El documento que falta se escribe en una línea bajo la etiqueta. «Por vencer» espera a que se decida D7.

CON CONDICIONES

Tickets TI, zona superior

La cabecera apila dos cajas amarillas de 420 y 366 caracteres, y la segunda describe una regla de permisos con el color de «vence pronto». Se propone un solo bloque ámbar, el del plazo, con ancho propio junto a los datos; la regla de cierre pasa a una banda neutra de una frase. Condición: confirmar qué manda sobre el plazo (sección 08).

B · VIABLE C · CON CONDICIONES

Mi día

Opción B: `.p4{padding-bottom:var(--sp-3)}`, declarar `--sp-5`, aire al final de la lista y resumen oculto en vacío y error. La opción C recupera los 12 px de pliegue subiendo la fecha a la cabecera, y eso pide una decisión de producto.

CON CONDICIONES

Asistente

«Chat» no necesita sección propia. La franja de procedencia se conserva: los dos tonos marcan el cuerpo de la respuesta y su pie de procedencia. Quitar el margen negativo de `.fuentes` y dar 24 px a los cinco destinos pequeños. Condición: decidir si el asistente solo consulta (`47`) o ejecuta con confirmación (`10`), porque hoy los dos se contradicen.

CON CONDICIONES

Panel «Con qué filtros» de la bitácora

El panel es un registro de auditoría y así debe seguir. Lo que falla es que mezcla filtros aplicados con datos personales entregados, y usa el ámbar de aviso para una clasificación. Dos grupos en la misma celda, una marca «Dato personal» sin color de estado y valores literales («Querétaro y Celaya» en lugar de «2 de 5»).


CON CONDICIONES

Agenda de instaladores: se queda la de DPROMA

Ningún hallazgo crítico depende de ella, y la «agenda del sistema» ni siquiera existe en la 2.15.0. Cambio mínimo: texto de al menos 12 px, una fila «Sin asignar» para la visita sin instalador, el domingo visible a 1280 px, cabecera fija y `--text-3`.

Cómo queda el padrón con todos los ajustes a la vez

Se combinaron sobre el archivo real de `27` el acordeón, los estados por eje, el aire bajo la cabecera, el buscador a 24 px, las acciones de fila ancladas a la derecha y la retirada del banner de duplicados (D8). Es un prototipo y ningún archivo de DPROMA se modificó.



El padrón a 1280 px, con el acordeón de la primera razón social abierto.

MEDIDO EN EL NAVEGADOR	ANCHO	ARCHIVO RECIBIDO	CON LOS AJUSTES
«Ver órdenes» a la vista	1440 px	4 de 4	4 de 4
Botones de fila completos	1440 px	18 de 18	18 de 18
«Ver órdenes» a la vista	1280 px	0 de 4	4 de 4
Botones de fila completos	1280 px	6 de 18	18 de 18
«Ver órdenes» a la vista	1024 px	0 de 4	4 de 4
Botones de fila completos	1024 px	0 de 18	18 de 18

La columna de acciones anclada a la derecha es una propuesta de Studio sin propuesta de diseño propia. Por debajo de 1331 px la tabla no cabe junto a la barra lateral y la última columna, que es la de acciones, queda fuera.

Cómo queda la zona superior de Tickets TI



Un solo bloque ámbar, el del plazo, con ancho propio; la regla de cierre en una banda neutra de una frase.

06

Mejoras sencillas que conviene hacer de paso

No son críticas y no se exigen. Cada una mejora algo visible y, varias veces, delata una causa que se repite en otras pantallas.

DÓNDE	QUÉ CAMBIAR	QUÉ SE GANA
Bloque de cabecera `.p4`, copiado en 36 archivos	`.p4{padding-bottom:var(--sp-3)}`	Las 51 barras sin holgura en 20 pantallas dejan de pegarse a la línea inferior. Es la causa común de Tickets TI y Mi día.
Buscador, `.folio`, `.migas`, casillas	`min-height:24px` y relleno	134 destinos de pulsación en 29 pantallas.
`13_panel_asistencia_rhl`, línea 181	Sustituir `.inc .body span` por una clase del componente	La fila de acciones recupera su `display:flex`, su `gap` de 6 px y su margen superior de 8 px, y las frases dejan de partirse.
`46_cuentas_por_cobrar`	`.minis{align-items:start}` y pasar los pies explicativos a un toggletip	Las tres tarjetas pequeñas dejan de estirarse hasta los 349 px de la principal.
`23_viaticos`, celda «Monto y excedente»	Sacar de la celda la justificación, el motivo del rechazo y el porqué del botón deshabilitado	La celda deja cifras y estados. El texto va a la ficha del viático o a un toggletip (§6.11, regla 7).
`21_ficha_cliente`, «Datos fiscales»	Quitar la fila propia `.fiscal-acc` y llevar «Editar datos fiscales» a la cabecera de la tarjeta	52 px menos en una tarjeta cuyo contenido real mide 31,5 px.
`20_tablero`, gráfica de 12 semanas	Que las 12 columnas reserven el mismo hueco para su rótulo	Hoy el rótulo existe en 2 de 12 columnas y las barras no comparten línea base. Añadir tabla equivalente (§12.3).
`55_verificacion_pedido`, `.ren.siguiente::before`	Colocar con `top` en lugar de `translateY(-32px)`	La etiqueta «Siguiente» deja de cortarse a mitad del borde (−4,5 px) y se adapta al alto de la tarjeta.
`25_consumo_de_material`	Dejar «derivado» y «total» sin color de estado	El semáforo vuelve a significar solo juicio de estado.
`05_app_cliente`, `.abtn`	`white-space:nowrap` o un rótulo más corto en «Contactar a DPROMA»	El botón deja de saltar de 44 a 52 px y el icono se queda junto a su palabra.

07

Lo que no se pide, y por qué

De los 268 puntos de cumplimiento revisados, 128 son decisiones de DPROMA que se adoptan tal como están y pasan a documentarse en el sistema de diseño. Estas son las que más se notan.

DECISIÓN DE DPROMA	QUÉ OCURRE
Iconos como sprite SVG (`<use href="#i-…">`)	Se adopta. Funciona sin red y sin el parpadeo de una fuente que carga tarde. Quien debe corregirse es el sistema: §6.5 pedía Material Symbols por `<link>`, y eso contradice a D116.
`.banda.b-info`	Se adopta el nombre de clase.
Agenda de instaladores propia	Se queda. Solo cambio mínimo (sección 05).
Panel «Con qué filtros» como registro	Se queda como registro de auditoría, sin controles.
`.grp` a 10,5 px sin mayúsculas	Contradicción del sistema: §2.1 lo limita a mayúsculas y §7.2 lo usa sin ellas. La resuelve Studio.
Antigüedad de saldo por tramos	Contradicción del sistema entre §1.4 y §12.5. La resuelve Studio.

08

Lo que falta y lo que queda abierto

Cinco puntos que ninguna medición resuelve y un aviso sobre la ficha. Dos piden un archivo, uno pide una respuesta de DPROMA y dos son decisiones de diseño sin resolver.

FALTA UN ARCHIVO

`49_alta_orden` no viene en el ZIP

El PDF de cambios dice que se actualizó, y no está entre las 50 pantallas. Dos observaciones sobre esa pantalla (la caja de «Croquis y anexos» cortada y la sombra sobre la barra de acciones) quedan sin respuesta hasta recibirla.

FALTA UN ARCHIVO

`SUPUESTOS.md` no viene en el ZIP

`FICHAS_TECNICAS.md` remite a él para las decisiones sin ratificar (S-25, S-28, S-30, S-31…). Sin ese archivo no se puede saber qué se dio por bueno y qué sigue pendiente.

PREGUNTA PARA DPROMA

¿Qué manda sobre el plazo de los tickets?

La ficha de `24_tickets` en la tanda 3 dice que se retiró el reloj de plazo y que la antigüedad va en gris, igual en los seis renglones. La tanda 4 habla de que tickets conserva su propio semáforo de plazo. El archivo dibuja el plazo: «Vence hoy», con una regla de cálculo de 420 caracteres. La propuesta de la sección 05 depende de cuál sea la respuesta.

SIN RESOLVER

«Acciones» alineada con su casilla

En el padrón, el encabezado «Acciones» es solo para lectores de pantalla y los botones se alinean a la derecha. No hay una solución evaluada para alinearla con su casilla.

SIN RESOLVER

El botón flotante tapa la última fila

El botón del asistente cubre «Siguientes» en el paginador del padrón a 1280 px. El sistema no documenta una zona segura para él, y el mismo botón está en `21`, `24`, `27` y `41`.

Nueve arreglos que la ficha da por hechos y que el archivo no tiene. `FICHAS_TECNICAS.md` lista correcciones de accesibilidad «encontradas y corregidas», verificadas con axe-core. Se buscó cada una en el ZIP y las nueve faltan. Cinco son el `<header class="p4">` que duplicaba `role="banner"` y debía ser `<div class="p4">`: `26`, `33`, `42`, `43` y `44`, todos con la etiqueta `header` aún presente. Tres son `--text-3-fuerte` en `24`, `33` y `01`, que no aparece ni una vez; en esos tres archivos `--text-3` sigue en `#66717F` (4,21:1). La novena es `57`: la ficha dice que sus dos variantes pasaron de `role="menu"` a `role="group"`, y el archivo conserva `role="menu"` en las dos. Lo más probable es que las correcciones vivan en otra copia del código.

09

Qué tan firme es todo esto

Bastante en lo medido y menos en lo exhaustivo. Conviene decir las dos cosas.

- **Medido en el navegador, con las fuentes reales.** Los medidores de contraste, tamaño táctil, menú y espaciado se probaron antes con HTML de respuesta conocida y acertaron 15 de 15.
- **Probado por otra persona.** 119 afirmaciones altas o críticas pasaron por revisores que intentaron refutarlas con medición propia: 110 confirmadas, 9 exageradas y ya corregidas en este informe, ninguna refutada.
- **No es una lista exhaustiva.** Una segunda pasada ciega sobre dos pantallas coincidió en solo el 43 % de las reglas citadas y reprodujo 5 de los 10 hallazgos altos del original, además de encontrar otros nuevos. Lo que ambas pasadas hallan es sólido; lo demás puede existir.
- **Veintisiete pantallas solo con medición mecánica.** Sus hallazgos son candidatos hasta que alguien los mire.
- **Todo se refiere a los archivos recibidos.** No a lo que DPROMA tenga en otra carpeta o rama.