Revisión de pantallas SIO DPROMA

Lo que se midió en las 50 pantallas del paquete del 12 de octubre, explicado cambio por cambio: dónde está, qué se ve, qué cambiar y cómo comprobarlo, con capturas del antes y del después.

14 oct 2026 · Informe para el equipo de ingeniería de DPROMA

ANTES DE EMPEZAR

Cómo leer este informe

Llegaron 50 pantallas HTML y se midieron todas en el navegador, con las fuentes reales. Veintitrés se revisaron una por una; las otras veintisiete pasaron solo por los medidores automáticos. Es la primera revisión de estas pantallas: describe lo que hay en los archivos recibidos.

5

sustituciones que cierran 32 críticos

Se repiten en muchos archivos y se aplican igual. Son los cambios 1 a 5.

4

cambios propios de una pantalla

Seis pantallas tienen además un problema que ninguna sustitución arregla. Son los cambios 6 a 9.

134

destinos de pulsación bajo 24 px

En 29 pantallas. No se exige, pero es lo más repetido: cambio 26.

Cada cambio lleva una etiqueta que dice cuánto pesa:

- **SE PIDE** cumple al menos una de las cinco condiciones de crítico: falla de accesibilidad medida; impide la tarea u oculta la acción principal; acción irreversible o de dinero sin protección; contradice una decisión de DPROMA o expone datos personales; o es un rediseño que Studio marcó como crítico y es viable.
- **PROPUESTA DE DISEÑO** es un rediseño probado en un prototipo. El veredicto de viabilidad lo acompaña.
- **RECOMENDADO** no se exige. Mejora algo visible y a veces delata una causa que se repite.

Varios defectos nacen en un bloque que se copia de pantalla en pantalla, y con cada copia se repiten. La cabecera `.p4` sin relleno inferior está en 36 archivos, la regla `.state .ico` en 21 y el menú lateral colapsado deja sin nombre sus quince enlaces en 35 de las 42 pantallas que lo llevan. Corregir el bloque de origen y repetir la corrección es más barato que perseguir cada síntoma.

Qué se contó en las 50 pantallas

Antes de revisar nada a mano, un programa abrió cada pantalla en un navegador y contó lo que se puede contar sin criterio humano: botones pequeños, contrastes, menús sin nombre. Sirve para saber qué tan extendido está cada problema.

Que algo se cuente no significa que sea un error: son candidatos. Los cambios de las partes A y B son los que una persona reprodujo en el archivo y otra intentó refutar.

QUÉ SE CONTÓ	CUÁNTOS	EN CUÁNTAS PANTALLAS	POR QUÉ IMPORTA	DÓNDE SE RESUELVE
Botones, enlaces y casillas más pequeños de 24 × 24 px	134	29 de 50	Cuesta acertarlos con ratón impreciso o con tableta, y una pulsación errada puede activar otra cosa.	Ver cambio 26
Entradas del menú lateral que un lector de pantalla no sabe nombrar, a 1000 px	525	35 de 42	A ese ancho el menú queda en iconos y no hay texto que decir a dónde lleva cada uno. Solo se contó en las 42 pantallas que llevan menú.	Ver cambio 1
Iconos casi del mismo color que el relleno del botón	51	23 de 50	El icono se funde con el botón y casi no se ve, como el gris sobre el verde de «Reintentar».	Ver cambio 2
Cabeceras cuyos controles tocan la línea inferior	51	20 de 50	Falta el aire que sí hay arriba. Viene de una plantilla de cabecera que se copió.	Ver cambio 18
Textos con contraste por debajo de 4,5:1, tema claro	19	11 de 50	Se leen mal con poca luz o con baja visión.	Ver cambio 3 y cambio 6
Textos con contraste por debajo de 4,5:1, tema oscuro	2	2 de 50	Lo mismo, con el tema oscuro activado.	Sin cambio asociado todavía
Celdas de tabla que llevan un párrafo	24	7 de 50	Una celda debe llevar un dato, no una frase (§6.11, regla 7).	Ver cambio 24
Textos siempre visibles de más de 140 caracteres	25	14 de 50	El sistema pone un tope de 140 caracteres y una frase para los avisos (§8). Pasado ese tope, el texto explica en lugar de indicar.	Se atiende caso por caso, por ejemplo en los cambio 13 y en cambio 24

QUÉ SE CONTÓ	CUÁNTOS	EN CUÁNTAS PANTALLAS	POR QUÉ IMPORTA	DÓNDE SE RESUELVE
Textos de 10,5 px que no están en mayúsculas	240	45 de 50	El sistema solo prevé ese tamaño para rótulos en mayúsculas (§2.1). Fuera de ahí cuesta leerlo.	Sin cambio para DPROMA: el sistema se contradice (§7.2) y lo resuelve Studio
Variables de color o espaciado que se usan y nunca se definen	9	7 de 50	El navegador ignora la variable y el elemento pierde ese valor.	El caso de `--sp-5` está en el cambio 14
Elementos que usan `--sp-5`, que nadie define	67	7 de 50	Quedan con 0 px de espaciado donde debería haber 20 px.	Ver cambio 14
Parejas de botones de distinta altura o con el icono en otro sitio	5	5 de 50	Dos botones que hacen cosas parecidas se ven distintos.	Ver cambio 27

PARTE A

Lo que se pide

Nueve cambios. Los cinco primeros son sustituciones que se repiten en muchos archivos; los cuatro siguientes son problemas propios de una pantalla o una contradicción con el aviso del 28 de septiembre. Cada uno cumple alguna de las cinco condiciones de crítico.

---

1 El menú lateral dice a dónde lleva cada enlace

SE PIDE

Dónde. 19 de las 23 pantallas revisadas a fondo. La medición automática lo encuentra en 35 de las 42 que llevan menú, y la regla `.side .et` está en 36 archivos. Revisadas: `20` `21` `22` `23` `24` `25` `26` `27` `28` `32` `34` `41` `46` `47` `48` `54` `55` `58` `59`

Qué se ve. Entre 861 y 1100 px la barra lateral se reduce a iconos y los quince enlaces del menú se quedan sin nombre. Quien navega con lector de pantalla oye «enlace» quince veces seguidas y no sabe a dónde va ninguno.

Por qué y qué cambia. `.side .et{display:none}` quita el texto de la vista y también del árbol de accesibilidad, y los enlaces `.it` no llevan `aria-label` ni `title`. El sistema pide que la etiqueta no desaparezca (§7.2).

Antes — lo que anuncia un lector de pantalla

```
- navigation "Navegación principal":
  - list "Principal":
    - listitem:
      - link:
        - /url: "#"
  - list "Operación":
    - listitem:
      - link:
        - /url: "#"
```

Después — con el texto oculto solo a la vista

```
- navigation "Navegación principal":
  - list "Principal":
    - listitem:
      - link "Tablero":
        - /url: "#"
  - list "Operación":
    - listitem:
      - link "Padrón de clientes":
        - /url: "#"
```

```
.side .et{position:absolute;width:1px;height:1px;overflow:hidden;clip:rect(0 0 0
0);white-space:nowrap}
/* o, en cada enlace: <a class="it" aria-label="Padrón de clientes" …> */
```

Cómo comprobarlo. A 1000 px, `ariaSnapshot()` del `.side` debe devolver `link "Tablero"`, `link "Padrón de clientes"`… y ningún `link:` vacío. Medido en `27_padron_clientes`.


2 El icono del botón verde deja de verse gris

SE PIDE

Dónde. Seis archivos con el fallo medido: `22` `24` `26` `32` `51` `58`. La regla descendiente `.state .ico{…}` aparece en 21 de las 50 pantallas.

Qué se ve. En el estado de error de gestoría, el botón verde «Reintentar» lleva un icono gris que casi desaparece sobre el verde.

Por qué y qué cambia. `.state .ico` alcanza a cualquier `.ico` del bloque y no solo al grande que cuelga del estado, así que el icono pequeño del botón hereda el gris. El PDF de cambios lo da por corregido (C3); en estos archivos la regla antigua sigue ahí.




```
/* antes */
.state .ico{width:30px;height:30px;color:var(--text-3)}

/* después (y .esp > .ico en el catálogo 26) */
.state > .ico{width:30px;height:30px;color:var(--text-3)}
```

Cómo comprobarlo. El icono del botón mide 4,89:1 contra el verde. El mínimo para un gráfico es 3:1.

3 El gris del texto auxiliar llega a 4,5:1

SE PIDE

Dónde. 29 de las 50 pantallas declaran `--text-3: #66717F`; las otras 20 ya traen `#5C6675`. El fallo se midió en `13` `24` `26` `34`.

Qué se ve. El texto auxiliar (rótulos pequeños, el departamento bajo un nombre) queda por debajo del mínimo cuando cae sobre el fondo de una fila con el cursor encima.

Por qué y qué cambia. El token conserva el valor anterior. `_sio-tokens.css`, que viene en el mismo paquete, ya declara `#5C6675` y lo documenta con 4,93:1.

Antes — `#66717F` **sobre** `--surface-2`

Texto auxiliar de ejemplo · **4,21:1** · no llega a 4,5:1

Después — `#5C6675` **sobre** `--surface-2`

Texto auxiliar de ejemplo · **4,93:1** · cumple

```
--text-3:#5C6675;
```

Cómo comprobarlo. Sobre `--surface-2` pasa de 4,21:1 a 4,93:1; sobre `--bg`, de 4,61:1 a 5,41:1.

---

4 Las fuentes dejan de pedirse a Google

SE PIDE

Dónde. 12 archivos: `01` `02` `03` `04` `05` `06` `08` `10` `11` `12` `13` `14`.

Qué se ve. Si Google no responde, el texto se pinta con la fuente de respaldo y nadie se entera. El sistema retiró esos `<link>` por eso (D116).

Por qué y qué cambia. Estos archivos conservan el `<link>` a `fonts.googleapis.com` que las demás pantallas ya sustituyeron por `@font-face`.

```
@font-face{font-family:'Inter';font-style:normal;font-weight:400 700;font-
display:swap;
  src:url('../../apps/web/public/fuentes/inter-variable.woff2') format('woff2')}
@font-face{font-family:'Michroma';font-style:normal;font-weight:400;font-
display:swap;
  src:url('../../apps/web/public/fuentes/michroma.woff2') format('woff2')}
```

Cómo comprobarlo. El archivo no debe contener `fonts.googleapis.com` ni `fonts.gstatic.com`. El `@font-face` es el de `27_padron_clientes`, líneas 9 y 10.

---

5 Cada campo del formulario tiene un identificador único

SE PIDE

Dónde. `58_altas_como_modal` y `59_editar_cliente`.

Qué se ve. En `58`, los 14 `id` del formulario «Nuevo cliente» (`rs`, `rfc`, `tipo`, `cp`, `reg`, `dom`, `csf`, `idr`, `grp`, `mar`, `per`, `rol`, `cor`, `tel`) se repiten en la versión de teléfono. Cada `label for` resuelve al primero, así que 12 de los 14 controles del teléfono se quedan sin nombre. `59` repite el mismo defecto.

```
/* en la versión de teléfono */
<label for="rs-tel">Razón social</label>
<input id="rs-tel" …>
```

Cómo comprobarlo. `document.querySelectorAll('[id]')` no debe devolver identificadores repetidos (§11).

6 El contador de Asistencia se lee con claridad


SE PIDE

Dónde. `13_panel_asistencia_rhl` · `.it .n` · línea 95.


Qué se ve. El «4» junto a Asistencia es el número que le dice a RHL si hay incidencias por dictaminar. Con texto casi negro sobre rojo, a 10,5 px, cuesta leerlo.

Por qué y qué cambia. La regla fija `color:#2A1512` sobre el rojo `rgb(194,66,56)` : 3,40:1. Con `#FAFCFD` (el `--chrome-alerta-ink` del sistema) sube a 4,94:1.

Antes — 3,40:1



Después — 4,94:1




```
/* antes */
.it .n{margin-left:auto;background:var(--err);color:#2A1512;…}

/* después */
.it .n{margin-left:auto;background:var(--err);color:#FAFCFD;…}
```

Cómo comprobarlo. El contador pasa de 3,40:1 a 4,94:1 (mínimo 4,5:1 para texto normal).


7 Las casillas sin marcar se distinguen con sol

SE PIDE

Dónde. `55_verificacion_pedido` · `.ren .caja` · línea 665.

Qué se ve. Las casillas que aún no se han marcado casi se funden con el fondo. Son justo las que el instalador necesita ver para saber qué le falta.

Por qué y qué cambia. El borde usa `--border-2`, que contra el fondo da 1,70:1. El archivo ya declara `--border-ctrl` (línea 90), el token para el borde de un control, y esta regla no lo usa: con él llega a 3,1:1. La casilla marcada ya cumple, con 5,78:1.




```
/* antes */
.ren .caja{… border:2px solid var(--border-2); …}

/* después */
.ren .caja{… border:2px solid var(--border-ctrl); …}
```

Cómo comprobarlo. El borde pasa de 1,70:1 a 3,1:1 contra el fondo (mínimo 3:1 para un control).

---

8 Los formularios del diálogo desplazan en lugar de aplastarse

SE PIDE

Dónde. `58_altas_como_modal` · `.modal .seccion` · línea 692.

Qué se ve. En el diálogo «Nuevo cliente» las secciones se encogen y se montan unas sobre otras. El campo «Tipo de cliente» desaparece y «Domicilio fiscal» queda recortado. La página cuya misión es enseñar qué formulario cabe en un diálogo muestra formularios con la mitad de los campos tapados.

Por qué y qué cambia. `.modal .cuerpo` es una columna flex con `overflow-y:auto`, pero sus `.seccion` pueden encogerse, así que nunca hay nada que desplazar: `scrollHeight` y `clientHeight` miden lo mismo, 538 px. Con `flex-shrink:0` el contenido mide 819 px y el cuerpo desplaza.




```
/* antes */
.modal .seccion{border:0;padding:0;margin:0}

/* después */
.modal .seccion{border:0;padding:0;margin:0;flex-shrink:0}
```

Cómo comprobarlo. `.modal .cuerpo` pasa de `scrollHeight` 538 a 819 px con `clientHeight` 538: ahora desplaza. Los campos de correo y teléfono, además, caen fuera del selector `.ctrl input[…]` y miden 19 px de alto.

---

9 La página de diálogos deja de recomendar lo que ya se decidió no hacer

SE PIDE

Dónde. `58_altas_como_modal` · aviso del 28 de septiembre, D1.

Qué se ve. El aviso fija que el alta de cliente es una página. `58` sigue proponiendo «modal en escritorio y página en el teléfono» para ella, sin ninguna marca en el HTML de que quedó superada: esa supresión solo vive en `FICHAS_TECNICAS.md`. Quien abra `58` para decidir se encuentra una respuesta distinta de la que ya se tomó.

Por qué y qué cambia. Sigue vigente para las otras cuatro altas (CFE, vehicular, gestoría y orden de instalación).

Cómo comprobarlo. La sección «Nuevo cliente» lleva una marca visible de «Superada por D1» o se retira la recomendación.

PARTE B

Propuestas de diseño

Ocho rediseños. Cada uno parte de lo que dibujó DPROMA, evalúa al menos dos opciones (la primera siempre es el mínimo cambio sobre su dibujo) y se probó en el navegador a 1440, 1280, 1024 y 390 px. Son prototipos: ningún archivo de DPROMA se modificó.

---

10 El padrón con todos los ajustes a la vez


PROPUESTA DE DISEÑO · VIABLE CON CONDICIONES

Dónde. `27_padron_clientes`. Prototipo sobre el archivo real, que se entrega a pedido.


Qué se ve. Suma el acordeón de sucursales, los estados de documentos por eje, el aire bajo la cabecera, el buscador a 24 px, las acciones de fila ancladas a la derecha y la retirada del banner de duplicados (D8) y del chip «por vencer» (D7), que el aviso del 28 de septiembre deja pospuestos.

Por qué y qué cambia. A 1280 px, «Ver órdenes» está a la vista en 0 de 4 filas y los botones de fila completos son 6 de 18. Con los ajustes, 4 de 4 y 18 de 18. A 1024 px, de 0 de 4 y 0 de 18 a 4 de 4 y 18 de 18.

Antes — 1440 px



Después — 1440 px



Cómo comprobarlo. La columna de acciones anclada a la derecha es una propuesta de Studio sin brief propio. Por debajo de 1331 px la tabla no cabe junto a la barra lateral y la última columna, la de acciones, queda fuera. Sin resolver: «Acciones» alineada con su casilla, y el botón flotante, que sigue tapando parte de la última fila.

---

11 El acordeón de sucursales abre y se lee


PROPUESTA DE DISEÑO **VIABLE**

Dónde. `27_padron_clientes` · `button.suc-btn[aria-controls]` · línea 799.


Qué se ve. Hoy cuatro de los cinco botones apuntan con `aria-controls` a ids que no existen (`suc-cvb`, `suc-aca`, `suc-rda`, `suc-dpa`), ningún script maneja `.suc-btn` y solo una fila tiene su `tr.hijas`. En la que funciona, el contenido vive en un `<td colspan="7">` y lo que se alinea a la derecha cae fuera de la vista a 1280 px.

Por qué y qué cambia. La propuesta: cada fila hija ocupa el ancho visible de la tabla, con las líneas divisorias hasta el final y «Ver órdenes» al final de cada fila. El estado de la sucursal se muestra solo cuando está bloqueada; hoy dice «Puede recibir órdenes» en las cuatro y no aporta. El ancho se fija al área visible para que el botón no se salga al deslizar.

Antes — 1280 px



Después — 1280 px




```
.tabla-caja{container-type:inline-size}
.suc-lista{list-style:none;position:sticky;left:0;width:100cqw}
```

Cómo comprobarlo. «Ver órdenes» a la vista a 1280 px: de 0 de 4 a 4 de 4. Brief de diseño: `27-acordeon-sucursales`, que se entrega a pedido.

---

12 Los estados de documentos dicen una sola cosa

PROPUESTA DE DISEÑO · VIABLE CON CONDICIONES

Dónde. `27_padron_clientes` · columna «Documentos fiscales».

Qué se ve. La celda mezcla un estado con un párrafo («Falta la constancia de situación fiscal. Se puede seguir trabajando con el cliente; no se le puede programar ni facturar hasta que esté») y usa cinco estados distintos, entre ellos «Por vencer», que D7 pospone.

Por qué y qué cambia. Un estado por eje: Completos, Pendientes o Sin calcular. El documento que falta se escribe en una línea corta bajo la etiqueta. «Por vencer» se dibuja cuando D7 deje de estar pospuesta.

Antes — cinco estados y párrafos

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	SUCURSALES	DOCUMENTOS FISCALES	ÚLTIMO MOVIMIENTO	COMERCIAL
Grupo Automotriz Vértice GAV-940312-K71	Agencia	4	Los dos Constancia e identificación, **revisadas y vigentes**. Puede programar y facturar.	18 ago 2026 Orden ORD-202608-0392 programada	Activo
Comercializadora Vértice del Bajío CVB-880125-3B2	Empresa	2	Falta 1 Falta la **constancia de situación fiscal**. Se puede seguir trabajando el cliente; **no se le puede programar ni facturar** hasta que esté.	15 ago 2026 Cotización enviada	Activo
Autotransportes Cerro Azul ACA-020618-QX0	Empresa	1	Por vencer La **identificación del representante** vence el **2 sep 2026**. Jurídico ya recibió el aviso de 30 días. Hoy todavía puede programar.	02 ago 2026 Trámite CFE-2026-00219 admitido	Activo
Laura Núñez Peralta NUPL-910403-MN4	Persona física	Sin sucursales	Los dos Constancia e identificación, **revisadas y vigentes**. Puede programar y facturar.	20 jul 2026 Instalación cerrada	Activo
Refaccionaria del Altiplano RDA-970214-8H1	Agencia	3	Faltan los 2 No hay **constancia** ni **identificación**. El cliente existe y se puede editar; **programarle una instalación, no**.	12 may 2026 Sin movimiento desde hace 101 días	Activo
Distribuidora Peña y Asociados DPA-051108-P44	Empresa	1	Sin calcular ⛔ **No es lo mismo que «faltan».** El servidor no pudo calcularlo en esta consulta, y prefiere decirlo a enseñar un «incompleto» que quizá no sea cierto — un incompleto falso bloquearía una instalación que sí se podía programar.	11 feb 2026 Sin movimiento desde hace 191 días	Inactivo

Después — un estado por eje

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	SUCURSALES	DOCUMENTOS FISCALES	ÚLTIMO MOVIMIENTO	COMERCIAL
Grupo Automotriz Vértice GAV-940312-K71	Agencia	4	Completos	18 ago 2026 Orden ORD-202608-0392 programada	Activo
Comercializadora Vértice del Bajío CVB-880125-3B2	Empresa	2	Pendientes Falta **constancia**	15 ago 2026 Cotización enviada	Activo
Autotransportes Cerro Azul ACA-020618-QX0	Empresa	1	Completos	02 ago 2026 Trámite CFE-2026-00219 admitido	Activo
Laura Núñez Peralta NUPL-910403-MN4	Persona física	Sin sucursales	Completos	20 jul 2026 Instalación cerrada	Activo
Refaccionaria del Altiplano RDA-970214-8H1	Agencia	3	Pendientes Faltan **constancia** e **identificación**	12 may 2026 Sin movimiento desde hace 101 días	Activo
Distribuidora Peña y Asociados DPA-051108-P44	Empresa	1	Sin calcular No se pudo comprobar	11 feb 2026 Sin movimiento desde hace 191 días	Inactivo

Cómo comprobarlo. Brief de diseño: `27-etiquetas-de-estado`, que se entrega a pedido.

13 Tickets TI: un solo bloque ámbar


PROPUESTA DE DISEÑO · VIABLE CON CONDICIONES

Dónde. `24_tickets` · `.detalle .banda` línea 560 · `.caja-plazo`.


Qué se ve. La cabecera del detalle apila dos cajas amarillas, de 420 y 366 caracteres. La segunda describe una regla de permisos con el color de «vence pronto», cuando nada vence.

Por qué y qué cambia. Tres causas apiladas: el selector `.detalle .banda` pone margen a cualquier banda y se suma al padding del cuerpo; `.caja-plazo` reinventa un aviso que `.banda.b-warn` ya cubre; y los textos superan por mucho el tope de 140 caracteres y una frase (§8). La propuesta deja un solo bloque ámbar, el del plazo, con ancho propio junto a los datos del ticket; la regla de cierre pasa a una banda neutra de una frase y el resto a un aviso que se abre al pulsar.

Antes — dos cajas



Después — un bloque de plazo



Cómo comprobarlo. Condición: resolver qué manda sobre el plazo. La ficha de la tanda 3 dice que el reloj de plazo salió y que la antigüedad va en gris; la de la tanda 4 dice que tickets conserva su semáforo de plazo; el archivo dibuja el plazo. Brief de diseño: `24-tickets-zona-superior`, que se entrega a pedido.

14 Mi día: la barra superior respira

PROPUESTA DE DISEÑO · OPCIÓN B: VIABLE · OPCIÓN C: CON CONDICIONES

Dónde. `28_instalador_mi_dia` · `.p4-t` · línea 314.

Qué se ve. La barra que abre la pantalla no tiene aire debajo: el título y el resumen, donde vive el aviso de material incompleto, quedan pegados a la línea divisoria, con 12 px de aire arriba y ninguno abajo. Es la pantalla que el instalador mira de pie y con sol.

Por qué y qué cambia. `.p4-t` lleva `padding-bottom:0` a la espera de que una fila hermana cierre el bloque, y en Mi día esa fila no existe. La hipótesis de que el culpable fuera `--sp-5` se comprobó y no se sostiene aquí. La opción B cuesta 12 px del primer pliegue en el teléfono; la C los recupera subiendo la fecha a la cabecera, y eso pide una decisión de producto.

Antes — 390 px



Después — opción B, 390 px




```
.p4{padding-bottom:var(--sp-3)}
:root{--sp-5:20px}   /* hoy sin declarar: 67 elementos afectados en 7 pantallas */
```

Cómo comprobarlo. Brief de diseño: `28-mi-dia`, que se entrega a pedido.

---


15 Asistente: la última línea ya no cruza la franja gris

PROPUESTA DE DISEÑO · VIABLE CON CONDICIONES

Dónde. `47_asistente` · `.fuentes` · línea 669.

Qué se ve. La última línea de cada respuesta suele ser la conclusión o el dato que alguien va a copiar, y queda cruzada por el borde de la franja «De dónde salió». Se lee como un error de pintado.

Por qué y qué cambia. `.fuentes` lleva `margin:calc(var(--sp-3) * -1) …` dentro de un contenedor que ya tiene su relleno: la franja sube 12 px y la última línea entra 8,9 px en ella. Quitar el margen negativo y tratar cuerpo y franja como zonas hermanas. Los dos tonos marcan el cuerpo de la respuesta y su pie de procedencia. «Chat» no necesita sección propia.




```
/* quitar el margen negativo de .fuentes */
.fuentes{margin:0 calc(var(--sp-4) * -1) calc(var(--sp-3) * -1)}
```

Cómo comprobarlo. Los cuatro enlaces `.fuentes a` miden 19,8 px de alto («Abrir GT-2026-02417» es la salida que el asistente ofrece cuando se niega a actuar): 24 px mínimo. Condición: decidir si el asistente solo consulta (`47`) o ejecuta con confirmación (`10`), porque hoy se contradicen. Brief de diseño: `47-asistente`, que se entrega a pedido.

---

16 Agenda de instaladores: se queda la de DPROMA, con un cambio mínimo


PROPUESTA DE DISEÑO · VIABLE CON CONDICIONES

Dónde. `34_instaladores`.


Qué se ve. No se sustituye por otra. Se añade una fila «Sin asignar» para la visita que no tiene instalador, el texto sube a 12 px o más (hoy 53 de 62 nodos de texto están por debajo) y el domingo se ve completo a 1280 px.

Por qué y qué cambia. La «agenda del sistema» no existe en la 2.15.0: no hay §6.24 y §13.9 solo regula bloques con alto fijado por un dato. Ningún hallazgo crítico depende de esta pantalla.

Antes — 1440 px



Después — 1440 px



Cómo comprobarlo. Brief de diseño: `34-agenda`, que se entrega a pedido.

---

17 «Con qué filtros»: dato personal sin ámbar

PROPUESTA DE DISEÑO · VIABLE CON CONDICIONES

Dónde. `54_bitacora_descargas` · columna «Con qué filtros».

Qué se ve. El panel es un registro de lo que se aplicó en cada descarga, no controles, y debe seguir siéndolo. Lo que falla es que mezcla filtros aplicados con datos personales entregados, usa el ámbar del semáforo para una clasificación y escribe «2 de 5» donde haría falta el valor.

Por qué y qué cambia. Dos grupos en la misma celda: los filtros, y aparte la marca «Dato personal» con un escudo, sin color de estado. Los valores se escriben completos: «Querétaro y Celaya» en lugar de «2 de 5».



Cómo comprobarlo. Brief de diseño: `54-panel-con-que-filtros`, que se entrega a pedido.

PARTE C

Mejoras sencillas

Diez cambios que no se exigen. Cada uno mejora algo visible y, varias veces, delata una causa que se repite en otras pantallas.

18 Las cajas de cabecera dejan de chocar con la línea inferior

RECOMENDADO

Dónde. La plantilla de cabecera `.p4` (bloque ARQ-P4) está copiada en 36 archivos. Visto en `24_tickets`.

Qué se ve. Las pestañas «Abiertos, Míos, Todos» y el botón «Nuevo ticket» tocan la línea que cierra la cabecera. Siempre debería haber margen.

Por qué y qué cambia. La plantilla no tiene relleno inferior y deja el cierre a la última fila hija; cuando la cabecera solo lleva título y acciones, nadie la cierra. §3.1 prescribe este arreglo y el bloque no lo incorporó. Es la causa común de este cambio, de Tickets TI y de Mi día.

Antes — 0 px de aire



Después — 12 px de aire




```
.p4{padding-bottom:var(--sp-3)}
```

Cómo comprobarlo. En la medición automática hay 51 barras sin holgura inferior en 20 pantallas.

19 Incidencias de RHL: el texto se separa de los botones


RECOMENDADO

Dónde. `13_panel_asistencia_rhl` · `.inc .body span` · línea 181.

Qué se ve. Las filas de incidencias se ven desordenadas: el texto de detalle se pega a los botones y algunas frases se parten.

Por qué y qué cambia. Una regla pensada para la línea de detalle también alcanza a la fila de botones y a los `<span translate="no">` de dentro de la frase. La fila de acciones pierde su `display:flex`, su `gap` de 6 px y su margen superior de 8 px, y las frases pasan a bloque. Acotar el selector devuelve los 8 px.

Antes — 1 px



Después — 8 px




```
/* antes */
.inc .body span{ … display:block; margin-top:1px }

/* después */
.inc .body > span:not(.acts){ … display:block; margin-top:var(--sp-1) }
```

Cómo comprobarlo. Es la pantalla 13, no la 48. Distancia del texto a los botones: de 1 px a 8 px.

---

20 «Siguiente» queda entera, por fuera de la tarjeta


RECOMENDADO

Dónde. `55_verificacion_pedido` · `.ren.siguiente::before` · línea 678.


Qué se ve. La etiqueta «SIGUIENTE» queda cortada a la altura del borde de la tarjeta; debería ir por fuera.

Por qué y qué cambia. El rótulo se coloca con `position:absolute` sin `top` ni `bottom` y un `translateY(-32px)` fijo calibrado a ojo: cae a mitad del borde (−4,5 px) y cambia con el alto de la tarjeta.

Antes — cortada



Después — por fuera




```
.ren.siguiente::before{top:auto;bottom:calc(100% + var(--sp-2));left:var(--sp-4);transform:none}
.ren.siguiente{margin-top:var(--sp-6)}
```

Cómo comprobarlo. Probado a 390 px con una y dos líneas de nombre.

21 Datos fiscales: el botón sube a la línea del título


RECOMENDADO

Dónde. `21_ficha_cliente` · `.fiscal-acc`.

Qué se ve. La caja de «Datos fiscales» es innecesariamente alta y «Editar datos fiscales» está al final de la línea, lejos del rótulo que lo explica.

Por qué y qué cambia. El botón ocupa una fila propia (`.fiscal-acc`, con `justify-content:flex-end` y 16 px de margen) en una tarjeta cuyo contenido real mide 31,5 px: eso añade 52 px. Además `.campos` usa `auto-fit minmax(190px,1fr)`, pensado para el formulario, para tres valores de lectura. La edición sigue siendo en línea (D9).

Así queda



Cómo comprobarlo. La tarjeta pierde la fila del botón: unos 52 px menos.

22 Consumo de material: sin semáforo donde no hay un juicio

RECOMENDADO

Dónde. `25_consumo_de_material`.

Qué se ve. Hay demasiados colores, y varios de ellos son del semáforo sin que haya un juicio de estado detrás.

Por qué y qué cambia. El contrato de diseño no tiene color para tres cosas que la pantalla necesita: «derivado», el color físico de un material y «total». La pantalla las resolvió con el semáforo, que era lo único que había. La propuesta: banda informativa, «derivado» con un punto neutro, el total sin ámbar y con una línea superior, y el bloque comparativo de ejemplo fuera, porque es andamio. Queda el acento del producto más el color físico de cada cable.

Así queda

Este consumo se derivó con la receta **vigente desde el 01 ene 2026**; las recetas no se editan, se suceden.

El instalador capturó 20 m de tramo y del almacén salieron 60 m: un tramo lleva tres conductores, cada uno con su SKU.

CONCEPTO / SKU	ORIGEN	CAPTURADO	FACTOR	CONSUMO FÍSICO
↑ **Tramo de cable instalado** derivado · 3 SKU	Capturado por el instalador	**20.000** m	×3	**60.000** m
Cable calibre 8 · rojo CAB-08-ROJ	Derivado por receta	—	1.000	20.000 m
Cable calibre 8 · negro CAB-08-NEG	Derivado por receta	—	1.000	20.000 m
Cable calibre 8 · blanco CAB-08-BLA	Derivado por receta	—	1.000	20.000 m
Cargador CA 22 kW CRG-22-CA	Despachado	1.000	—	1.000 pza
Canaleta 40×25 mm CAN-4025	Despachado	6.000	—	6.000 m
Interruptor termomagnético 40 A ITM-40A	Despachado	1.000	—	1.000 pza
Cable que salió del almacén, en total No es la suma de lo capturado: es la suma de lo que el kardex descuenta. La diferencia son los 40 m de los otros dos conductores.				**60.000 m**

Cómo comprobarlo. Cuatro cambios, unas 8 líneas. Se pierde el realce ámbar del total; el peso y la línea lo mantienen.

---

23 Tablero: las barras comparten línea base

RECOMENDADO

Dónde. `20_tablero` · gráfica «Volumen de las últimas 12 semanas» · `.sem .et`, líneas 725 a 732.

Qué se ve. Las barras de la gráfica no comparten línea y el texto se amontona sobre ellas.

Por qué y qué cambia. `.sem` es una columna flex cuyo rótulo existe en 2 de 12 columnas: ocupa 15 px en esas dos y 0 en las otras, y `justify-content:flex-end` baja cada pila hasta su propio rótulo. Además `.sem .et{white-space:nowrap}` con 74 px de texto en una columna que a 900 px mide 57. Todas las columnas deben reservar el mismo hueco.

Así queda



Cómo comprobarlo. Solo se corrigió la alineación. Sigue pendiente la tabla equivalente de la gráfica (§12.3) y una escala declarada.

---

24 Viáticos: la tabla queda solo con datos

RECOMENDADO

Dónde. `23_viaticos` · celda «Monto y excedente» y celdas vecinas.

Qué se ve. Las celdas de la tabla llevan frases explicativas, y no deberían. Hay una versión limpia de Viáticos.

Por qué y qué cambia. Las frases salen de la celda: la justificación del excedente (hasta 141 caracteres), el motivo del rechazo, «No puedes aprobar tu propia solicitud» y «Mientras están en revisión…». §6.11, regla 7: una celda no lleva un párrafo. Cada celda deja solo el dato o el estado, y el texto va a la ficha del viático o a un toggletip.

Así queda

FOLIO	QUIÉN	MOTIVO Y FECHAS	MONTO Y EXCEDENTE	APROBACIÓN DEL GASTO	COMPROBACIÓN DE PAPELES	
VI-2026-0731	Rubén Beltrán Ochoa Infraestructura EV · Instalador externo · Jefe directo: N. Cruz	Instalación en Irapuato 25–27 ago 2026	$4,200 estándar $3,800 +$400	Por aprobar	Sin comprobar	Aprobar Rechazar…
VI-2026-0730	Nayeli Cruz Padilla Infraestructura EV	Visita a agencia · León 24–25 ago 2026	$2,500 estándar $2,500 igual al estándar	Por aprobar	Sin comprobar	Aprobar
VI-2026-0722	Mauricio Ríos Cantú Administración vehicular · Jefe directo: L. Herrera	Trámite en dependencia · CDMX 18–20 ago 2026	$5,600 estándar $4,200 +$1,400	Rechazado	Sin comprobar	
VI-2026-0715	Jonathan Olvera Sandoval Infraestructura EV · Jefe directo: N. Cruz	Instalación en San Juan del Río 12–13 ago 2026	$2,100 estándar $2,100 igual al estándar	Aprobado	En revisión 2 de 3 comprobantes	Ver comprobantes
VI-2026-0709	Rubén Beltrán Ochoa Infraestructura EV · Instalador externo · Jefe directo: N. Cruz	Instalación en Celaya 05–06 ago 2026	$1,900 estándar $1,900 igual al estándar	Aprobado	Comprobante rechazado $640 vuelven a quedar por comprobar	Subir uno nuevo
VI-2026-0698	Nayeli Cruz Padilla Infraestructura EV	Junta de dirección · CDMX 28–30 jul 2026	$6,800 estándar $6,800 igual al estándar	Aprobado	Comprobado 3 de 3 comprobantes	

Cómo comprobarlo. Coste: «Aprobar» deshabilitado ya no dice por qué en la fila. El detalle del paquete (`39`) solo dibuja el viático 0715 y no tiene sitio para la justificación ni el motivo del rechazo: hay que diseñarlos ahí.

25 Cuentas por cobrar: las tarjetas de indicadores no se estiran


RECOMENDADO

Dónde. `46_cuentas_por_cobrar` · `.minis` y `.kpis`.

Qué se ve. Las tres tarjetas pequeñas se estiran hasta la altura de la primera y quedan con un gran vacío interior.

Por qué y qué cambia. Tres factores: `.minis` omite `align-items:start`, el valor por omisión de §13.4; `.kpis` está en dos columnas con el hero en la primera, así que las tres mini heredan sus 349 px en vez de su altura (92 a 169); y esa altura la fija el `.pie` del hero, con 523 caracteres en dos párrafos a 11 px. La propuesta ya existente mueve esas explicaciones a un toggletip y usa `.kpis-d`.

Así queda




```
.minis{align-items:start}
```

Cómo comprobarlo. Es la fila que ya se había optimizado para esta pantalla; §13.2 a §13.4 la protegen. Propuesta de referencia: Cuentas por cobrar.

26 Los destinos de pulsación llegan a 24 px

RECOMENDADO

Dónde. 134 destinos bajo 24 px en 29 de las 50 pantallas.

Qué se ve. El buscador, el folio, las migas y las casillas son difíciles de acertar con ratón impreciso o con tableta, y en el padrón una casilla errada selecciona la fila equivocada antes de una acción masiva.

Por qué y qué cambia. No se exige como fallo de accesibilidad: con la excepción de espaciado de WCAG 2.5.8 se cumple, y es una divergencia de §7.3. Se recomienda porque es un cambio de una línea.

PANTALLA	ELEMENTO	MEDIDA
27	casillas `.selfila input.rowsel`	15 × 15 px

PANTALLA	ELEMENTO	MEDIDA
27	buscador `#buscar`	329 × 16 px
27	botones de orden de la cabecera	160 × 21 px
47	buscador `.hist .search`	216 × 16 px
47	enlaces `.fuentes a`	780 × 19,8 px
58	correo y teléfono `.ctrl input`	335 × 19 px

```
input[type="search"],.folio,.migas a{min-height:24px;padding-block:var(--sp-1)}
```

Cómo comprobarlo. Ningún destino de pulsación mide menos de 24 px de alto.

27 Los botones hermanos del portal del cliente se parecen

RECOMENDADO

Dónde. `05_app_cliente` · `.abtn` · líneas 246 a 249.

Qué se ve. «Contactar a DPROMA» y «Reagendar cita» no se ven iguales: en uno el icono está junto al texto y en el otro apartado, y el botón es más alto.

Por qué y qué cambia. Los dos son `.abtn` con el mismo CSS. El texto de «Contactar a DPROMA» (120 px) no cabe en la media celda de la rejilla, envuelve a dos líneas y el nodo de texto ocupa todo el ancho restante: el icono se queda a la izquierda, lejos de su palabra, y el botón sube de 44 a 52 px. Falta `white-space:nowrap` o un rótulo más corto.

```
.abtn{white-space:nowrap}   /* o rotular «Contactar» */
```

Cómo comprobarlo. Los dos botones miden 44 px de alto y el icono queda junto a su palabra.

PARTE D

El aviso del 28 de septiembre

Se comprobaron los doce puntos del aviso contra las cinco pantallas del padrón. Casi todo está donde debe. Tres cosas no, y las tres tienen que ver con lo que se pospuso.

#	DECISIÓN DEL AVISO	27 PADRÓN	21 FICHA	41 ALTA	58 MODAL	59 EDITAR
1	D6 · «Reenviar liga de registro» no se construye	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	—
2	D5 · Sección «Unidades» en la ficha	—	**Cumple**	—	—	—
3	D9 · Datos fiscales editables en la ficha; `editar-cliente` en dos renglones	—	**Cumple**	—	—	**Cumple**
4	D3 · Grupo y marca son de la sucursal; en la ficha el grupo se deriva	—	*Sin verificar*	**Cumple**	**No cumple**	—
5	D2 · Sucursal opcional en el alta, con su aviso	—	—	**No cumple**	**No cumple**	—
6	D1 · El alta es una página, no un diálogo	*Sin verificar*	—	**Cumple**	**No cumple**	—
7	D10 · «Último movimiento» en el listado, ocultable desde «Columnas»	**Cumple**	—	—	—	—
8	D13 · Contacto «De la empresa»; sucursal todo o nada	—	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	—
9	D15 · Ficha inactiva en solo lectura, con banda y «Reactivar»	—	**Cumple**	—	—	—
10	D7 · Vigencia por documento: pospuesta, no debe aparecer	**Aparece**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	—
11	D8 · Duplicados y «Comparar y decidir»: pospuestos, no deben aparecer	**Aparece**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	—
12	D4 · Exportar la ficha como PDF de una hoja	—	*Sin verificar*	—	—	—

Los «No cumple» de `58` hablan del diálogo «Nuevo cliente» de esa página, que según `FICHAS_TECNICAS.md` ya no gobierna el alta de cliente (`41`) y sí las otras cuatro altas.

28 El padrón dibuja lo que se pospuso: vigencia y duplicados

SE PIDE

Dónde. `27_padron_clientes` · D7 y D8 del aviso del 28 de septiembre.

Qué se ve. D7 pospone la vigencia por documento (no existe la columna) y D8 pospone los duplicados. En el estado por defecto, `27` pinta el chip «7 con un documento por vencer», la pastilla «Por vencer» con su fecha y un aviso de 30 días, y la tarjeta «Dos pares de razones sociales se parecen demasiado» con dos botones «Comparar y decidir». La ficha reconoce que `27` lo dibuja.

Por qué y qué cambia. Se retiran, como en el prototipo del cambio @@padron@@, y se vuelven a dibujar cuando D7 y D8 dejen de estar pospuestas.

Cómo comprobarlo. En el estado por defecto no aparece ni «por vencer» ni «Comparar y decidir».

29 La alta de cliente dice la frase del aviso

MENOR

Dónde. `41_alta_cliente` · D2.

Qué se ve. La sucursal es opcional, pero falta la frase literal «Sin sucursal no se le puede programar una orden; se puede añadir después desde la ficha». La sección dice el todo o nada y el estado vacío omite la consecuencia.

Por qué y qué cambia. Es una omisión de texto; el fondo está bien.

Cómo comprobarlo. La frase aparece en la sección «Sucursal» del alta.

PARTE E

Lo que no hay que tocar

Cuatro decisiones de DPROMA que se mantienen tal como están.

- **Los iconos como sprite SVG** (`<use href="#i-…">`) se mantienen. Funcionan sin red y sin el parpadeo de una fuente que carga tarde.
- **La clase** `.banda.b-info` se mantiene.
- **La agenda de instaladores propia** se mantiene. Solo lleva el cambio mínimo del cambio 16.
- **El panel «Con qué filtros»** se mantiene como registro de auditoría, sin controles.

PARTE F

Lo que necesitamos de DPROMA

Tres cosas que ninguna medición resuelve.

El archivo `49_alta_orden`

El PDF de cambios dice que se actualizó, y no está entre las 50 pantallas. Dos observaciones sobre esa pantalla (la caja de «Croquis y anexos» cortada y la sombra sobre la barra de acciones) quedan sin respuesta hasta recibirla.

El archivo `SUPUESTOS.md`

`FICHAS_TECNICAS.md` remite a él para las decisiones sin ratificar (S-25, S-28, S-30, S-31…) y no viene en el ZIP. Sin ese archivo no podemos saber qué se dio por bueno y qué sigue pendiente.

¿Qué manda sobre el plazo de los tickets?

La ficha de `24_tickets` en la tanda 3 dice que se retiró el reloj de plazo y que la antigüedad va en gris, igual en los seis renglones. La tanda 4 habla de que tickets conserva su propio semáforo de plazo. El archivo dibuja el plazo: «Vence hoy», con una regla de cálculo de 420 caracteres. El cambio 13 depende de cuál sea la respuesta.