

Ajustes de pantalla prioritarios

Nueve cambios sobre el SIO que está en QA, sacados de revisar el acceso, la restauración de sesión, el tablero y el padrón. Cada uno lleva el recorte de la pantalla donde se ve el problema y lo que habría que hacer.

Entorno	Perfil	Sistema de diseño	Fecha
sio-qa.dproma.com	Administración principal	SIO-DPROMA v2.2.5	Septiembre 2026

Los nueve ajustes, en orden de prioridad

El orden va por lo que cuesta arreglarlos frente a lo que estorban, no por pantalla. Los cuatro primeros son cambios pequeños. Los tres siguientes piden decisiones de producto, así que tardarán más.

#	Ajuste	Pantalla	Por qué ahora
01	Pastillas de estado a su token	Padrón	Para que no se copie el patrón equivocado
02	Esqueleto de carga visible, y en el área de contenido	Restauración	Primera pantalla, y único fallo de contraste
03	Quitar el ámbar de aviso al ámbito de datos	Tablero	Cuatro avisos falsos por pantalla
04	Color de estado fuera de las categorías	Padrón	El mismo problema que el 03
05	Columnas vacías fuera, razón social entera y enlazable	Padrón	Afecta a lo que más se hace en el padrón
06	Separar los conteos de los filtros	Padrón	Ya lo señalamos en vehicular y ha vuelto
07	Una acción junto a cada dato que falta	Ficha	Hoy la ficha solo informa de lo que no hay
08	Etiquetar la gráfica, o quitarla	Tablero	Ocupa el mejor sitio y no deja leer nada
09	Revisar el alcance del perfil admin	Tablero	El perfil con más permisos no ve casi nada

Ajuste por ajuste

01 Las pastillas de estado no salen de los tokens

Padrón · afecta al sistema de diseño

Los colores de «Completos», «Incompletos» y «Activo» llevan valores propios. La desviación llega a 25 sobre 255, y eso en capturas donde las superficies y el texto salieron exactos, así que no es ruido de medición.

Hoy el contraste aguanta y nadie va a notar nada. El problema es lo que viene después: los valores del sistema están comprobados sobre todos los fondos donde pueden caer, y estas aproximaciones no lo están. Si alguien copia esta pastilla para una pantalla nueva con otro fondo, puede quedarse corto de contraste sin enterarse.

--ok-bg	esperado	#DCF0E7	medido	#E3EFEC	delta	7
--ok-ink	esperado	#1D5A46	medido	#22715A	delta	23
--warn-bg	esperado	#F5E7C6	medido	#F1ECDF	delta	25
--warn-ink	esperado	#6E5210	medido	#7E5C0E	delta	16

Qué hacer


- Cambiar los literales por `--ok-bg`, `--ok-ink`, `--warn-bg` y `--warn-ink`.
- **Antes de construir los módulos que faltan**, para que lo que se copie sea la versión buena.

02 El esqueleto de carga no se distingue del fondo azul

Restauración de sesión · afecta al sistema de diseño

Los rectángulos de carga quedan a 1,42:1 sobre el azul de la barra lateral. El mínimo para un elemento gráfico es 3:1, así que están menos de la mitad de donde deberían. Es el único fallo de contraste de todo el recorrido.

Hay un segundo problema encima. La barra lateral, que siempre enseña los mismos cinco enlaces, se carga con esqueletos; el área de contenido, que es donde el usuario mira y lo único que de verdad está por resolver, se queda en blanco con una frase suelta en la esquina. La atención va justo al revés de donde importa.



esqueleto	#3D658B
chrome	#1E4E79
medido	1,42:1
mínimo	3,00:1

El sistema define `.skeleton` sobre `--surface-2`, que es una superficie clara. La variante sobre el chrome azul no la definió nadie, así que en esta pantalla se resolvió a ojo.

Once esqueletos sobre el chrome.

Qué hacer


- **Dar la vuelta al reparto.** La barra lateral puede pintarse ya con sus etiquetas, porque no dependen de la sesión. El esqueleto va en el contenido.
- Documentar la variante de esqueleto sobre chrome, con un valor comprobado a 3:1 en los dos temas.
- Usar la vista «cargando» que ya existe en el sistema, en lugar de un texto sin contenedor.
- Decidir qué pasa si la restauración tarda o falla. Ahora mismo no hay salida: ni reintentar, ni volver al acceso.
- Anunciar el cambio con `aria-live` y mover el foco cuando termine.

03 El ámbar de aviso marca el ámbito de los datos

Tablero · afecta al sistema de diseño

«De toda la organización» sale cuatro veces en la misma pantalla, en ámbar. En el sistema el ámbar es `--warn` y significa que falta algo o que algo vence pronto. Aquí no falta nada: solo se está diciendo a qué conjunto de datos se refiere cada tarjeta.

Cuatro avisos falsos por pantalla desgastan el aviso de verdad. Cuando algo venza y haya que mirarlo, la pastilla ámbar ya no llamará la atención de nadie.



El ámbar de aviso usado para marcar un ámbito. Se repite en cada tarjeta.

Qué hacer

- Tratamiento neutro para el ámbito. Es un dato sobre el dato, no un estado.
- Documentar «ámbito» como pieza propia del sistema. El producto ya maneja bien el concepto («Vista de Administración principal», «Nada en tu alcance»), pero el sistema no lo recoge, y por eso se acabó pintando con lo que había a mano.

04 El violeta de «bloqueado» marca la categoría Empresa

Padrón · afecta al sistema de diseño

El violeta del punto y el texto de la columna Tipo viene de la familia `--block`, que en el sistema quiere decir «bloqueado por una condición externa». Empresa no es un estado ni un bloqueo. Es una categoría.

De fondo es lo mismo que el ajuste 03: **la paleta semántica se está usando para pintar cosas que no tienen semántica.** Van dos casos en tres pantallas. Mejor cortarlo ahora que cuando esté en todas.

punto y texto «Empresa»	medido	#6E4FA3	
--block-ink (estado)	esperado	#5B4680	delta 35

Qué hacer

- Las categorías salen de las series (`--serie-*`) o de un tratamiento neutro.
- Escribir la regla en el sistema: **una categoría no toma su color del semáforo.** Ahora se deduce de otras reglas, pero no está dicho en ninguna parte.

05 Dos columnas vacías, y la razón social cortada

Padrón

«Contacto principal» y «Último movimiento» tienen un guion en las quince filas. Mientras tanto la razón social, que es por donde se busca a un cliente, sale truncada con puntos suspensivos. Sobra sitio donde no hay nada y falta donde está el dato que se lee.

Y para abrir una ficha hay que acertar con un icono de ojo al final de la fila, entre otros dos sin etiqueta. Pulsar el nombre, que es lo que haría cualquiera, no hace nada.

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	SUCURSALES	CONTACTO PRINCIPAL	DOCUMENTOS FISCALES	ÚLTIMO MOVIMIENTO	COMERCIAL	ACCIONES
☐ E-MKT GOODS DE MÉXICO, S.A.P.I. D... EGM210216UV7	Empresa	1	—	Incompletos	—	Activo	
☐ Distribuidora y Servicios Altavista SA ... DYS110905KE2	Empresa	2	—	Completos	—	Activo	
☐ Electromovilidad Aguascalientes SA d... EAG140623WY8	Empresa	2	—	Completos	—	Activo	
☐ Grupo Vehicular Metropolitano SA de CV GVM021118LT4	Empresa	2	—	Incompletos	—	Activo	
☐ Refacciones y Autopartes del Pacifico ... RAP990412JS1	Empresa	2	—	Completos	—	Activo	

Razones sociales cortadas a la izquierda, dos columnas de guiones a la derecha.

Qué hacer

- Fuera de la vista por defecto cualquier columna que esté vacía en todos los registros. El control «Columnas» ya está hecho, o sea que esto es decidir, no programar.
- Devolver ese ancho a la razón social para que deje de cortarse.
- La razón social enlaza a la ficha.
- Nombre accesible para los tres iconos de acción. Hoy son un ojo, un lápiz y un documento, sin texto.

06 Los conteos y los filtros tienen la misma forma

Padrón

Siete pastillas en la misma fila y con el mismo aspecto. Tres son conteos («15 activos», «5 registro incompleto», «0 inactivos») y cuatro son filtros («Estado: Activos», «Tipo: Todos»...). Es el problema que ya documentamos en administración vehicular: si algo filtra al pulsarlo tiene que parecer un control, y si no filtra no debe parecerlo.

Padrón de Clientes15 razones sociales · 27 sucursales activas

Exportar

Nuevo cliente

Buscar por razón social o RFC...

15 activos

5 registro incompleto

0 inactivos

Estado: Activos

Tipo: Todos

Datos fiscales: Todos

Origen: Todos

Columnas

Tres conteos y cuatro filtros, con la misma forma y en la misma fila.

Los números tampoco cuadran. Arriba dice 15 razones sociales. Las pastillas dicen 15 activos, 5 con registro incompleto y 0 inactivos, que suman 20 sobre un universo de 15. Pasa porque «registro incompleto» no es una alternativa a «activo» sino algo que se superpone, pero eso no hay manera de deducirlo mirando la pantalla.

Qué hacer


- Separar los conteos de los filtros, en sitio y en forma. Los conteos resumen cómo está el padrón. Los filtros son controles.
- Tratar la fase y la condición como dos ejes distintos, igual que se hizo en trámites: activo o inactivo por un lado, completo o incompleto por otro.

07 La ficha del cliente no ofrece ninguna acción

Ficha de cliente

«Sin contacto principal designado». «Sin contactos». Debajo, una tabla de más de quince unidades donde Placas y Descripción dicen «sin placas» y «sin datos» en todas las filas. No hay dónde editar, ni añadir un contacto, ni completar nada. Se puede leer lo que falta y volver atrás.

Hay algo más raro todavía: en el listado este cliente aparece marcado con **documentos fiscales incompletos**, y ese dato, que es el que dispara la alerta, no está en su ficha por ningún lado.



Cada bloque dice lo que falta. Ninguno ofrece cómo arreglarlo.

Qué hacer

- Cada hueco con su acción al lado: designar contacto principal, añadir contactos, completar datos fiscales.
- Que los datos fiscales se vean en la ficha y no solo en el listado.
- Es lo mismo que aplicamos en trámites: **si el aviso dice que falta la ficha técnica, el botón de subirla va pegado al aviso.**

08 La gráfica del tablero no se puede leer

Tablero



Cuatro barras del mismo azul, sin eje, sin escala y sin valores encima. Los números son 49, 5, 99 y 692. Con escala lineal, «En dependencia» se queda en un hilo de tres píxeles y la de 692 se come todo el ancho.

Como las cuatro categorías comparten color, el color tampoco separa nada. Al final no se puede comparar nada que no esté ya en la tabla de debajo.

El azul es el correcto, por cierto: sale de `--serie-1`. Lo que falla es cómo se codifican los datos.

Cuatro barras, un color, sin eje ni valores.

Qué hacer

- O se etiquetan las barras con su valor y su categoría, o **se quita la gráfica y se deja la tabla**, que ya está y funciona.
- Una gráfica que necesita la tabla de al lado para entenderse está ocupando el mejor sitio del tablero sin dar nada a cambio.

09 El tablero del administrador principal sale casi vacío

Tablero · transversal

El modelo de permisos está bien pensado. «Lo que puedes abrir», «Vista de Administración principal», «Nada en tu alcance»: hay un vocabulario propio y consistente para hablar de alcance, y eso no es habitual.

Lo que no está bien es la calibración. **El perfil con más permisos de la organización entra y se encuentra cinco métricas a cero y un «Nada en tu alcance».** O el alcance del admin está mal definido, o la redacción alarma sin motivo.

Qué hacer

- Revisar qué significa «alcance» para administración principal.
- Distinguir en el texto dos cosas que ahora se confunden: **no tener permiso** y **tener permiso sobre algo que está vacío**. Ahora mismo «Nada en tu alcance» y un 0 conviven en la misma fila diciendo cosas distintas con la misma cara.
- No ofrecer «Ver la lista» cuando no hay lista.

Qué no cubren estos nueve ajustes

El sistema de diseño se está usando, y se está usando bien. De quince mediciones de estructura (superficies, texto, chrome y el azul de la gráfica, en los dos temas) las quince dieron correcto y seis salieron exactas. La regla de que ningún componente lleve un hex literal se está cumpliendo. Los ajustes 01 y 04 son la excepción, y por eso merece la pena corregirlos mientras siguen siendo la excepción.

Hubo un solo fallo de contraste en todo el recorrido y resultó ser el esqueleto sobre el chrome, justo el único componente cuya variante el sistema no tenía escrita. Donde hay regla, la implementación acierta. Donde no la hay, alguien improvisa, y a veces sale mal.

Faltan cuatro piezas por documentar en el sistema, y son las que obligaron a improvisar: el esqueleto sobre chrome, el arranque en frío de la aplicación, el ámbito de datos como concepto aparte del estado, y la regla de que una categoría no usa la paleta semántica. Eso sube el sistema a la versión 2.3.0 y es un trabajo distinto de estos nueve ajustes.

El flujo por perfil está sin verificar. Todo el recorrido se hizo con Administración principal, así que el ajuste 09 es lo que ese perfil deja ver del modelo, no una comparación entre roles. Para cerrarlo harían falta capturas de tablero, padrón y barra lateral de un perfil operativo y uno de dirección.

Quedan también estados sin contrastar: los errores de formulario, la barra de selección del padrón y el alta de cliente están en el sistema de diseño, pero no se han podido comparar contra lo que hay construido.