Auditoría SIO-DPROMA · entrega «Actualización 12-oct-2026»

Estudio: 2894 Studio · **Fecha de la auditoría:** 14-oct-2026 · **Sistema de diseño de referencia:** v2.15.0 · **Solo auditoría:** ningún archivo del cliente se modificó (SHA-256 en `MANIFIESTO.json`).

> **Alcance de este informe.** Es la primera auditoría de estas pantallas. Describe lo que hay en el ZIP recibido; no lo compara con entregas anteriores.

1 · Resumen ejecutivo

1. **Alcance.** Se audita lo que contiene el ZIP: 50 pantallas. Es la primera auditoría de estas pantallas: describe lo que hay y no lo compara con entregas anteriores.
2. **Qué se auditó. 23** pantallas a fondo (observaciones, F1, F3; F4 y F5 en las de nivel A), con instrumentos medidos y fixtures validados; las otras 27 solo con medición mecánica.
3. **Calidad de la propia auditoría.** 119 afirmaciones altas o críticas pasaron por verificadores que intentaron refutarlas con medición propia: **110 confirmadas, 9 exageradas, 0 refutadas** (precisión 92.4 %). Una réplica ciega de 2 pantallas **no** alcanzó el umbral de concordancia que nos fijamos (§8): una sola pasada no agota lo que hay.
4. **Lo que sí está medido, en una línea cada uno.**
   - El icono gris sobre «Reintentar» (obs. 1) tiene causa raíz: `.state .ico` descendiente. El arreglo es `.state > .ico`. Aparece en 6 hallazgos críticos de estas pantallas.
   - El menú lateral colapsado no tiene nombre accesible en 19 de las pantallas auditadas.
   - La hipótesis de que `--sp-5` explica los problemas de espaciado se **refuta** para Mi día (obs. 13): la causa es `.p4-t` con `padding-bottom:0` (§3.1). Para Acceso (51) explica los huecos de 0 px entre bloques, no el interlineado.
   - Las «cajas contra la línea inferior» (obs. 10) son sistémicas: la plantilla de cabecera `.p4` no tiene relleno inferior y se copió en decenas de archivos.
   - El panel «CON QUÉ FILTROS» (obs. 18) es, según la FICHA del cliente, un **registro de auditoría**, no controles: el defecto es de color y de mezcla de conceptos, no de operabilidad.
5. **Rediseños críticos** (Tickets TI, acordeón de sucursales, Asistente, Mi día): diagnóstico y brief con veredicto de viabilidad en §7.
6. **Lo que se le pide al cliente** se limita a los hallazgos críticos (§5); el resto se adopta y se documenta en nuestro sistema (§6).

2 · Qué contiene el ZIP

El ZIP trae 50 pantallas HTML (más `_sio-tokens.css`, `FICHAS_TECNICAS.md` y el aviso del padrón). `49_alta_orden` no está en el ZIP: sus observaciones (4 y 15) quedan sin datos.

Auditadas a fondo (23): `01_login`, `05_app_cliente`, `13_panel_asistencia_rhl`, `20_tablero`, `21_ficha_cliente`, `22_gestoria`, `23_viaticos`, `24_tickets`, `25_consumo_de_material`, `26_estados_de_pantalla`, `27_padron_clientes`, `28_instalador_mi_dia`, `32_cfe_bandeja`,

`34_instaladores`, `41_alta_cliente`, `46_cuentas_por_cobrar`, `47_asistente`, `48_asistencia_rhl`, `51_acceso`, `54_bitacora_descargas`, `55_verificacion_pedido`, `58_altas_como_modal`, `59_editar_cliente`. **Solo medición mecánica (27):** `02_dashboard`, `03_kanban_gestoria`, `04_app_personal`, `06_padron_clientes`, `07_orden_instalacion`, `08_detalle_tramite`, `09_app_checklist_instalacion`, `10_dprimi_asistente`, `11_app_login_2fa_offline`, `12_app_checado_asistencia`, `14_app_checado_oficina`, `29_instalador_orden`, `30_ordenes_listado`, `33_cfe_detalle`, `35_incidencias`, `36_recetas_despacho`, `37_concluidos`, `38_vehicular_detalle`, `39_viatico_detalle`, `40_usuarios`, `42_alta_tramite_gestoria`, `43_alta_tramite_vehicular`, `44_alta_tramite_cfe`, `45_autorizacion_compra`, `50_compras_almacen`, `56_frontera_error`, `57_menu_cuenta`.

3 · Mediciones mecánicas sobre las 50 pantallas

Medidas en el navegador con fuentes reales, sobre las 50 pantallas. **Son candidatos, no veredictos:** los hallazgos de las secciones 4 y 5 son los que un auditor reprodujo y un verificador intentó refutar.

Indicador	Total	Pantallas con al menos uno
Destinos de pulsación menores de 24 px	134	29 de 50
Textos bajo el contraste AA, tema claro	19	11 de 50
Textos bajo el contraste AA, tema oscuro	2	2 de 50
Enlaces del menú sin nombre accesible a 1000 px	525	35 de 42
Tokens usados sin declarar	9	7 de 50
icono vs relleno del botón	51	23 de 50
barras sin holgura inferior	51	20 de 50
grupos de botones dispares	5	5 de 50
celdas largas	24	7 de 50
10,5 px sin mayúsculas	240	45 de 50
textos de más de 140 caracteres	25	14 de 50
`--sp-5` sin declarar: elementos afectados	67	7 de 50

4 · Tus 19 observaciones, una por una

Veredicto = lo que se **reprodujo** con evidencia en el archivo recibido. Ojo: los auditores conocían cada observación, así que esta tabla mide si se puede **verificar** lo que viste, no si lo habrían descubierto solos (§8).

Hoja	Pantalla	Veredicto	Causa raíz	Cambio · crítico · decisión
1	`22_gestoria`	confirmada	Regla de contexto descendiente `.state .ico{...color:var(--text-3)}` (línea 609) en lugar del hijo directo `.state > .ico`: el icono pequeño del `.btn.p` hereda el gris del icono grande del estado. Es el defecto de sistema documentado en §1.4.1 y §6.4 regla 6.	sencillo crítico (criterio 1) exigir_cambio

Hoja	Pantalla	Veredicto	Causa raíz	Cambio · crítico · decisión
1	`26_estados_de_pantalla`	confirmada	Selectores descendientes en ARQ-ESTADOS: `.state .ico` (linea 609) y, en la propia muestra del catalogo, `.esp .ico` (linea 654), que apuntan a todo `.ico` del bloque y no solo al grande que cuelga directo del estado. El catalogo es el origen del bloque que se copia en las demas pantallas.	sencillo crítico (criterio 1) exigir_cambio
1	`32_cfe_bandeja`	confirmada	Regla de contexto descendiente `.state .ico{...color:var(--text-3)}` (línea 609) en lugar del hijo directo `.state > .ico`: el icono pequeño del `.btn.p` hereda el gris del icono grande del estado. Es el defecto de sistema documentado en §1.4.1 y §6.4 regla 6.	sencillo crítico (criterio 1) exigir_cambio
2	`05_app_cliente`	confirmada	No es una regla distinta: ambos botones son `.abtn` con el mismo CSS (`display:inline-flex;gap:6px;justify-content:center;text-align:center`, línea 246-249). La diferencia es que el texto de «Contactar a DPROMA» (120 px) no cabe en la media celda de la rejilla (`.actions{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr}`), envuelve a dos líneas y el nodo de texto pasa a ocupar todo el ancho restante: el icono se queda a la izquierda, lejos de su palabra, y el botón sube de 44 a 52 px (el vecino se estira). El diseño es sensible al largo del rótulo; no hay `white-space:nowrap`.	sencillo no crítico decidir_diseño
3	`27_padron_clientes`	parcial	Tres causas distintas. (A) Producto + forma: las decisiones del dictamen (partir expediente y comercial, «decir qué documento falta, no «incompletos»», vigencia, FICHAS 27) están bien; lo que sobra es la prosa de cada celda, que contradice §6.11 regla 7 («Una celda no lleva un párrafo») y repite en cada fila lo que una nota o un toggletip diría una vez. (B) Layout: una tabla de 7 columnas con nowrap necesita 1095 px; con la barra lateral de 236 px el contenedor deja de alcanzar por debajo de un viewport de 1331 px, y como la columna de acciones es la última, es la que queda fuera; D-6 (la tabla se desliza con la primera columna anclada) legitima el deslizamiento pero no dice nada de la última. El botón flotante es una causa secundaria y distinta (un solo renglón a la vez). (C) El encabezado «Acciones» es sr-only y la alineación a la derecha de .acciones es latente.	medio no crítico ajustar_sistema
4	`49_alta_orden`	**sin datos**	La pantalla no viene en el ZIP	pedir el archivo
5	`13_panel_asistencia_rhl`	confirmada	No es el valor de line-height ni la escala --sp-*: es la regla `.inc .body span` (línea 181), un selector descendiente de elemento (`span`) que se filtra en dos sitios: la fila de acciones `.acts` (que es un y pierde su display:flex, su gap de 6px y su margin-top de 8px por especificidad) y los internos de la frase (que pasan a display:block y parten la oración). Contribuyen, en segundo plano, el interlineado `normal` (≈1,25) de la línea de detalle frente al 1,35 del título y al 1,5–1,55 que el sistema usa en texto de varias líneas, y que §2 no define una escala de interlineado.	sencillo no crítico ajustar_sistema

Hoja	Pantalla	Veredicto	Causa raíz	Cambio · crítico · decisión
5	`48_asistencia_rhl`	parcial	Tres causas, de más a menos general. (1) El sistema 2.15.0 no define ningún interlineado: solo hay `line-height` dentro de cinco reglas de componente (1,4 `.cifras .apoyo`, 1,5 `.paso-txt` / `.note` / `.ayuda`, 1,55 `.banda`, 1,6 `.tarjeta-estado p`), sin token ni valor por omisión del `body`; cada pantalla fija los suyos y el resto queda en `normal`. (2) La receta de tabla de §6.11 usa `vertical-align:middle` y fila de 40 px pensada para celdas de una línea; con celdas mixtas de una y dos líneas (48) las primeras líneas no comparten altura. (3) En el 13, un selector de descendiente (`.inc .body span`) convierte en bloque los `span` incrustados y parte frases.	sencillo no crítico ajustar_sistema
6	`20_tablero`	parcial	(1) `.sem` es una columna flex cuyo rótulo `.et` existe solo en 2 de 12 columnas: el rótulo ocupa 15 px en esas dos y 0 en las otras, y `justify-content:flex-end` baja cada pila hasta su propio rótulo, de modo que no comparten línea base (CSS líneas 725-732). (2) `.sem .et{white-space:nowrap}` con texto de 74 px en una columna que a 900 px mide 57: desborda y las barras vecinas lo tapan. (3) La pieza no declara escala, valores ni tabla (§12.3) y mezcla en una pila dos medidas que el propio texto dice que no comparten eje. (4) `svg viewBox` sin `preserveAspectRatio`.	medio no crítico decidir_diseño
7	`21_ficha_cliente`	confirmada	El botón de edición ocupa una fila propia (.fiscal-acc) con justify-content:flex-end y 16 px de margen: eso añade 52 px a una tarjeta cuyo contenido real son 31,5 px, y lo coloca lejos del rótulo que lo explica. Además .campos usa auto-fit minmax(190px,1fr), pensado para el formulario, para tres valores de lectura que no necesitan ese ancho.	sencillo no crítico decidir_diseño
8	`23_viaticos`	confirmada	La celda «Monto y excedente» mezcla dato (`.montos`, 3 líneas) y explicación (`.justifica` / `.sin-just`, prosa de 51 a 112 caracteres) sin que haya un sitio para el matiz: §6.11 regla 7 lo manda a «etiqueta emergente o a la ficha» y la maqueta no dibuja ninguno de los dos. El `.justifica` tiene `max-width:36ch` (línea 651), de modo que la columna crece hasta 204 px para alojarlo. Es decisión del autor (`S-08`, ficha: «lo que decidí yo»), no del contrato de DPROMA.	medio no crítico decidir_diseño
9	`24_tickets`	confirmada	Tres causas apiladas. (1) Geométrica: el selector .detalle .banda (línea 560) pone margen lateral y superior a CUALQUIER .banda dentro de .detalle, y la banda de esta pantalla vive dentro de .det-cuerpo, que ya tiene padding y gap: el margen se suma. (2) De componente: .caja-plazo es una clase propia (ancho completo, fuente 11,5 px) que reinventa un aviso con el mismo par warn-bg/warn-ink que .banda.b-warn; el sistema pide verificar si .banda + variante ya lo cubre (§6.9) y que un indicador de plazo declare su ancho (§6.20). (3) De contenido y semántica: las dos cajas explican reglas (cuánto dura un plazo crítico, por qué no cambia, quién cierra, cierre automático a 5 días) con 420 y 366 caracteres, contra el tope de 140 y una frase de §8; y la segunda no es un estado «warn» (nada falta ni vence): es una regla de permisos pintada con el color de «vence pronto» (§1.3).	rediseño crítico (criterio 5) decidir_diseño

Hoja	Pantalla	Veredicto	Causa raíz	Cambio · crítico · decisión	
10	`24_tickets`	confirmada	El bloque ARQ-P4 copiado en 36 archivos define .p4 sin padding-bottom y deja el cierre inferior a la última fila hija (.p4-f). Cuando la cabecera solo lleva .p4-t (título + acciones) no hay quien cierre. Es exactamente el caso que §3.1 describe y prescribe resolver con .p4{padding-bottom:var(--sp-3)}; el bloque de DPROMA no lo incorporó.	sencillo no crítico ajustar_sistema	
11	`25_consumo_de_material`	parcial	El contrato no tiene color para tres cosas que la pantalla necesita: «derivado» (clasificación), el color físico de un material y «total» (énfasis). El autor las resolvió con el semáforo, que es lo único que había (ficha: «Hueco que esta maqueta destapa: el contrato no tiene tokens de color de material. Acabé pintando un cable con tokens de estado»). A eso se suman dos usos del semáforo por defecto para algo que no es juicio (la banda de explicación y el total) y el andamio sin marcar.	sencillo no crítico ajustar_sistema	
12	`27_padron_clientes`	confirmada	No es un solo defecto sino la suma de cinco: (1) falta el comportamiento (ningún manejador) y el HTML solo trae un panel con id real, así que 4 de 5 controles apuntan al vacío; (2) el contenido del panel vive en un	cuyo ancho es el de la tabla (1204 a 1440; 1095 a 1280, mayor que la caja visible), de modo que lo que se alinea a la derecha (margin-left:auto) cae fuera de la vista a 1280; (3) ninguna parte del panel se alinea con las columnas de arriba ni con el control que lo abre, y la fila hija es una tarjeta blanca con borde dentro de una banda gris dentro de la propia tabla (§6.3 reserva la tarjeta para un objeto autocontenido y dice que la tabla principal no va en tarjeta); (4) el estado por sucursal («Puede recibir órdenes») es igual en las cuatro y no aporta; (5) el botón flotante no tiene zona segura documentada en el sistema.	rediseñ crítico (criterio 5) decidir_

Hoja	Pantalla	Veredicto	Causa raíz	Cambio · crítico · decisión
13	`28_instalador_mi_dia`	confirmada	Relleno inferior repartido entre filas opcionales (§3.1): .p4-t lleva padding-bottom:0 esperando que .p4-b/.p4-f cierren el bloque, y en Mi día no existen. NO es --sp-5 (hipotesis verificada y refutada: afecta a otra regla y a otro elemento). Causa de fondo en el sistema: §3.1 documenta el arreglo pero el bloque ARQ-P4 de referencia que se copia a cada maqueta no lo incorpora (30 de 30 pantallas con .p4 miden 0px).	sencillo crítico (criterio 5) exigir_cambio
14	`34_instaladores`	respondida en el brief	La agenda del sistema no existe en 2.15.0 (no hay §6.24; §13.9 solo regula alto por dato). No cambiar la del cliente; cambio mínimo en texto, «Sin asignar» y domingo a 1280.	medio no adoptar_cliente (con cambio mínimo)
15	`49_alta_orden`	**sin datos**	La pantalla no viene en el ZIP	pedir el archivo
16	`46_cuentas_por_cobrar`	confirmada	Tres factores encadenados: (a) `.minis` omite `align-items:start`, el valor por omisión que fija §13.4 (la propuesta lo tiene en su línea 674); (b) `.kpis` está en dos columnas con el hero en la primera, de modo que las tres `.mini` heredan la altura del hero (349 px) en vez de la suya (92 a 169); (c) la altura del hero la fija su `.pie` de 523 caracteres en dos párrafos a 11 px (líneas 726 y 658), y el `.pie` de «Cerrado y sin facturar» añade ~290 más. La propuesta resolvió (c) moviendo esas explicaciones a toggletip y una frase (`f3ba73f fix(voz)…`), y (b) con `.kpis-d`. No determinado: si el autor del paquete recibió la propuesta; el PDF declara cambios que el archivo no contiene.	medio no crítico decidir_diseño
17	`47_asistente`	parcial	(a) Solape: margen superior negativo en .fuentes (linea 669) dentro de una tarjeta que lleva su relleno en el contenedor (.tx, linea 666) y no en filas hermanas: §3.1. (b) Dos tonos: el componente «respuesta» mezcla en una sola superficie dos zonas con significado distinto —cuerpo (lo que dice el asistente) y franja (de donde salio / que puedes hacer)— y la misma clase .fuentes sirve para dos cosas (procedencia de solo lectura y acciones «Abrir GT-…»). (c) «Chat»: es nombre de clase, no de interfaz; la pantalla no nombra visiblemente sus dos paneles.	rediseño crítico (criterio 5) exigir_cambio
18	`54_bitacora_descargas`	parcial	El panel cumple su función de registro (FICHA) y no debe ser operable. Los dos problemas reales son de sistema y de composición: (1) el sistema no tiene un patrón para marcar sensibilidad del dato —§1.3 es para juicios de estado y §6.10 `.p-type` para clasificaciones sin connotación—, así que el cliente reutilizó `--warn`; (2) el mismo rótulo «Con qué filtros» agrupa filtros aplicados y campos entregados, y «2 de 5» no es autosuficiente.	sencillo no crítico ajustar_sistema
19	`55_verificacion_pedido`	confirma	`.ren.siguiente::before` se coloca con `position:absolute` sin `top` / `bottom`: su posición estática la decide el `align-items:center` del botón (centro vertical de la tarjeta), y un `translateY(-32px)` fijo, calibrado a ojo, la sube hasta el borde en lugar de dejarla fuera. El resultado cae a mitad del borde (−4,5 px) y cambia con el alto de la tarjeta.	sencillo no crítico adoptar_cliente

Observaciones 0 son de la lista de «revisión exhaustiva» (Acceso, Altas como modal).

5 · Lo que se le pide al cliente: los hallazgos críticos

Criterios de «crítico» (acordados): (1) fallo de accesibilidad medido, (2) impide la tarea u oculta la acción primaria, (3) acción irreversible o de dinero sin protección, (4) contradice una decisión de DPROMA o expone datos personales, (5) rediseño marcado y viable. Todo lo demás se adopta.

5.1 Arreglos transversales (una sustitución cierra muchos)

Tema	Hallazgos críticos	Pantallas	Arreglo
Menú lateral colapsado (861–1100 px) sin nombre accesible	19	20_tablero, 21_ficha_cliente, 22_gestoria, 23_viaticos, 24_tickets, 25_consumo_de_material, 26_estados_de_pantalla, 27_padron_clientes, 28_instalador_mi_dia, 32_cfe_bandeja, 34_instaladores, 41_alta_cliente, 46_cuentas_por_cobrar, 47_asistente, 48_asistencia_rhl, 54_bitacora_descargas, 55_verificacion_pedido, 58_altas_como_modal, 59_editar_cliente	`.side .et{display:none}` deja 15 enlaces sin texto ni `aria-label`. Cambiar a ocultación visual (la técnica de `.sr`) o añadir `aria-label` a cada `.it`: §7.2 pide que la etiqueta no desaparezca.
Icono gris sobre botón verde en vistas de estado (obs. 1)	6	22_gestoria, 24_tickets, 26_estados_de_pantalla, 32_cfe_bandeja, 51_acceso, 58_altas_como_modal	Cambiar `.state .ico` por `.state > .ico` (y `.esp > .ico` en el catálogo). El cliente ya lo declara como C3; en estos archivos no está aplicado. Verificado con contraste: 1,03:1 → 4,89:1.
Valor obsoleto de `--text-3` (4,21:1 sobre `--surface-2`)	4	13_panel_asistencia_rhl, 24_tickets, 26_estados_de_pantalla, 34_instaladores	`--text-3: #5C6675` (el cliente ya lo declara en su tabla de tokens; en estos archivos no está aplicado o se revirtió).
Google Fonts por `<link>` (D116 las retira)	1	01_login	Sustituir el `<link>` por `@font-face` autoalojado. El cliente lo declara como C8/C9; en `01_login` no está aplicado.
Identificadores duplicados en formularios (campos sin nombre accesible)	2	58_altas_como_modal, 59_editar_cliente	Renumerar los `id` y sus `for` / `aria-controls` (§11: todos los `id` únicos).

Divergencia sencilla, no se exige como crítica (13 hallazgos que los auditores marcaron críticos): Destinos de pulsación menores de 24 px (buscador, folio, migas, enlaces). Pantallas: 01_login, 21_ficha_cliente, 22_gestoria, 23_viaticos, 24_tickets, 27_padron_clientes, 32_cfe_bandeja, 34_instaladores, 47_asistente, 48_asistencia_rhl, 54_bitacora_descargas, 58_altas_como_modal. Dar `min-height:24px` (y relleno) al `input` del buscador y a los enlaces `.folio` / `.migas`. Verificado solo en `46`: ahí WCAG 2.5.8 se cumple

por la excepción de espaciado, así que es divergencia de §7.3, **no** falla crítica de accesibilidad. Se propone arreglarla porque es un cambio de una línea (regla 2), no como fallo de accesibilidad.

5.2 Críticos propios de una pantalla

Pantalla	Hallazgo	Criterio	Verificación
`13_panel_asistencia_rhl`	§1.5 Cromo de aplicación (`--chrome-alerta` / `--chrome-alerta-ink`) + — El número «4» es el conteo de incidencias pendientes de dictamen que el menú le muestra a RHL: es el dato que dice si hay trabajo. A 3,4:1 y 10,5px, con baja visión o brillo alto, se lee mal. Hay dos lecturas: el badge es redundan	1	confirmada
`27_padron_clientes`	§6.15 Fila desplegable + §6.11 regla 5 + §13.3 — El control que el padrón eligió para saber a qué sucursal pertenece un servicio (pp-098) no funciona en 4 de 5 filas y, en la que funciona, sus acciones quedan fuera de la vista a 1280.	5	confirmada
`28_instalador_mi_dia`	§3.1 El relleno de un contenedor no vive en un hijo opcional — La barra que abre la pantalla se ve cortada: el titulo y la linea de resumen (donde esta el aviso de material incompleto) quedan pegados a la linea divisoria, mientras arriba tienen 12px. En un instalador que mira la pantalla de p	5	confirmada
`47_asistente`	§3.1 El relleno de un contenedor no vive en un hijo opcional (el siste — La ultima linea de cada respuesta —la conclusion, el dato que se va a copiar o actuar— queda cruzada por el borde de la franja; se lee como un error de pintado y apiña la conclusion con el rotulo «DE DÓNDE SALIÓ», que queda justo	5	confirmada
`55_verificacion_pedido`	§1.1 `--border-ctrl` — borde de control cuya única frontera es el bord — En campo, con sol, las casillas aún sin marcar —las que el instalador tiene que ver para saber qué le falta— casi no se distinguen del fondo.	1	confirmada
`58_altas_como_modal`	FICHAS_TECNICAS.md (58): «ninguna de las cinco cabe sin desplazar» + § — La pagina cuya funcion es mostrar que formulario cabe en un dialogo muestra formularios con la mitad de los campos tapados por las cabeceras de seccion; quien decide D-15 con ese dibujo decide sobre lo que no ve.	2	confirmada
`58_altas_como_modal`	Decision D1 del aviso del 28-sep (alta de cliente = pagina) y FICHAS_T — Quien abra 58 para decidir ve una recomendacion (modal en escritorio para el alta de cliente) que contradice la decision ya tomada; la pagina de decision da ahora una respuesta distinta de la que se decidio.	4	confirmada

5.3 Arreglos que `FICHAS_TECNICAS.md` documenta como hechos y que los archivos no tienen

`FICHAS_TECNICAS.md` («Defectos reales de accesibilidad encontrados y corregidos», verificados con axe-core) lista arreglos como hechos. Se comprobó cada uno en el ZIP: **9 de 9 no están** en el archivo.

Pantalla	Arreglo que la ficha documenta	Veces que aparece en el archivo
`26_estados_de_pantalla`	`<header class="p4">` duplicaba role="banner" → `<div class="p4">`	1

Pantalla	Arreglo que la ficha documenta	Veces que aparece en el archivo
`33_cfe_detalle`	`<header class="p4">` duplicaba role="banner" → `<div class="p4">`	1
`42_alta_tramite_gestoria`	`<header class="p4">` duplicaba role="banner" → `<div class="p4">`	1
`43_alta_tramite_vehicular`	`<header class="p4">` duplicaba role="banner" → `<div class="p4">`	1
`44_alta_tramite_cfe`	`<header class="p4">` duplicaba role="banner" → `<div class="p4">`	1
`24_tickets`	`--text-3-fuerte` en textos que no pasaban 4,5:1	0
`33_cfe_detalle`	`--text-3-fuerte` en textos que no pasaban 4,5:1	0
`01_login`	`--text-3-fuerte` en textos que no pasaban 4,5:1	0
`57_menu_cuenta`	sin `role="menu"` mal aplicado (aria-required-children)	2

Para el arreglo de `header` y de `role="menu"` lo correcto es 0 apariciones; para `--text-3-fuerte`, más de 0. Además, en `24`, `33` y `01` el `--text-3` está en `#66717F` (4,21:1 sobre `--surface-2`), así que esos textos no cumplen el contraste.

6 · Lo que se adopta del cliente y se documenta en nuestro sistema

De los 268 hallazgos de F1: **128 se adoptan** (el cliente decide), **58 se le exigen**, **58 piden ajustar nuestro sistema**, 22 son decisiones de diseño abiertas y 2 no requieren acción.

Patrones que el cliente usa y nuestro sistema no documenta (propuestas de regla en cada ficha, campo `cobertura`):

Pantalla	Patrón sin regla
`01_login`	Escena de fondo del acceso con ~20 hex sin token (azules y teal de la ilustración)
`05_app_cliente`	Par de botones de acción hermanos en tarjeta móvil (`.abtn`): rótulos de distinta longitud, uno envuelve y el icono queda apartado
`05_app_cliente`	Google Fonts por en una pantalla móvil (línea 10)
`05_app_cliente`	Tamaños < 12 px en móvil: `.abtn` , `.stbtn` , `.tile` a 11,5 px y etiquetas de la barra de pestañas a 10 px (línea 264)
`05_app_cliente`	Marco de teléfono y barra de estado simulados dentro del DOM
`05_app_cliente`	Tokens del antecesor en pantalla de cliente (--text-3 #66717F, 14 más)
`13_panel_asistencia_rhl`	Selector descendiente de elemento (`.componente span` , `.componente b`) dentro de un componente cuyas filas contienen con otro rol (acciones, texto en línea). Medido en la bandeja de Asistencia RHL: el span genérico anuló display, gap y margin-top de la
`13_panel_asistencia_rhl`	Escala de interlineado: el sistema no la define (§2 y §3 solo tienen tamaños y espaciados). En esta pantalla conviven `normal` (≈1,25), 1, 1,05, 1,3, 1,35 y 1,55, y los bloques de texto multilínea del sistema usan 1,4, 1,5, 1,55 y 1,6 sin nombre (§6.7, §6.9, §

Pantalla	Patrón sin regla
`13_panel_asistencia_rhl`	Fila de bandeja de dictamen (icono-badge 26px + título + detalle + acciones), no descrita en el sistema. Aparece en esta pantalla y es el equivalente de §6.15/§6.12 para colas de decisión.
`13_panel_asistencia_rhl`	El 10px de padding (y 9px) aparece en componentes del propio sistema (§6.9 `.note`, §7.2 `.it`) sin estar en la escala --sp-*, por lo que los clientes lo reproducen.
`20_tablero`	Columnas de una gráfica que no comparten línea base porque el rótulo del eje vive dentro de la columna
`20_tablero`	Gráfica dibujada en CSS o SVG sin tabla equivalente
`21_ficha_cliente`	Bloque de lectura con edición en línea (datos fiscales)
`21_ficha_cliente`	Banda de estado inactivo (.banda.b-pause)
`21_ficha_cliente`	Tabla concepto → icono para dominio de contacto
`21_ficha_cliente`	Botón flotante del asistente y su zona segura
`22_gestoria`	El folio como enlace de 16 px frente a la regla de que la fila entera navega
`23_viaticos`	Estado «pendiente de decisión de otra persona» (Por aprobar, Sin comprobar) sin color de significado
`23_viaticos`	Matiz de una celda (justificación, motivo de rechazo, porqué de un botón deshabilitado)
`24_tickets`	Indicador de plazo dentro de un detalle (cifra grande + fecha + regla de cálculo)
`24_tickets`	Prioridad ordinal (Crítica · Alta · Media · Baja) con forma + color
`24_tickets`	Botón flotante del asistente (FAB) y su zona segura
`24_tickets`	Plantilla de cabecera .p4 (ARQ-P4)
`25_consumo_de_material`	Etiqueta de «dato calculado/derivado» sobre una fila de tabla
`25_consumo_de_material`	Color físico de un material (cable rojo, negro, blanco) dentro de una tabla
`25_consumo_de_material`	Presupuesto de color de una pantalla de datos
`26_estados_de_pantalla`	Muestra de catalogo `.muestra` con rotulo `.rot` y variantes de vacio (filtro / alcance / de verdad)
`26_estados_de_pantalla`	Estado «bloqueado» / sin permiso
`26_estados_de_pantalla`	Icono dentro de un boton de estado
`27_padron_clientes`	Fila desplegable con lista de hijas (acordeón de sucursales)
`27_padron_clientes`	Columna de acciones de fila cuando la tabla se desliza
`27_padron_clientes`	Estado de expediente en celda (pill específica + consecuencia común)
`27_padron_clientes`	Botón flotante del asistente y su zona segura
`28_instalador_mi_dia`	Boton de campo `.gordo` (56px) y barra de accion fija `.pie-accion` (decision S-30 de la ficha)
`28_instalador_mi_dia`	Tarjeta de cita (`.cita-tel`) con hora, cliente, aviso de material y tres acciones

Pantalla	Patrón sin regla
`28_instalador_mi_dia`	Aviso de «sin conexion» permanente en teléfono (`.senal`)
`32_cfe_bandeja`	El folio como enlace de 16 px frente a la regla de que la fila entera navega
`41_alta_cliente`	Etiqueta de nivel de obligatoriedad por campo («para dar de alta», «para facturar», «para programar»)
`41_alta_cliente`	Zona segura del botón flotante en pies de formulario
`41_alta_cliente`	Excepción a la regla de una frase cuando un aviso del cliente exige una consecuencia
`46_cuentas_por_cobrar`	Antigüedad de saldo por tramos: la regla de color de §1.4 y la de §12.5 se contradicen
`46_cuentas_por_cobrar`	Fila de KPIs con una tarjeta de texto largo y otras de cifra única
`47_asistente`	Burbuja de respuesta de asistente con pie de procedencia (`.msg.ia .tx` + `.fuentes`)
`47_asistente`	Hilo de conversacion (`.mensajes`) con turnos de usuario sin tarjeta y de asistente con tarjeta
`47_asistente`	Accesos rapidos tipo chip (`.rapido`) y compositor
`47_asistente`	Contradiccion entre 10_dprimi_asistente y 47_asistente
`48_asistencia_rhl`	Interlineado de interfaz: el sistema no tiene escala ni valor por omisión. Hay `line-height` solo dentro de cinco componentes (1,4; 1,5; 1,55; 1,6) y las pantallas fijan además 1,25, 1,3 y 1,35 por su cuenta; lo demás computa `normal`. El brief I5 cuenta 4–5 i
`51_acceso`	Entrada de tarjeta unica sin columna de marca (`.acceso > .caja-acc`)
`51_acceso`	Estado de error de autenticacion con variantes
`54_bitacora_descargas`	Marca de sensibilidad del dato (dato personal, confidencial) en un registro o una fila. El sistema tiene el semáforo (§1.3, juicios de estado) y las series (§1.4 y `.p-type`, clasificaciones sin connotación), pero nada para decir «esto tocó dato personal» sin
`55_verificacion_pedido`	Etiqueta de «siguiente paso» sobre el renglón activo de una lista de verificación (`.ren.siguiente::before` con `translateY(-32px)`). El sistema no tiene un patrón para señalar cuál es el próximo elemento a atender dentro de una lista; el cliente lo resolvió c
`58_altas_como_modal`	Cuerpo de dialogo con secciones que desplaza (`.modal .cuerpo > .seccion`)
`58_altas_como_modal`	Marco de dialogo ilustrado en una pagina de referencia (sin
`58_altas_como_modal`	Seccion de registro historico dentro de una maqueta de decision (D1: 41 ya no es dialogo)
`58_altas_como_modal`	Tabla de medidas con columnas numericas (`.medida`)
`59_editar_cliente`	Hoja de especímenes de un diálogo (varios estados del mismo diálogo en una página)
`59_editar_cliente`	Campo de solo lectura con motivo
`59_editar_cliente`	Nombre del botón que abre un diálogo parcial

Contradicciones internas de nuestro sistema que los auditores encontraron (a resolver al subir versión): §2.1 (10,5 px solo en mayúsculas) frente a §7.2 (`.grp` a 10,5 px sin mayúsculas); §6.5 (Material Symbols por `<link>`) frente a D116 (sin Google Fonts); §1.4

frente a §12.5 en la antigüedad de saldo por tramos.

7 · Conformidad con el aviso del ingeniero (28-sep) y rediseños

7.1 Aviso del padrón, 12 ítems

#	Decisión	27	21	41	58	59
1	D6: «Reenviar liga de registro» retirada (no se construye; dictamen 2894 punto 15).	✓	✓	✓	✓	·
2	D5: Sección «Unidades» (VIN, placas, descripción) en la ficha del cliente.	·	✓	·	·	·
3	D9: «Datos fiscales» (CP, régimen, domicilio) editables en línea en la ficha; `editar-cliente` se queda en dos renglones (razón social + RFC solo lectura).	·	✓	·	·	✓
4	D3: Grupo automotriz y Marca pertenecen a «Sucursal» (no a la razón social); en la ficha el grupo se deriva de las sucursales.	·	?	✓	✗	·
5	D2: Sucursal opcional en el alta, con el aviso «Sin sucursal no se le puede programar una orden; se puede añadir después desde la ficha».	·	·	✗	✗	·
6	D1: El alta de cliente es una página (ruta /clientes/nuevo), no un diálogo. `58_altas_como_modal` existe: ¿sigue vigente o quedó obsoleta?	?	·	✓	✗	·
7	D10: «Último movimiento» en el listado, ocultable desde «Columnas».	✓	·	·	·	·
8	D13: Contacto «De la empresa» (sin sucursal) en la ficha y en el alta; la sucursal del alta es todo o nada.	·	✓	✓	✗	·
9	D15: Ficha de cliente inactivo en solo lectura, con banda «Cliente inactivo» y botón «Reactivar».	·	✓	·	·	·
10	D7: D7 (vigencia por documento) AUSENTE: sin columna de vigencia ni chip «con un documento por vencer».	✗	✓	✓	✓	·
11	D8: D8 (duplicados) AUSENTE: sin banner de duplicados ni «Comparar y decidir».	✗	✓	✓	✓	·
12	D4: Exportar la ficha como PDF de una hoja (identidad, estado, expediente, contacto principal, sucursales, contactos; sin historial). Sin cambios.	·	?	·	·	·

Las ✗ de `58` se refieren al diálogo «Nuevo cliente» de esa página, obsoleto para el alta de cliente según FICHAS (`58` ya no gobierna `41`, pero sigue gobernando las otras cuatro altas).

✓ cumple · ✗ no cumple · ? no verificable · · no aplica. Desajustes extra y críticos: D7 se pospone, pero 27 dibuja en el estado por defecto el chip «7 con un documento por vencer», la pastilla «Por vencer» con fecha de vencimiento y aviso de 30 días, y «revisadas y vigentes» (FICHAS reconoce que 27 lo dibuja).; D8 se pospone, pero 27 dibuja la tarjeta «Dos pares de razones sociales se parecen demasiado» con dos botones «Comparar y decidir» y la nota de fusión, visible por defecto.; D1: 58 sigue dibujando «Nuevo cliente»

como diálogo (con aritmética que lo declara «el único que pasa de dos») y propone «modal en escritorio y página en el teléfono», sin ninguna marca en el HTML de que quedó superada para el alta de cliente; la supersesión solo está en FICHAS_TECNICAS.md. Arrastra los ítems 4, 5 y 8 (Grupo y marca como sección propia, sin Sucursal).; D2: la sucursal es opcional, pero falta el aviso literal «Sin sucursal no se le puede programar una orden; se puede añadir después desde la ficha» (la sección dice solo el todo-o-nada y el estado vacío omite la consecuencia). Omisión de texto, no contradicción de fondo.

7.2 Briefs de diseño (Fase 4)

Cada brief parte de lo que dibujó el cliente, evalúa al menos dos opciones (la primera siempre «mínimo cambio sobre lo del cliente»), trae un prototipo medido a 1440/1280/1024/390 px y termina con un veredicto de viabilidad. Los archivos completos están en `audit/v2/briefs-diseno/`.

Brief	Observación	Veredicto de viabilidad	Recomendación
`24-tickets-zona-superior.md`	9 y 10 · Tickets TI, zona superior	**viable con condiciones**	Un solo bloque ámbar (el plazo) a ancho declarado junto a los datos; la regla de cierre en una banda neutra de una frase; el resto a toggletip; `padding-bottom` en la cabecera.
`27-acordeon-sucursales.md`	12 · acordeón de sucursales	**viable**	Cinco filas hijas que abren; la fila hija ocupa el ancho visible de la tabla con «Ver órdenes» al final de cada fila (revisado tras un comentario: el brief proponía una lista de 560 px); estado solo si la sucursal está bloqueada.
`27-etiquetas-de-estado.md`	3 · etiquetas de estado del padrón	**viable con condiciones**	Un estado por eje (Completos · Pendientes · Sin calcular; Activo · Inactivo); el documento que falta es una línea, no un estado; sin «Por vencer» hasta D7.
`28-mi-dia.md`	13 · Mi día	**B viable; C viable con condiciones**	`.p4{padding-bottom:var(--sp-3)}`, declarar `--sp-5`, aire al final de la lista y resumen oculto en vacío/error. La opción C recupera los 12 px de pliegue subiendo la fecha a la cabecera, pero requiere decisión de producto.
`34-agenda.md`	14 · agenda de instaladores	**viable con condiciones**	No cambiarla: ningún fallo crítico depende de ella. Cambio mínimo: texto ≥12 px, fila «Sin asignar», domingo visible a 1280, cabecera fija, `--text-3`. La «agenda del sistema» no existe en 2.15.0.
`47-asistente.md`	17 · Asistente	**viable con condiciones**	«Chat» no merece sección propia. La franja se conserva. Quitar `margin-top:-12px` de `.fuentes`; cuerpo y pie como zonas hermanas; 24 px a los 5 destinos pequeños. Condición: decidir si el asistente solo consulta (47) o ejecuta con confirmación (10).
`54-panel-con-que-filtros.md`	18 · panel «CON QUÉ FILTROS»	**viable con condiciones**	Dos grupos en la misma celda; marca «Dato personal» con escudo sin color de estado; valores literales («Querétaro y Celaya», no «2 de 5»). Incluye la regla de sistema para la marca de sensibilidad.

Dos hechos que cambian la lectura de la observación 3: las etiquetas «Falta documento» e «Incompleto» no existen en `27_padron_clientes` del ZIP (`grep` = 0); «Incompleto» solo aparece en `06_padron_clientes`, otra pantalla del padrón. Probablemente tu captura es de otra versión. Y los briefs de `24` y `27` parten de la copia que trae el ZIP (Anexo A).

7.3 Padrón de clientes con todos los ajustes a la vez

Se combinaron sobre el archivo real de `27_padron_clientes` el acordeón de sucursales, los estados de documentos por eje, el aire bajo la cabecera, el buscador a 24 px, las acciones de fila ancladas a la derecha y la retirada del banner de duplicados (D8). Es un prototipo (`briefs-diseno/prototipos/27-padron-combinado.html`), no un cambio aplicado.

Medido en el navegador	Ancho	Archivo del ZIP	Con los ajustes
«Ver órdenes» a la vista	1440 px	4/4	4/4
Botones de fila completos	1440 px	18/18	18/18
«Ver órdenes» a la vista	1280 px	0/4	4/4
Botones de fila completos	1280 px	6/18	18/18
«Ver órdenes» a la vista	1024 px	0/4	4/4
Botones de fila completos	1024 px	0/18	18/18

Estado de cada parte de las observaciones del padrón tras los briefs:

Observación	Parte	Estado
3	Estados demasiado específicos	Resuelta (brief de etiquetas): un estado por eje
3	Acciones cortadas en todas las filas	Resuelta en el prototipo combinado anclando la columna de acciones a la derecha. **Propuesta nuestra, sin brief propio**
3	«Acciones» alineada a la izquierda de su casilla	**Sin resolver**: no hay solución evaluada
12	Acordeón de sucursales	Resuelto (brief del acordeón, revisado: fila a todo el ancho visible con «Ver órdenes» al final)
—	Banner de duplicados (D8) y chip «por vencer» (D7)	Retirados en el prototipo: el aviso del ingeniero los deja pospuestos
—	Botón flotante sobre la última fila	**Sin resolver**

8 · Qué tan fiable es esta auditoría

- **Validadores deterministas** (no son agentes): 23 de 23 fichas con 0 errores (JSON, § existentes en la 2.15.0, clases y ids presentes en el HTML, citas literales en su línea, `pp-NNN` reales, hashes). Una ficha de prueba rota a propósito dispara los 8 errores inyectados.
- **Citas del sistema de diseño:** todo lo citado se contrastó con el md de la **v2.15.0** (`docs/sistema-diseno-sio-dproma.md`; es el último disponible: las 4 ramas que traen la 2.15.0 tienen el mismo archivo, hash `a4b43d7a3f3e`; la rama de trabajo, en 2.13.3, no se usó como fuente). De 280 fragmentos entrecomillados, **255 son literales en la 2.15.0** (91 %). Los 25 restantes son citas de `FICHAS_TECNICAS.md` (15) o paráfrasis; **ninguno coincide con la 2.13.3** (0), así que no hay arrastre de la versión anterior. Detalle en `mediciones/v2/citas.json`.
- **Verificación adversarial:** 119 afirmaciones: 110 confirmadas, 9 exageradas, 0 refutadas, 0 no concluyentes. Las exageradas se corrigieron en este informe (p. ej. el

recorte de acciones a 1366 px es de 11 px, no «fuera»; el hueco del acordeón mide 578–654 px). **Cero refutaciones no prueba que no haya errores:** la réplica lo muestra.

- **Réplica ciega** (2 pantallas, sin ver el original): mismo veredicto de observación 2 de 2; coincidencia de § citados **43 %**, por debajo del 80 % que nos fijamos. De los hallazgos altos del original, la réplica reprodujo 5 de 10; encontró otros que el original no tenía. Lo que ambas pasadas encuentran es sólido; la lista no es exhaustiva.
- **Instrumentos validados antes de usarse** con HTML sintético de respuesta conocida (contraste con alfa y `color-mix`, táctil, menú, I1–I9, C2, C11, `--sp-5`): 15 de 15 aciertos. Aun así los auditores hallaron seis fallos de mi instrumental (capturas de 800 px, I6, I9, C1 sin estilos en línea, I3 e I7 con falsos positivos, `lib.cjs` inyecta las fuentes y no sirve para probar fuentes). Están corregidos o documentados.
- **Recall frente a tus 19 observaciones:** 16 de 19 reproducidas con evidencia por un auditor (más la 14, respondida por el brief de agenda: 17 de 19 con respuesta); 2 (4 y 15) no se pueden probar porque `49_alta_orden` no viene en el ZIP; **No es un recall ciego:** los auditores sabían qué buscar.
- **Límites.** Las otras 27 pantallas solo tienen medición mecánica. Los hallazgos se refieren al archivo recibido, no a lo que el cliente tenga en otra carpeta. `FICHAS_TECNICAS.md` se usó como fuente de decisiones del cliente; se contradice a sí misma en un punto (plazo de tickets, tanda 3 frente a tanda 4). F3 sale entre 2 y 4 en las pantallas auditadas: 2: 10, 3: 12, 4: 1 pantallas.
- **F5 contra investigación** (solo nivel A y 54): cubre 36, ignora 10.

9 · Pendientes

1. **Confirmar identidades inferidas**: la hoja 1 es `22` o `32` (ambas tienen el defecto); la hoja 2 es `05_app_cliente` (coincide el nombre «Laura Núñez»); la hoja 5 es `13_panel_asistencia_rhl`, no `48`.
2. **Decidir** las preguntas de diseño abiertas (§7.2). Para documentar divergencias en el sistema, el contenido de la 2.15.0 es el mismo en las 4 ramas que la traen; solo falta elegir en cuál se commitea.
3. **Corregir en nuestro sistema** las contradicciones de §6 antes de subir versión.

Anexo · Cómo reproducir

`audit/v2/instrumentos/` (medidores, `verificar-fixtures.sh`, `validar.py`, `concordancia.py`, `consolidar.py`), `audit/v2/mediciones/` (JSON de las mediciones), `audit/v2/raw/` (una ficha por pantalla), `audit/v2/verif/` y `audit/v2/replica/`. Todas las cifras de este documento salen de esos archivos.