

Ajustes de pantalla prioritarios

Los nueve cambios con mejor relación entre daño evitado y esfuerzo, sacados de la revisión de acceso, restauración de sesión, tablero y padrón. Cada uno con la evidencia recortada de la pantalla real y la acción concreta.

ENTORNO	PERFIL	SISTEMA DE DISEÑO	FECHA
sio-qa.dproma.com	Administración principal	SIO-DPROMA v2.2.5	Septiembre 2026

Los nueve ajustes, en orden

Ordenados por relación entre daño y esfuerzo, no por pantalla. Los tres primeros son cambios pequeños y contenidos que conviene hacer antes de que el patrón se replique a los módulos que faltan.

#	AJUSTE	PANTALLA	POR QUÉ AHORA
01	Pastillas de estado a su token	Padrón	Frena una deriva antes de que se copie
02	Esqueleto de carga visible, y en el sitio correcto	Restauración	Primera pantalla, y único fallo de contraste
03	Quitar el ámbar de aviso al ámbito de datos	Tablero	Cuatro avisos falsos por pantalla
04	Color de estado fuera de las categorías	Padrón	Mismo error de fondo que el 03
05	Columnas vacías fuera; razón social entera y enlazable	Padrón	Afecta a la tarea más frecuente
06	Separar los conteos de los filtros	Padrón	Ya diagnosticado antes; ha reaparecido
07	Dar acción a cada vacío de la ficha	Ficha	Hoy informa de que falta todo y no deja arreglarlo
08	Etiquetar la gráfica, o retirarla	Tablero	Ocupa el mejor espacio sin dejar leer nada
09	Recalibrar el alcance del perfil admin	Tablero	Al perfil con más permisos no le alcanza nada

Qué pasa y qué hacer

01 Las pastillas de estado se pintaron a ojo, no con el token

PRIORIDAD ALTA

SISTEMA DE DISEÑO

PADRÓN

Los colores de «Completo», «Incompleto» y «Activo» están fuera de sus tokens, con desviaciones de hasta 25 sobre 255 — medidas en las mismas capturas donde las superficies y el texto salieron exactos. No es un error de medición: estas pastillas llevan valores propios en lugar de las variables del sistema.


El contraste hoy aguanta, así que no hay incumplimiento de accesibilidad. El riesgo es de arrastre: los valores del sistema están verificados sobre todos sus fondos y estas aproximaciones no, así que la próxima pastilla que alguien copie de aquí puede caer del lado malo del umbral sin que nadie lo note.

```
--ok-bg esperado #DCF0E7 medido #E3EFEC delta 7
--ok-ink esperado #1D5A46 medido #22715A delta 23
--warn-bg esperado #F5E7C6 medido #F1ECDF delta 25
--warn-ink esperado #6E5210 medido #7E5C0E delta 16
```

QUÉ HACER

- Sustituir los literales por `--ok-bg`, `--ok-ink`, `--warn-bg` y `--warn-ink`.
- **Hacerlo antes de construir los módulos que faltan**, para que el patrón correcto sea el que se copie.

Dos problemas superpuestos en la primera pantalla que ve quien vuelve al sistema. El esqueleto está a **1,42:1** sobre el azul de la barra lateral, cuando el mínimo para un elemento gráfico son 3:1. Y además carga con esqueleto la barra lateral —que siempre muestra los mismos cinco enlaces— mientras deja en blanco el área de contenido, que es donde el usuario mira y donde de verdad hay incertidumbre.



```
esqueleto #3D658B  
sobre chrome #1E4E79
```

```
medido 1,42:1  
mínimo 3,00:1
```

El sistema define `.skel` sobre `--surface-2`, una superficie clara. Nadie definió la variante sobre el chrome azul, así que se improvisó — y salió mal.

Once esqueletos a 1,42:1 sobre el chrome.

QUÉ HACER

- **Invertir el reparto:** la barra lateral puede pintarse ya con sus etiquetas reales, porque no dependen de la sesión. El esqueleto va en el área de contenido.
- Documentar la variante de esqueleto sobre chrome, con un valor verificado a 3:1 en los dos temas.
- Usar la vista «cargando» del sistema en lugar de un texto suelto sin contenedor, y definir la salida: a los n segundos, un mensaje con acción — reintentar, o volver al acceso.
- Anunciar el cambio de estado con `aria-live` y mover el foco al terminar.

03


El ámbar de aviso se está usando para decir un ámbito de datos

PRIORIDAD ALTA

SISTEMA DE DISEÑO

TABLERO

«De toda la organización» aparece cuatro veces en la misma pantalla, en ámbar. En el sistema el ámbar es `--warn`: «falta algo, o vence pronto». Aquí no falta nada — sólo se está diciendo a qué conjunto de datos se refiere la tarjeta. **Cuatro avisos falsos por pantalla desgastan la señal para cuando haya un aviso de verdad.**



El ámbar de aviso marcando un ámbito. Se repite en cada tarjeta de la pantalla.

QUÉ HACER

- Tratamiento neutro para el ámbito: es metadato, no un estado.
- Documentar «ámbito de datos» como componente propio del sistema. El producto ya tiene el concepto y lo usa bien —«Vista de Administración principal», «Nada en tu alcance»— pero el sistema no lo recoge, y por eso se pintó con lo que había a mano.

04

Un color de estado marcando una categoría

PRIORIDAD ALTA

SISTEMA DE DISEÑO

PADRÓN

El violeta que marca «Empresa» en la columna Tipo pertenece a la familia de `--block`, que en el sistema significa «bloqueado por una condición externa». «Empresa» no es un estado ni un bloqueo: es una categoría.

Es el mismo error de fondo que el ajuste 03: **se está tomando prestada la paleta semántica para pintar cosas que no son semánticas**. Dos casos en tres pantallas — conviene cortarlo aquí, antes de que sea la costumbre.

```
punto y texto «Empresa» medido #6E4FA3
--block-ink (estado) esperado #5B4680 delta 35
```

QUÉ HACER

- Las categorías salen de las series (`--serie-*`) o de un tratamiento neutro.
- Añadir la regla al sistema de forma explícita: **una categoría nunca toma su color del semáforo**. Hoy se deduce, pero no se afirma en ninguna parte.

«Contacto principal» y «Último movimiento» están al 100 % con un guion en las quince filas. Entretanto la razón social —el dato por el que se busca a un cliente— aparece cortada. Se está gastando espacio en nada y racionándolo donde importa.

Y para abrir una ficha hay que acertar con un icono de ojo al final de la fila, entre otros dos sin etiqueta: pulsar el nombre, que es lo natural, no hace nada.

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	SUCURSALES	CONTACTO PRINCIPAL	DOCUMENTOS FISCALES	ÚLTIMO MOVIMIENTO	COMERCIAL	ACCIONES
☐ E-MKT GOODS DE MÉXICO, S.A.P.I. D... EGM210216UV7	Empresa	1	—	Incompletos	—	Activo	
☐ Distribuidora y Servicios Altavista SA ... DYS110905KE2	Empresa	2	—	Completos	—	Activo	
☐ Electromovilidad Aguascalientes SA d... EAG140623WY8	Empresa	2	—	Completos	—	Activo	
☐ Grupo Vehicular Metropolitano SA de CV GVM02111BLT4	Empresa	2	—	Incompletos	—	Activo	
☐ Refacciones y Autopartes del Pacifico ... RAP990412JS1	Empresa	2	—	Completos	—	Activo	

Razones sociales cortadas a la izquierda; dos columnas de guiones a la derecha.

QUÉ HACER

- Ninguna columna vacía para todos los registros en la vista por defecto. El control «Columnas» ya existe, así que la mecánica está: falta la decisión de producto.
- Devolver ese ancho a la razón social, que deja de truncarse.
- **La razón social es el enlace a la ficha.**
- Nombre accesible para los tres iconos de acción: hoy son ojo, lápiz y documento sin texto.

En una misma fila conviven siete pastillas de forma casi idéntica: tres son conteos («15 activos», «5 registro incompleto», «0 inactivos») y cuatro son filtros («Estado: Activos», «Tipo: Todos»...). Es exactamente el problema que ya documentamos en administración vehicular: si algo filtra al pulsarlo debe parecer un control, y si no filtra no debe parecerlo.

The screenshot shows a web interface for 'Padrón de Clientes'. At the top, it displays '15 razones sociales' and '27 sucursales activas'. On the right, there are buttons for 'Exportar' and 'Nuevo cliente'. Below this is a search bar labeled 'Buscar por razón social o RFC...'. Under the search bar, there are seven pill-shaped buttons: '15 activos' (with a green checkmark), '5 registro incompleto' (with a yellow warning icon), '0 inactivos' (with a grey minus icon), 'Estado: Activos' (with a green border and text), 'Tipo: Todos' (with a grey border and text), 'Datos fiscales: Todos' (with a grey border and text), and 'Origen: Todos' (with a grey border and text). To the right of these buttons is a 'Columnas' button with a grid icon.

Tres conteos y cuatro filtros, con la misma forma y en la misma fila.

Además los números no cuadran. El encabezado dice 15 razones sociales; las pastillas dicen 15 activos, 5 con registro incompleto y 0 inactivos. Suman 20 sobre un universo de 15, porque «registro incompleto» no es una alternativa a «activo» sino una condición que se superpone — y no hay forma de deducirlo mirando la pantalla.

QUÉ HACER

- Separar visual y físicamente los conteos de los filtros. Los conteos resumen el estado del padrón; los filtros son controles. No pueden compartir fila ni forma.
- Tratar la fase y la condición como dos ejes distintos, igual que ya hicimos en trámites: activo/inactivo por un lado, completo/incompleto por otro.

07

La ficha del cliente informa de que falta todo, y no deja arreglar nada

PRIORIDAD ALTA

FICHA DE CLIENTE

«Sin contacto principal designado». «Sin contactos». Y después una tabla de más de quince unidades donde Placas y Descripción dicen «sin placas» y «sin datos» en todas las filas. La ficha no ofrece ninguna acción: ni editar, ni añadir contacto, ni completar datos. Sólo se puede leer la ausencia y volver atrás.

Y hay algo peor: el listado marca a este cliente como **documentos fiscales incompletos**, y esa información — la que motiva la alerta— no aparece por ninguna parte en su ficha.

← Padrón de clientes

E-MKT GOODS DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC EGM210216UV7

Contacto principal
Sin contacto principal designado.

Sucursales y contactos
OCN
Sin contactos.

Cada bloque informa de una ausencia; ninguno ofrece cómo resolverla.

QUÉ HACER

- Cada vacío lleva su acción al lado: «designar contacto principal», «añadir contactos», «completar datos fiscales».
- Los datos fiscales se ven en la ficha, no sólo en el listado.
- Es el principio que ya aplicamos en trámites: **si el aviso dice que falta la ficha técnica, el botón de subirla va junto al aviso.**

08

La gráfica del tablero no se puede leer

PRIORIDAD ALTA

TABLERO



Cuatro barras, un solo color, sin eje ni valores.

Cuatro barras del mismo azul, sin eje, sin escala y sin valores sobre las barras. Los datos son 49, 5, 99 y 692: con escala lineal, «En dependencia» queda reducida a un hilo de tres píxeles y la de 692 ocupa todo el ancho.

Como las cuatro categorías comparten color, el color tampoco distingue. La gráfica no permite comparar nada que no se lea en la tabla de debajo.

```
barras #2A79D7 = --serie-1
El token es correcto. El
problema es de codificación,
no de color.
```

QUÉ HACER

- O se etiquetan las barras con su valor y su categoría, o **se retira la gráfica y se deja la tabla**, que ya está y funciona.
- Una gráfica que necesita la tabla para entenderse está ocupando el mejor espacio del tablero sin aportar.

09

Al perfil con más permisos no le alcanza nada

PRIORIDAD ALTA

TABLERO

TRANSVERSAL

El modelo de alcance por rol está bien pensado: «Lo que puedes abrir», «Vista de Administración principal», «Nada en tu alcance». Es un vocabulario propio y coherente, y eso es una decisión de producto sólida.

Lo que falla es la calibración. **El perfil con más permisos de la organización abre el sistema y encuentra cinco métricas a cero y un «nada en tu alcance».** O el modelo de alcance está mal definido para el admin, o la redacción está asustando sin motivo.

QUÉ HACER

- Revisar qué significa «alcance» para el perfil de administración principal.
- Separar en la redacción dos casos que hoy se confunden: **no tener permiso y tener permiso sobre un conjunto vacío**. Hoy «Nada en tu alcance» y un 0 conviven en la misma fila diciendo cosas distintas con la misma cara.
- No ofrecer «Ver la lista» cuando no hay lista que ver.

Lo que estos nueve cambios no dicen

El sistema de diseño se está usando, y bien. De quince mediciones de estructura —superficies, texto, chrome y el azul de la gráfica, en los dos temas— las quince salieron correctas y seis exactas al bit. La regla fundacional del sistema, «ningún hex literal en un componente», se está cumpliendo. Los ajustes 01 y 04 son la excepción, no la norma, y por eso conviene corregirlos ahora que aún son la excepción.

Hubo un solo fallo de contraste en todo el recorrido y resultó ser el esqueleto sobre el chrome — justo el único componente para el que el sistema no tenía definida su variante. La correlación no es casual: donde hay regla, la implementación acierta; donde no la hay, se improvisa y a veces sale mal.

Cuatro piezas del sistema están sin documentar y son las que obligaron a improvisar: el esqueleto sobre chrome, el arranque en frío de la aplicación, el ámbito de datos como concepto distinto del estado, y la regla explícita de que una categoría no usa la paleta semántica. Aplicarlas sube el sistema a la versión 2.3.0 y es un trabajo aparte de estos nueve ajustes.

El flujo por perfil está sin verificar. Todo el recorrido se hizo con Administración principal. El ajuste 09 es lo que ese perfil deja ver del modelo, no una comparación entre roles. Para cerrarlo hacen falta capturas de tablero, padrón y barra lateral de un perfil operativo y uno de dirección.

Faltan estados por revisar: errores de formulario, la barra de selección del padrón y el alta de cliente están documentados en el sistema pero no se han podido contrastar contra lo construido.