Codigo: CM-R-054

Version: 0

Fecha Version: 10/08/2018

LISTADO MAESTRO EQUIPOS DE INSPECCION



1	FECHA ULTIMA ACTUALI	IZACION: 20/10/2018			LINEA MIXTA- CEDAS I	LA PRADERA			ELABORO	DRO:SERGIO MURILLO			Pag	g.: 01 De:0	1	
		IDENTIFIC	CACION DEL EQ	UIPO			CALIBRAC	CION		ONAC	AUDITO	ORIA ONAC MAN		ENIMIENTO CORPOBOYA		ВОУАСА
No.	EQUIPO	MARCA	SERIAL	MODELO	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	FECHA	CALIBRACION	FECHA VENCE CALIBRACION	REPORTE RETIRO	NORMAL	EXTRAOR	Ultimo MTO	proveedor		RESOLUCIO
1	DETECTOR DE HOLGURAS	RAVAGLIOLI	719	R203/I	NA	NA		NA			27/06/2018			TECNO- INGENEIRIA		
2	PROFUNDIMETRO	FOWLER	EU-6400	X-TREAD	0-25mm	L11038	10/07/2018	SUMINCOL			27/06/2018					
3	PROFUNDIMETRO	FOWLER	EU-2287	X-TREAD	0-25mm	L-25490	18/09/2018	PINZULAR			27/06/2018					
4	ALINEADOR AL PASO	BEISSBARTH	BV-L-0002242	MB 8100	(-20m/Km a 20m/Km)	30804	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
5	FRENOMETRO	BEISSBARTH	BV-LR-0001360	MB 8100	(0 KN-40KN) (0-16000 Kg/EJE)	30803-30802	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018			TECNO- INGENEIRIA		
6	LUXOMETRO	TECNOLUX & TECNOIL	85	MON 12999	(0-240 lx (lux/25m) (0-150.000 lx (Lux/1m)	30797	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
7	SONOMETRO	CEM	12057249	DT8851	(0db-130 db)	V10108	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
8	TERMO-HIGROMETRO	TECNO -INGENIERIA	T70060	TH-SHT7	(10-40 C Grados) (30-70% HR)	(MET-LT-CC 18820) (MET-LH-CC 9840)	(TEMP 22/12/2017) (HR 21-12-2017)	METROLABOR			27/06/2018					
9	OPACIMETRO	SENSORS	0491L0708	LCS 2000	(0-100%)	30801	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
10	ANALIZADOR DE GASES 4T-GASES I	OPUS	019007007 89279 ALL	OPUS40D	(HC 0-20000ppm) (CC 0-10%) (CO2 0-20%) (02 0-25%)	30805	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
11	CAPTADOR DE RPM - TEMPERATURA I	BRAIN BEE	100413000048	MGT 300	(0-9999 RPM) (0- 160C Grados)	(30782) (30783)	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
12	ANALIZADOR DE GASES 4T-GASES II	OPUS	0190007004 902011 ALL	OPUS40D	(HC 0-20000ppm) (CC 0-10%) (CO2 0-20%) (02 0-25%)	20702	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
13	SONDA TEMPERATURA II	OPUS	019007004 902011 ALL	OPUS40D	(0-150 C Grados)	(30794-EU7973)	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
14	SONDA TEMPERATURA II	OPUS	019007004 902011 ALL	OPUS40D	(0-150 C Grados)	(30795-EU7974)	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
15	TACOMETRO PINZA INDUCTIVA	OPUS	019007004 902011 ALL	OPUS40D	(0-9999RPM)	(30796-EU7975)	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
16	CAPTADOR DE RPM - TEMPERATURA II	BRAIN BEE	1110070001541	MGT 300	(0-9999 RPM) (0- 160C Grados)	(30779-EU7965) (30780-EU7968) (30781-EU7969) (30784-EU7966)	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
17	OPACIMETRO	CAPELEC	18856	CAP 3030	(0-100%)	30799	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
18	CAPTADOR DE RPM - TEMPERATURA	CAPELEC	S17013W-004	CAP 8530RS	(0-9999 RPM) (0- 160C Grados)	(30787-EU5087) (30788-EU7971) (30789-EU7960)	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
19	OPACIMETRO	CAPELEC	SN/22826	CAP 3030	(0-100%)	30800	10/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					
20	LENTES OPACIDAD	SENSORS	(114116C) (115150D)	SEN	(74,75%+-0,37) (39,66% +-0,47)	(FFC-M-4564) (FFC-M-4559)	(13/12/2017) (11/01/2017	FENIX			27/06/2018			EUROMETRIC FENIX)-	
21	LENTES OPACIDAD	CAPELEC	(FENIX-DO-17- 434) (CAP00114)	CAP	(20,17+-0,48) (78,52+-0,25)	(FFC-M-4581) (FFC-M-4572)	(15/12/2017) (13/12/2017)	FENIX			27/06/2018					
22	PIE DE REY	MITUTOYO	1428207	C/N 530-115	0-300mm	L 24974	21/08/2018	PINZUAR LTDA			27/06/2018					
23	PIE DE REY	MITUTOYO	S/N 14202825	C/N 530-115	0-300mm	L-25489	18/09/2018	PINZULAR LTDA			27/06/2018			METRO TECNICA		
24	ANALIZADOR DE SUSPENSIÓN	BEISSBARTH	EF 0003146	SA640	(0-100)	30792	09/06/2018	EUROMETRIC			27/06/2018					

Codigo: CM-R-054

Fecha Version: 10/08/2018 VERSION 0

LISTADO MAESTRO EQUIPOS DE INSPECCION



	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION:20/10/2018				LINEA MO	OTOS CEDAS LA PRA	ADERA		ELABORO:SERGIO MURILLO						Pag.: 01 De:01			
		IDENTIFIC	CACION DEL E	QUIPO			CALIBI	RACION		ON	AC	AUDITOR	IA ONAC	MANTE	NIMIENT	CORPO	BOYACA	
No.	EQUIPO	MARCA	SERIAL	MODELO	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	FECHA	ENTE	FECHA VENCE CALIBRACION	REPORTE	RETIRO	NORMAL	EXTRAOR	Ultimo MTO	proveedor	ULTIMA	RESOLUCIO	
1	PLATAFORMA	RAVAGLIOLI	952	KP394/P/T/TP	N/A	N/A												
2	PROFUNDIMETRO	FOWLER	EU-2285	X-TREAD	0-25mm	l11039	10/07/2018	SUMINCOL				27/06/2018						
3	FRENOMETRO	BEISSBARTH	380	PFM400	(0-1000 Kg) (0-3000 Nw)	(30791) (30790)	09/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
4	REGLOSCOPIO	TECNOLUX & TECNOIL	28	2350L2	(0-240 lx (lux/25m) (0-150.000 lx (Lux/1m)	30798	10/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
5	ANALIZADOR DE GASES 4T-MOTOS	OPUS	011208035- E12101420	OPUS 40D	(HC 0-20000ppm) (CO 0-10%) (CO2 0- 20%) (O2 0-25%)	30807	10/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
6	TACOMETRO CAPELEC VIBRACION	CAPELEC	1204HL-003	CAP8530-RS	(0-9999 RPM)	30786	09/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
7	TACOMETRO CAPELEC TEMPERATURA	CAPELEC	1204HL-003	CAP-8530RS	(0C-150C)	30785	09/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
8	TERMOMETRO INFRAROJO	СЕМ	140604236	DT-8855	(-50 C a 1050 C centigrados)	CLT106018	05/03/2018	CONAMET				27/06/2018						
9	SONOMETRO	CEM	12057247	CEM DT 8851 IEC 61672-1	(30-130db) (01,db)	V10107	10/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
10	ANALIZADOR DE GASES 2T-MOTOS	SENSORS	0428L086	AMBII	(HC 0-20000ppm) (CO 0-10%) (CO2 0- 20%) (O2 0-25%)	30808	10/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						
11	ANALIZADOR DE GASES 2T-MOTOS	SENSORS	0393L206	1970GEMII	(HC 0-20000ppm) (CO 0-10%) (CO2 0- 20%) (O2 0-25%)	30806	10/06/2018	EUROMETRIC				27/06/2018						

LISTADO DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO CEDAS LTDA. LA PRADERA



			LINEA DE MIX	(TA		
CANT.	EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	RANGO	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
1	FLEXÓMETRO	ORG 30-608	STANLEY	N/A	0-3m	
1	FLEXÓMETRO	ORG 50-609	WOLFGANG	N/A	0-5m	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-001	N/A	N/A	8mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-002	N/A	N/A	9mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-003	N/A	N/A	10mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-004	N/A	N/A	11mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-005	N/A	N/A	12mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-006	N/A	N/A	13mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-007	N/A	N/A	14mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-008	N/A	N/A	15mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-009	N/A	N/A	16mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-010	N/A	N/A	17mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-011	N/A	N/A	18mm	
1	GALGA DE VERIFICACION	GV-012	N/A	N/A	19mm	

LISTADO DE EQUIPOS EQUIPOS CEDAS LTDA. LA PRADERA



		L	INEA DE MIXTA		
CANT.	EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	RANGO
1	Luxómetro	0085	TECNOLUX & TECNOIL	12999	0-240 K/lux 0-4%
1	Termohigrómetro	T-70060	TECNOINGENIERÍA	TH-SHT7	0-100°C 30-70%HR
1	Analizador de Gases 4T	019007007 89279 ALL	OPUS	OPUS 40D	HC 0-20000 ppm CO 0-10% CO2 0-20% O2 0-25%
1	Analizador de Gases 4T	019007004 902011 ALL	OPUS	OPUS 40D	HC 0-20000 ppm CO 0-10% CO2 0-20% O2 0-25%
1	Opacimetro	0491L0708	SENSORS	SENSORS	0%-100%
1	Opacimetro	018856	CAPELEC	CAP3030	0%-100%
1	Opacimetro	22826	CAPELEC	CAP3030	0%-100%
1	Sonómetro	12057249	CEM	CEM DT-8851	0-130 Db
		L	INEA DE MOTOS		
CANT.	EQUIPO	SERIAL	MARCA	MODELO	RANGO
1	Luxómetro	0028	TECNOLUX & TECNOIL	2350L2	0-240 K/lux 0-4%
1	Analizador de Gases 4T	01208035-E12101420	OPUS	OPUS 40D	HC 0-20000 ppm CO 0-10% CO2 0-20% O2 0-25%
1	Analizador de Gases 2T	0393L206	SENSORS	1970GEMII	HC 0-20000 ppm CO 0-10% CO2 0-20% O2 0-25%
	Analizador de Gases 2T Analizador de Gases 2T	0393L206 0428L086	SENSORS	1970GEMII AMBII	HC 0-20000 ppm CO 0-10% CO2 0-20%