hvac 负荷明细表

Field Type Extra

P ID int

设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra FKHVAC 负荷明细表1 设计选项

hvac 🗵

Field	Туре	Ex	tra
ID	int		
设计选项	int		Allow Null
空间新风选项	var	char (255) Allow Null
盘管旁路	doubl	_e	Allow Null
计算的面积冷	·负荷 c	double	Allow Null
计算的面积热		double	Allow Null
使用每小时换	:气次数	int	Allow Null
使用每区域的		int	Allow Null
使用每人的新	·风量 i	nt	Allow Null
使用除湿设定	点 in	nt	Allow Null
使用湿度设定	点 in	nt	Allow Null
总体面积	doubl	_e	Allow Null
总体积	double)	Allow Null
阶段 ID	int		Allow Null
计算的单位面		double	Allow Null
计算的单位面	积冷负荷	double	Allow Null
计算的单位面		double	Allow Null
标高	int		Allow Null
换气速率每小	时换气次数	double	Allow Nul
每单位面积的	新风量	double	Allow Null
每人的新风量	dou	able	Allow Null
除湿设定点	doub	ole	Allow Null
湿度设定点	doub	ole	Allow Null
制冷空气温度	dou	able	Allow Null
加热空气温度	dou	able	Allow Null
制冷设定点	doub	ole	Allow Null
加热设定点	doub	ole	Allow Null
计算的送风量	dou	able	Allow Null
计算的冷负荷	dou	able	Allow Null
计算的热负荷	dou	able	Allow Null
设备类型	varch	nar(255)	Allow Null
已占用体积	doub	ole	Allow Null
周长	double		Allow Null
已占用面积	doub	ole	Allow Null
名称	varchar	(255)	Allow Null
IfcGUID	varchar(2	255) Al	low Null
注释	varchar	(255)	Allow Null
- 1	n: 11 =		
Index	Fields Ex	ktra	

FKHVAC 区1 设计选项

mep 预制保护层

	Field	Type	Extra	
Р	ID	int		
	类型 ID	int	Allow Null	
	创建的阶段		Allow Null	
	拆除的阶段		Allow Null	
	设计选项			
		int	Allow Null	
	可用大小	varchar(25		
	总体大小	varchar(25	55) Allow Null	
	隔热层厚度	double	Allow Null	
	隔热层类型	varchar(2	255) Allow Null	
	部件名称	varchar(25	55) Allow Null	
	预制服务缩			
	零件材质厚		Allow Null	
	预制注释	varchar (25		
	项目编号	varchar(25		
	隔热层面积		Allow Null	
	预制服务名	i称 varchar((255) Allow Null	
	剪切类型	varchar(25	55) Allow Null	
	收购	varchar(255)	Allow Null	
	别名	varchar(255)		
	产品代码	varchar(25		
	干管次深度	a a de comment		
	干管次宽度			
	干管次直径		(255) Allow Null	
	干管主直径		(255) Allow Null	
	干管主深度	选项 varchar	(255) Allow Null	
	干管主宽度	选项 varchar	(255) Allow Null	
	角度选项	varchar(25	55) Allow Null	
	长度选项	varchar(25		
	隔热层规格			
	长度	double	Allow Null	
	产品条目	varchar(25		
	干管次深度		Allow Null	
	干管次宽度	double	Allow Null	
	干管次直径	double	Allow Null	
	干管主深度	double	Allow Null	
	干管主宽度		Allow Null	
	端点偏移	double	Allow Null	
	起点偏移	double	Allow Null	
	坡度			
		double	Allow Null	
	供应商	varchar(255		
	底部	double	Allow Null	
	顶部	double	Allow Null	
	偏移	double	Allow Null	
	参照标高	int	Allow Null	
	规格	varchar(255)	Allow Null	
	供应商代码	yarchar(2	255) Allow Null	
	重量	double	Allow Null	
	一里 干管主直径		Allow Null	
	角度			
		double	Allow Null	
	安装类型	varchar(25		
	零件材质	varchar(25	55) Allow Null	
	OEM	varchar(255)	Allow Null	
	产品名称	varchar(25	55) Allow Null	
	产品简短说	i明 varchar((255) Allow Null	
	产品大小说	i明 varchar((255) Allow Null	
	产品材质说			
	产品完成说			
	详细说明	varchar (25		
	产品范围	•	•	
		varchar(25		
	产品完成说			
	预制服务	varchar(25		
	尺寸	varchar(255)		
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null	
	注释	varchar(255)		
	标记	varchar (255)		
		0 (200)		

Index Fields Extra

 FKMEP
 预制保护层1
 类型 ID

 FKMEP
 预制保护层2
 创建的阶段

 FKMEP
 预制保护层3
 拆除的阶段

 FKMEP
 预制保护层4
 设计选项

mep 预制保护层类型

	Field	Type Ex	tra
Р	ID	int	
	预制管件说明	varchar(255	Allow Null
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) Al	low Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Extr	ra

FKMEP 预制保护层类型1 部件代码

mep 预制管道

	Field T	'ype Extra
P	ID i	nt
	类型 ID	int Allow Null
	创建的阶段	int Allow Null
	拆除的阶段	int Allow Null
	设计选项	int Allow Null
	可用大小	varchar(255) Allow Null
	总体大小	varchar(255) Allow Null
	隔热层厚度	double Allow Null
	隔热层类型	varchar(255) Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	预制服务缩算	号 varchar(255) Allow Null
	零件材质厚质	变 double Allow Null
	预制注释	varchar(255) Allow Null
	项目编号	varchar(255) Allow Null
	隔热层面积	double Allow Null
	预制服务名和	
	剪切类型	varchar(255) Allow Null
	收购	varchar(255) Allow Null
	别名	varchar(255) Allow Null
	产品代码	varchar(255) Allow Null
	干管次深度的	先项 varchar(255) Allow Null
	干管次宽度计	先项 varchar(255) Allow Null
	干管次直径边	先项 varchar(255) Allow Null
	干管主直径边	
	干管主深度	
	干管主宽度	
	角度选项	varchar(255) Allow Null
	长度选项	varchar(255) Allow Null
	隔热层规格	varchar(255) Allow Null
	长度	double Allow Null
	产品条目	varchar(255) Allow Null
	干管次深度	double Allow Null
	干管次宽度	double Allow Null
	干管次直径	double Allow Null
	干管主深度	double Allow Null
	干管主宽度	double Allow Null
	端点偏移	double Allow Null
	起点偏移	double Allow Null
	坡度	double Allow Null
	供应商	
	底部	double Allow Null
	顶部	double Allow Null
	偏移	double Allow Null
	参照标高	int Allow Null
	规格	varchar(255) Allow Null
	供应商代码	varchar(255) Allow Null
	重量	double Allow Null
	干管主直径	double Allow Null
	角度	double Allow Null
	安装类型	varchar(255) Allow Null
	零件材质	varchar(255) Allow Null
	产品名称	
		varchar(255) Allow Null
	产品简短说明	
	产品大小说明	
	产品材质说明	
	产品完成说明	
	详细说明	varchar(255) Allow Null
	产品范围	varchar(255) Allow Null
	产品完成说明	
	预制服务	varchar(255) Allow Null
	尺寸	varchar(255) Allow Null
		varchar(255) Allow Null
	注释	varchar(255) Allow Null
	标记	varchar(255) Allow Null

IndexFieldsExtraFKMEP 预制管道1类型 IDFKMEP 预制管道2创建的阶段FKMEP 预制管道3拆除的阶段

mep 预制管道类型

FKMEP 预制管道4

设计选项

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	预制管件说明	varchar(2	55) Allow Null
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Ext	

FKMEP 预制管道类型1 部件代码

mep 预制管网

产品范围

varchar(255)

Allow Null

-1 *********			
Field '	Type Ex	ktra	
	int		
类型 ID	int	Allow Null	
创建的阶段	int	Allow Null	
拆除的阶段	int	Allow Null	
设计选项	int	Allow Null	
可用大小	varchar(255)	Allow Null	
总体大小	varchar(255)	Allow Null	
内衬厚度	double	Allow Null	
内衬类型	varchar(255)	Allow Null	
隔热层厚度	double	Allow Null	
隔热层类型	varchar(255)	Allow Null	
部件名称	varchar(255)	Allow Null	
双壁材质面	积 double	Allow Null	
零件金属板	面积 double	Allow Null	
预制服务缩	写 varchar(255	5) Allow Null	
零件材质厚	度 double	Allow Null	
预制注释	varchar(255)	Allow Null	
内衬面积	double	Allow Null	
项目编号	varchar(255)	Allow Null	
隔热层面积	double	Allow Null	
预制服务名		5) Allow Null	
双壁材质厚	度 double	Allow Null	
双壁材质	varchar(255)	Allow Null	
剪切类型	varchar(255)	Allow Null	
收购	varchar(255)	Allow Null	
别名	varchar(255)	Allow Null	
产品代码	varchar(255)	Allow Null	
干管次深度		55) Allow Null	
干管次宽度		55) Allow Null	
干管次直径:		55) Allow Null	
干管主直径:		55) Allow Null	
干管主深度	选项 varchar(25	55) Allow Null	
干管主宽度	选项 varchar(25	55) Allow Null	
角度选项	varchar(255)	Allow Null	
长度选项	varchar(255)	Allow Null	
隔热层规格	varchar(255)	Allow Null	
长度	double	Allow Null	
产品条目	varchar(255)	Allow Null	
干管次深度	double	Allow Null	
干管次宽度	double	Allow Null	
干管次直径	double	Allow Null	
干管主深度	double	Allow Null	
干管主宽度	double	Allow Null	
端点偏移	double	Allow Null	
起点偏移	double	Allow Null	
坡度	double	Allow Null	
供应商	varchar(255)	Allow Null	
底部	double	Allow Null	
顶部	double	Allow Null	
偏移	double	Allow Null	
参照标高	int	Allow Null	
规格	varchar(255)	Allow Null	
供应商代码	varchar(255)		
重量	double	Allow Null	
干管主直径	double	Allow Null	
角度	double	Allow Null	
安装类型	varchar(255)	Allow Null	
零件材质	varchar(255)	Allow Null	
	· · ·	llow Null	
产品名称	varchar(255)	Allow Null	
产品简短说			
产品大小说		5) Allow Null	
产品材质说			
产品完成说	明 varchar(255		
详细说明	varchar(255)	Allow Null	
产品范围	warchar (255)	A 1 1 Ow Mul 1 1	

产品完成说明1 varchar(255) Allow Null 预制服务 varchar(255) Allow Null 尺寸 varchar(255) Allow Null IfcGUID varchar(255) Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 标记 varchar(255) Allow Null

Index Fields Extra

 FKMEP
 预制管网1
 类型 ID

 FKMEP
 预制管网2
 创建的阶段

 FKMEP
 预制管网3
 拆除的阶段

 FKMEP
 预制管网4
 设计选项

mep 预制管网类型

Field	Type E	Extra
ID	int	
预制管件说明	varchar(25	55) Allow Null
注释记号	varchar(255)	Allow Null
类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
型号	varchar(255)	Allow Null
制造商	varchar(255)	Allow Null
类型注释	varchar(255)	Allow Null
URL	varchar(255) A	allow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
部件代码	varchar(255)	Allow Null
族名称	varchar(255)	Allow Null
类型名称	varchar(255)	Allow Null
类型标记	varchar(255)	Allow Null
成本	double	Allow Null
Index	Fields Extr	ra
	ID 预注等 性说明 注释 If cGUID 制作记号 工作 If cGUID 制型 If cGUID 的 一种 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	TD

FKMEP 预制管网类型1 部件代码

mep 预制支架

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(2	255) Allow Null
	预制注释	varchar(2	255) Allow Null
	项目编号	varchar(2	255) Allow Null
	预制服务名	称 varchai	r(255) Allow Null
	别名	varchar(255	ō) Allow Null
	产品代码	varchar(2	255) Allow Null
	产品条目	varchar(2	255) Allow Null
	偏移	double	Allow Null
	参照标高	int	Allow Null
	预制服务	varchar(2	255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255	5) Allow Null
	标记	varchar(255	5) Allow Null
	- 1	T' 11	.
	Index FKMEP 预制	Fields 支架1 类型	Extra

 FKMEP 预制支架1
 类型 ID

 FKMEP 预制支架2
 创建的阶段

 FKMEP 预制支架3
 拆除的阶段

 FKMEP 预制支架4
 设计选项

mep 预制支架类型

	Field	Type I	Extra
Р	ID	int	
	预制管件说明	varchar(25	55) Allow Null
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Exti	

FKMEP 预制支架类型1 部件代码

omniclass 编号

	Field	Туре	Extra
Р	OmniClass 编号	varchar(255)	
	OmniClass 标题	varchar(255)	Allow Null

安全设备

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	嵌板	varchar(25	5) Allow Null
	线路数	varchar(2	55) Allow Null
	电气数据	varchar(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
_	Index FK安全设	Fields Ext 备1 类型 ID	ra

 FK安全设备1
 类型 ID

 FK安全设备2
 创建的阶段

 FK安全设备3
 拆除的阶段

 FK安全设备4
 设计选项

 FK安全设备5
 标高

安全设备类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	T 1	1.1	
	Index Fie	elds Ext	.ra

FK安全设备类型1 OmniClass 编号FK安全设备类型2 部件代码

标高

P ID i	nt	
类型 ID	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
名称	varchar(255)	Allow Null
结构	int	Allow Null
建筑楼层	int	Allow Null
上方楼层	int	Allow Null
立面	double	Allow Null

 FK标高1
 类型 ID

 FK标高2
 设计选项

标高类型

Field Type Extra
P ID int

布管系统配置

Field Type Extra

P ID int
设计选项 int Allow Null

IndexFieldsExtraFK布管系统配置1设计选项

部件

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶	段 int	Allow Null
	拆除的阶	段 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	命名类别	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	标记	, ,	

 FK部件1
 类型 ID

 FK部件2
 创建的阶段

 FK部件3
 拆除的阶段

 FK部件4
 设计选项

部件代码

Field Type Extra

P 部件代码 varchar(255)

部件说明 varchar(255) Allow Null

部件类型

	Field	Type I	Extra
2	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null

FK部件类型1 部件代码

材质

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varcha	ar(255) Allow Null
	名称	varchar	(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(25	55) Allow Null
	型号	varchar	(255) Allow Null
	制造商	varcha	r(255) Allow Null
	注释	varchar	(255) Allow Null
	URL	varchar(25	55) Allow Null
	说明	varchar	(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	标记	varchar	(255) Allow Null

材质数量

-				
	Field	Type	Extra	
P	图元 ID	int		
P	材质 ID	int		
P	为绘制	int		
	面积	double	Allow Null	
	体积	double	Allow Null	
	Index	Fields	Extra	

FK材质数量1 材质 ID

常规模型

Field	Type	Extra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	int	Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
部件名称	varchar(2	255) Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
体积	double	Allow Null
注释	varchar(255) Allow Null
主体 ID	int	Allow Null
标高	int	Allow Null
标记	varchar(255) Allow Null
Index FK常规模型	Fields Extr 1 类型 ID	ra
	ID 类型 ID 沙建的的 设 部 的 的 形 设 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 设计选项 int 部件名称 varchar(255)体积 double 注释 varchar(255)主体 ID int 标高 int 标记 varchar(255)

FK常规模型1类型 IDFK常规模型2创建的阶段FK常规模型3拆除的阶段FK常规模型4设计选项FK常规模型5标高

常规模型类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255) Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255) Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fi		tra

FK常规模型类型1 OmniClass 编号 FK常规模型类型2 部件代码

设计选项

场地

FK场地4

* 5	~~~~		
	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	文 int	Allow Null
	拆除的阶段	文 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index F	ields Extra	
_	FK场地1	类型 ID	
	FK场地2	创建的阶段	
	FK场地3	拆除的阶段	

场地类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	_ ,		
	Index Field	ds Extra	

橱柘

FK场地类型2 部件代码

173	划 <i>作</i> 已		
	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶段	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	55) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index F	ields Extra	
	FK橱柜1	类型 ID	
	FK橱柜2	创建的阶段	
	FK橱柜3	拆除的阶段	
	FK橱柜4	设计选项	
	FK橱柜5	标高	

橱垢쓰刑

	Field	Type E	xtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	llow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	深度	double	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
	高度	double	Allow Null
	完成	varchar(255)	Allow Null
	构造类型	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Field	ds Extra	

FK橱柜类型1 FK橱柜类型2 OmniClass 编号

部件代码

窗 Field Extra Type P ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 Allow Null int 拆除的阶段 Allow Null int 设计选项 Allow Null int 部件名称 Allow Null varchar(255) IfcGUID varchar(255) Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 主体 ID int Allow Null 标高 int Allow Null 顶高度 double Allow Null 底高度 double Allow Null

IndexFieldsExtraFK窗1类型 IDFK窗2创建的阶段FK窗3拆除的阶段FK窗4设计选项FK窗5标高

varchar(255) Allow Null

varchar(255) Allow Null

窗类型

P

标记

防火等级

	Field	Type 1	Extra
	ID	int	
	注释记号	varchar(255	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	可见光透过率	double	Allow Null
	日光得热系数	double	Allow Null
	热阻(R)	double	Allow Null
	传热系数(U)	double	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	粗略宽度	double	Allow Null
	粗略高度	double	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
	高度	double	Allow Null
	操作	varchar(255)	Allow Null
	构造类型	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Tadan Dista	- Part	
_	Index Fields	Extra	

FK窗类型1 OmniClass 编号 FK窗类型2 部件代码

导线 Field Туре Extra ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 Allow Null int 拆除的阶段 Allow Null int 设计选项 int Allow Null 线路说明 varchar(255) Allow Null 线路负荷名称 varchar(255) Allow Null 导体数 Allow Null 记号 varchar(255) Allow Null Allow Null 嵌板 varchar(255) 线路 varchar(255) Allow Null 类型 varchar(255) Allow Null 火线 Allow Null int 零线 int Allow Null 地线 int Allow Null varchar(255) Allow Null 导线尺寸 IfcGUID varchar(255) Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 标记 varchar(255) Allow Null Index Fields Extra 类型 ID FK导线1 FK导线2 创建的阶段 FK导线3 拆除的阶段 FK导线4 设计选项 导线材质 Field Extra Type ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null Index Fields Extra FK导线材质1 类型 ID 创建的阶段 FK导线材质2 FK导线材质3 拆除的阶段 FK导线材质4 设计选项 导线材质类型 Field Type Extra P ID 导线额定温度 Field Type Extra ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null Index Fields Extra FK导线额定温度1 类型 ID FK导线额定温度2 创建的阶段 FK导线额定温度3 拆除的阶段 FK导线额定温度4 设计选项

导线额定温度类型

Type

int

Extra

Field

P ID

导线绝缘层

Field Type Extra

P ID int

类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra

FK导线绝缘层1 类型 ID FK导线绝缘层2 创建的阶段 FK导线绝缘层3 拆除的阶段 FK导线绝缘层4 设计选项

导线绝缘层类型

Field Type Extra

ID int

导线类型

	Field	Type E	xtra							 	
Р	ID	int									
	注释记号	varchar(255)	Allow Null								
	共用零线	int	Allow Null								
	共用地线	int	Allow Null								
	材质	int	Allow Null								
	额定温度	int	Allow Null								
	隔热层	int	Allow Null								
	最大大小	varchar(255)	Allow Null								
	中性负荷乘数	double	Allow Null								
	包含在平衡负荷中	中的中性负荷 int	Allov	v Null							
	中性负荷大小	varchar(25	5) Allow Null								
	线管类型	varchar(255)	Allow Null								
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null								
	型号	varchar(255)	Allow Null								
	制造商	varchar(255)	Allow Null								
	类型注释	varchar(255)	Allow Null								
	URL	varchar(255) A	llow Null								
	说明	varchar(255)	Allow Null								
	部件代码	varchar(255)	Allow Null								
	族名称	varchar(255)	Allow Null								
	类型名称	varchar(255)	Allow Null								
	类型标记	varchar(255)	Allow Null								
	成本	double	Allow Null								
	Index Field	s Extra									

FK导线类型1 部件代码

灯具

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	<u>. </u>
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(2	55) Allow Null
	开关 ID	varchar(255)	Allow Null
	嵌板	varchar(255)	Allow Null
	线路数	varchar(25	5) Allow Null
	电气数据	varchar(2	55) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
_		elds Extra	
		类型 ID	
		创建的阶段	
		拆除的阶段	
	FK灯具4	设计选项	

灯具类型

FK灯具5

标高

	Field	Type	Extra	
Р	ID	int		
	注释记号	varch	nar(255) A	llow Null
	类型 IfcGUID	varchar	(255) All	ow Null
	型号	varchar	(255) All	ow Null
	制造商	varcha	ır(255) Al	low Null
	类型注释	varch	nar(255) A	llow Null
	URL	varchar(2	255) Allow	Null
	说明	varchar	(255) All	ow Null
	OmniClass 编!	号 varchar	(255) All	ow Null
	部件代码	varch	nar(255) A	llow Null
	族名称	varcha	ır(255) Al	low Null
	类型名称	varch	nar(255) A	llow Null
	类型标记	varch	nar(255) A	llow Null
	成本	double	All	ow Null
	Indo: Eic	elds	Entro	
	Index Fie	erus	Extra	

FK灯具类型1 OmniClass 编号 FK灯具类型2 部件代码

地形

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	t int	Allow Null
	拆除的阶段	t int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	净剪切填充	double	Allow Null
	投影面积	double	Allow Null
	填充	double	Allow Null
	截面	double	Allow Null
	表面积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	名称	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index F	ields Extra	
	FK地形1	类型 ID	
	FK地形2	创建的阶段	
	FK地形3	拆除的阶段	

FK地形4

设计选项

地形类型

	Field	Type E	xtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	llow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Extra	

FK地形类型1 部件代码

点荷载

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	性质	int	Allow Null
	全部非 0 荷	方载 varchar(2	255) Allow Null
	Mz	double	Allow Null
	My	double	Allow Null
	Mx	double	Allow Null
	Fz	double	Allow Null
	Fy	double	Allow Null
	Fx	double	Allow Null
	为反作用力	int	Allow Null
	定向到	varchar(25	5) Allow Null
	荷载工况	int	Allow Null
	Index F:	ields Extra	
	FK点荷载1	reius Extra	

电话设备

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	嵌板	varchar(25	5) Allow Null
	线路数	varchar(2	(55) Allow Null
	电气数据	varchar(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(25	55) Allow Null
	_ ,		
	Index FK电话设备	Fields Ext ·1 类型 ID	ra

FK电话设备2 创建的阶段 FK电话设备3 拆除的阶段 FK电话设备4 设计选项 FK电话设备5 标高

电话设备类型

Type I	Extra
int	
varchar(255)) Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)) Allow Null
varchar(255) A	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)) Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)) Allow Null
varchar(255)) Allow Null
double	Allow Null
elds Ext	ra
9	varchar(255) varchar(255) varchar(255) varchar(255) double

FK电话设备类型1 OmniClass 编号

FK电话设备类型2 部件代码

电缆桥架

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	55) Allow Null
	设备类型	varchar(25	55) Allow Null
	底部高程	double	Allow Null
	顶部高程	double	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
	高度	double	Allow Null
	尺寸	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	a a
	FK电缆桥架		-

 FK电缆桥架1
 类型 ID

 FK电缆桥架2
 创建的阶段

 FK电缆桥架3
 拆除的阶段

 FK电缆桥架4
 设计选项

电缆桥架类型

	Field	Type E	lxtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	弯曲半径乘数	double	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Extra	

FK电缆桥架类型1 部件代码

电缆桥架配件

Fiald	Tuna	Extra
		EACLU
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	ž int	Allow Null
拆除的阶段	ž int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
部件名称	varchar	(255) Allow Null
设备类型	varchar	(255) Allow Null
尺寸	varchar(25	55) Allow Null
IfcGUID	varchar(255)) Allow Null
注释	varchar(25	55) Allow Null
标记	varchar(25	55) Allow Null
Index	Fields H	Extra
	创建的阶段 设件等 设件各类 尺 If cGUID 注释 记 Index	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 设计选项 int 部件名称 varchar 设备类型 varchar (255)注释 varchar (255)注释 varchar (255)

FK电缆桥架配件1 类型 ID FK电缆桥架配件2 创建的阶段 FK电缆桥架配件3 拆除的阶段 FK电缆桥架配件4 设计选项

电缆桥架配件类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Extra 件类別1 部件代	

FK电缆桥架配件类型1 部件代码

ᄱᄰ
il:A

ID		
	int	
设计选项	int	Allow Null
图元数	int	Allow Null
帧	double	Allow Null
负荷分类	varchar(25	5) Allow Null
嵌板	varchar(255)	Allow Null
线路数	varchar(255) Allow Null
布网数目	int	Allow Null
火线数目	int	Allow Null
零线数目	int	Allow Null
地线数目	int	Allow Null
负荷名称	varchar(25	5) Allow Null
相位 С 视在	E负荷 double	Allow Null
相位 в 视在	E负荷 double	Allow Null
相位 A 视在		Allow Null
相位 С 实际	示负荷 double	Allow Null
相位 B 实际	示负荷 double	Allow Null
相位 A 实际	示负荷 double	Allow Null
实际电流	double	Allow Null
相位 A 实际	市电流 double	Allow Null
相位 B 实际	市电流 double	Allow Null
相位 С 实际	市电流 double	Allow Null
视在电流	double	Allow Null
相位 A 视在	E电流 double	Allow Null
相位 B 视在	E电流 double	Allow Null
相位 С 视在	E电流 double	Allow Null
电压降	double	Allow Null
长度	double	Allow Null
额定	double	Allow Null
导线尺寸	varchar(25	5) Allow Null
导线类型	int	Allow Null
系统类型	varchar(25	5) Allow Null
实际负荷	double	Allow Null
功率系数的	状态 varchar	(255) Allow Null
功率系数	double	Allow Null
视在负荷	double	Allow Null
平衡负荷	int	Allow Null
电压	double	Allow Null
极数	int	Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(255)	Allow Null
Index Fie	elds Extra	

FK电路1 设计选项

电气负荷分类

Field Type Extra

P ID int

设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra FK电气负荷分类1 设计选项

电气负荷分类参数图元

Field Type Extra

P ID int

设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra

FK电气负荷分类参数图元1 设计选项

电气设备

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255)	
	位置	varchar(255)	Allow Null
	相位 С 电流	double	Allow Null
	相位 B 电流	double	Allow Null
	相位 A 电流	double	Allow Null
	总估计需用电	流 double	Allow Null
	总连接电流	double	Allow Null
	总需求系数	double	Allow Null
	导线数	int	Allow Null
	相位数	int	Allow Null
	供给源	varchar(255)	Allow Null
	馈线	varchar(255)	Allow Null
	修改	varchar(255)	Allow Null
	外围	varchar(255)	Allow Null
	干线	double	Allow Null
	安装	varchar(255)	Allow Null
	额定短路	varchar(255)	
	最多 #1 极断		Allow Null
	配电盘名称	varchar(25	
	总估计需用	double	Allow Null
	总连接	double	Allow Null
	相位 c 视在分	负荷 double	Allow Null
	相位 B 视在负		Allow Null
	相位 A 视在到	负荷 double	Allow Null
	电气数据	varchar(255)	
	IfcGUID		Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	- 1	3.1 77.	
		elds Extra	
	FK电气设备1	类型 ID	

FK电气设备2 创建的阶段 FK电气设备3 拆除的阶段

FK电气设备4 设计选项

FK电气设备5 标高

电气设备类型

Туре	Extra
int	
varchar(255) Allow Null
double	Allow Null
int	Allow Null
int	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
int	Allow Null
double	Allow Null
varchar(255) Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255) Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255) Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255) Allow Null
varchar(255) Allow Null
double	Allow Null
11	
	int

电气需求系数定义

FK电气设备类型2

	Field	Type	Extra	
P	ID 设计选项	int 项 ir	nt Al	llow Null
	Index		Fields	Extra

FK电气需求系数定义1 设计选项

FK电气装置5 标高

部件代码

电气装置

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	嵌板	varchar(255)	
	线路数	varchar(255) Allow Null
	电气数据	varchar(25	5) Allow Null
		varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	<u>. </u>
	FK电气装置		
	FK电气装置		
	FK电气装置		•
	FK电气装置		

22

电气装置类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255) Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255) Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Ex	tra

FK电气装置类型1 OmniClass 编号

FK电气装置类型2 部件代码

电压

	Field Type Extra
E	P ID int
	类型 ID int Allow Null
	创建的阶段 int Allow Null
	拆除的阶段 int Allow Null
	设计选项 int Allow Null
	Index Fields Extra
_	FK电压1 类型 ID
	FK电压2 创建的阶段
	FK电压3 拆除的阶段
	FK电压4 设计选项

电压类型

	Field	Тур	e Ext	tra
P	ID	int		
	实际电压	玉	double	Allow Null
	最小电压	玉	double	Allow Null
	最大电压	玉	double	Allow Null

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255) Allow Null
	阶段 ID	int	Allow Null
	注释	varchar(2	55) Allow Null
	体积	double	Allow Null
	周长	double	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	占用	varchar(2	55) Allow Null
	部门	varchar(2	55) Allow Null
	基面面层		(255) Allow Null
	天花板面		r(255) Allow Null
	墙面面层		(255) Allow Null
	楼板面层	varchar	(255) Allow Null
	面积	double	Allow Null
	编号	varchar(2	(55) Allow Null
	名称	varchar(2	55) Allow Null
	占用者	varchar(255) Allow Null
	Index	Fields Extr	`a
	FK房间1	设计选项	
	FK房间2	阶段 ID	
	FK房间3	标高	

房间从到关联

	Field Type Extra
Р	ID int
Ρ	阶段 ID int
Р	设计选项 ID int
	从房间 int Allow Null
	到房间 int Allow Null
	Index Fields Extra
	FK房间从到关联1 阶段 ID
	FK房间从到关联2 从房间
	FK房间从到关联3 到房间

房间关联

	Field	Type E:	xtra
P	ID	int	
P	阶段 ID	int	
P	设计选项	ID int	
	房间 ID	int	Allow Null
	Index	Fields	Extra
	FK房间关耶 FK房间关耶		

分割轮廓

	Field	Туре	Extra
Р		int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	To do a Diol	d. Butus	
_	Index Fiel	ds Extra OmniClass 编号	

风道末端

FK分割轮廓2

部件代码

X	(退木)		
	Field	Type E	lxtra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	t int	Allow Null
	拆除的阶段	t int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	系统缩写	varchar(255)	Allow Null
	部件名称	varchar(255)	Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varchar(255)	Allow Null
	系统名称	varchar(255)	Allow Null
	尺寸	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255) A	Allow Null
	流量	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	
	FK风道末端 FK风道末端 FK风道末端 FK风道末端	62 创建的阶段 63 拆除的阶段	

FK风道末端3 FK风道末端4

风道末端类型

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	最大流量	double	Allow Null
	最小流量	double	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	To do a Dia	-1.1- Dt-	
	Index Fie	elds Ext	ra

FK风道末端类型1 FK风道末端类型2 OmniClass 编号

部件代码

区	管		
	Field	Туре	Extra
Р		int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	系统缩写	varchar(25	5) Allow Null
	可用大小	varchar(25	5) Allow Null
	总体大小	varchar(25	5) Allow Null
	内衬厚度	double	Allow Null
	内衬类型	varchar(25	5) Allow Null
	隔热层厚度	double	Allow Null
	隔热层类型	varchar(2	55) Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varchar(25	5) Allow Null
	系统名称	varchar(25	5) Allow Null
	底部高程	double	Allow Null
	顶部高程	double	Allow Null
	尺寸	varchar(255)	Allow Null
	尺寸锁定	int	Allow Null
	其他流量	double	Allow Null
	水力直径	double	Allow Null
	雷诺数	double	Allow Null
	当量直径	double	Allow Null
	剖面	int	Allow Null
	损耗系数	double	Allow Null
	风压	double	Allow Null
	面积	double	Allow Null

Index Fields Extra

double

double

double

double

double

double

double

double

varchar(255)

varchar(255) Allow Null

varchar(255) Allow Null

Allow Null

Allow Null Allow Null

Allow Null

Allow Null

Allow Null

Allow Null

Allow Null

Allow Null

FK风管1类型 IDFK风管2创建的阶段FK风管3拆除的阶段

摩擦

压降

速度

直径

高度

宽度

流量

注释

长度

标记

IfcGUID

FK风管4 设计选项

风管附件

	Field	Туре	Extra	a
Р	ID	int		
	类型 ID	int	Ali	low Null
	创建的阶段	t int		Allow Null
	拆除的阶段	t int		Allow Null
	设计选项	int	ž	Allow Null
	系统缩写	varchar	(255)	Allow Null
	可用大小	varchar	(255)	Allow Null
	总体大小	varchar	(255)	Allow Null
	内衬厚度	double	i	Allow Null
	内衬类型	varchar	(255)	Allow Null
	隔热层厚度	double	9	Allow Null
	隔热层类型	. varcha	ar(255)	Allow Null
	部件名称	varchar	(255)	Allow Null
	系统类型	int	i	Allow Null
	系统分类	varchar	(255)	Allow Null
	系统名称	varchar	(255)	Allow Null
	尺寸	varchar(2	255) Ali	low Null
	IfcGUID	varchar(255	o) Allo	w Null
	注释	varchar(2	255) Ali	low Null
	标记	varchar(2	255) Ali	low Null
	Index	Fields Ex	ktra	
	FK风管附件	-1 类型 ID)	
	FK风管附件	-2 创建的图	阶段	
	FK风管附件	-3 拆除的图	阶段	

风管附件类型

FK风管附件4

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	注释记号	varchar(2	55) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(25	o) Allow Null
	类型注释	varchar(2	55) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(2	55) Allow Null
	族名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型名称	varchar(2	55) Allow Null
	类型标记	varchar(2	55) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie		ktra

FK风管附件类型1 FK风管附件类型2 OmniClass 编号 部件代码

设计选项

风管管件

	Field	Туре	Ext	tra
Р	ID	int		
	类型 ID	int	Ž	Allow Null
	创建的阶段			Allow Null
	拆除的阶段	int		Allow Null
	设计选项	int		Allow Null
	系统缩写	varcha	ar(255)	Allow Null
	可用大小	varcha	ar(255)	Allow Null
	总体大小	varcha	ar(255)	Allow Null
	内衬厚度	double	е	Allow Null
	内衬类型	varcha	ar(255)	Allow Null
	隔热层厚度	doub	le	Allow Null
	隔热层类型	varch	har(255)	Allow Null
	部件名称	varcha	ar(255)	Allow Null
	系统类型	int		Allow Null
	系统分类	varcha	ar(255)	Allow Null
	系统名称	varcha	ar(255)	Allow Null
	尺寸	varchar	(255)	Allow Null
		varchar(25	55) Ali	low Null
	体积	double	Ž	Allow Null
	面积	double	Ž	Allow Null
	注释	varchar	(255)	Allow Null
	标记	varchar	(255)	Allow Null
	Index	Fields I	Extra	
_	FK风管管件	1 类型:	ID	
	FK风管管件	2 创建的	的阶段	
	FK风管管件	3 拆除的	的阶段	

风管管件类型

FK风管管件4

	Field	Type	Extra	
Р	ID	int		
	注释记号	varcha	ar(255) Allo	w Null
	类型 IfcGUID	varchar((255) Allow 1	Null
	型号	varchar((255) Allow 1	Null
	制造商	varchar	(255) Allow	Null
	类型注释	varcha	ar(255) Allo	w Null
	URL	varchar(25	55) Allow Nu	11
	说明	varchar((255) Allow 1	Null
	OmniClass 编号	varchar ((255) Allow 1	Null
	部件代码	varcha	ar(255) Allo	w Null
	族名称	varchar	(255) Allow	Null
	类型名称	varcha	ar(255) Allo	w Null
	类型标记	varcha	ar(255) Allo	w Null
	成本	double	Allow	Null
	T 1		.	
	Index Fi	elds	Extra	

FK风管管件类型1 OmniClass 编号

设计选项

FK风管管件类型2 部件代码

风管类型

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255) Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255) Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fi	elds Extra	
_	ng 经米利。	立744 4277	

FK风管类型1 部件代码

风管系统

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	图元数	int	Allow Null
	系统设备	varcha	r(255) Allow Null
	系统名称	varcha	r(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(25	5) Allow Null
	流量	double	Allow Null
	注释	varchar(255) Allow Null
	Index	Fields E	xtra
_	FK 团 答 系纪	奈1	D

FK风管系统1 类型 ID FK风管系统2 设计选项

风管系统类型

	Field	Type Extra	
Р	ID	int	
	缩写	varchar(255) All	ow Null
	系统分类	类 varchar(255) A	llow Null
	类型注释	举 varchar(255) A	llow Null
	URL	varchar(255) Allow	Null
	说明	varchar(255) All	ow Null

风管占位符

D ID 型建除计统用体衬衬夹原外的的选缩大大厚类层外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外) Allow Null
创建的的选系可总内的阶项写小小序型	int int int varchar(255 varchar(255 varchar(255	Allow Null Allow Null Allow Null Allow Null Allow Null
拆除的阶段 设统统写 可用大大明 总体厚写小 内衬要型	int int varchar(255 varchar(255 varchar(255	Allow Null Allow Null Allow Null Allow Null
设计选项 系统缩写 可用大大 总体大小 内衬厚型 内衬类型	int varchar(255 varchar(255 varchar(255	Allow Null) Allow Null) Allow Null
系统缩写 可用大小 总体大小 内衬厚度 内衬类型	varchar (255 varchar (255 varchar (255) Allow Null) Allow Null
可用大小 总体大小 内衬厚度 内衬类型	varchar(255 varchar(255) Allow Null
总体大小 内衬厚度 内衬类型	varchar(255	
内衬厚度 内衬类型) Allow Null
内衬类型	double	
		Allow Null
區执厚厚度	varchar(255) Allow Null
門が石戸人	double	Allow Null
隔热层类型	varchar(25	5) Allow Null
系统类型	int	Allow Null
系统分类	varchar(255) Allow Null
系统名称	varchar(255) Allow Null
底部高程	double	Allow Null
顶部高程	double	Allow Null
尺寸	varchar(255)	Allow Null
尺寸锁定	int	Allow Null
其他流量	double	Allow Null
水力直径	double	Allow Null
雷诺数	double	Allow Null
当量直径	double	Allow Null
剖面	int	Allow Null
损耗系数	double	Allow Null
风压	double	Allow Null
面积	double	Allow Null
摩擦	double	Allow Null
压降	double	Allow Null
速度	double	Allow Null
直径	double	Allow Null
高度	double	Allow Null
宽度	double	Allow Null
		Allow Null
流量	double	Allow Null
注释	varchar(255)	Allow Null
长度	double	Allow Null
标记	varchar(255)	Allow Null
Index	Fields Extra 符1 类型 ID	

 FK风管占位符1
 类型 ID

 FK风管占位符2
 创建的阶段

 FK风管占位符3
 拆除的阶段

 FK风管占位符4
 设计选项

封檐板

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	文 int	Allow Null
	拆除的阶段	殳 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	_ ,		
	Index	Fields Extra	
	FK封檐板1	类型 ID	

 FK封檐板1
 类型 ID

 FK封檐板2
 创建的阶段

 FK封檐板3
 拆除的阶段

 FK封檐板4
 设计选项

封檐板类型 Field Extra Type P ID int 注释记号 varchar(255) Allow Null 类型 IfcGUID varchar(255) Allow Null 轮廓 Allow Null int 型号 varchar(255) Allow Null 制造商 varchar(255) Allow Null 类型注释 varchar(255) Allow Null URL varchar(255) Allow Null 说明 varchar(255) Allow Null 部件代码 varchar(255) Allow Null 材质 Allow Null int 族名称 varchar(255) Allow Null 类型名称 varchar(255) Allow Null 类型标记 varchar(255) Allow Null 成本 Allow Null double

IndexFieldsExtraFK封檐板类型1轮廓FK封檐板类型2部件代码FK封檐板类型3材质

构造

-	
	Field Type Extra
P	ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null Index Fields Extra
	FK构造1 类型 ID FK构造2 创建的阶段 FK构造3 拆除的阶段 FK构造4 设计选项

构造类型

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	

管道 Field Type Extra ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 Allow Null int 拆除的阶段 Allow Null int 设计选项 Allow Null int 环边界 int Allow Null 重要路径 int Allow Null 系统缩写 varchar(255) Allow Null 总体大小 varchar (255) Allow Null 隔热层厚度 double Allow Null 隔热层类型 varchar(255) Allow Null 部件名称 varchar(255) Allow Null 系统类型 Allow Null int 系统分类 Allow Null varchar (255) 系统名称 Allow Null varchar(255) 管段描述 varchar(255) Allow Null 连接类型 varchar(255) Allow Null 卫浴装置当量 double Allow Null 外径 double Allow Null 管内底标高 Allow Null double 其他流量 double Allow Null 直径 double Allow Null 流量 double Allow Null 内径 double Allow Null 雷诺数 Allow Null double 相对粗糙度 double Allow Null 流量状态 varchar(255) Allow Null 摩擦系数 double Allow Null 速度 double Allow Null 摩擦 double Allow Null 压降 double Allow Null 粗糙度 double Allow Null 材质 Allow Null int 规格类型 Allow Null int 尺寸 varchar(255) Allow Null 剖面 int Allow Null IfcGUID varchar(255) Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 长度 Allow Null double 标记 varchar(255) Allow Null Index Fields Extra 类型 ID FK管道1 FK管道2 创建的阶段 FK管道3 拆除的阶段 设计选项 FK管道4 FK管道5 材质

管道材质

FK管道材质3

FK管道材质4

拆除的阶段

设计选项

省	管道材质						
	Field Type Extra						
Р	ID int						
	类型 ID int Allow Null						
	创建的阶段 int Allow Null						
	拆除的阶段 int Allow Null						
	设计选项 int Allow Null						
	Index Fields Extra						
	FK管道材质1 类型 ID						
	FK管道材质2 创建的阶段						

管道材质类型

Field Type Extra

P ID int

粗糙度 double Allow Null

管道附件

•	Field '	Гуре	Extra
P	ID :	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	忽略流量分	析 int	Allow Null
	重要路径	int	Allow Null
	系统缩写	varchar(25	55) Allow Null
	总体大小	varchar(25	55) Allow Null
	隔热层厚度	double	Allow Null
	隔热层类型	varchar(2	255) Allow Null
	部件名称	varchar(25	55) Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varchar(25	55) Allow Null
	系统名称	varchar(25	55) Allow Null
	最大尺寸	double	Allow Null
	最小尺寸	double	Allow Null
	尺寸	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Indox	Eioldo Eutra	
_		Fields Extra	i
	FK管道附件		
	FK管道附件:	2 创建的阶段	_

管道附件类型

FK管道附件3

FK管道附件4

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Ext	ra

FK管道附件类型1 OmniClass 编号

拆除的阶段

设计选项

FK管道附件类型2 部件代码

管道类型

Fi	ield	Type E	xtra
P ID)	int	
注	释记号	varchar(255)	Allow Null
类	ミ型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
型	号	varchar(255)	Allow Null
制]造商	varchar(255)	Allow Null
类	芝型注释	varchar(255)	Allow Null
UR	RL	varchar(255) A	llow Null
说	色明	varchar(255)	Allow Null
部	7件代码	varchar(255)	Allow Null
族	ミ名称	varchar(255)	Allow Null
类	^{美型} 名称	varchar(255)	Allow Null
类	(型标记	varchar(255)	Allow Null
成	本	double	Allow Null
In	ndex Fie	elds Extra	

FK管道类型1 部件代码

管道连接

	Field Type Extra
P	ID int
	类型 ID int Allow Null
	创建的阶段 int Allow Null
	拆除的阶段 int Allow Null
	设计选项 int Allow Null
_	Index Fields Extra FK管道连接1 类型 ID FK管道连接2 创建的阶段 FK管道连接3 拆除的阶段 FK管道连接4 设计选项

管道连接类型

Field Type Extra
P ID int

管道明细表

	Field Type Extra
P	ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null
	拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null Index Fields Extra
	FK管道明细表1 类型 ID FK管道明细表2 创建的阶段 FK管道明细表3 拆除的阶段 FK管道明细表4 设计选项

管道明细表类型

Field T	rpe Extra
P ID i	it

管道系统

Allow Null
Allow Null
Allow Null
255) Allow Null
255) Allow Null
Allow Null
Allow Null
Allow Null
Allow Null
5) Allow Null
ra

FK管道系统1 类型 ID FK管道系统2 设计选项

管道系统类型

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	缩写	varchar(255) Allow Null
	系统分类	varchar(2	55) Allow Null
	流体类型	int	Allow Null
	流体温度	double	Allow Null
	流体动态	粘度 double	Allow Null
	流体密度	double	Allow Null
	类型注释	varchar(2	55) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255) Allow Null

管道占位符

_	- C H E 13			
	Field	Type	Ex	tra
Р	ID	int		
	类型 ID	int		Allow Null
	创建的阶段	int		Allow Null
	拆除的阶段			Allow Null
	设计选项	int		Allow Null
	环边界	int		Allow Null
	重要路径	int		Allow Null
	系统缩写	varcha	r(255)	Allow Null
	总体大小	varcha		Allow Null
	隔热层厚度			Allow Null
	隔热层类型		ar(255)	Allow Null
	系统类型	int	(,	Allow Null
	系统分类	varcha	r (255)	Allow Null
	系统名称	varcha		Allow Null
	管段描述	varcha		Allow Null
	连接类型	varcha		Allow Null
	卫浴装置当			Allow Null
	外径	double		Allow Null
	管内底标高			Allow Null
	其他流量	double		Allow Null
	直径	double		Allow Null
	流量	double		Allow Null
	内径	double		Allow Null
	雷诺数	double		Allow Null
	相对粗糙度			Allow Null
	流量状态	varcha		Allow Null
	摩擦系数	double		Allow Null
	速度	double		Allow Null
	摩擦	double		Allow Null
	压降	double		Allow Null
	粗糙度	double		Allow Null
	材质	int		Allow Null
	初版 规格类型		.1	
	风俗矢室 尺寸	int varchar(255)	Allow Null Allow Null
	剖面 IfaCUID	int		Allow Null
	IfcGUID 分級	varchar(25		low Null
	注释	varchar(Allow Null
	长度	double		Allow Null
	标记	varchar(∠55) I	Allow Null
	Index		Extra	
	FK管道占位			
	FK管道占位		的阶段	
	豆腐岩 上台	かっ 振吟	66 F.A. E.L.	

FK管道占位符3 拆除的阶段

FK管道占位符4 FK管道占位符5 设计选项 材质

管段

	Field	Type E	xtra
P	ID	int	
	设计选项		Allow Null
	管段描述	varchar(255)	Allow Null
	连接类型	varchar(255)	Allow Null
	粗糙度	double	Allow Null
	材质	int	Allow Null
	规格类型	int	Allow Null
	Index	Fields Extra	

FK管段1 设计选项 FK管段2 材质

管件

	• • •		
	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	重要路径	int	Allow Null
	系统缩写	varchar(255) Allow Null
	总体大小	varchar(255) Allow Null
	隔热层厚度	double	Allow Null
	隔热层类型	varchar(25	5) Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varchar(255) Allow Null
	系统名称	varchar(255) Allow Null
	最大尺寸	double	Allow Null
	最小尺寸	double	Allow Null
	尺寸	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	体积	double	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index Fi	elds Extra	
	FK管件1 FK管件2	类型 ID 创建的阶段	
	FK管件3	的建的所段 拆除的阶段	
	FK管件4	设计选项	
	117日1上4	以口处办	

管件类型

P	Field ID Street: ID	Type E	Extra
		int.	
	シナ ゼスフコーロ		
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Field	ds Extra	

FK管件类型1 FK管件类型2 OmniClass 编号

部件代码

焊缝

	Field	Туре	Ex	tra
Р	ID	int		
	设计选项	iı	nt	Allow Null
	前缀	var	char (255)	Allow Null
	文本模块	V	archar(255)	Allow Null
	双重准备注	深度	double	Allow Null
	双重有效	管喉	double	Allow Null
	双重根部沿		double	Allow Null
	双重焊接	准备	varchar(255) Allow Null
	双重表面是	形状	varchar(255) Allow Null
	双重文本	V	archar(255)	Allow Null
	双重厚度	do	ouble	Allow Null
	双重类型	V	archar(255)	Allow Null
	主要准备	高度	double	Allow Null
	主要有效符	管喉	double	Allow Null
	主要根部	洞口	double	Allow Null
	主要焊接	准备	varchar(255) Allow Null
	表面形状	V	archar(255)	Allow Null
	主要文本	V	archar(255)	Allow Null
	螺距	doul	ole	Allow Null
	连续	int		Allow Null
	位置	var	char(255)	Allow Null
	长度	doul	ole	Allow Null
	主要厚度	do	ouble	Allow Null
	主要类型	V	archar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varch	ar(255) Al	low Null
	注释	var	char (255)	Allow Null
	标记	var	char(255)	Allow Null
	Tridor I	r: oldo	Entro	
		Fields	Extra	
	FK焊缝1	设计进	山坝	

护理呼叫设备

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	t int	Allow Null
	拆除的阶段	t int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	嵌板	varchar(25	55) Allow Null
	线路数	varchar(2	(55) Allow Null
	电气数据	varchar(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(25	55) Allow Null
	T 1		
	Index	Fields E	Extra

 FK护理呼叫设备1
 类型 ID

 FK护理呼叫设备2
 创建的阶段

 FK护理呼叫设备3
 拆除的阶段

 FK护理呼叫设备4
 设计选项

 FK护理呼叫设备5
 标高

护理呼叫设备类型

Field	Туре	Extra
ID	int	
注释记号	varchar(255) Allow Null
类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
型号	varchar(255)	Allow Null
制造商	varchar(255)	Allow Null
类型注释	varchar(255) Allow Null
URL	varchar(255)	Allow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
部件代码	varchar(255) Allow Null
族名称	varchar(255)	Allow Null
类型名称	varchar(255) Allow Null
类型标记	varchar(255) Allow Null
成本	double	Allow Null
Indox	Fiolds F	xtra
	ID 注释记号 类型 IfcGUID 型号 制造商 类型注释 URL 说明 OmniClass 编号 部件代码 族名和 类型名称 类型标记 成本	ID int 注释记号 varchar(255 类型 IfcGUID varchar(255) 型号 varchar(255) 制造商 varchar(255) 类型注释 varchar(255) URL varchar(255) 说明 varchar(255) OmniClass 编号 varchar(255) 部件代码 varchar(255) 族名称 varchar(255) 类型名称 varchar(255) 类型名称 varchar(255) 类型名称 varchar(255) 类型标记 varchar(255) 成本 double

FK护理呼叫设备类型1 OmniClass 编号FK护理呼叫设备类型2 部件代码

火警设备

'ield	Туре	Extra				
D	int					
类型 ID	int	Allow Null				
刘建的阶段	段 int	Allow Null				
斥除的阶段	段 int	Allow Null				
设计选项	int	Allow Null				
邻件名称	varchar(25	5) Allow Null				
炭板	varchar(255)	Allow Null				
线路数	varchar(255)) Allow Null				
电气数据	varchar(25	5) Allow Null				
fcGUID	varchar(255)	Allow Null				
主释	varchar(255)	Allow Null				
主体 ID	int	Allow Null				
示高	int	Allow Null				
示记	varchar(255)	Allow Null				
ndex	Fields Extra					
'K火警		Fields Extra 设备1 类型 ID	设备1 类型 ID	5设备1 类型 ID	5设备1 类型 ID	5设备1 类型 ID

 FK火警设备1
 类型 ID

 FK火警设备2
 创建的阶段

 FK火警设备3
 拆除的阶段

 FK火警设备4
 设计选项

 FK火警设备5
 标高

火警设备类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255) Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255) Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fi	elds Ex	tra

FK火警设备类型1 OmniClass 编号 FK火警设备类型2 部件代码

机电设备类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	分类	varchar(255)	Allow Null
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Ext	cra
_	FK机电设备类型	1 OmniClass 绵	号

FK机电设备类型1 OmniClass 编号FK机电设备类型2 部件代码

机械设备

Field	Type	Extra
P ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	文 int	Allow Null
拆除的阶段	文 int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
机械设备集	€ int	Allow Null
重要路径	int	Allow Null
计算的压图		Allow Null
计算的流量	遣 double	Allow Null
部件名称	varchar(25	5) Allow Null
系统分类	varchar(25	5) Allow Null
系统名称	varchar(25	5) Allow Null
嵌板	varchar(255)	Allow Null
线路数	varchar(255) Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(255)	Allow Null
主体 ID	int	Allow Null
标高	int	Allow Null
标记	varchar(255)	Allow Null
Index	Fields Extra	

 FK机械设备1
 类型 ID

 FK机械设备2
 创建的阶段

 FK机械设备3
 拆除的阶段

 FK机械设备4
 设计选项

 FK机械设备5
 标高

机械设备集

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	设计选项	页 int	Allow Null
	名称	varchar(25	5) Allow Null
	待命中	int	Allow Null
	使用中	int	Allow Null
	计算的压	玉降 double	Allow Null
	计算的流	充量 double	Allow Null
	分类	varchar(25	5) Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	Tadou	Eioldo I	Prr+ wa
_	Index		Extra
	FK机械设		
	FK机械设	设备集2 设计法	选项

机械设备集类型

_				
	Field	Type	E	xtra
Р	ID	int		
	类型注释	译 varc	har(255)	Allow Null
	说明	varcha	r(255)	Allow Null

家具

	· · / ·		
	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	设 int	Allow Null
	拆除的阶段	设 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	Index F	'ields Extra	
	FK家具1	类型 ID	

 FK家具1
 类型 ID

 FK家具2
 创建的阶段

 FK家具3
 拆除的阶段

 FK家具4
 设计选项

 FK家具5
 标高

家具类型

I	Field	Type	E	xtra
P]	ID	int		
ž	注释记号	varo	har (255)	Allow Null
3	类型 IfcGUII) varcha	r(255)	Allow Null
3	型号	varcha	r(255)	Allow Null
7	制造商	varch	nar(255)	Allow Null
3	类型注释	varo	har (255)	Allow Null
Ţ	URL	varchar ((255) A	llow Null
Ì	说明	varcha	ır(255)	Allow Null
	OmniClass 编	号 varcha	ır(255)	Allow Null
	部件代码	varo	char (255)	Allow Null
j	族名称	varch	nar(255)	Allow Null
2	类型名称	varo	char (255)	Allow Null
2	类型标记	varo	char (255)	Allow Null
J	成本	double	<u> </u>	Allow Null
-	Indon Ed	i o l d o	Entro	
		ields	Extra	
F	FK家具类型1	OmniClass	:编号	

FK家具类型1 OmniClass 编号 FK家具类型2 部件代码

家具系统

	Field '	Гуре	Extra	
Р	ID :	int		
	类型 ID	int	Allo	ow Null
	创建的阶段	int	1	Allow Null
	拆除的阶段	int	i	Allow Null
	设计选项	int	A	llow Null
	部件名称	varch	nar(255) A	llow Null
	IfcGUID	varchar(2	255) Allow	Null
	注释	varcha	r(255) Allo	ow Null
	标高	int	Allo	ow Null
	标记	varcha	r(255) Allo	ow Null
	Index	Fields	Extra	
	FK家具系统		ID 的阶段	

 FK家具系统1
 类型 ID

 FK家具系统2
 创建的阶段

 FK家具系统3
 拆除的阶段

 FK家具系统4
 设计选项

 FK家具系统5
 标高

家具系统类型

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fi	elds Ext	ra
	现字目系统米利	1 0 101 4	口.

FK家具系统类型1 OmniClass 编号 FK家具系统类型2 部件代码

햅	カ	钉
ᅏ	/ 7	rj

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	编号	int	Allow Null
	半径	double	Allow Null
	边 2 的边缘	梵距离 double	Allow Null
	边 1 的边缘		Allow Null
	边 2 的间距	double	Allow Null
	边 1 的间距	double	Allow Null
	边 2 的长度	double	Allow Null
	边 1 的长度	double	Allow Null
	边 2 的数量		Allow Null
	边 1 的数量	t int	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	涂层	varchar(255)	Allow Null
	直径	varchar(255)	Allow Null
	等级	varchar(255)	Allow Null
	标准	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Indo: Ei	iolda Eutro	
_	Index Fi FK剪力钉1	ields Extra 设计选项	

建筑红线

FK剪力钉2

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	名称	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	

FK建筑红线1 类型 ID FK建筑红线2 设计选项

结构材质

建筑类型设置

	Field Type Extra
P	ID int
	设计选项 int Allow Null
	Index Fields Extra
	FK建筑类型设置1 设计选项

阶段

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	序列号	int	Allow Null
	名称	varchar(255)	Allow Null

结构钢筋

Field	Туре	Extra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的附	介段 int	Allow Null
拆除的防	介段 int	Allow Null
设计选项	页 int	Allow Null
终点的端	耑部处理 int	Allow Null
终点的端	耑部处理1 int	Allow Null
钢筋编号	号 varchar(255) Allow Null
分区	varchar(25	5) Allow Null
部件名称	沵 varchar(255) Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
钢筋体积	识 double	Allow Null
弯曲直径	조 double	Allow Null
明细表标	示记 varchar	(255) Allow Null
样式	varchar(25	5) Allow Null
钢筋长度	变 double	Allow Null
造型	int	Allow Null
间距	double	Allow Null
数量	int	Allow Null
布局规则	∜ varchar(255) Allow Null
终点的誓		Allow Null
起点的弯		Allow Null
总钢筋长	く度 double	Allow Null
钢筋直径	全 double	Allow Null
注释	varchar(25	5) Allow Null
标记	varchar(25	5) Allow Null
Index	Fields Extr	· a
		a
FK结构钥 FK结构钥		T.
FK结构银		
F K 5口 Y 3 寸		X

结构钢筋类型

FK结构钢筋4

设计选项

	Field	Type	E	xtra
Р	ID	int		
	注释记号	varcha	ar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar	(255)	Allow Null
	形变	varchar	(255)	Allow Null
	型号	varchar	(255)	Allow Null
	制造商	varchai	(255)	Allow Null
	类型注释	varcha	ar(255)	Allow Null
	URL	varchar(25	55) A	llow Null
	说明	varchar	(255)	Allow Null
	部件代码	varcha	ar(255)	Allow Null
	材质	int		Allow Null
	族名称	varchai	(255)	Allow Null
	类型名称	varcha	ar(255)	Allow Null
	类型标记	varcha	ar(255)	Allow Null
	成本	double		Allow Null
	Index B	Fields Ex	ktra	
_	THUEX H			

FK结构钢筋类型1 部件代码 FK结构钢筋类型2 材质

结构钢筋网

Field	Type	Ex	tra
ID	int		
类型 ID	int		Allow Null
创建的阶段	int		Allow Null
拆除的阶段	int		Allow Null
设计选项	int		Allow Null
钢筋网编号	varc	har(255)	Allow Null
分区	varchar	(255)	Allow Null
部件名称	varch	ar(255)	Allow Null
IfcGUID	varchar(2	55) Al	low Null
共享族关键	字 var	char(255) Allow Null
切片质量	double	е	Allow Null
切口总宽度	doub	le	Allow Null
切口总长度	doub	le	Allow Null
分布筋搭接	接头长度	double	Allow Null
主筋搭接接	头长度 d	ouble	Allow Null
位置	varchar	(255)	Allow Null
注释	varchar	(255)	Allow Null
标记	varchar	(255)	Allow Null
T	D/-14- D		
	ID 型建除计筋区件 CG享片口口布筋置释记 的的选网 名UI族质总总筋搭 级段 号 键 度度接接	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 钢筋网编号 varchar 软archar 名称 varchar 记 文字族关键字 var 切片质量 doubl切口总 发度 doub 切口总长度 doub分布筋搭接接头长度 主筋搭接接头长度 d位置 varchar 注释 varchar 标记 varchar Index Fields E	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 设计选项 int 钢筋网编号 varchar(255) 分区 varchar(255) reft 名称 varchar(255) Al 共享族关键字 varchar(255) Al 共享族关键字 varchar(255) Jr 质量 double 切口总宽度 double 切口总长度 double 分布筋搭接接头长度 double 全筋搭接接头长度 double 全部搭接接头长度 double varchar(255) 注释 varchar(255) 标记 varchar(255)

结构钢筋网类型

FK结构钢筋网2

FK结构钢筋网3

FK结构钢筋网4

创建的阶段

拆除的阶段

设计选项

	Field 7	Type E	xtra	
P	ID i	Int		
	注释记号	varchar(255)	Allow Null	
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null	
	每单位面积的切	J片质量 double	Allow Null	
	分布筋钢筋面积	double	Allow Null	
	主筋钢筋面积	double	Allow Null	
	切片质量	double	Allow Null	
	分布筋间距	double	Allow Null	
	分布筋钢筋条数	[int	Allow Null	
	分布筋结尾悬挑	double	Allow Null	
	分布筋起始悬挑	double	Allow Null	
	宽度	double	Allow Null	
	总宽度	double	Allow Null	
	正面的切片间距	double	Allow Null	
	主筋钢筋条数	int	Allow Null	
	主筋结尾悬挑	double	Allow Null	
	主筋起始悬挑	double	Allow Null	
	长度	double	Allow Null	
	总长度	double	Allow Null	
	分布筋方向钢筋		Allow Null	
	主筋方向钢筋条	类型 int	Allow Null	
	物理材质资源	varchar(25	5) Allow Null	
	型号	varchar(255)	Allow Null	
	制造商	varchar(255)	Allow Null	
	类型注释	varchar(255)	Allow Null	
		varchar(255) A	llow Null	
	说明	varchar(255)	Allow Null	
	部件代码	varchar(255)	Allow Null	
	材质	int	Allow Null	
	族名称	varchar(255)	Allow Null	
	类型名称	varchar(255)	Allow Null	
	类型标记	varchar(255)	Allow Null	
	成本	double	Allow Null	
	Index E	Fields Extra		

FK结构钢筋网类型1 部件代码 FK结构钢筋网类型2 材质

结构桁架

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	ž int	Allow Null
	拆除的阶段	ž int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	
	FK结构桁外 FK结构桁架		

FK结构桁架1 类型 ID 时间 创建的阶段 FK结构桁架3 拆除的阶段 FK结构桁架4 设计选项

结构桁架类型

]	Field	Type E	Extra
2	ID	int	
ì	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
í	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
Ţ	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
-	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
,	成本	double	Allow Null
	Index I	Fields Extra	

FK结构桁架类型1 部件代码

结构基础

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶段	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	估计的钢角	筋体积 double	Allow Null
	体积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	底部高程》	则量 double	Allow Null
	顶部高程测	则量 double	Allow Null
	顶部高程	double	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	底部高程	double	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	T al	Dielde Dotor	
_	Index	Fields Extra	
	FK结构基码	出1 类型 ID	

FK结构基础1 类型 ID FK结构基础2 创建的阶段 FK结构基础3 拆除的阶段 FK结构基础4 设计选项

结构基础类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	To do o	-1.1- Doctor	
	Index Fie	elds Ext:	ra

FK结构基础类型2 OmniClass 编号

FK结构基础类型3 部件代码

结构加强板

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	_
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶段	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchai	r(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255	5) Allow Null
	注释	varchar(2	255) Allow Null
	标记	varchar(2	255) Allow Null
	_ ,		
	Index	Fields H	Extra
	FK结构加引		
	FK结构加引	〜 単板2 付建Ⅰ	的阶段

FK结构加强板2 创建的阶段 FK结构加强板3 拆除的阶段 FK结构加强板4 设计选项

结构加强板类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	•
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255	Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255	Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index F	ields E	xtra

FK结构加强板类型1 OmniClass 编号

FK结构加强板类型2 部件代码

结构框架

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	涂层	varchar(2	55) Allow Null
	部件名称	varchar	(255) Allow Null
	终点所有非 (的力 varc	har(255) Allow Null
	起点所有非(的力 varc	har(255) Allow Null
) Allow Null
	估计的钢筋体	积 doub	le Allow Null
	体积	double	Allow Null
	注释	varchar(2	55) Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	参照标高高程	doubl	e Allow Null
	顶部高程	double	Allow Null
	底部高程	double	Allow Null
	剪切长度	double	Allow Null
	参照标高	int	Allow Null
	结构用途	varchar	(255) Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(2	55) Allow Null
	_		
		elds Extra	
	FK结构框架1	类型 ID	
	FK结构框架2	创建的阶段	

结构框架类型

FK结构框架3

FK结构框架4

FK结构框架5

FK结构框架6

FK结构框架7

拆除的阶段

设计选项

结构材质

参照标高

标高

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	横断面形状	varchar(25	5) Allow Null
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	防火等级	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fi	elds Ext	ra

FK结构框架类型1 OmniClass 编号

FK结构框架类型2 部件代码

结构连接

结构连接类型

FK结构连接3

FK结构连接4

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
_	Index Fi	elds Ext	

FK结构连接类型1 OmniClass 编号 FK结构连接类型2 部件代码

拆除的阶段

设计选项

结构柱

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	涂层	varchar	(255) Allow Null
	部件名称	varcha	ar(255) Allow Null
	终点所有非	0 的力 vai	rchar(255) Allow Nu
	起点所有非	0 的力 vai	rchar(255) Allow Nu
	IfcGUID	varchar(25	55) Allow Null
	估计的钢筋体	本积 dou	uble Allow Nu
	体积	double	Allow Null
	注释	varchar	(255) Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	顶部偏移	double	e Allow Null
	底部偏移	double	e Allow Null
	顶部标高	int	Allow Null
	底部标高	int	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar	(255) Allow Null
	Index Fi	oldo Erri	_
		elds Extra	a
	FK结构柱1	类型 ID	
	FK结构柱2	创建的阶段	
	FK结构柱3	拆除的阶段	

结构柱类型

FK结构柱4

FK结构柱5

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	横断面形状	varchar(2	255) Allow Null
	注释记号	varchar(25	55) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255	5) Allow Null
	类型注释	varchar(25	55) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	55) Allow Null
	族名称	varchar(255	5) Allow Null
	类型名称	varchar(25	55) Allow Null
	类型标记	varchar(25	55) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	lds Ext	tra

FK结构柱类型1 OmniClass 编号 FK结构柱类型2 部件代码

设计选项

结构材质

开关系统

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	_
	设计选项	int	Allow Null
	开关 ID	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	

FK开关系统1 设计选项

空间			
		tra	
	int		
设计选项	int	Allow Null	
新风量	double	Allow Null	
新风方法	varchar(255)	Allow Null	
每小时换气次数	double	Allow Null	
每单位面积的新风量	double	Allow Null	
每人的新风量	double	Allow Null	
新风信息	varchar(255)	Allow Null	
照明计算光源平面	double	Allow Null	
房间空置率	double	Allow Null	
平均估算照度	double	Allow Null	
楼板反射	double	Allow Null	
墙反射	double	Allow Null	
天花板反射	double	Allow Null	
照明计算工作平面	double	Allow Null	
正压送风系统	int	Allow Null	
占用	int	Allow Null	
房间编号	varchar(255)		
房间名称	varchar(255)		
计算的单位面积送风		Allow Null	
计算的单位面积冷负		Allow Null	
计算的单位面积热负		Allow Null	
每个区域的实际照明			
每个区域的实际电力 热负荷值			
设计冷负荷	varchar(255)	Allow Null	
计算的冷负荷	double double	Allow Null Allow Null	
设计热负荷	double	Allow Null	
计算的热负荷	double	Allow Null	
构造类型	int	Allow Null	
每人的显热增量	double	Allow Null	
指定的照明负荷	double	Allow Null	
指定的电力负荷	double	Allow Null	
实际照明荷载	double	Allow Null	
实际电力荷载	double	Allow Null	
设计每个区域的其他			
设计每个区域的 HVA		Allow Null	
指定的每个区域的照			
指定的每个区域的电		e Allow Null	
实际排风量	double	Allow Null	
实际回风量	double	Allow Null	
实际送风量	double	Allow Null	
每人的潜热增量	double	Allow Null	
每人的总热增量	double	Allow Null	
计算的送风量	double	Allow Null	
指定的排风量	double	Allow Null	
指定的回风量	double	Allow Null	
指定的送风量	double	Allow Null	
人均面积	double	Allow Null	
人数	double	Allow Null	
空间类型	int	Allow Null	
条件类型	varchar(255)		
		low Null	
阶段 ID 注释	int	Allow Null	
注释	varchar(255)	Allow Null	
体积 周长	double	Allow Null	
	double	Allow Null	
标高 面积	int	Allow Null	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	double	Allow Null	
细亏 名称	varchar(255) varchar(255)	Allow Null Allow Null	
7日707	varchar (ZJJ)	TTTOM MATT	
Index Fields E	xtra		
py 空间1 设计选值			

FK空间1 设计选项 FK空间2 阶段 ID FK空间3 标高

空间类型设置

Field Type Extra

P ID int

设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra FK空间类型设置1 设计选项

孔	
~ —	

P	Field	Type	Extra
	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	类型	varchar(255)	Allow Null
	直径	double	Allow Null
	编号	int	Allow Null
	半径	double	Allow Null
	边 2 的边缘	距离 double	Allow Null
	边 1 的边缘员	距离 double	Allow Null
	边 2 的间距	double	Allow Null
	边 1 的间距	double	Allow Null
	边 2 的长度	double	Allow Null
	边 1 的长度	double	Allow Null
	边 2 的数量	int	Allow Null
	边 1 的数量	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index Fiel	lda Eutra	
		lds Extra 计选项	

栏杆扶手

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶段	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	从路径偏和	多 double	Allow Null
	部件名称	varchar(255	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	底部偏移	double	Allow Null
	底部标高	int	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	
	FK栏杆扶号 FK栏杆扶号		

FK栏杆扶手3 拆除的阶段 FK栏杆扶手4 设计选项 FK栏杆扶手5 底部标高

栏	木	F	扶	手	= 3	

	Field	Type E	xtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	llow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	栏杆扶手高度	double	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index I	Fields Extra	
	Tudex i		

FK栏杆扶手类型1 部件代码

流体

	Field Type Extra
P	ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null
	设计选项 int Allow Null Index Fields Extra
	FK流体1 类型 ID FK流体2 创建的阶段 FK流体3 拆除的阶段 FK流体4 设计选项

流体类型

	Field	Туре	Extra
Ρ	ID	int	

楼板	

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
		varchar(255)	Allow Null
		体积 double	Allow Null
	体积	double	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	结构	int	Allow Null
	周长	double	Allow Null
		度偏移 double	Allow Null
	底部高程测		Allow Null
	顶部高程测	量 double	Allow Null
	顶部高程	double	Allow Null
	底部高程	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index Fi	elds Extra	
		类型 ID	
		创建的阶段	
		拆除的阶段	
		设计选项	

楼板边缘

FK楼板5

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	t int	Allow Null
	拆除的阶段	t int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	体积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	
	FK楼板边缘		

FK楼板边缘1类型 IDFK楼板边缘2创建的阶段FK楼板边缘3拆除的阶段FK楼板边缘4设计选项

标高

楼板边缘类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(2	55) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255) Allow Null
	轮廓	int	Allow Null
	型号	varchar(255) Allow Null
	制造商	varchar(25	5) Allow Null
	类型注释	varchar(2	55) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255) Allow Null
	部件代码	varchar(2	55) Allow Null
	材质	int	Allow Null
	族名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型名称	varchar(2	55) Allow Null
	类型标记	varchar(2	55) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index FK楼板边缘类	Fields Extra 型1 轮廓	

FK楼板边缘类型2

部件代码 FK楼板边缘类型3 材质

楼板类型

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	注释记号	varchar(2	55) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255) Allow Null
	型号	varchar(255) Allow Null
	制造商	varchar(25	5) Allow Null
	类型注释	varchar(2	55) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255) Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	粗糙度	int	Allow Null
	吸收率	double	Allow Null
	热质量	double	Allow Null
	热阻(R)	double	Allow Null
	传热系数(U)	double	Allow Null
	部件代码	varchar(2	55) Allow Null
	族名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型名称	varchar(2	55) Allow Null
	类型标记	varchar(2	55) Allow Null
	成本	double	Allow Null
_	Index Fie	elds Extra	

FK楼板类型1 FK楼板类型2 结构材质 部件代码

ALL	ACT.
TE 25	MH.
47	17 17

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段		Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(2	255) Allow Null
			Allow Null
			5) Allow Null
	实际踢面数		Allow Null
	多层顶部标		Allow Null
	顶部偏移	double	Allow Null
		double	Allow Null
		度 double	Allow Null
	宽度		Allow Null
	顶部标高	int	Allow Null
	底部标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255	5) Allow Null
		elds Extra	
	FK楼梯1	类型 ID	
		创建的阶段	
		拆除的阶段	
		设计选项	
	FK楼梯5	多层顶部标高	

楼梯类型

轮廓

FK楼梯6 FK楼梯7 顶部标高 底部标高

Field	Type	Extra
P ID	int	
注释记号	varchai	(255) Allow
类型 IfcGU	ID varchar(2	255) Allow Nu
型号	varchar(2	255) Allow Nu
制造商	varchar	(255) Allow N
类型注释	varchai	(255) Allow
URL	varchar(255	5) Allow Null
说明	varchar(2	255) Allow Nu
踏板厚度	double	Allow
部件代码	varchai	(255) Allow
族名称	varchar	(255) Allow N
类型名称	varchai	(255) Allow
类型标记	varchai	(255) Allow
成本	double	Allow Nu
Index	Fields Extra	à

FK楼梯类型1 部件代码

	Field	Type	Extra
P	ID int		
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null

IndexFieldsExtraFK轮廓1设计选项

轮廓1 Field Extra Type ID int varchar(255) Allow Null 横断面形状 注释记号 varchar(255) Allow Null 类型 IfcGUID varchar(255) Allow Null 型号 Allow Null varchar(255) 制造商 varchar(255) Allow Null 类型注释 varchar(255) Allow Null varchar(255) Allow Null URL 说明 varchar(255) Allow Null OmniClass 编号 varchar(255) Allow Null 部件代码 varchar(255) Allow Null 族名称 varchar(255) Allow Null 类型名称 varchar(255) Allow Null 类型标记 varchar(255) Allow Null 成本 Allow Null double Index Fields Extra

FK轮廓11 OmniClass 编号 FK轮廓12 部件代码

螺栓

P

Field	Type	Extra	
PID	int		
设计选项	int	Allow Null	
编号	int	Allow Null	
半径	double	Allow Null	
边 2 的边缘员		Allow Null	
边 1 的边缘员	距离 double	Allow Null	
边 2 的间距	double	Allow Null	
边 1 的间距	double	Allow Null	
边 2 的长度	double	Allow Null	
边 1 的长度	double	Allow Null	
边 2 的数量	int	Allow Null	
边 1 的数量	int	Allow Null	
涂层	varchar(255)	Allow Null	
直径	varchar(255)	Allow Null	
部件	varchar(255)	Allow Null	
等级	varchar(255)	Allow Null	
标准	varchar(255)	Allow Null	
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null	
注释	varchar(255)	Allow Null	
结构材质	int	Allow Null	
标记	varchar(255)	Allow Null	
Index Fiel	ds Extra		

FK螺栓1 设计选项 FK螺栓2 结构材质

锚固件

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	编号	int	Allow Null
	半径	double	Allow Null
	边 2 的边缘		Allow Null
	边 1 的边缘	距离 double	Allow Null
	边 2 的间距	double	Allow Null
	边 1 的间距	double	Allow Null
	边 2 的长度	double	Allow Null
	边 1 的长度	double	Allow Null
	边 2 的数量	int	Allow Null
	边 1 的数量	int	Allow Null
	涂层	varchar(255)	Allow Null
	长度	varchar(255)	Allow Null
	直径	varchar(255)	Allow Null
	部件	varchar(255)	Allow Null
	等级	varchar(255)	Allow Null
	标准	varchar(255)	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index Fie	olda Eytro	
_		elds Extra	
	FK锚固件1	设计选项	

门

FK锚固件2

结构材质

J		
Field	Type E	xtra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	t int	Allow Null
拆除的阶段	t int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
部件名称	varchar(255)	Allow Null
IfcGUID	varchar(255) A	llow Null
注释	varchar(255)	Allow Null
主体 ID	int	Allow Null
标高	int	Allow Null
顶高度	double	Allow Null
底高度	double	Allow Null
	varchar(255)	Allow Null
防火等级	varchar(255)	Allow Null
Index F	ields Extra	
FK门5	标高	
	Field ID 类创拆设部 If注主标顶底框框完标防 In 的的选名 ID 的的选名 ID 度度材类 等 FI FK IT	Field Type E ID int 类型 ID int 创建的阶段 int int 按除的阶段 int int 设计选项 int int 部件名称 varchar(255) A 注释 varchar(255) A 注释 varchar(255) A 主体 ID int int 顶高度 double double 框架材质 varchar(255) varchar(255) 左成 varchar(255) varchar(255) 防火等级 varchar(255) varchar(255) 下以等级 varchar(255) varchar(255) 下以 少量 varchar(255) 以本 varchar(255) varchar(255) 方成 varchar(255) varchar(255) 方成 varchar(255) var

门类型

Field		Type E	xtra
D		int	
注释记号	•	varchar(255)	Allow Null
类型 Ifo	GUID	varchar(255)	Allow Null
型号		varchar(255)	Allow Null
制造商		varchar(255)	Allow Null
类型注释	· E	varchar(255)	Allow Null
URL		varchar(255) A	llow Null
说明		varchar(255)	Allow Null
可见光透		double	Allow Null
日光得热	系数	double	Allow Null
热阻(R)		double	Allow Null
传热系数	(U)	double	Allow Null
OmniClas		varchar(255)	Allow Null
部件代码	j	varchar(255)	Allow Null
族名称		varchar(255)	Allow Null
类型名称		varchar(255)	Allow Null
类型标记		varchar(255)	Allow Null
粗略宽度	: -	double	Allow Null
粗略高度	: -	double	Allow Null
厚度		double	Allow Null
宽度		double	Allow Null
高度		double	Allow Null
操作		varchar(255)	Allow Null
构造类型		varchar(255)	Allow Null
防火等级		varchar(255)	Allow Null
成本		double	Allow Null
Tndox	Fields	Extro	
Index FK门类型		Extra niClass 编号	

FK门类型1 OmniClass 编号 FK门类型2 部件代码

面荷载

Field	Туре	Extra
PID	int	
创建的阶段	int	Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
说明	varchar(2	55) Allow Null
注释	varchar(2	55) Allow Null
性质	int	Allow Null
全部非 0 荷	f载 varcha	r(255) Allow Null
面积	double	Allow Null
Fz 3	double	Allow Null
Fy 3	double	Allow Null
Fx 3	double	Allow Null
Fz 2	double	Allow Null
Fy 2	double	Allow Null
Fx 2	double	Allow Null
Fz 1	double	Allow Null
Fy 1	double	Allow Null
Fx 1	double	Allow Null
为反作用力	int	Allow Null
定向到	varchar(255) Allow Null
荷载工况	int	Allow Null
_ ,		
Index Fi	ields Extr	a

 FK面荷载1
 创建的阶段

 FK面荷载2
 拆除的阶段

 FK面荷载3
 设计选项

面	积

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	面积方案	ID int	Allow Null
	面积类型	varchar(25	5) Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	周长	double	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	编号	varchar(255)	Allow Null
	名称	varchar(255)	Allow Null
	- 1		
_	Index I	Fields Extra 面和方室 TD	

FK面积1 FK面积2 面积方案 ID

标高

面积方案

幕墙嵌板

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶段	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
	高度	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	
_	후 [4: 나) 7		

FK幕墙嵌板1 创建的阶段 FK幕墙嵌板2 拆除的阶段 FK幕墙嵌板3 设计选项

幕墙嵌板类型

	Field	Type E	xtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号 varchar(255) Allo 制造商 varchar(255) Al		Allow Null
			Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	llow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	可见光透过率	double	Allow Null
	日光得热系数	double	Allow Null
	热阻(R)	double	Allow Null
	传热系数(U)	double	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	完成	varchar(255)	Allow Null
	构造类型	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Turker Di	-1-1- Doct	_
	Index Fie	elds Extr	

FK幕墙嵌板类型1 OmniClass 编号 FK幕墙嵌板类型2 部件代码

幕墙竖梃

.d Type	Extra
int	
! ID int	Allow Null
的阶段 int	Allow Null
的阶段 int	Allow Null
选项 int	Allow Null
:名称 varchar(25	5) Allow Null
GUID varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
double	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
ex Fields Extra	
墙竖梃1 类型 ID	
i ·名称 v ·SUID varch · var · dou · var · var · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nt varchar(255) ar(255) char(255) ble char(255) s Extra

FK幕墙竖梃2 创建的阶段 FK幕墙竖梃3 拆除的阶段 FK幕墙竖梃4 设计选项

幕墙竖梃类型

	Field	Type E	lxtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Extra	

FK幕墙竖梃类型1 部件代码

幕墙系统

Field	Type	Extra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	int	Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(255)	Allow Null
标记	varchar(255)	Allow Null
幕墙高程	double	Allow Null
T1	Dielde Butus	
Index	Fields Extra	
	ID 类型 ID 创建的阶段 拆除的阶段 设计选项 IfcGUID 注释 标记 幕墙高程	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 设计选项 int IfcGUID varchar(255) 注释 varchar(255) 标记 varchar(255)

 FK幕墙系统1
 类型 ID

 FK幕墙系统2
 创建的阶段

 FK幕墙系统3
 拆除的阶段

 FK幕墙系统4
 设计选项

幕墙系统类型

	Field	Type E	Zxtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index	Fields Extra	

FK幕墙系统类型1 部件代码

内部点荷载

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Field	Type	Extra
P ID	int	
创建的阶段	int	Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
说明	varchar(2	55) Allow Null
注释	varchar(2	55) Allow Null
性质	int	Allow Null
全部非 0 布	苛载 varcha	r(255) Allow Null
Mz	double	Allow Null
Му	double	Allow Null
Mx	double	Allow Null
Fz	double	Allow Null
Fy	double	Allow Null
Fx	double	Allow Null
为反作用力	int	Allow Null
荷载工况	int	Allow Null
Index	Fields Ex	tra

FK内部点荷载1 创建的阶段 FK内部点荷载2 拆除的阶段 FK内部点荷载3 设计选项

内部面荷载

Field	Type	Extra
ID	int	
创建的阶段	int	Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(255)	Allow Null
性质	int	Allow Null
全部非 0 荷	方载 varchar(2	55) Allow Null
面积	double	Allow Null
Fz 3	double	Allow Null
Fy 3	double	Allow Null
Fx 3	double	Allow Null
Fz 2	double	Allow Null
Fy 2	double	Allow Null
Fx 2	double	Allow Null
Fz 1	double	Allow Null
Fy 1	double	Allow Null
Fx 1	double	Allow Null
为反作用力	int	Allow Null
荷载工况	int	Allow Null
T 1	n: 11	
	创拆设说注性全面 Fz Fy Fz Fy 为荷 Index 的的选	创建的阶段 int

FK内部面荷载2 拆除的阶段 FK内部面荷载3 设计选项

内部线荷载

Field	Type	Extra
P ID	int	
创建的防	介段 int	Allow Null
拆除的防		Allow Null
设计选项	页 int	Allow Null
说明	varchar(25	55) Allow Null
注释	varchar(25	55) Allow Null
性质	int	Allow Null
	0 荷载 varchar	(255) Allow Null
长度	double	Allow Null
Mz 2	double	Allow Null
My 2	double	Allow Null
Mx 2	double	Allow Null
Mz 1	double	Allow Null
My 1	double	Allow Null
Mx 1	double	Allow Null
Fz 2	double	Allow Null
Fy 2	double	Allow Null
Fx 2	double	Allow Null
Fz 1	double	Allow Null
Fy 1	double	Allow Null
Fx 1	double	Allow Null
为反作用		Allow Null
均布负荷	苛 int	Allow Null
荷载工资	己 int	Allow Null
Index	Fields Ext 段結動 企	

FK内部线荷载1 创建的阶段 FK内部线荷载2 拆除的阶段 FK内部线荷载3 设计选项

配电盘明细表样板 - 分支配电盘

	Field	Тур	e Ext	tra	
P	ID 设计选项	int 页		Allow Null	
	Index				Extra

配电盘明细表样板 - 开关板

Field Type Extra

P ID int

设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra

FK配电盘明细表样板 - 开关板1 设计选项

配电盘明细表样板 - 数据配电盘

Field Type Extra

P ID int

设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra

FK配电盘明细表样板 - 数据配电盘1 设计选项

配电系统

Field Type Extra

P ID int

类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null

Index Fields Extra

 FK配电系统1
 类型 ID

 FK配电系统2
 创建的阶段

 FK配电系统3
 拆除的阶段

 FK配电系统4
 设计选项

配电系统1

喷头

Field	Type	 Extra
		EACLA
	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段		Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
系统缩写	varchar(2	255) Allow Null
部件名称	varchar(2	255) Allow Null
系统类型	int	Allow Null
系统分类	varchar(2	255) Allow Null
系统名称	varchar(2	255) Allow Null
流量	double	Allow Null
压降	double	Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(255	5) Allow Null
主体 ID	int	Allow Null
标高	int	Allow Null
标记	varchar(255	5) Allow Null
	elds Extra	
FK喷头1	类型 ID	·

FK喷头2 创建的阶段 FK喷头3 拆除的阶段

FK喷头4 设计选项

FK喷头5 标高

喷头类型 Field Extra Type ID int 注释记号 varchar(255) Allow Null Allow Null 孔大小 double 额定温度 Allow Null double K 系数 Allow Null double 压力等级 varchar(255) Allow Null 孔 varchar(255) Allow Null 范围 varchar(255) Allow Null 响应 varchar(255) Allow Null 直径 double Allow Null 类型 IfcGUID varchar(255) Allow Null Allow Null 型号 varchar(255) 制造商 varchar(255) Allow Null 类型注释 varchar(255) Allow Null varchar(255) Allow Null URL 说明 varchar(255) Allow Null OmniClass 编号 varchar(255) Allow Null 部件代码 varchar(255) Allow Null 族名称 varchar(255) Allow Null varchar(255) Allow Null 类型名称 varchar(255) Allow Null 类型标记 成本 double Allow Null Index Fields Extra

FK喷头类型1 OmniClass 编号 FK喷头类型2 部件代码

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	涂层	varchar(255)	Allow Null
	厚度	double	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
		, ,	
	Index F	'ields Extra 设计选项	

FK平板1 设计选项 FK平板2 结构材质

坡道

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	55) Allow Null
		varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)) Allow Null
	多层顶部标	高 int	Allow Null
	顶部偏移	double	Allow Null
	底部偏移	double	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
	顶部标高	int	Allow Null
	底部标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)) Allow Null
	Index Fi	elds Extra	
		类型 ID	
		创建的阶段	
		拆除的阶段	
		设计选项	
		多层顶部标高	
		顶部标高	
	FK坡道7	底部标高	

坡道类型

Field	Type	Extra
ID	int	
注释记号	varchar(255) Allow Null
类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
型号	varchar(255)	Allow Null
制造商	varchar(255)	Allow Null
类型注释	varchar(255) Allow Null
URL	varchar(255)	Allow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
部件代码	varchar(255) Allow Null
族名称	varchar(255)	Allow Null
类型名称	varchar(255) Allow Null
类型标记	varchar(255) Allow Null
成本	double	Allow Null

FK坡道类型1 部件代码

其他

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index F	ields Extra	
	FK其他1	设计选项	

墙	

	Field	Гуре	Extra
Р	ID :	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	估计的钢筋	体积 double	Allow Null
	体积	double	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	结构用途	varchar(255) Allow Null
	顶部偏移	double	Allow Null
	底部偏移	double	Allow Null
	底部约束	int	Allow Null
	无连接高度	double	Allow Null
	顶部约束	int	Allow Null
	房间边界	int	Allow Null
	备注	varchar(255)	Allow Null
	_ ,		
		elds Extra	
		き型 ID	
		可建的阶段	
		除的阶段	
	FK墙4 货	计选项	

墙类型

	Field	Type E	xtra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	llow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	粗糙度	int	Allow Null
	吸收率	double	Allow Null
	热质量	double	Allow Null
	热阻(R)	double	Allow Null
	传热系数(U)	double	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	防火等级	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	厚度	double	Allow Null
	壁厚	double	Allow Null
	幕墙	int	Allow Null
	T 1		
	Index Fiel	lds Extra	

FK墙类型1 结构材质 FK墙类型2 部件代码

墙饰条

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	段 int	Allow Null
	拆除的阶	段 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varc	har(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255) Allow Null
	注释	varcha	r(255) Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varcha	r(255) Allow Null
	Index	Fields	Extra

FK墙饰条1类型 IDFK墙饰条2创建的阶段FK墙饰条3拆除的阶段FK墙饰条4设计选项

Type

<mark>墙饰条类型</mark> Field

		21 -	
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUII	varchar(255)	Allow Null
	墙的子类别	int	Allow Null
	轮廓	int	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	llow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	材质	int	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index E	Fields Extra	

Extra

 FK墙饰条类型1
 轮廓

 FK墙饰条类型2
 部件代码

 FK墙饰条类型3
 材质

桥墩

	Field	Type		Extra
P	ID	int		
	类型 ID	int		Allow Null
	创建的阶段	没 i	nt	Allow Null
	拆除的阶段	没 i	nt	Allow Null
	设计选项	in	t	Allow Null
	部件名称	va	rchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varcha	r(255)	Allow Null
	注释	varc	har(255)	Allow Null
	标记	varc	har(255)	Allow Null
	Index E	Fields	Extra	

FK桥墩1类型 IDFK桥墩2创建的阶段FK桥墩3拆除的阶段FK桥墩4设计选项

桥墩1

桥拱

,		
Field	Туре	Extra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	没 int	Allow Null
拆除的阶段	没 int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
部件名称	varchar	r(255) Allow Null
IfcGUID	varchar(255	5) Allow Null
注释	varchar(2	255) Allow Null
标记	varchar(2	255) Allow Null
Inday F	Fielde Fytr	ra .
FK桥拱2	创建的阶段	
FK桥拱3	拆除的阶段	
	ID 类型 ID 数建的的阶段 部件是UID 注释 标记 Index I FK桥拱1 FK桥拱2	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 设计选项 int 部件名称 varchar (255 注释 varchar (255 标记 varchar (255

桥拱1

FK桥拱4

设计选项

Field Type Extra P ID int

桥梁大梁

15	介架大架		
	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶.	段 int	Allow Null
	拆除的阶.	段 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar	(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	55) Allow Null
	标记	varchar(25	55) Allow Null
	Indov	Fields Ext	- na
	Index		_1 d
	FK桥梁大		
	FK桥梁大		
	FK桥梁大		
	FK桥梁大	梁4 设计选项	Į

桥梁大梁1

Field Type Extra
P ID int

桥梁基础

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	_
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	设 int	Allow Null
	拆除的阶段	设 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar	(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)) Allow Null
	注释	varchar(25	55) Allow Null
	标记	varchar(25	55) Allow Null
	Index	Fields Ext	tra
			cia .
	FK桥梁基础		
	EP 振沙甘.	中っ 合正書 的 昭	> F7-

桥梁基础1

Field Type Extra

ID int

桥梁缆索

Field Extra Type ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null 部件名称 varchar(255) Allow Null IfcGUID varchar(255) Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 标记 varchar(255) Allow Null

Fields Index Extra 类型 ID FK桥梁缆索1 FK桥梁缆索2 创建的阶段 FK桥梁缆索3 拆除的阶段 FK桥梁缆索4 设计选项

桥梁缆索1

Field Type Extra

ID int

桥梁支座 Field

Type ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 Allow Null int 部件名称 Allow Null varchar(255) IfcGUID varchar(255) Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 标记 varchar(255) Allow Null

Extra

Extra

类型 ID FK桥梁支座1 FK桥梁支座2 创建的阶段 FK桥梁支座3 拆除的阶段

Fields

FK桥梁支座4 设计选项

桥梁支座1

Index

Field Type Extra

ID int

144.3	=
MAP IE	41
171 E	ч

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶	段 int	Allow Null
	拆除的阶	段 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varcha	r(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(25	5) Allow Null
	注释	varchar(255) Allow Null
	标记	varchar(255) Allow Null
	Index	Fields Ext	ra
	FK桥面1	类型 ID	
	FK桥面2	创建的阶段	
	FK桥面3	拆除的阶段	
) H) L) 45	

桥面1

Field Type Extra

设计选项

P ID int

FK桥面3 FK桥面4

桥塔

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	殳 int	Allow Null
	拆除的阶段	殳 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar	r(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255	5) Allow Null
	注释	varchar(2	255) Allow Null
	标记	varchar(2	255) Allow Null
	Index F	ields Extr	ra -
_			
	FK桥塔1	类型 ID	
	FK桥塔2	创建的阶段	
	FK桥塔3	拆除的阶段	

桥塔1

Field Type Extra

设计选项

P ID int

FK桥塔4

桥台

Field	Туре	Extra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	没 int	Allow Null
拆除的阶段	没 int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
部件名称	varchar	(255) Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(25	55) Allow Null
标记	varchar(25	55) Allow Null
Index E	Fields Extra	a.
FK桥台2	创建的阶段	
FK桥台3	拆除的阶段	
FK桥台4	设计选项	
_	ID 类型 ID 创族计设部的选名 If CGUID 注标记 Index I FK桥价台2 FK桥台3	ID int 类型 ID int 创建的阶段 int 拆除的阶段 int 设计选项 int 部件名称 varchar (255)注释 varchar (255)

桥台1

Field Type Extra

P ID int

软风管

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	系统缩写	varchar(2	255) Allow Null
	可用大小	varchar(2	255) Allow Null
	总体大小	varchar(2	255) Allow Null
	内衬厚度	double	Allow Null
	内衬类型	varchar(2	255) Allow Null
	隔热层厚度	double	Allow Null
	隔热层类型	varchar((255) Allow Null
	部件名称	varchar(2	255) Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varchar(2	255) Allow Null
	系统名称	varchar(2	255) Allow Null
	尺寸锁定	int	Allow Null
	其他流量	double	Allow Null
	水力直径	double	Allow Null
	雷诺数	double	Allow Null
	当量直径	double	Allow Null
	剖面	int	Allow Null
	损耗系数	double	Allow Null
	风压	double	Allow Null
	摩擦	double	Allow Null
	压降	double	Allow Null
	速度	double	Allow Null
	直径	double	Allow Null
	高度	double	Allow Null
	宽度	double	Allow Null
		varchar(255)	Allow Null
	流量	double	Allow Null
	注释	varchar(255	
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255	
		ields Extra	ì
	FK软风管1	类型 ID	

 FK软风管1
 类型 ID

 FK软风管2
 创建的阶段

 FK软风管3
 拆除的阶段

 FK软风管4
 设计选项

软风管类型

	Field	Type E	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index F:	ields Extra	

FK软风管类型1 部件代码

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	ž int	Allow Null
	拆除的阶段	ž int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	系统缩写	varch	ar(255) Allow Null
	总体大小	varch	ar(255) Allow Null
	隔热层厚度	ŧ doub	le Allow Null
	隔热层类型	yarc varc	har(255) Allow Null
	部件名称	varch	ar(255) Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varch	ar(255) Allow Null
	系统名称	varch	ar(255) Allow Null
	卫浴装置当	自量 dou	ble Allow Null
	外径	double	Allow Null
	其他流量	doubl	e Allow Null
	直径	double	Allow Null
	流量	double	Allow Null
	内径	double	Allow Null
	雷诺数	double	Allow Null
	相对粗糙度	ŧ doub	le Allow Null
	流量状态	varch	ar(255) Allow Null
	摩擦系数	doubl	e Allow Null
	速度	double	Allow Null
	摩擦	double	Allow Null
	压降	double	Allow Null
	剖面	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(2	55) Allow Null
	注释	varchar	(255) Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar	(255) Allow Null
	Index F	ields Ex	tra

FK软管1 类型 ID FK软管2 创建的阶段 FK软管3 FK软管4 拆除的阶段 设计选项

软管类型

	Field	Type	E	xtra	
P	ID	int			
	注释记号	var	char(255)	Allow Null	
	粗糙度	doub	le	Allow Null	
	类型 IfcGUID	varch	ar(255)	Allow Null	
	型号	varch	ar(255)	Allow Null	
	制造商	varc	har(255)	Allow Null	
	类型注释	var	char(255)	Allow Null	
	URL	varchar	(255) A	llow Null	
	说明	varch	ar(255)	Allow Null	
	部件代码	var	char(255)	Allow Null	
	族名称	varc	har(255)	Allow Null	
	类型名称	var	char(255)	Allow Null	
	类型标记	var	char(255)	Allow Null	
	成本	doubl	е	Allow Null	
	Index Fi	elds E	xtra		

FK软管类型1 部件代码

设计选项

	Field	Туре	<u> </u>	Extra
Р	ID	int		
	设计选项集	ID	int	Allow Null
	名称	va	rchar(255)	Allow Null

设计选项集

	Field T	Гуре	Extra
Р	ID i	int	
	主选项 ID 名称	int varchar(255)	Allow Null Allow Null
	Index	Fields Ext	ra

FK设计选项集1 主选项 ID

属性线类型

Field	Type E	lxtra
ID	int	
注释记号	varchar(255)	Allow Null
类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
型号	varchar(255)	Allow Null
制造商	varchar(255)	Allow Null
类型注释	varchar(255)	Allow Null
URL	varchar(255) A	Allow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
部件代码	varchar(255)	Allow Null
族名称	varchar(255)	Allow Null
类型名称	varchar(255)	Allow Null
类型标记	varchar(255)	Allow Null
成本	double	Allow Null

FK属性线类型1 部件代码

数据设备

	Field	Type	Extra	
Р	ID	int		
	类型 ID	int	Allow Null	
	创建的阶段	ž int	Allow Null	
	拆除的阶段	ž int	Allow Null	
	设计选项	int	Allow Null	
	部件名称	varchar(255	Allow Null	
	嵌板	varchar(255)	Allow Null	
	线路数	varchar(255)	Allow Null	
	电气数据	varchar(255	Allow Null	
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null	
	注释	varchar(255)	Allow Null	
	主体 ID	int	Allow Null	
	标高	int	Allow Null	
	标记	varchar(255)	Allow Null	
	Index	Fields Extra		
	FK数据设备			

 FK数据设备1
 类型 ID

 FK数据设备2
 创建的阶段

 FK数据设备3
 拆除的阶段

 FK数据设备4
 设计选项

 FK数据设备5
 标高

数据设备类型

	Field	Type I	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	T 1 T'	1.1	
	Index Fie FK数据设备类型	elds Exti l OmniClass 编-	

体量

FK数据设备类型2

部件代码

FK体量4 设计选项

体量玻璃

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	体量窗面积	double	Allow Null
	概念类型	int	Allow Null
	图形外观	int	Allow Null
	体量: 注释	varchar(2	255) Allow Null
	体量:类型	注释 varcha:	r(255) Allow Null
	体量: 族与	类型 varcha:	r(255) Allow Null
	体量:族	varchar(2	55) Allow Null
	体量:类型	varchar(2	255) Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	- 1		
_		Fields Extra	
	FK体量玻璃		•

FK体量玻璃2 拆除的阶段 FK体量玻璃3 设计选项 FK体量玻璃4 图形外观

体量洞口

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	体量洞口面	积 double	Allow Null
	概念类型	int	Allow Null
	图形外观	int	Allow Null
	体量: 注释	varchar(255) Allow Null
	体量:类型	注释 varcha	r(255) Allow Null
	体量: 族与	类型 varcha	r(255) Allow Null
	体量:族	varchar(2	55) Allow Null
	体量:类型	varchar(255) Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	Tadon	Eioldo Euto	_
_		Fields Extr	
	FK体量洞口		
	FK体量洞口	2 拆除的阶段	ζ

FK体量洞口3 设计选项 FK体量洞口4 图形外观

体量类型

	Field	Type	E:	xtra
Р	ID	int		
	注释记号	var	char (255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varch	nar(255)	Allow Null
	型号	varch	nar(255)	Allow Null
	制造商	varo	char(255)	Allow Null
	类型注释	var	char (255)	Allow Null
	URL	varchar	(255) A	llow Null
	说明	varch	nar(255)	Allow Null
	OmniClass 编	号 varch	nar(255)	Allow Null
	部件代码	var	char (255)	Allow Null
	族名称	varo	char(255)	Allow Null
	类型名称	var	char (255)	Allow Null
	类型标记	var	char (255)	Allow Null
	成本	doubl	Le	Allow Null
	Index Fie	elds	Extra	

OmniClass 编号 部件代码 FK体量类型1

FK体量类型2

体量楼层

	Field	Type I	Extra
2	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	板	int	Allow Null
	概念类型	int	Allow Null
	图形外观	int	Allow Null
	体量:说明	varchar(255)) Allow Null
	体量: 注释	varchar(255)) Allow Null
	体量:类型剂	注释 varchar(25	55) Allow Null
	体量: 族与	类型 varchar(25	55) Allow Null
	体量:族	varchar(255)	Allow Null
	用途	varchar(255)	Allow Null
	标高	varchar(255)	Allow Null
	体量:类型	varchar(255)) Allow Null
	楼层体积	double	Allow Null
	外表面积	double	Allow Null
	楼层面积	double	Allow Null
	楼层周长	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	- 1		
		Fields Extra	
	FK体量楼层1		
	FK体量楼层2		
	FK体量楼层3		
	FK体量楼层4	4 图形外观	

体量内墙

	Field	Тур	е Ех	tra
Р	ID	int		
	创建的阶	介段	int	Allow Null
	拆除的防	介段	int	Allow Null
	设计选项	页	int	Allow Null
	体量内增	普面积	double	Allow Null
	概念类型	궏	int	Allow Null
	图形外观	见	int	Allow Null
	体量: 注	主释	varchar(255)	Allow Null
	体量: 對	类型注释	varchar(255) Allow Null
	体量: 於	医与类型	varchar(255) Allow Null
	体量: 於	矢	varchar(255)	Allow Null
	体量: 對	と型 しゅうしん	varchar(255)	Allow Null
	- 1	1		
_	Index	Fiel	ds Extra	
	FK体量内	勺墙1	创建的阶段	

FK体量内墙1 创建的阶段 FK体量内墙2 拆除的阶段 FK体量内墙3 设计选项 FK体量内墙4 图形外观

体量天窗

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	体量天窗面	积 double	Allow Null
	概念类型	int	Allow Null
	图形外观	int	Allow Null
	体量: 注释	varchar(2	255) Allow Null
	体量:类型	注释 varcha	r(255) Allow Null
	体量: 族与	类型 varcha	r(255) Allow Null
	体量:族	varchar(2	55) Allow Null
	体量:类型	varchar(2	255) Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	Toologo	Dialda Doton	_
		Fields Extra	
	FK体量天窗		
	FK体量天窗		ζ
	FK体量天窗	3 设计选项	

体量外墙

FK体量天窗4

图形外观

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
		varchar(255)	Allow Null
	目标窗台高	度 double	Allow Null
	遮阳深度	double	Allow Null
	玻璃已遮阳	int	Allow Null
	目标玻璃百	分比 double	Allow Null
	地下	int	Allow Null
	体量外墙面	积 double	Allow Null
	子类别	int	Allow Null
	概念类型	int	Allow Null
	图形外观	int	Allow Null
	体量: 注释	varchar(25	55) Allow Null
	体量:类型:	注释 varchar((255) Allow Null
	体量: 族与	类型 varchar((255) Allow Null
	体量:族	varchar(255) Allow Null
	体量:类型	varchar(25	55) Allow Null
	Total and	Dielie Der	
_		Fields Extra	
	FK体量外墙	1 创建的阶段	

FK体量外墙1 创建的阶段 FK体量外墙2 拆除的阶段 FK体量外墙3 设计选项 FK体量外墙4 图形外观

体量屋顶

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	值	varchar(255)	Allow Null
	天窗宽度和	深度 double	Allow Null
	目标天窗百	分比 double	Allow Null
	地下	int	Allow Null
	体量屋顶面	积 double	Allow Null
	子类别	int	Allow Null
	概念类型	int	Allow Null
	图形外观	int	Allow Null
	体量: 注释	varchar(25	5) Allow Null
	体量:类型:	注释 varchar(255) Allow Null
	体量: 族与	类型 varchar(255) Allow Null
	体量:族	varchar(255) Allow Null
	体量:类型	varchar(25	5) Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	- 1	n' 11 n :	
		Fields Extra	
	FK体量屋顶		
	FK体量屋顶:	2 拆除的阶段	

FK体量屋顶1 创建的阶段 FK体量屋顶2 拆除的阶段 FK体量屋顶3 设计选项 FK体量屋顶4 图形外观

天花板

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	体积	double	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	自标高的高	度偏移 double	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	周长	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index Fi FK天花板1	ields Extra 类型 ID	

 FK天花板1
 类型 ID

 FK天花板2
 创建的阶段

 FK天花板3
 拆除的阶段

 FK天花板4
 设计选项

 FK天花板5
 标高

天花板类型

	Field	Туре	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255	Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	粗糙度	int	Allow Null
	吸收率	double	Allow Null
	热质量	double	Allow Null
	热阻(R)	double	Allow Null
	传热系数(U)	double	Allow Null
	部件代码	varchar(255	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255	Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
_	Index F: FK 天花板类型:	ields Extra 1 结构材质	

FK天花板类型1 结构材质 FK天花板类型2 部件代码

停车场

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	克 int	Allow Null
	拆除的阶段	克 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
		Fields Extra	
	FK停车场1		
	FK停车场2		
	FK停车场3		
	FK停车场4		
	FK停车场5	标高	

停车场类型

1-	子子切失望 ————————————————————————————————————		
	Field	Type I	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	lds Extra	à

FK停车场类型1 OmniClass 编号 FK停车场类型2 部件代码

通讯设备

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar((255) Allow Null
	嵌板	varchar(25	55) Allow Null
	线路数	varchar(2	255) Allow Null
	电气数据	varchar((255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	55) Allow Null
	主体 ID	int	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(25	55) Allow Null
	_ ,		
	Index FK通讯设备	Fields Ext ·1 类型 ID	tra

FK通讯设备1类型 IDFK通讯设备2创建的阶段FK通讯设备3拆除的阶段FK通讯设备4设计选项FK通讯设备5标高

通讯设备类型

	Field	Type	Ez	ktra
Р	ID	int		
	注释记号	varch	ar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar	(255)	Allow Null
	型号	varchar	(255)	Allow Null
	制造商	varcha	r(255)	Allow Null
	类型注释	varch	ar(255)	Allow Null
	URL	varchar(2	55) A	llow Null
	说明	varchar	(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar	(255)	Allow Null
	部件代码	varch	ar(255)	Allow Null
	族名称	varcha	r(255)	Allow Null
	类型名称	varch	ar(255)	Allow Null
	类型标记	varch	ar(255)	Allow Null
	成本	double		Allow Null
	Index Fi	elds	Extra	à

FK通讯设备类型1 OmniClass 编号

FK通讯设备类型2 部件代码

卫浴装置

	Field	Туре 1	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	系统缩写	varchar(255)) Allow Null
	部件名称	varchar(255)) Allow Null
	系统类型	int	Allow Null
	系统分类	varchar(255)) Allow Null
	系统名称	varchar(255)) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	存水弯	varchar(255)	Allow Null
	排水管	varchar(255)	Allow Null
	供水管道	varchar(255) Allow Null
	供水管件	varchar(255) Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标高	int	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	T1	Dielde Det	
_		Fields Extra	
	FK卫浴装置		
	FK卫浴装置	2 创建的阶段	

FK卫浴装置1类型 IDFK卫浴装置2创建的阶段FK卫浴装置3拆除的阶段FK卫浴装置4设计选项FK卫浴装置5标高

卫浴装置类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255	5) Allow Null
	WFU	double	Allow Null
	HWFU	double	Allow Null
	CWFU	double	Allow Null
		varchar(255)	Allow Null
	通气管连接	int	Allow Null
	废水管连接	int	Allow Null
	CW 连接	int	Allow Null
	HW 连接	int	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255	5) Allow Null
	族名称	varchar(255)	
	类型名称	varchar(255	
	类型标记	varchar(255	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fi	elds Ext	cra

FK卫浴装置类型1 OmniClass 编号FK卫浴装置类型2 部件代码

屋顶 Field Extra Type ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 Allow Null int 拆除的阶段 Allow Null int 设计选项 Allow Null int 部件名称 varchar(255) Allow Null IfcGUID varchar(255) Allow Null 体积 double Allow Null 面积 double Allow Null 注释 varchar(255) Allow Null 封檐板深度 double Allow Null 椽截面 varchar(255) Allow Null 椽或桁架 varchar(255) Allow Null 底部标高 Allow Null int 截断偏移 Allow Null double 截断标高 Allow Null int 自标高的底部偏移 double Allow Null 厚度 double Allow Null 标记 varchar(255) Allow Null Index Fields Extra FK屋顶1 类型 ID

FK屋顶1类型 IDFK屋顶2创建的阶段FK屋顶3拆除的阶段FK屋顶4设计选项FK屋顶5底部标高FK屋顶6截断标高

屋顶类型

	Field	Type E	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255)	Allow Null
	URL	varchar(255) A	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	结构材质	int	Allow Null
	粗糙度	int	Allow Null
	吸收率	double	Allow Null
	热质量	double	Allow Null
	热阻(R)	double	Allow Null
	传热系数(U)	double	Allow Null
	部件代码	varchar(255)	Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255)	Allow Null
	类型标记	varchar(255)	Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Extra	

FK屋顶类型1 结构材质 FK屋顶类型2 部件代码

线管

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	设备类型	varchar(255) Allow Null
	外径	double	Allow Null
	内径	double	Allow Null
	底部高程	double	Allow Null
	顶部高程	double	Allow Null
		以寸) double	Allow Null
	尺寸	varchar(25	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	To do o Di	al de Bostone	
		elds Extra	
		类型 ID	
		创建的阶段	
		拆除的阶段 7.让选项	

线管类型

FK线管4

设计选项

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	注释记号	varchar(255) Allow Null
	标准	int	Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255)	Allow Null
	类型注释	varchar(255) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(255) Allow Null
	族名称	varchar(255)	Allow Null
	类型名称	varchar(255) Allow Null
	类型标记	varchar(255) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Extra	

FK线管类型1 部件代码

线管配件

	Field	Туре	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	没 int	Allow Null
	拆除的阶段	没 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varch	ar(255) Allow Null
	设备类型	varch	ar(255) Allow Null
	尺寸	varchar	(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(2	55) Allow Null
	注释	varchar	(255) Allow Null
	标记	varchar	(255) Allow Null
	Index	Fields	Extra
	FK线管配付	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

 FK线管配件2
 创建的阶段

 FK线管配件3
 拆除的阶段

 FK线管配件4
 设计选项

线管配件类型

Field	Type	E	xtra
ID	int		
注释记号	varcha	r(255)	Allow Null
类型 IfcGUI	D varchar(255)	Allow Null
型号	varchar(255)	Allow Null
制造商	varchar	(255)	Allow Null
类型注释	varcha	r(255)	Allow Null
URL	varchar(25	5) A	llow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
部件代码	varcha	r(255)	Allow Null
族名称	varchar	(255)	Allow Null
类型名称	varcha	r(255)	Allow Null
类型标记	varcha	r(255)	Allow Null
成本	double		Allow Null
	ID 注释型 IfcGUI 程型号 商 类URL 明件名型型本 说部族类型成 Index	ID int 注释记号 varcha 类型 IfcGUID varchar(型号 varchar(制造商 varchar(制造商 varchar(大型注释 varchar(25) 说明 varchar(25) 说明 varchar(部件代码 varchar(禁型名称 varchar(类型名称 varchar(类型名称 varchar(大型名称 varchar(大型名称 varchar(大型名称 varchar(大型名称 varchar(大型石称 varchar(大型石称 varchar(本型石称 varchar(本型石和 varchar(本型石和 varchar(本型石和 varchar(本型石和 varchar(ID int 注释记号 varchar(255) 类型 IfcGUID varchar(255) 型号 varchar(255) 制造商 varchar(255) 类型注释 varchar(255) URL varchar(255) 说明 varchar(255) 部件代码 varchar(255) 亲名称 varchar(255) 类型名称 varchar(255) 类型名称 varchar(255) 类型标记 varchar(255) 成本 double Index Fields Extra

FK线管配件类型1 部件代码

线荷载

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	创建的阶段	int	Allow Null
	拆除的阶段	int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	性质	int	Allow Null
	全部非 0 荷	f载 varchar(2	55) Allow Null
	长度	double	Allow Null
	Mz 2	double	Allow Null
	My 2	double	Allow Null
	Mx 2	double	Allow Null
	Mz 1	double	Allow Null
	My 1	double	Allow Null
	Mx 1	double	Allow Null
	Fz 2	double	Allow Null
	Fy 2	double	Allow Null
	Fx 2	double	Allow Null
	Fz 1	double	Allow Null
	Fy 1	double	Allow Null
	Fx 1	double	Allow Null
	为反作用力	int	Allow Null
	均布负荷	int	Allow Null
	定向到	varchar(255) Allow Null
	荷载工况	int	Allow Null
	Index F	ields Extra	
	FK线荷载1	创建的阶段	

FK线荷载1 FK线荷载2 创建的阶段 拆除的阶段

FK线荷载3 设计选项

项目信息 Field Extra Type ID int 组织名称 varchar(255) Allow Null 组织描述 Allow Null varchar(255) 建筑名称 Allow Null varchar(255) 作者 varchar(255) Allow Null IfcSite GUID varchar(255) Allow Null Allow Null Allow Null IfcBuilding GUID varchar(255) IfcProject GUID varchar(255) 项目发布日期 varchar(255) Allow Null Allow Null 项目状态 varchar(255) Allow Null 客户姓名 varchar(255) 项目地址 varchar(255) Allow Null 项目名称 varchar(255) Allow Null 项目编号 varchar(255) Allow Null 审定 varchar(255) Allow Null

修改器

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	设计选项	int	Allow Null
	边界	varchar(255)	Allow Null
	围绕梁轴	int	Allow Null
	倾斜角度	double	Allow Null
	平面旋转	double	Allow Null
	横截面旋轴	∉ double	Allow Null
	到轴的偏和	多 double	Allow Null
	缩进	double	Allow Null
	钻孔	int	Allow Null
	半径	double	Allow Null
	边界距离		Allow Null
	边界距离	1 double	Allow Null
	间隙宽度	double	Allow Null
	沿角宽度	double	Allow Null
	沿角高度	double	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Index	Fields Extra	
_			
	FK修改器1	设计选项	

需求系数

,,,	
	Field Type Extra
P	ID int 类型 ID int Allow Null 创建的阶段 int Allow Null 拆除的阶段 int Allow Null 设计选项 int Allow Null
	FK需求系数1 类型 ID FK需求系数2 创建的阶段 FK需求系数3 拆除的阶段 FK需求系数4 设计选项

需求系数类型

	Field	Туре	e Ex	ktra
Р	ID	int		
	负荷分类	<u> </u>	varchar(255)	Allow Null
	连接的负	荷	double	Allow Null
	估计的需	用负荷	j double	Allow Null

檐沟

	Field	Type	Extra
P	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	t int	Allow Null
	拆除的阶段	t int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255	5) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(255)	Allow Null
	长度	double	Allow Null
	标记	varchar(255)	Allow Null
	Indox E	iolda Extra	

Index Fields Extra

FK檐沟1类型 IDFK檐沟2创建的阶段FK檐沟3拆除的阶段FK檐沟4设计选项

檐沟类型

	Field	Туре	E	xtra
Р	ID	int		
	注释记号	V	archar(255)	Allow Null
	类型 IfcGUID	var	char(255)	Allow Null
	轮廓	int		Allow Null
	型号	var	char(255)	Allow Null
	制造商	va	rchar(255)	Allow Null
	类型注释	V	archar(255)	Allow Null
	URL	varch	ar(255) A	llow Null
	说明	var	char(255)	Allow Null
	部件代码	V	archar(255)	Allow Null
	材质	int		Allow Null
	族名称	va	rchar(255)	Allow Null
	类型名称	V	archar(255)	Allow Null
	类型标记	V	archar(255)	Allow Null
	成本	dou	ble	Allow Null
	Index Fi	elds	Extra	

FK 檐沟类型1 轮廓 FK 檐沟类型2 部件代码 FK 檐沟类型3 材质

照明设备

FK照明设备3

FK照明设备4

FK照明设备5

拆除的阶段

设计选项

标高

Field	Type	Extra
ID	int	
类型 ID	int	Allow Null
创建的阶段	int	Allow Null
拆除的阶段	int	Allow Null
设计选项	int	Allow Null
部件名称	varchar(2	255) Allow Null
开关 ID	varchar(255	5) Allow Null
嵌板	varchar(255	5) Allow Null
线路数	varchar(25	55) Allow Null
电气数据	varchar(2	255) Allow Null
使用系数	double	Allow Null
IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
注释	varchar(255	5) Allow Null
主体 ID	int	Allow Null
标高	int	Allow Null
标记	varchar(255	5) Allow Null
Index	Fields Ext	ra

照明设备类型

Field	Type Ex	ktra
	int	
光源符号长度	double	Allow Null
光源符号尺寸	double	Allow Null
沿着圆直径发光	double	Allow Null
沿着矩形长度发为	七 double	Allow Null
沿着矩形宽度发为	七 double	Allow Null
沿着线长度发光	double	Allow Null
渲染时可见发光用		Allow Nul
暗显光线色温偏和		
灯具尘埃减能	double	Allow Null
灯流明降落	double	Allow Null
表面减光损失	double	Allow Null
灯倾斜损失	double	
		Allow Null
电压损失	double	Allow Null
温度损失	double	Allow Null
初始色温	double	Allow Null
照度	double	Allow Null
发光强度	double	Allow Null
效力	double	Allow Null
瓦特	double	Allow Null
注释记号	varchar(255)	Allow Null
光域网文件	varchar(255)	Allow Null
视在负荷	double	Allow Null
流明损失	double	Allow Null
光总损失系数	double	Allow Null
类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
聚光灯光场角	double	Allow Null
聚光灯光東角	double	Allow Null
倾斜角	double	Allow Null
光通量	double	Allow Null
灯		Allow Null
瓦特备注	varchar (255)	Allow Null
型号	varchar (255)	Allow Null
型与 制造商	, ,	Allow Null
	varchar(255)	
类型注释	varchar(255)	Allow Null
	· · · ·	llow Null
说明	varchar(255)	Allow Null
OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
部件代码	varchar(255)	Allow Null
族名称	varchar(255)	Allow Null
类型名称	varchar(255)	Allow Null
类型标记	varchar(255)	Allow Null
成本	double	Allow Null
Index Fie	elds Extra	

FK照明设备类型1 OmniClass 编号FK照明设备类型2 部件代码

植物

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	类型 ID	int	Allow Null
	创建的阶段	段 int	Allow Null
	拆除的阶段	段 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	部件名称	varchar(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	注释	varchar(25	5) Allow Null
	标记	varchar(25	5) Allow Null
	- 1		
	Index E	Fields Extra	
	FK植物1	类型 ID	
	FK 植物12	创建的阶段	

 FK值初1
 英望 1D

 FK植物2
 创建的阶段

 FK植物3
 拆除的阶段

 FK植物4
 设计选项

植物类型 Field Extra Type ID int varchar(255) Allow Null 注释记号 类型 IfcGUID varchar(255) Allow Null 型号 Allow Null varchar(255) 制造商 Allow Null varchar(255)

Allow Null

URL varchar(255) Allow Null 说明 varchar(255) Allow Null OmniClass 编号 varchar(255) Allow Null 部件代码 varchar(255) Allow Null 族名称 varchar(255) Allow Null 类型名称 varchar(255) Allow Null 类型标记 varchar(255) Allow Null 成本 Allow Null double

OmniClass 编号

varchar(255)

Index Fields Extra FK植物类型1

部件代码 FK植物类型2

柱

类型注释

Type int int	Extra
int	
	Allow Null
没 int	Allow Null
没 int	Allow Null
int	Allow Null
varchar(25	5) Allow Null
varchar(255)	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
double	Allow Null
double	Allow Null
int	Allow Null
int	Allow Null
varchar(255)	Allow Null
Fields Extra	
?i	int varchar(255) varchar(255) double double int int varchar(255)

创建的阶段 FK柱2 FK柱3 拆除的阶段 FK柱4 设计选项

柱类型

	Field		Туре	Extra
Р	ID		int	
	注释记号		varchar(255) Allow Null
	类型 IfcG	UID	varchar(255)	Allow Null
	型号		varchar(255)	Allow Null
	制造商		varchar(255)	Allow Null
	类型注释		varchar(255) Allow Null
	URL		varchar(255)	Allow Null
	说明		varchar(255)	Allow Null
	OmniClass	编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码		varchar(255) Allow Null
	族名称		varchar(255)	Allow Null
	类型名称		varchar(255) Allow Null
	类型标记		varchar(255) Allow Null
	成本		double	Allow Null
	Index	Fields	Extra	

FK柱类型1 OmniClass 编号

FK柱类型2 部件代码

专用设备

Null
ow Null
ow Null
w Null
w Null
Null
Null
11
Null
Null
Null
Null

 FK专用设备1
 类型 ID

 FK专用设备2
 创建的阶段

 FK专用设备3
 拆除的阶段

 FK专用设备4
 设计选项

 FK专用设备5
 标高

专用设备类型

	Field	Type	Extra
Р	ID	int	
	注释记号	varchar(25	5) Allow Null
	类型 IfcGUID	varchar(255)	Allow Null
	型号	varchar(255)	Allow Null
	制造商	varchar(255) Allow Null
	类型注释	varchar(25	5) Allow Null
	URL	varchar(255)	Allow Null
	说明	varchar(255)	Allow Null
	OmniClass 编号	varchar(255)	Allow Null
	部件代码	varchar(25	5) Allow Null
	族名称	varchar(255) Allow Null
	类型名称	varchar(25	5) Allow Null
	类型标记	varchar(25	5) Allow Null
	成本	double	Allow Null
	Index Fie	elds Ex	tra
	THUEX FIG		LIA

FK专用设备类型1 OmniClass 编号 FK专用设备类型2 部件代码

组成部分

	Field	Туре	Extra
2	ID	int	
	创建的阶!	段 int	Allow Null
	拆除的阶!	段 int	Allow Null
	设计选项	int	Allow Null
	形状被修订	改 int	Allow Null
	排除	int	Allow Null
	底部标高	int	Allow Null
	部件名称	varcha	r(255) Allow Null
	IfcGUID	varchar(25	5) Allow Null
	注释	varchar(255) Allow Null
	标记	varchar(255) Allow Null
	构造	varchar(255) Allow Null
	长度	double	Allow Null
	高度	double	Allow Null
	厚度	double	Allow Null
	面积	double	Allow Null
	原始类型	varcha	r(255) Allow Null
	体积	double	Allow Null
	材质	int	Allow Null
	原始族	varchar	(255) Allow Null
	原始类别	varcha	r(255) Allow Null
	T	Dialda D	
	Index		xtra
	FK组成部分	分1 创建的	阶段