LibrePython

Pycon 2019

By 이규호 (29592)



- 1. 설치해주세요
- 2. 강연자소개
- 3. 선택의이유
- 4. 메크로 추가하기
- 5. 튜토리얼(1,2,3)

설치해주세요

- 1 LibreOffice version 6.x
- 2텍스트에디터(notepad++추천, Jupyter Notebook x)
- 3 unzip.exe, BS4 모듈은 Github에 업로드 된 자료
- 4 cmd (MS PowerShell은 안되요~)



강연자소개





개발자 지망에서 기획자로







기획자에서 운영자로



운영자에서 ~?



선택의 이유




엑셀+vba의 한계



오래된 보안 시스템

Tutorial 0. 쉘 상호작용





Step 1

리브레 오피스 종료!

Step 2

cmd 명령어로 재접속: "LO홈₩program₩soffice.exe" --calc -accept="socket, host=localhost,port=2002;urp;"


Step 3


파이썬 쉘 접속: "LO흠₩program₩python.exe"

Step 4

문맥초기화 PyUNO런타임의 component context를 가져옴 UnoUrlResolver 생성 -> office 구동 데스크탑 객체를 가져옴-> 모델 생성

리브레오피스에 매크로 추가하기





cp myscript.py /Applications/LibreOffice.app/Conte nts/Resources/Scripts/python/

C:\LO喜\share\Scripts\python



2. 문서에 추가하기

문서를 unzip하면....

"파이썬" include.py myscript.py -T3에서 같이 해봅시다.



3. 파이썬패스에 추가하기

다른 메크로에서 호출해서 만 쓸 수 있음


import sys for i in sys.path: print(i)

메크로허용하기 기본설정 -> LO->보안->메크로보안



Tutorial 1-1. 데이터 통합





여러곳에 퍼져있는 정보들

반복성있는 작업, 구조화된 파일양식

Tutorial 1-1. 데이터 통합

1. [문서열기]

2. [선택하기]

3. [작업하기]

4. [저장하기]

Get a sheet

sheet =
model.Sheets.getByName(sheet_name)
sheet = model.Sheets.getByIndex(0)
model.getCurrentController.setActiveSh
eet(sheet) set the sheet active

Get a cell

sheet.getCellByPosition(col0, row0)
sheet.getCellRangeByName("C4")

Get cell range

sheet.getCellRangeByName("C4:10")
sheet.getCellRangeByName("C4:D10")

Tutorial 1-1. 데이터 통합



2. [선택하기]

3. [작업하기]

4. [저장하기]

Get cell value

cell.getType() cell type (in from com.sun.star.table.CellContentType import TEXT, EMPTY, VALUE, FORMULA) cell.getValue() or cell.Value cell.getString() or cell.String cell.getFormula() or cell.Formula

Set cell value

cell.setValue(value) or cell.Value=value cell.setString(string) or cell.String=string cell.setFormula(formula) or cell.Formula=formula (example : cell.setFormula("=A1"))

Get range value as an array range.getDataArray()

Tutorial 1-2. 피벗테이블 (응용)

1. 여러가지 엑셀내용을 하나의 엑셀에 통합하기 Ex) '개별'엑셀내용에 '보험'엑셀을 붙여넣기

2. 피벗테이블의 내용이 자동으로 새로고침됨



합계 - 청구액		데이터		
사번 ▼	이름 🔻	2019년 7월 24일	2019년 7월 25일	2019년 7월 26일
10048863	김영수		5200	
10230062	이동현		4500	
10280363	김성호			8900
11623020	조영환	6600		
11917373	최건우			
12345612	장수빈			
12345678	이규호	6000		
13462573	이민서			
14139541	이윤서		9700	
 14298942	이상훈			
15396758	윤정호		300	
15399147	이영진			
15531735	최영희			
15711357	이채원	8600		
15733208	조민석			
16056859	김예은			

Tutorial 2. Split

1. 해당 엑셀 내용중에서 아이디를 지우고 이메일 도메인만 남기고자 함

	A	B	
1	이름	이메일	
2	김현주	***@pycon.dooray.com	
3	윤영수	***@snu.ac.kr	
4		***@gmail.com	
5		***@gmail.com	
ŝ		***@daum.net	
7	강정호	***@pycon.dooray.com	
3	조정식	***@pycon.kr	

2. 원하던 이메일 도메인만 남음

	А	R	
1	이름	이메일	
2	김현주	pycon.dooray.com	
3	윤영수	snu.ac.kr	
4	이지우	gmail.com	
5	이현우	gmail.com	
6	김하은	daum.net	
7	강정호	pycon.dooray.com	
3	조정식	pycon.kr	

Tutorial 2-2. Crawling

병원식당 식단표

		청국장찌개	황태해장국	달걀팽이버섯국
	일반식/죽	소불고기	토란감자들깨탕	닭살굴소스볶음
		건새우마늘쫑볶음	오징어초무침	메란브로콜리샐러드
		방풍나물	유채나물	건가지나물
조		포기김치	포기김치	포기김치
식	치료식/죽	쌀밥/쌀죽/잡곡밥/잡곡죽	쌀밥/쌀죽/잡곡밥/잡곡죽	쌀밥/쌀죽/잡곡밥/잡곡죽
	당뇨식	일반식과동일	일반식과동일	일반식과동일
	저염식	일반식과동일	일반식과동일	일반식과동일
	저 <mark>염당뇨식</mark>	일반식과동일	일반식과동일	일반식과돗일
	고단백식	일반식&두유추가	일반식&두유추가	일반식&두유추가
	죽기본상	물김치/간장(흰죽)/음료	물김치/간장(흰죽)/음료	물김치/간장(흰죽)/음료



BeautifulSoup (2to3 -w bs4)

고단백식	고단백식	고단백식
일반식&두유추가	일반식&우유추가	일반식&계란후라이

Tutorial 3. 다크모드





메크로 자동 실행 설정



Tutorial 3. 다크모드



작업 중 눈을 보호하고 싶은 분



메크로 자동 실행 설정

The End



주석

- https://wikidocs.net/16041
- http://christopher5106.github.io/office/2015/12/0 6/openoffice-libreoffice-automate-your-officetasks-with-python-macros.html
- http://www.openoffice.org/udk/python/pythonbridge.html
- https://wiki.openoffice.org/
- https://codetravel.tistory.com/22
- http://www.goodspine.org/
- http://www.hsinfo.co.kr/page_Fdxm89
- https://github.com/29592/pyconhub