

健身房力量到街头健身进阶执行规划

执行摘要

这份规划面向“已有健身房力量基础、准备系统转入街头健身”的中级训练者，尤其适合你当前这类画像：身高 185 cm、体重 76 kg、卧推极限 95 kg、规律健身 2 年以上。按体重比看，你的卧推已经说明基础推力不弱；真正限制你进入街健进阶的，通常不会是“胸肩三头纯力量”，而更可能是严格拉力、肩胛控制、直臂力量、核心空心位、手腕承重耐受，以及倒立所需的肩屈活动度与稳定性。这个判断与《Overcoming Gravity》的动作进阶逻辑、r/bodyweightfitness 的动作标准化框架，以及大量街健专项教程中“先补基础模式、再做技能专项”的路线一致。¹

基于你目前的信息，这份文档将**伤病情况、可训练天数、单次时长、器械可用性**标注为“未指定”，并采用默认假设：**无当前限制性伤病、每周训练 4 天、每次 60–90 分钟、最少有单杠/引体点、双杠或替代支撑、弹力带、地面空间**；若有吊环、深蹲架、杠铃/哑铃则作为加分项。这种 4 天、单次 60–90 分钟的安排，和 ACSM 对中级训练者的负荷递进原则、FitnessFAQs 的 4 天 1–1.5 小时课程结构，以及街健技能需要更高技术练习频率的现实需求是相容的。²

整份计划采用“**先检测，再转换，再专项**”的结构：前 4 周把健身房力量转换成严格街健动作质量；第 5–8 周建立**双力臂、前水平、倒立和俄挺入门**的专项基础；第 9–16 周按测试结果进入主专项（推荐优先顺序为**双力臂/前水平**，其次是**倒立/倒立撑**，俄挺作为长期线并行推进）。如果你只做 8 周，做到第 8 周即可完成一次高质量“转街健”；如果做满 16 周，则会进入真正的街健中级专项期。这个分法参考了《Overcoming Gravity》进阶图、r/bodyweightfitness 的 3×5–8 与 10–30 秒静态进阶逻辑，以及 ACSM 强调的渐进超负荷与周期化思想。³

适用人群与训练前提

目标人群与个人信息

项目	内容
训练定位	从“健身房力量训练者”转向“街头健身中级专项训练者”
已知个人信息	身高 185 cm；体重 76 kg；卧推极限 95 kg；健身经验 2+ 年
已知能力推断	屈臂推力基础较好；相对力量不差；适合直接进入“基础转换 + 技能入门”而非纯小白路线
未指定信息	是否有伤病；每周可训练天数；每次训练时长；器械可用性
默认假设	无当前限制性伤病；每周 4 天；每次 60–90 分钟；具备单杠/双杠/弹力带/地面空间
计划重点	严格拉力、肩胛控制、直臂力量、核心空心位、手腕与肩部承重耐受、倒立基础

在街健语境里，你的卧推基础意味着“推”并非空白，但它不能自动转化成俄挺、前水平或倒立撑。前水平和俄挺都高度依赖杠杆管理与直臂发力；倒立与倒立撑则需要肩屈活动度、肩胛上旋/上提控制、空心位与平衡；双力臂需要严格拉力、爆发拉力和转换技术。《Overcoming Gravity》的推/拉/组合进阶图、FitnessFAQs 对

前水平/俄挺/双力臂/倒立专项的拆分，以及 r/bodyweightfitness 对基础动作标准的强调，都支持这种“力量基础 ≠ 技能成熟”的判断。 4

器械与环境假设

最低配置建议为：单杠、双杠或平行支撑、弹力带、地面/瑜伽垫。更优配置为：吊环、引体腰带、配重片、可调凳、杠铃/哑铃、泡沫轴。r/bodyweightfitness 的 Recommended Routine 明确把“可做划船的点、可做引体的点、平行支撑”列为核心器械；FitnessFAQs 多个课程也默认使用单杠、双杠、弹力带与平行支撑，而进阶俄挺和吊环路线会额外受益于平行支撑与吊环。 5

如果器械不全，本计划的替代规则如下：
单杠不足时，可用高位拉力器/低杠划船作阶段替代；双杠不足时，可用吊环支撑、稳固台面或俯卧撑支撑器；无杠铃下肢训练时，可用保加利亚分腿蹲、单腿 RDL、Nordic 退阶替代。这样的替代思路与 r/bodyweightfitness 的器械替换方案一致。 6

周期目标与时间线


分阶段目标与量化里程碑

下表给出完整 16 周版本；若你只做 8 周，则执行到“转换完成与第一次复测”即可。

阶段	周数	训练目标	量化里程碑
基础转换	第 1-4 周	把健身房力量转成严格街健动作质量；建立热身、肩胛、手腕、空心位习惯	严格引体 8-10；双杠臂屈伸 12-15；L-sit tuck 20 秒或 L-sit 10 秒；面墙倒立 30-40 秒；悬垂 45-60 秒；肩胛引体/肩胛俯卧撑动作标准化
转换完成与第一次复测	第 5-8 周	建立双力臂前置能力、前水平/俄挺/倒立入门专项	胸触杠引体 3-5；tuck front lever 10-15 秒；planche lean 15-20 秒；面墙倒立 45-60 秒；低杠/弹力带双力臂转换稳定 3-5 组
专项积累	第 9-12 周	进入主专项：推荐先双力臂 + 前水平，次选倒立 + 倒立撑；俄挺持续打基础	双力臂接近成形或首次成功；advanced tuck front lever 稳定 8-12 秒；靠墙倒立撑离心 3-5 次；tuck planche 3-8 秒
专项巩固	第 13-16 周	稳定技术、提高可重复性，形成中级街健训练结构	严格双力臂 1-3 个；advanced tuck front lever 12-15 秒或 one-leg front lever 成形；自由倒立 5-15 秒；tuck planche 更稳定或 lean 明显前移

这些里程碑不是医学诊断标准，而是**训练用门槛**。它们综合了《Overcoming Gravity》的前水平/倒立/俄挺/双力臂进阶图、r/bodyweightfitness 的 3×5-8 与 10-30 秒进阶逻辑，以及 FitnessFAQs 对手倒立、双力臂和专项课程的入门要求后，针对“已有力量基础”的训练者做出的可执行化处理。 7

时间线示意



这条时间线遵循了 ACSM 关于渐进超负荷与周期化的原则，也与 Steven Low 的进阶图逻辑一致：先把动作放入合适难度区间，再通过更长杠杆、更难变式或更高负重推进，而不是盲目堆容量。⁸

周度推进规则

周次	负荷重点	体感目标	操作规则
第 1 周	建立基线	RPE 6-7	所有主动作先保守，保留 2-3 次力竭余量
第 2-3 周	小幅推进	RPE 7-8	动态动作每周总量增加 5-10%；静态保持总时长增加 10-20%
第 4 周	小减量 + 复测	RPE 6-7	总组数减 30-40%，测试基础门槛
第 5-7 周	强度上升	RPE 7.5-8	进入更难变式或轻配重；爆发拉力加入
第 8 周	复测与路线分流	RPE 6-7	决定主专项：双臂/前水平或倒立/俄挺
第 9-11 周	专项积累	RPE 7.5-8.5	主专项 2 次/周，副专项 1-2 次/周
第 12 周	减量	RPE 6-7	降低专项总量 30-50%，保技术不保疲劳
第 13-15 周	第二轮冲刺	RPE 7.5-8.5	追求更稳定保持时间、更干净动作或首次解锁
第 16 周	复测	测试周	记录新门槛、新专项起点

动态动作的进阶采用“**到顶再进**”：例如 4×4-6、3×6-10 这类区间，连续 2 次训练都达到上限且动作质量稳定，再小幅加重或切换到下一退阶；静态动作采用“**到时再进**”：如 5×8-12 秒，全部组都稳定达到 12 秒，再增加杠杆难度或前倾幅度。这与 r/bodyweightfitness 的“3×5→3×8 进阶”、静态保持 10-30 秒再升级，以及 Steven Low 的图表化进阶思路高度一致。⁹

基础检测与转项门槛

基础能力与灵活性稳定性检测表

模块	测试动作	合格线	评估方法	不达标时的含义
垂直拉力	严格引体向上	8-12 次	全程伸肘、下巴过杠、无摆动	先补拉力，不急于双臂/前水平

模块	测试动作	合格线	评估方法	不达标时的含义
爆发拉力	胸触杠引体	3-5 次	胸部明确接近横杠	双手臂上杠高度不足
垂直推力	双杠臂屈伸	12-15 次	底位稳定、肩无明显前顶	可进双手臂转杠与倒立撑退阶
水平支撑核心	L-sit tuck / L-sit	tuck 20 秒 / 全 L 10-15 秒	膝盖或双腿不松垮、肩压稳	核心压缩与髌屈不足
悬垂基础	死悬	45-60 秒	正握，肩不耸死	抓握/肩胛耐受不足
核心抗伸展	Hollow hold	20-40 秒	腰背不过度拱起	倒立线条与前水平会漏力
肩胛下沉控制	肩胛引体	10-15 次	肘不弯，只做肩胛上下运动	前水平、引体稳定性不足
肩胛前伸控制	肩胛俯卧撑	15-20 次	肘不弯，能主动推圆上背	俄挺/倒立支撑不稳
倒立基础	面墙倒立	30-45 秒	臀肋收紧、脚尖指天、耳夹臂	不能急着练自由倒立或倒立撑
肩屈活动度	靠墙上举测试	肋骨不外翻、手臂可接近耳旁与墙面	站姿或仰卧，腰不代偿	倒立与倒立撑线条会受限
手腕承重	四足跪姿前移承重	肩可过腕 5-10 cm、20 秒无痛	掌根全压地，肘打直	俄挺/倒立前需先做手腕适应
髌折叠与压缩	Pike 坐姿前屈/压缩抬腿	可维持 20-30 秒或完成 8-10 次压缩	膝尽量伸直、背不塌	L-sit、前水平、倒立线条受限

这套检测表不是照搬医学常模，而是把 r/bodyweightfitness 的基础动作框架、FitnessFAQs 的倒立入门门槛、Steven Low 的技能进阶图，以及街健动作需求，折算成适合中级训练者的“转专项门槛”。其中，FitnessFAQs 的 Handstand Pro 给出的入门要求之一就包括胸墙倒立、10 次双杠臂屈伸与 20 次俯卧撑；r/bodyweightfitness 明确把肩关节准备、腕部准备和基础推拉模式放在训练开端。¹⁰

转专项判定

当你同时满足以下大多数条件时，可以从“基础转换”进入“主专项”：

专项方向	建议进入条件
双手臂	严格引体 10-12；胸触杠 3-5；双杠臂屈伸 15；低杠/弹力带转杠熟练
前水平	严格引体 10+；肩胛引体 12+；tuck front lever 10-12 秒；hollow 30 秒
倒立 / 倒立撑	面墙倒立 45-60 秒；肩屈活动度合格；pike push-up 8-12；壁面离心倒立撑 3-5
tuck planche / 俄挺基础	planche lean 15-20 秒无腕痛；肩胛俯卧撑 15+；伪俄挺俯卧撑 6-10；L-sit tuck 稳定

对你当前画像，我建议专项优先级默认为：**双力臂 + 前水平主线，倒立/倒立撑副线，俄挺做长期并行基础线。**原因不是俄挺不重要，而是它在高身高人群中通常更慢，更吃手腕与直臂杠杆管理；相反，双力臂和前水平更能快速把你已有的力量基础转化为明显专项进步。这一策略与《Overcoming Gravity》的组合技/拉技/推技排序，以及中文街健教程中反复强调的“不要一上来只冲俄挺”比较一致。 ¹¹

每周训练蓝图

总体结构与强度指引

- 你的默认周结构建议为：
- 第 1 天：拉力 + 前水平基础
 - 第 2 天：推力 + 俄挺基础
 - 第 3 天：倒立 + 垂直推 + 稳定性
 - 第 4 天：双力臂 + 综合力量 + 下肢保留

主训练采用中等到中高强度（RPE 7–8.5），保留 1–3 次力竭余量；静态技能保持为 5–6 组、每组 6–20 秒，动作一旦变形就停；辅助动作走 8–15 次区间；热身与关节准备 8–12 分钟。这样的结构兼顾了 ACSM 负荷递进、r/bodyweightfitness 的基础动作配对模式，以及街健技能对高频低疲劳练习的现实要求。 ¹²

默认周计划

训练日	模块	动作	组数 × 次数/时间	强度/休息
第 1 天	热身	低强度有氧、肩带热身、腕部活动、dead bug、arch hang	8–10 分钟	轻松，进入状态
	技能	tuck / advanced tuck front lever hold	5 × 8–12 秒	RPE 7，60–90 秒
	主训练	严格引体或加重引体	4 × 4–6	RPE 7–8，2–3 分钟
	主训练	胸触杠引体 / 爆发引体	4 × 3–5	技术优先，2–3 分钟
	辅助	环/杠划船	3 × 8–12	RPE 7，90 秒
	辅助	直臂下压 / 弹力带前水平下压	3 × 12–15	控制式
	核心	悬垂举腿	3 × 6–10	60–90 秒
	收尾	背阔/胸小肌拉伸、pike 压缩	6–8 分钟	温和
第 2 天	热身	低强度有氧、手腕预热、wall slide、肩胛俯卧撑	8–12 分钟	轻松
	技能	planche lean	5 × 10–20 秒	RPE 7，60–90 秒
	主训练	双杠臂屈伸 / 加重双杠臂屈伸	4 × 5–8	RPE 7–8，2–3 分钟
	主训练	伪俄挺俯卧撑	4 × 6–10	RPE 7–8，90–120 秒

训练日	模块	动作	组数 × 次数/时间	强度/休息
第 3 天	辅助	pike push-up	3×6-10	90 秒
	辅助	L-sit tuck / L-sit	5×10-20 秒	60-90 秒
	稳定性	弹力带外旋 + face pull	各 2-3×12-15	控制式
	收尾	胸小肌/腕屈伸拉伸	5-8 分钟	温和
	热身	肩屈活动、胸椎伸展、腕部热身、肩胛上提下压练习	8-12 分钟	轻松
	技能	面墙倒立	6×20-45 秒	姿态优先, 60 秒
	主训练	pike push-up 或靠墙倒立撑离心	4×4-8	RPE 7-8, 2 分钟
	主训练	wall walk / 肩触墙倒立控制	4×3-6	技术优先
	辅助	serratus wall slide / push-up plus	2-3×10-12	控制式
	核心	hollow hold + arch hold	各 3×20-30 秒	45-60 秒
第 4 天	收尾	肩屈拉伸、背阔拉伸	6-8 分钟	温和
	热身	全身动态热身、腕肩髋准备	8-10 分钟	轻松
	技能	低杠转杠 / 弹力带辅助双力臂	5×2-4	技术优先, 90 秒
	主训练	爆发引体	5×3	每组速度快, 2 分钟
	主训练	深蹲/保加利亚分腿蹲 + RDL/单腿 RDL	4×5-8 + 3×6-8	RPE 7-8
	辅助	支撑静止 / dip support hold	3×20-30 秒	保肩稳定
	辅助	chin-up 或中立握引体	3×6-10	补拉力
	核心/背部	侧桥或反向挺身	3×20-30 秒或 2×10-15	60 秒
	收尾	髋屈肌、臀后侧、胸椎放松	6-8 分钟	温和

这个周计划把 r/bodyweightfitness 的“热身—主训练—核心—收尾”结构，Steven Low 的技能图表路径，以及 FitnessFAQs 的专项拆分合成成了 4 天版本；同时保留少量下肢训练，是为了避免“上肢街健化、下肢完全掉线”的常见问题。r/bodyweightfitness 也明确允许在有器械时把深蹲/髋铰链替换为杠铃变式。¹³

恢复建议

AAOS 的肩部与脊柱康复资料都强调：训练前做 5-10 分钟低冲击热身，力量训练前后做关节活动与拉伸，训练中不应强忍明显疼痛，肩/背维护练习可每周做 2-3 次持续维持。恢复上，成年人通常应保证每晚 7 小时以上睡眠，很多成人落在 7-9 小时区间更合适；蛋白质摄入方面，ISSN 对规律训练者给出了约 1.4-2.0 g/kg/天的常见建议，单次高质量蛋白大致 20-40 g 也是常见区间。¹⁴

对你这个体重，日蛋白可先落在约 **110–150 g/天** 的现实区间；恢复优先级按重要性排序，建议是：**睡眠 > 总热量与蛋白 > 训练量管理 > 关节准备 > 补剂。** ¹⁵

关键动作进阶与技术纠错

动作进阶路线表

关键动作	推荐路线	技术要点	常见错误	纠正练习
严格引体	划船 → 负向引体/辅助引体 → 严格引体 → 加重引体 → 胸触杠/爆发引体	起始肩胛下沉、全程身体收紧、避免借摆	甩腿、耸肩、半程、下放失控	肩胛引体、环划船、停顿下放
双力臂	胸触杠 → 爆发引体 → 低杠转杠 → 弹力带辅助 → 严格双力臂	“先高拉，再快转，再稳撑”；胸口靠近杠而不是光把头抬过去	只想“翻腕”、上拉高度不够、支撑末端塌肩	胸触杠、低杠脚辅助转杠、dip support hold
前水平	tuck → advanced tuck → one-leg / half-lay → straddle → full	肩胛下沉后倾、躯干空心位、髋别塌	腰弓、肩胛失控、腿只是勾起来但髋角没打开	直臂下压、tuck raises、前水平划船退阶
倒立	面墙倒立 → 背墙倒立 → 离墙小停顿 → 自由倒立	臀肋收紧、耳夹臂、掌指主动抓地找平衡	腰反弓、耸肩塌、头抬过多、只会“挂在墙上”	chest-to-wall hold、wall walk、肩触碰
倒立撑	pike push-up → 高脚 pike → 靠墙离心倒立撑 → 全程靠墙 → 自由倒立撑	头部落点稳定、肘向后下、身体保持紧张	下放塌腰、肘外飞、底部撞头	缓慢离心、箱上 pike、靠墙半程
俄挺 / tuck planche	frog stand → tuck lean → tuck planche → advanced tuck → straddle	主动“推地”，肩胛前伸，肘锁定，骨盆后倾	只会前倾但不会推圆、肘弯、手腕压力过大	planche lean、肩胛俯卧撑、伪俄挺俯卧撑
L-sit	tuck sit → 单腿伸直 → L-sit → V-sit 路线	肩压稳、膝伸直、髋屈主动发力	脚抬起靠甩、肩塌、下背弓	压缩抬腿、双杠 tuck support、pike compression

这张表综合了《Overcoming Gravity》对推/拉/组合技能的图表路径，FitnessFAQs 对前水平、双力臂、俄挺和倒立路线的拆分描述，以及 r/bodyweightfitness 对基础推拉支撑进阶的通用标准。尤其前水平、倒立、俄挺这三类动作，不是“更狠地练”就能自动进步，而是需要按**杠杆、支点、肩胛位置和空心位**一步步推进。 ¹⁶

关键技术说明

前水平与俄挺都属于“看起来像核心动作，实质上是肩胛+直臂力量动作”。前水平时，最常见的问题不是腹肌不够，而是肩胛不能稳住、髋没打开、身体不能维持空心位；俄挺最常见的问题也不是“胆子不够大不敢前倾”，而是不会主动推地、不会保持前伸肩胛、手腕和直臂组织还没适应。Steven Low 的推拉进阶图与中文 UP 主关于俄挺“并非前倾越大越好”的讲法，在这个点上是一致的。 ¹⁷

倒立和倒立撑则非常依赖肩屈活动度与肩胛稳定。FitnessFAQs 的 Handstand Pro 页面直接把“胸墙倒立、10 dips、20 push-ups”视为手倒立入门条件；NASM 关于肩胛稳定的文章也强调，肩胛位置异常会增加肩部受伤风险，而改善前锯肌与下斜方肌等力偶功能，对肩功能和输出都有帮助。¹⁸

视频时间戳与学习说明

由于这里不嵌入图片，下面给出更适合你直接拿来学习的**视频标题 + 时间点**。相关页面本身可通过引用打开：

模块	推荐内容	建议看点
进阶逻辑	Steven Low 《Overcoming Gravity Online Part 03》	0:37 开始看 progression charts 与 level system，先建立“选什么进阶”的整体框架。 ¹⁹
训练递进	Steven Low 《Overcoming Gravity Online Part 10》	1:20 看同一动作内递进； 8:52 看跨动作递进。很适合你理解“什么时候加重、什么时候换变式”。 ²⁰
倒立撑前置	FitnessFAQs 《Handstand Push-Ups Are Easy》	页面摘要给出 0:00 、 0:49 、 2:17 三个前置练习节点，适合第三训练日参考。 ²¹
引体动作标准	《How To Do Pull-Ups For Complete Beginners》	0:00 从起点讲， 2:35 进入后续步骤，适合把引体做“严”。 ²²
前水平全貌	《The Most Comprehensive Front Lever Tutorial》	00:59 看动作定义， 02:00 看力量构建， 10:20 进入执行细节。 ²³

伤病预防恢复与调整规则

常见问题的预防与处理原则

部位	常见诱因	预防练习	轻度不适的处理原则	需要停训/就医的信号
手腕	过早大量做倒立/俄挺；长期大角度腕背伸承重	wrist rotations、四足跪姿前移、掌跟承重渐进、平行支撑减角度	将地面承重量降 30–50%；改用平行支撑；疼痛控制在训练中不超过 3/10；保留无痛活动	明显肿胀、卡顿、夜痛、麻木、抓握显著下降
肩膀	肩胛控制差；双杠下放过深；倒立耸肩塌肩；过量直臂训练	wall slide、push-up plus、face pull、外旋、下斜方激活	先降专项量而不是完全停动；限制痛区 ROM；优先做稳定性与活动度	夜痛、抬臂明显受限、持续锐痛、无力感明显
肘部	引体/双力臂/假握/直臂量涨太快；过度抓握	前臂伸肌拉伸、腕伸肌耐力、旋前旋后轻负荷、总拉量渐进	下调抓握训练与爆发拉力，改高次数低刺激辅助	持续压痛、抓握无力、日常拧门把手都痛
下背	前水平/倒立中过度拱腰；髋屈紧张、空心位差	dead bug、hollow、臀桥、髋屈肌拉伸、髋铰链模式练习	暂时降低大杠杆保持动作，优先恢复空心位与髋活动	放射痛、下肢麻木、咳嗽喷嚏加剧、明显神经症状

这部分的底层原则与 AAOS 肩部/脊柱康复手册、AAOS 肘部练习资料、HSS 关于腕部承重风险的提示，以及 NASM 对肩胛稳定的建议一致：**先热身，补稳定，再渐进加载，不在明显疼痛上继续硬顶**。例如 HSS 明确指

出，俯卧撑等“腕背伸承重”的动作是常见腕手伤风险来源；AAOS 的肩部与肘部资料则强调热身、拉伸、耐力与抗重复应力能力的重要性。²⁴

负荷进展示例

动作类型	进展规则	回退规则
主力量动作	例如 4×4-6、3×6-10；连续 2 次训练都达到上限且 RPE ≤8，则加 2.5-5 kg 或切换更难变式	连续 2 次训练掉 2 次以上重复，且睡眠/饮食正常，则减 5-10% 负荷或退一档
静态技能	例如 5×8-12 秒；全组都达到 12 秒且姿态稳定，再进更长杠杆/更大前倾	任意 2-3 组明显塌形，降杠杆或缩短工作时长
爆发拉力	维持 3-5 组、每组 2-4 次，速度变慢即停止	当天状态差或速度明显下降时，减少 1-2 组，转为技术练习
手腕/肩稳定性	每周只加一个变量：时长、组数或 ROM 其一	一旦疼痛升高，先减少 ROM 和承重角度

评估与调整决策点

情况	决策
基础指标达到多数门槛	转入双力臂/前水平主专项，倒立和俄挺做副线
引体、肩胛、悬垂明显落后	回归基础 2-4 周，优先补严格拉力与肩胛控制
手腕或肩连续 2 周不适	减少地面承重与直臂强度，保留无痛基础动作
两周内主动作持续退步，且睡眠/饮食已正常	安排 5-7 天减量周
技能动作能“偶然做出”但不可重复	不算真正解锁，继续做技术巩固而不是马上换下一个高级动作
训练外工作/学习压力骤增	把维持目标改为“每周 3 天、保主动作、删辅助”

这个决策表本质上是把 ACSM 的负荷递进原则、r/bodyweightfitness 关于 plateau 后再进阶的提醒，以及街健专项训练的动作质量优先原则，落成了便于执行的“交通灯规则”。²⁵

资源清单与可打印模板

优先参考资源

先给结论：主教材首选《Overcoming Gravity》，中文视频优先作为动作理解与纠错工具，免费训练结构可参考 r/bodyweightfitness，专项视频则优先看 FitnessFAQs。

模块	资源	用法
训练体系	Steven Low 《Overcoming Gravity》官网与 Progression Charts	先看图表，再回书里查你卡住的阶段，不必从头通读。 ²⁶

模块	资源	用法
训练体系补充	Steven Low 《Overcoming Gravity Online》系列	Part 03 看图表与等级；Part 10 看“同动作内/跨动作”的推进方法。 ²⁷
免费基础框架	r/bodyweightfitness Recommended Routine	学热身、选基础动作退阶、理解 3×5-8 和 10-30 秒。 ⁶
英文专项	FitnessFAQs Programs / Tutorials	看前水平、双力臂、倒立、俄挺、混合器械训练。 ²⁸
课程化路线	CaliMove Complete Calisthenics	课程结构化强，适合“想按课表走”的人。 ²⁹

中文资源清单

模块	中文资源	检索关键词 / 说明
俄挺	李阳新_街健坊	“训练俄挺不是前倾角度越大越好” “俄挺进阶过程难度五个阶段”。适合纠正对俄挺发力的误解。 ³⁰
俄挺基础与肩强化	MuscleUp街头健身	“俄挺肩部力量强化训练教学” “俄挺基础——新手直臂训练教学”。适合做第 2 天辅助库。 ³¹
俄挺伤病预防	SFSW 四方力量	“只要 2 分钟你就能远离俄挺手腕伤病”。适合与手腕热身搭配。 ³²
双力臂	SFSW 四方力量	“双立臂死活都上不去？学双立臂，这一个教程就够了”。适合第 4 天技术课。 ³³
前水平	SFSW 四方力量	“贴腹&前水平引体 进阶&5个最好的训练动作”。适合第 1 天辅助库。 ³⁴
训练思路	SFSW 四方力量、李阳新_街健坊	“过度 and 过早强调专项性其实是真正的训练陷阱” “街健的基础固然重要，但一味追基础容量只会更迷茫”。适合帮助你防止训练跑偏。 ³⁵

可打印训练模板

单次训练记录卡

日期	体重	睡眠时长	训练日	动作	计划组次	实际完成	RPE	疼痛 0-10	备注
----	----	------	-----	----	------	------	-----	---------	----

周总结卡

周次	本周目标	达成情况	最进步动作	最卡动作	疲劳感 1-5	平均睡眠	下周调整
----	------	------	-------	------	---------	------	------

第 1 周可直接打印日程表

下面给出按默认假设制定的 **第 1 周完整执行版**。如果你目前引体和双杠比较弱，就先不要加重；如果你本身引体已很强，可以在第 1 周就把“严格引体”换成“轻加重引体”。

星期	训练内容	具体动作	组数 × 次数/时间	休息
周一	拉力 + 前水平基础	低强度划船机/慢跑	5 分钟	—
		肩带热身 + wrist rotations + dead bug	2 轮	30–45 秒
		tuck front lever hold	5×8 秒	60–90 秒
		严格引体向上	4×5	2–3 分钟
		胸触杠引体或高拉引体	4×3	2–3 分钟
		澳洲划船	3×10	90 秒
		弹力带直臂下压	3×15	60 秒
		悬垂举腿	3×8	60–90 秒
		背阔/胸小肌拉伸	各 2×30 秒	—
周二	推力 + 俄挺基础	快走/跳绳	5 分钟	—
		手腕预热 + wall slide + 肩胛俯卧撑	2 轮	30–45 秒
		planche lean	5×10–12 秒	60–90 秒
		双杠臂屈伸	4×6	2 分钟
		伪俄挺俯卧撑	4×6	90 秒
		pike push-up	3×8	90 秒
		L-sit tuck hold	5×12 秒	60 秒
		外旋 + face pull	各 2×15	45–60 秒
		腕屈伸拉伸	各 2×15 秒	—
周四	倒立 + 垂直推 + 稳定性	低强度有氧	5 分钟	—
		胸椎伸展 + 肩屈活动 + wrist prep	2 轮	30–45 秒
		面墙倒立	6×20–25 秒	60 秒
		高脚 pike push-up	4×6	2 分钟
		wall walk	4×3	90 秒
		serratus wall slide	3×10	45 秒

星期	训练内容	具体动作	组数 × 次数/时间	休息
		hollow hold	3×25 秒	45 秒
		arch hold	2×20 秒	45 秒
		背阔/肩前侧拉伸	各 2×30 秒	—
周六	双力臂 + 综合 + 下肢	快走/跳绳	5 分钟	—
		全身动态热身	1 轮	—
		低杠转杠或弹力带辅助双力臂	5×3	90 秒
		爆发引体	5×3	2 分钟
		保加利亚分腿蹲	4×8/侧	90 秒
		单腿 RDL 或 RDL	3×8	90 秒
		dip support hold	3×20 秒	60 秒
		中立握引体或 chin-up	3×6	90 秒
		侧桥	3×20 秒/侧	45 秒
		髋屈肌/臀后侧拉伸	各 2×30 秒	—

第 1 周的关键不是“把自己练废”，而是完成三件事：

一是确认你是否真的具备前文中的基础门槛；二是记下每个动作的**实际组次、RPE、关节反应**；三是在不出现明显腕肩不适的前提下，建立 4 天节奏。后续第 2–3 周只需要在动作质量不下降的前提下，增加一点重复、保持时间或轻微难度即可。整个推进逻辑与 r/bodyweightfitness 的进阶方式、Steven Low 的图表化递进，以及 AAOS/NASM 对关节准备和疼痛管理的原则保持一致。³⁶

总体上，这份方案最适合你的执行顺序是：**先跑满 4 周基础转换，复测；再做第 5–8 周；第 8 周根据结果选择一条主线进入第 9–16 周。**如果你愿意把训练重心放在最容易产生“看得见进步”的方向，那么你的默认主线应是：**双力臂 + 前水平**，副线是**倒立/倒立撑**，俄挺作为长期基础线稳步推进。³⁷

¹ ²⁶ Overcoming Gravity 2nd Edition & Progression Charts

https://stevenlow.org/overcoming-gravity/?utm_source=chatgpt.com

² ⁸ ¹² ²⁵ American College of Sports Medicine position stand. ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19204579/?utm_source=chatgpt.com

³ ⁴ ⁷ ¹¹ ¹⁶ ¹⁷ ³⁷ stevenlow.org

<https://stevenlow.org/wp-content/uploads/2017/02/OG2ChartsPrint.pdf>

⁵ ⁶ ⁹ ¹³ ³⁶ Reddit's Bodyweight Fitness Community

https://www.reddit.com/r/bodyweightfitness/wiki/kb/recommended_routine/

¹⁰ ¹⁸ Handstand Pro

https://fitnessfaqs.com/product/handstand-pro/?utm_source=chatgpt.com

¹⁴ orthoinfo.aaos.org

https://orthoinfo.aaos.org/globalassets/pdfs/2017-rehab_shoulders.pdf

- 15 **How Sleep Works - How Much Sleep Is Enough? | NHLBI, NIH**
https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep/how-much-sleep?utm_source=chatgpt.com
- 19 **Overcoming Gravity Online Part 03 - Overcoming Gravity ...**
https://www.youtube.com/watch?v=e4XqxCy3PD4&utm_source=chatgpt.com
- 20 **Overcoming Gravity Online Part 10 - Methods of Progression ...**
https://www.youtube.com/watch?v=pnpn7Rtsa74&utm_source=chatgpt.com
- 21 **handstands Archives**
https://fitnessfaqs.com/articles/ff-video-tag/handstands/?utm_source=chatgpt.com
- 22 **How To Do Pull-Ups For Complete Beginners**
https://www.youtube.com/watch?v=aNUSgyWRJYA&utm_source=chatgpt.com
- 23 **The Most Comprehensive Front Lever Tutorial (PROGRAM ...**
https://www.youtube.com/watch?v=rxOvr-teG7M&utm_source=chatgpt.com
- 24 **Avoid Your Next Hand or Wrist Injury with These Quick Tips**
<https://news.hss.edu/avoid-your-next-hand-or-wrist-injury-with-these-quick-tips/>
- 27 **Overcoming Gravity Online video series**
https://stevenlow.org/overcoming-gravity-online-video-series/?utm_source=chatgpt.com
- 28 **CALISTHENICS PROGRAMS**
https://fitnessfaqs.com/programs/?utm_source=chatgpt.com
- 29 **Complete Calisthenics - Level 1-3 Bundle - Old web version**
https://www.calimove.com/p/complete-calisthenics-level-1-3?utm_source=chatgpt.com
- 30 **训练俄挺不是前倾角度越大越好，而是要把发力掌握明白# ...**
https://www.bilibili.com/video/BV14yQgY5EAa/?utm_source=chatgpt.com
- 31 **【街头健身】俄挺肩部力量强化训练教学提升基础少走弯路！**
https://www.bilibili.com/video/BV1TM4y197Nr/?utm_source=chatgpt.com
- 32 **只要2分钟你就能远离俄挺手腕伤病**
https://www.bilibili.com/video/BV1Qe411x7pz/?utm_source=chatgpt.com
- 33 **【双立臂】死活都上不去？学双立臂，这一个教程就够了**
https://www.bilibili.com/video/av75556013/?utm_source=chatgpt.com
- 34 **【贴腹&前水平引体】进阶&5个最好的训练动作 ...**
https://www.bilibili.com/video/BV1Su41197NX/?utm_source=chatgpt.com
- 35 **过度和过早强调“专项性”其实才是真正的训练“陷阱”**
https://www.bilibili.com/video/BV1iD421M7TR/?utm_source=chatgpt.com