Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

LAPORAN PRA UAS

```
C:\Users\tsbta>cd/xampp/mysql/bin

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----------------------------+
| Database                    |
+-----------------------------+
| information_schema          |
| mysql                       |
| performance_schema          |
| pertemuan11_aggregate       |
| pertemuan12_grouphy         |
| pertemuan13_having          |
| pertemuan14_querykompleks   |
| phpmyadmin                  |
| test                        |
| toko_buku                   |
| tokobuku_diera              |
| tugas11_aggregate_tsabita   |
| tugas_groupby_tsabita       |
| tugas_having_tsabita        |
| tugas_querykompleks_tsabita |
+-----------------------------+
15 rows in set (0.076 sec)
```

A. Pembuatan Database

```
MariaDB [(none)]> create database pra_uas_tsabita;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> use pra_uas_tsabita;
Database changed
```

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> create table pelanggan(
    -> id_pelanggan int primary key,
    -> nama_pelanggan varchar(50),
    -> kota varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

```
MariaDB [tugas_querykompleks_tsabita]> create table transaksi(
    -> id_transaksi int primary key,
    -> id_pelanggan int,
    -> total_belanja int);
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```

B. Pengisian Data

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> insert into pelanggan values
    -> (1,'Tsabita','Jakarta'),
    -> (2,'Dinda','Tegal'),
    -> (3,'Rekhan','Bandung'),
    -> (4,'Risma','Bekasi'),
    -> (5,'Dewi','Brebes'),
    -> (6,'Angga','Solo'),
    -> (7,'Zilda','Yogyakarta'),
    -> (8,'Irham','Depok'),
    -> (9,'Lia','Surabaya'),
    -> (10,'Serly','Pemalang');
Query OK, 10 rows affected (0.065 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> insert into transaksi values
    -> (1,1,'Televisi',1,2500000),
    -> (2,2,'Kipas Angin',2,300000),
    -> (3,3,'Setrika',1,200000),
    -> (4,1,'Rice Cooker',1,400000),
    -> (5,4,'Blender',1,350000),
    -> (6,5,'Mesin Cuci',1,2000000),
    -> (7,2,'Dispenser',1,250000),
    -> (8,6,'Kulkas',1,3000000),
    -> (9,7,'Microwave',1,800000),
    -> (10,3,'Lampu LED',3,500000),
    -> (11,8,'AC',3,3500000),
    -> (12,9,'Speaker',2,150000),
    -> (13,10,'Laptop',1,2000000),
    -> (14,2,'Keyboard',1,200000),
    -> (15,4,'Mouse',2,100000);
Query OK, 15 rows affected (0.010 sec)
Records: 15  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

C. Soal

1. Menampilkan Seluruh Data Pelanggan

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select * from pelanggan;
+--------------+----------------+------------+
| id_pelanggan | nama_pelanggan | kota       |
+--------------+----------------+------------+
|            1 | Tsabita        | Jakarta    |
|            2 | Dinda          | Tegal      |
|            3 | Rekhan         | Bandung    |
|            4 | Risma          | Bekasi     |
|            5 | Dewi           | Brebes     |
|            6 | Angga          | Solo       |
|            7 | Zilda          | Yogyakarta |
|            8 | Irham          | Depok      |
|            9 | Lia            | Surabaya   |
|           10 | Serly          | Pemalang   |
+--------------+----------------+------------+
10 rows in set (0.003 sec)
```

2. Menampilkan Data Pelanggan dari Kota Tegal

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select * from pelanggan
    -> where kota='Tegal';
+--------------+----------------+-------+
| id_pelanggan | nama_pelanggan | kota  |
+--------------+----------------+-------+
|            2 | Dinda          | Tegal |
+--------------+----------------+-------+
1 row in set (0.009 sec)
```

3. Mengurutkan nama pelanggan dari A-Z

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select * from pelanggan
    -> order by nama_pelanggan ASC;
+--------------+----------------+------------+
| id_pelanggan | nama_pelanggan | kota       |
+--------------+----------------+------------+
|            6 | Angga          | Solo       |
|            5 | Dewi           | Brebes     |
|            2 | Dinda          | Tegal      |
|            8 | Irham          | Depok      |
|            9 | Lia            | Surabaya   |
|            3 | Rekhan         | Bandung    |
|            4 | Risma          | Bekasi     |
|           10 | Serly          | Pemalang   |
|            1 | Tsabita        | Jakarta    |
|            7 | Zilda          | Yogyakarta |
+--------------+----------------+------------+
10 rows in set (0.008 sec)
```

4. Menampilkan Informasi nama pelanggan, nama barang, jumlah barang, dan harga barang

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan, nama_barang, jumlah, harga
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan;
+---------------+-------------+--------+---------+
| nama_pelanggan | nama_barang | jumlah | harga   |
+---------------+-------------+--------+---------+
| Tsabita        | Televisi    |      1 | 2500000 |
| Dinda          | Kipas Angin |      2 |  300000 |
| Rekhan         | Setrika     |      1 |  200000 |
| Tsabita        | Rice Cooker |      1 |  400000 |
| Risma          | Blender     |      1 |  350000 |
| Dewi           | Mesin Cuci  |      1 | 2000000 |
| Dinda          | Dispenser   |      1 |  250000 |
| Angga          | Kulkas      |      1 | 3000000 |
| Zilda          | Microwave   |      1 |  800000 |
| Rekhan         | Lampu LED   |      3 |  500000 |
| Irham          | AC          |      3 | 3500000 |
| Lia            | Speaker     |      2 |  150000 |
| Serly          | Laptop      |      1 | 2000000 |
| Dinda          | Keyboard    |      1 |  200000 |
| Risma          | Mouse       |      2 |  100000 |
+---------------+-------------+--------+---------+
15 rows in set (0.001 sec)
```

5. Menampilkan berapa kali transaksi setiap pelanggan

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> count(*) as jumlah_transaksi
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan;
+---------------+-----------------+
| nama_pelanggan | jumlah_transaksi |
+---------------+-----------------+
| Angga          |               1 |
| Dewi           |               1 |
| Dinda          |               3 |
| Irham          |               1 |
| Lia            |               1 |
| Rekhan         |               2 |
| Risma          |               2 |
| Serly          |               1 |
| Tsabita        |               2 |
| Zilda          |               1 |
+---------------+-----------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

6. Total pembelian

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> sum(harga) as total_pembelian
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan;
+----------------+-----------------+
| nama_pelanggan | total_pembelian |
+----------------+-----------------+
| Angga          |         3000000 |
| Dewi           |         2000000 |
| Dinda          |          750000 |
| Irham          |         3500000 |
| Lia            |          150000 |
| Rekhan         |          700000 |
| Risma          |          450000 |
| Serly          |         2000000 |
| Tsabita        |         2900000 |
| Zilda          |          800000 |
+----------------+-----------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

7. Rata-rata Pembelian

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> avg(harga) as ratarata_pembelian
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan;
+----------------+--------------------+
| nama_pelanggan | ratarata_pembelian |
+----------------+--------------------+
| Angga          |       3000000.0000 |
| Dewi           |       2000000.0000 |
| Dinda          |        250000.0000 |
| Irham          |       3500000.0000 |
| Lia            |        150000.0000 |
| Rekhan         |        350000.0000 |
| Risma          |        225000.0000 |
| Serly          |       2000000.0000 |
| Tsabita        |       1450000.0000 |
| Zilda          |        800000.0000 |
+----------------+--------------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

8. Transaksi terbesar

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> max(harga) as transaksi_terbesar
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan;
+---------------+-------------------+
| nama_pelanggan | transaksi_terbesar |
+---------------+-------------------+
| Angga          |           3000000 |
| Dewi           |           2000000 |
| Dinda          |            300000 |
| Irham          |           3500000 |
| Lia            |            150000 |
| Rekhan         |            500000 |
| Risma          |            350000 |
| Serly          |           2000000 |
| Tsabita        |           2500000 |
| Zilda          |            800000 |
+---------------+-------------------+
10 rows in set (0.008 sec)
```

9. Transaksi terkecil

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> min(harga) as transaksi_terkecil
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan;
+---------------+-------------------+
| nama_pelanggan | transaksi_terkecil |
+---------------+-------------------+
| Angga          |           3000000 |
| Dewi           |           2000000 |
| Dinda          |            200000 |
| Irham          |           3500000 |
| Lia            |            150000 |
| Rekhan         |            200000 |
| Risma          |            100000 |
| Serly          |           2000000 |
| Tsabita        |            400000 |
| Zilda          |            800000 |
+---------------+-------------------+
10 rows in set (0.008 sec)
```

10. Total pembelian lebih dari Rp1.000.000

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> sum(harga) as total_pembelian
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan
    -> having sum(harga)>1000000;
+---------------+-----------------+
| nama_pelanggan | total_pembelian |
+---------------+-----------------+
| Angga          |         3000000 |
| Dewi           |         2000000 |
| Irham          |         3500000 |
| Serly          |         2000000 |
| Tsabita        |         2900000 |
+---------------+-----------------+
5 rows in set (0.008 sec)
```

11. Transaksi min 2 kali dan total pembelian lebih dari Rp1.000.000

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> count(*) as jumlah_transaksi,
    -> sum(harga) as total_pembelian
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan
    -> having count(*)>=2 AND sum(harga)>1000000;
+---------------+-----------------+-----------------+
| nama_pelanggan | jumlah_transaksi | total_pembelian |
+---------------+-----------------+-----------------+
| Tsabita        |               2 |         2900000 |
+---------------+-----------------+-----------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

12. Buat query sendiri (rata-rata pembelian lebih dari Rp500.000

```
MariaDB [pra_uas_tsabita]> select nama_pelanggan,
    -> avg(harga) as ratarata_pembelian
    -> from pelanggan
    -> join transaksi
    -> on pelanggan.id_pelanggan=transaksi.id_pelanggan
    -> group by nama_pelanggan
    -> having avg(harga)>500000;
+----------------+--------------------+
| nama_pelanggan | ratarata_pembelian |
+----------------+--------------------+
| Angga          |       3000000.0000 |
| Dewi           |       2000000.0000 |
| Irham          |       3500000.0000 |
| Serly          |       2000000.0000 |
| Tsabita        |       1450000.0000 |
| Zilda          |        800000.0000 |
+----------------+--------------------+
6 rows in set (0.001 sec)
```