

Begründung

gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches

zum

Bebauungsplan 2-11

Entwurf

für das Gebiet zwischen
Rüdersdorfer Straße, Helsingforser Straße, Warschauer
Straße, Bahnanlagen und Straße der Pariser Kom-
mune

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg,
Ortsteil Friedrichshain

I.	Planungsgegenstand	5
I.1.	Veranlassung und Erforderlichkeit	5
I.2.	Plangebiet	5
I.2.1	Bestand	5
I.2.1.1	Lage, Größe, Zuschnitt	5
I.2.1.2	Eigentumsverhältnisse und derzeitige Nutzung	6
I.2.1.3	Örtliche Gegebenheiten	6
I.2.1.4	Denkmalbestand	6
I.2.1.5	Baulasten	7
I.2.1.6	Verkehrliche Erschließung	7
I.2.1.7	Stadttechnische Erschließung	7
I.2.1.8	Ökologische Verhältnisse	8
I.2.1.9	Altlasten	9
I.2.2	Planerische Ausgangssituation	10
I.2.2.1	Planfestgestellte Bahnanlage	10
I.2.2.2	Raumordnung und Landesplanung	11
I.2.2.3	Flächennutzungsplan	11
I.2.2.4	Landschaftsprogramm	11
I.2.2.5	Leitbild Spreeraum	12
I.2.2.6	Bereichsentwicklungsplanung	13
I.2.2.7	Angrenzende Bebauungspläne	13
II.	Planinhalt	14
II.1.	Entwicklung der Planungsüberlegungen	14
II.1.1	Städtebaulicher Rahmenplan	14
II.1.2	Städtebaulicher Vertrag	14
II.2.	Intention des Planes	14
II.3.	Umweltprüfung	15
II.3.1	Untersuchungsumfang	15
II.3.2	Abgrenzung der Untersuchungsräume	15
II.3.2.1	Mensch, Gesundheit und Bevölkerung	15
II.3.2.2	Tiere und Pflanzen	16
II.3.2.3	Boden	16
II.3.2.4	Wasser	16
II.3.2.5	Klima und Luft	16
II.3.2.6	Kulturgüter und sonstige Sachgüter	16
II.3.2.7	Untersuchungsmethode	16
II.4.	Wesentlicher Planinhalt	16
II.4.1	Mischgebiete MI 1-3	16
II.4.2	Gewerbegebiet	17
II.4.2.1	Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe	17
II.4.2.2	Gewerbegebiete GE1, GE3-5	17
II.4.2.3	Gewerbegebiet GE 2	17
II.4.2.4	Sondergebiet Baumarkt	17
II.4.2.5	Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte	17
II.4.2.6	Öffentliche Grünfläche	18
II.4.3	Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung	18
II.4.4	Fläche für Versorgungsanlagen	19
II.5.	Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen	19

II.5.1	Geplante Festsetzungen und Begründung	19
II.5.1.1	Art der baulichen Nutzung	20
II.5.1.2	Maß der baulichen Nutzung	23
II.5.1.3	Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche	29
II.5.1.4	Erschließung	30
II.5.1.5	Immissionsschutz.....	33
II.5.1.6	Geh-, Fahr- und Leitungsrechte	35
II.5.1.7	Grünfestsetzungen	35
II.5.1.8	Nachrichtliche Übernahmen.....	36
II.5.1.9	Bedingte Festsetzungen	36
II.5.1.10	Textliche Festsetzungen und Begründungen	36
II.5.2	Berücksichtigung der Einzelbelange	41
II.5.3	Berücksichtigung des Allgemeinwohls	41
II.5.3.1	Belange der Wirtschaft	42
II.5.3.2	Belange der Kultur	42
II.5.3.3	Belange des Denkmalschutzes.....	42
II.5.3.4	Belange des Umwelt- und Naturschutzes	43
II.5.3.5	Private Belange	43
II.5.3.6	Öffentliche Belange	43
II.5.4	Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB ...	43
II.5.5	Auswertung der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB	44
II.5.6	Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB.....	45
III.	Auswirkungen des Bebauungsplans.....	46
III.1.	Bodenrechtliche Auswirkungen.....	46
III.2.	Auswirkung der Planung auf die Umwelt - Umweltbericht.....	46
III.2.1	Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes	46
III.2.2	Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Bedeutung für den Bebauungsplan	46
III.2.3	Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen.....	49
III.2.3.1	Bestandsaufnahme und Bewertung.....	49
III.2.3.1.1	Schutzgüter Geologie, Boden und Wasser.....	49
III.2.3.1.2	Schutzgüter Klima, Lufthygiene und Lärm	59
III.2.3.1.3	Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt	66
III.2.3.1.4	Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter	74
III.2.3.1.5	Schutzgüter Mensch und Bevölkerung	78
III.2.3.2	Prognose	81
III.2.3.2.1	Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung „Eingriffsbewertung“	81
III.2.3.2.2	Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung	102
III.2.3.3	Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen	102
III.2.3.3.1	Schutzgüter Geologie, Boden und Wasser.....	102
III.2.3.3.2	Schutzgüter Klima, Lufthygiene und Lärm	103
III.2.3.3.3	Schutzgüter Tiere und Pflanzen.....	104
III.2.3.3.4	Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter	105
III.2.3.3.5	Schutzgüter Mensch und Bevölkerung	106
III.2.3.4	Anderweitige Planungsmöglichkeiten	107
III.2.4	Zusätzliche Angaben	108

III.2.4.1	Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren	108
III.2.4.2	Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen	108
III.2.4.3	Allgemein verständliche Zusammenfassung	108
IV.	Verfahren	112
IV.1.	Information über den Aufstellungsbeschluss	112
IV.2.	Mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung	112
IV.3.	Aufstellungsbeschluss	112
IV.4.	BVV zur Kenntnis	112
IV.5.	Bekanntmachung im Amtsblatt	112
IV.6.	Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB	112
IV.7.	Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB	113
IV.8.	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB	113
V.	Rechtsgrundlagen	114
VI.	Haushaltsmäßige Auswirkungen	115
VII.	Anhang	117
VII.1.	Karten des Umweltberichtes	117

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Altlastenverdachtsflächen	52
Abb. 2:	Höhenverhältnisse und Grundwasser	55
Abb. 3:	Anlagenlärm tags und nachts nach TA Lärm	64
Abb. 4:	Verkehrslärm tags und nachts Prognose 2015 nach DIN 18 005	65
Abb. 5:	Stadtstruktur / prägende Orts- und Landschaftsbildstrukturen	77
Abb. 6:	Versorgungsgrad	80
Abb. 7:	Anthropogener Einfluss auf den Boden (Bestand)	87
Abb. 8:	Abflussbildung und Wasserhaushalt (Bestand)	87
Abb. 9:	Stadtklimatische Funktion (Bestand)	88
Abb. 10:	Biotoptypen (Bestand)	88
Abb. 11:	Biotopverbund (Bestand)	89
Abb. 12:	Anteil landschaftstypischer Elemente (Bestand)	89
Abb. 13:	Anthropogener Einfluss auf den Boden (Prognose)	95
Abb. 14:	Abflussbildung und Wasserhaushalt (Prognose)	95
Abb. 15:	Stadtklimatische Funktion (Prognose)	96
Abb. 16:	Biotoptypen (Prognose)	96
Abb. 17:	Anteil landschaftstypischer Elemente (Prognose)	97
Abb. 18:	Freiflächenversorgung (Prognose)	97
Abb. 19:	Innere und äußere Erschließung (Prognose)	98
Abb. 20:	Grünvernetzung	107

I. Planungsgegenstand

I.1. Veranlassung und Erforderlichkeit

Die Deutsche Bahn AG beabsichtigt auf dem Areal des ehemaligen Wriezener Bahnhofs, die nicht mehr für den Bahnbetrieb notwendigen Flächen mit einer höherwertigen städtischen Nutzung zu entwickeln.

Gleichzeitig sucht die Metro AG einen zusätzlichen zentralen Standort für einen Cash & Carry-Markt. Um diese Planungsabsicht mit den bezirklichen Belangen zu verknüpfen, wurde für das gesamte Gebiet zwischen Rüdersdorfer Straße, Helsingforser Straße, Warschauer Straße, Bahnanlagen und Straße der Pariser Kommune ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt.

Anlass für die Planaufstellung ist die Notwendigkeit, für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstücke die fehlenden planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche Neuordnung des derzeit zum Teil brach liegenden Areals des ehemaligen Wriezener Bahnhofs zu schaffen. Dazu wurde ein städtebaulicher Rahmenplan „Wriezener Bahnhof“ erstellt.

Dieser soll die Entwicklung eines Mischgebietes entlang der Straße der Pariser Kommune, östlich anschließend Gewerbegebiete, ein Sondergebiet für einen Baumarkt am nördlichen Rand der Bahnanlagen und eines für Kultureinrichtungen und Vergnügungsstätten an der Rüdersdorfer Straße sowie die Herstellung öffentlicher Grünflächen planungsrechtlich sichern.

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, da die geplanten Vorhaben nicht nach § 34 BauGB zulässig sind und um die geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern.

I.2. Plangebiet

I.2.1 Bestand

I.2.1.1 Lage, Größe, Zuschnitt

Das Areal des ehemaligen Wriezener Bahnhofs liegt nördlich der Bahnanlagen zwischen der Straße der Pariser Kommune, Rüdersdorfer Straße, Helsingforser Straße und Warschauer Straße. Es ist planfestgestelltes Gebiet und wird seit Jahren nicht mehr für den Bahnbetrieb genutzt. Es liegt in unmittelbarer Nähe des Ostbahnhofs. Der Flächenzuschnitt ist unregelmäßig und derzeit nur von Westen über die Straße der Pariser Kommune und die Straße Am Wriezener Bahnhof erschlossen. Nördlich wird das Areal von einem bis auf weiteres gewidmeten Gleis, dem so genannten Talgo-Gleis, zerschnitten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes liegt im statistischen Gebiet 117, Blöcke 601, 602, 037 und 904. Die bebauten und weitgehend versiegelten Flächen des Plangebiets umfassen ca. 26ha. Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke und Flurstücke:

- eine Teilfläche des Flurstücks 153 (Flur 20),
- Rüdersdorfer Straße 70,
- Flurstück 150 (Flur 20),
- Flurstücke 108, 107, 105, 219 (Flur 26),
- eine Teilfläche des Flurstücks 101 (Flur 25),
- Straße der Pariser Kommune 12,14,16,
- Flurstücke 283, 284 (Flur 20),
- Straße der Pariser Kommune 18A 18F/Wriezener Karree 1-11,

- Flurstücke 281, 278, 279 (Flur 20),
- Straße der Pariser Kommune 20A-20E,
- Franz-Mehring-Platz 1 und
- Flurstück 85 (Flur 20).

I.2.1.2 Eigentumsverhältnisse und derzeitige Nutzung

Die Deutsche Bahn AG ist mit einer Fläche von ca. 11,2 ha Haupteigentümer. Weitere Grundstücke befinden sich in Privateigentum, die Flurstücke 82 - Verkehrsflächen am Franz-Mehring-Platz - und 279 - maßgebliche Flächen der Verkehrsflächen des Wriezener Karrees - gehören dem Land Berlin.

Der vorhandene Gebäudebestand ist überwiegend in einem schlechten Zustand und häufig mit temporären Nutzungen belegt. Im Norden wird das Gebiet des ehemaligen Wriezener Bahnhofs durch das Büro- und ehemalige Druckereigebäude Franz-Mehring-Platz 1 und durch das ehemalige Heizwerk in der Rüdersdorfer Straße geprägt. Im Westen stehen die Halle der „Möbeloase“ und die Plattenbauten mit gemischter Nutzung aus Wohnen und Gewerbe an der Straße der Pariser Kommune. Im Süden des Geländes werden zum Teil temporär weitere Gebäude, Gebäudeteile und Container der Deutschen Bahn bzw. der Vivico genutzt. Östlich daran anschließend befinden sich nach Osten führende Bahngleise, die nicht mehr befahren werden sowie das Talgo-Gleis, welches parallel zur Helsingforser Straße verläuft und bis auf weiteres genutzt wird. Das Gleis wird benötigt, um Wagen der Bahn zur Einfahrt in die Wartungshalle östlich der Warschauer Brücke zusammenzustellen. Es besteht ein Mietverhältnis zunächst bis zum Jahr 2014. Das übrige planfestgestellte Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs wird bereits seit Jahren nicht mehr für den Bahnbetrieb genutzt.

I.2.1.3 Örtliche Gegebenheiten

Das weiträumige Bahngelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs ist nie Teil des urbanen Stadtkörpers gewesen. Als ehemalige Infrastrukturfläche liegt es heute weitgehend brach oder untergenutzt und bildet eine Art innere Peripherie in zentralstädtischer Lage.

Das Gelände bildet eines der größten innerstädtischen Entwicklungspotentiale in Berlin. Durch die Aufgabe der über 100 Jahre bestehenden Bahnnutzung sind die damit verbundenen städtebaulichen Brüche und Defizite heute deutlich im Stadtraum zu erleben. Sie werden durch die Überlagerung der angrenzenden städtebaulichen Strukturen des 19. Jahrhunderts mit den Großraumstrukturen des Wiederaufbaus in den 1970er Jahren und den baulichen Ergänzungen in den 1980er Jahren verstärkt.

I.2.1.4 Denkmalbestand

Im Plangebiet befinden sich entsprechend der gültigen Denkmalliste des Landes Berlin eingetragene Denkmale und mit dem Grundstück Rüdersdorfer Straße 70 ein Teilgebiet des Denkmalsbereiches Karl-Marx-Allee, beides ist im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet.

In der Rüdersdorfer Straße 70 steht das ehemalige Heizkraftwerk aus den Jahren 1952/53. Es wird heute durch die Diskothek „Berghain“ genutzt. Zum Ensemble gehören auf diesem Grundstück auch die Erweiterungen. Dazu zählen das Pförtnerhaus und die Einfriedung, die Bekohlungsanlage, die Verladerampe, die Reduzierstation und die Kondensataufbereitung aus den 1950er und 1960er Jahren.

Zum Denkmalbestand im Plangebiet gehören zwei Stellwerke westlich der Warschauer Brücke, ein in ländlich geprägtem Stil erbautes mechanisches Stellwerk

aus dem Jahr 1895 und das Stellwerk B9, das Ende der 20er Jahre von Richard Brademann erbaut wurde.

I.2.1.5 Baulasten

Zugunsten des Grundstückes Rüdersdorfer Straße 70 – Diskothek „Berghain“ – ist eine Baulast auf dem Grundstück der Deutschen Bahn AG eingetragen. Sie sichert die Erschließung des Veranstaltungsstandortes von der Straße der Pariser Kommune aus.

I.2.1.6 Verkehrliche Erschließung

Individualverkehr

Das Gebiet liegt verkehrsgünstig an der Straße der Pariser Kommune sowie der Rüdersdorfer Straße, die westlich und nördlich an das Plangebiet angrenzen. Im Nordosten grenzt die Helsingforser Straße und im Osten die Brücke der Warschauer Straße an, die beide aufgrund des Höhenunterschiedes keine Erschließungsfunktion übernehmen. Die Haupteerschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße der Pariser Kommune.

Das Flurstück 279 „Am Wriezener Bahnhof“ bildet den Verlauf eines historischen Verkehrsweges ab, der früher öffentlichen Charakter hatte. Diese Fläche dient heute der verkehrlichen Erschließung des Blockinnenbereiches sowie über die Eintragung einer Baulast der Erschließung der Bewag-Fläche. Mit einer Profillbreite von 19 m verläuft die Fläche als Ringerschließung in U-Form um das Grundstück der TLG (Flurstück 197) herum, tangiert ein weiteres Grundstück der TLG (Flurstück 281) sowie das weitläufige Flächenareal der Deutschen Bahn AG. Diese Erschließungsfläche wird von den einzelnen Mietern und Pächtern der Anliegergrundstücke zur Erschließung genutzt. Bei der Fläche handelt es sich derzeit nicht um öffentliches Straßenland, sie ist nicht dem Verkehr gewidmet.

Öffentlicher Personennahverkehr

Es bestehen sehr gute ÖPNV-Anschlüsse über S- und Fernbahn am Ostbahnhof, über den S- und U-Bahnhof Warschauer Straße und über die Straßenbahn in der Warschauer Straße im Osten. Die Haltestellen der Busse in der Straße der Pariser Kommune sind fußläufig erreichbar.

I.2.1.7 Stadttechnische Erschließung

Gasversorgung

Die Versorgung des Plangebietes mit Gas als Energieträger kann gesichert werden. In der Straße der Pariser Kommune liegt eine Niederdruckleitung (DN 760), entlang der Südseite der Rüdersdorfer Straße im Abschnitt Straße der Pariser Kommune bis in Höhe der Hausnummer 43 eine Sackleitung (DN 300) und auf der Nordseite der Helsingforser Straße vom Dathe-Gymnasium bis in Höhe der Hausnummer 23 ebenfalls eine Niederdruckleitung (DN 130).

Durch den Ausbau des Netzes in den zukünftigen öffentlichen Verkehrsflächen können die geplanten Nutzungen mit Gas versorgt werden.

Elektroversorgung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein Umspannwerk in der Rüdersdorfer Straße. Weitere Netzstationen bestehen auf der Südseite des Bürohochhauses Franz-Mehring-Platz 1 und am ehemaligen Heizwerk in der Rüdersdorfer Straße.

Die Kabelanlagen befinden sich in den vorhandenen Erschließungsflächen der Straße der Pariser Kommune, des Franz-Mehring-Platzes, im Wriezener Karree,

der Rüdersdorfer und Helsingforser Straße. Sie verlaufen aber auch durch das Plangebiet auf dem Flurstück 279 des Bezirkes, das das Wriezener Karree abbildet, und an der südlichen Grenze des Bewag-Grundstückes hin zur Helsingforser Straße.

Durch den Ausbau des Netzes entsprechend der Baufelder kann eine zukünftige Versorgung des Plangebietes gesichert werden.

Fernwärme

Entlang der Straße der Pariser Kommune über den Franz-Mehring-Platz in Richtung Norden über die Fredersdorfer Straße verläuft eine Fernwärmeleitung. Weitere Stichleitungen bestehen im Norden des ehemaligen Postbahnhofs in das Plangebiet hinein und von der „Möbeloase“ in Richtung Nordosten zwischen der alten Druckereihalle und dem ehemaligen Heizwerk bis zur Rüdersdorfer Straße und von hier aus Richtung Osten bis zum Dathe-Gymnasium.

Durch den Ausbau des vorhandenen Netzes über die zukünftigen öffentlichen Verkehrsflächen kann auch eine Versorgung des Plangebietes mit Fernwärme gewährleistet werden.

Wasserversorgung und Entwässerung

Wasserversorgung

Entlang der Straße der Pariser Kommune verläuft eine Druckleitung (DN 305), die über den Franz-Mehring-Platz zur Rüdersdorfer Straße geführt wird. Hier verläuft sie im Straßenraum und über die Torrellstraße zur Warschauer Straße. Von der bestehenden Leitung versorgen Hausanschlussleitungen Teile der vorhandenen Bebauung. Auf der Nordseite der Helsingforser Straße befindet sich auch eine Druckleitung (DN 100).

Durch die Erweiterung und eventuellen Umbau des Trinkwassernetzes kann die Versorgung des Gebietes zukünftig gesichert werden.

Entwässerung

Entlang der Straße der Pariser Kommune über den Franz-Mehring-Platz zur Rüdersdorfer Straße besteht ein Mischwasserkanal mit Fließrichtung Westen bzw. Süden. Weiterhin befindet sich in der Straße der Pariser Kommune ein Regenüberlaufkanal, der aufgrund der Stauraumbewirtschaftung jedoch nicht für das Gebiet mitgenutzt werden kann. Im Bereich der Helsingforser Straße sind auch Mischwasserkanäle (DN 250/300) vorhanden.

Auf dem Flurstück 279 des Bezirkes, das die Wriezener Schleife abbildet und vormals als Erschließungsfläche genutzt wurde, gibt es Mischwasserkanäle (DN 270-360), die in die Straße der Pariser Kommune entwässern. Außerdem bestehen Entwässerungsleitungen außerhalb des vorhandenen öffentlichen Straßenlandes im Bereich der Plattenbauten an der Straße der Pariser Kommune.

Zur Entwässerung des Gebietes sind neue Entwässerungsanlagen in den zukünftigen Straßen notwendig. Da das Gebiet des Wriezener Bahnhofs bisher nicht an die Mischwasserkanalisation angeschlossen ist, ist die Aufnahmekapazität des vorhandenen Netzes begrenzt. Durch die Erarbeitung eines Entwässerungskonzeptes müssen Lösungen herbeigeführt werden.

I.2.1.8 Ökologische Verhältnisse

Naturhaushalt

Der derzeitige Versiegelungsgrad des Geländes beträgt 42,8 %. Auf dem brachgefallenen Bahngelände sind nur einzelne Ladestraßen (Bahnsteige) zwischen den Gleisen asphaltiert. Die teilversiegelten Bereiche bestehen größtenteils aus

altem Großsteinpflaster. Sie sind im Bereich der Bahnbrache bereits mit Vegetation überwachsen.

Der Abstand des Grundwassers befindet sich 2-4 m unter Flur. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist hoch. Da das Gelände des Wriezener Bahnhofs nicht wie die umliegenden Gebiete an die Mischwasserkanalisation angeschlossen ist, versickert ein Großteil des Oberflächenwassers an Ort und Stelle und wird dem Grundwasser zugeführt ($> 400 \text{ mm/a}$).

Beim Stadtklima befindet sich Friedrichshain in einer Stadtzone, die durch hohe Veränderungen gegenüber den Freilandverhältnissen gekennzeichnet ist.

Vegetation

Der Wriezener Bahnhof weist einen geringen Baumbestand auf. Am südlichen Rand befinden sich neben Hybrid- und Pyramidenpappeln auch heimische Baumarten wie Ahorn, Eichen und einige ältere Obstbäume. Außerdem gibt es kleinflächig Birken- und Kiefernaufwuchs auf dem Bahngelände. Besonders schutzwürdig ist eine alte Hainbuche. Vereinzelt kommen verwilderte Strauchgehölze wie alte Strauchrosen, Holunderaufwuchs, Hartriegel und Waldrebe vor. Auf dem brach gefallenen Bahngelände haben sich ruderale Staudenfluren und von Gräsern dominierte Bereiche aus ein- bzw. mehrjährigen Arten entwickelt. Bereiche besonderer Schutzwürdigkeit sind nicht vorhanden.

Grünflächenversorgung

Die Versorgung des Bezirkes Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain mit wohnungs- und siedlungsnahen Grünflächen ist mit weniger als 3 m^2 je Einwohner insgesamt sehr mangelhaft. Für das Sanierungsgebiet Warschauer Straße liegt das Versorgungsdefizit bei ca. 70 %. Der Richtwert für die Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen liegt bei $6 \text{ m}^2/\text{Einwohner}$ – für siedlungsnahen Grünanlagen bei $7 \text{ m}^2/\text{Einwohner}$.

Im bezirklichen Spielplatzplan und in der Bereichsentwicklungsplanung sind die Wohngebiete im Versorgungsbereich Comeniusplatz als schlecht versorgte Bereiche angeführt. Der Versorgungsgrad beträgt ca. 25 %, d. h. es fehlen mehr als 3.000 m^2 Spielplatzfläche ($1,0 \text{ m}^2/\text{Einwohner}$ lt. Spielplatzgesetz).

I.2.1.9 Altlasten

Durch die Deutsche Bahn AG wurde 1999 eine beprobungslose Recherche für die bahneigenen Territorien hinsichtlich möglicher Altlasten veranlasst. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde sieben Altlastverdachtsflächen ermittelt.

Durch die frühere gewerbliche bzw. industrielle Nutzung besteht ein Verdacht auf Altlasten im Bereich:

- des Betriebsgeländes des Berlin-Druckhauses Franz-Mehring-Platz 1,
- des ehemaligen Tiefdruckfarbtanklagers auf dem südöstlichen Betriebsgelände des Berlin-Druckhauses,
- des ehemaligen Tanklagers des Wriezener Güterbahnhofs (südlich des ehemaligen Heizwerkes),
- südöstlich der Helsingforser Straße,
- des ehemaligen Heizwerkes in der Rüdersdorfer Straße 70,
- eines anderen ehemaligen Tanklagers am Wriezener Bahnhof (ebenfalls südlich des ehemaligen Heizwerkes) und
- der ehemaligen Fahrkartendruckerei am südlichen Wriezener Karree.

Für vier dieser Standorte (Tiefdruckfarbtanklager Franz-Mehring-Platz, ehemaliges Tanklager des Wriezener Güterbahnhofs, Fahrkartendruckerei und Heizwerk Rüdersdorfer Straße) wurden detaillierte Untersuchungen und Gefährdungsabschätzungen durchgeführt. Es wurden teilweise erhebliche Belastungen des Bodens und Grundwassers festgestellt.

Für den Standort des Tiefdruckfarbtanklagers ist auch eine Teilsanierung erfolgt. Die Arbeiten mussten jedoch wegen einer vorhandenen 10-kV-Leitung unterbrochen werden, so dass kein Sanierungsvermerk im Bodenbelastungskataster vorgenommen werden konnte. Für diesen Teilbereich ist in Abstimmung mit dem bezirklichen Umweltamt eine erneute Gefährdungsabschätzung durchgeführt worden. Es gibt immer noch teils massive Belastungen im Boden und Grundwasser, die aber eher kleinräumig wirken. Die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung werden zurzeit abgestimmt. Auch auf dem Standort des Heizwerkes in der Rüdersdorfer Straße sind Teilsanierungen vorgenommen worden.

Bei Bauarbeiten, die Grundwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich machen, können die bekannten Grundwasserkontaminationen verlagert werden. Grundwasserhaltungsmaßnahmen sind im Einzugsbereich der aufgeführten Altlastenbereiche zu vermeiden. Ebenfalls kann eine Versickerung von Regenwasser auf oder in unmittelbarer Nähe der beschriebenen Altlastenflächen erst nach Beseitigung der Kontaminationen erfolgen.

Für das ehemalige Tanklager des Wriezener Güterbahnhofs ist durch die DB AG eine Sanierungsuntersuchung erstellt worden. Diese wird ebenfalls mit der zuständigen Behörde abgestimmt.

Bei der Verunreinigung im Bereich der ehemaligen Fahrkartendruckerei handelt es sich um eine Belastung des Grundwassers, deren Eintragungsort noch nicht bekannt ist. Hinsichtlich der geplanten Nutzungen gibt es keine Einschränkungen.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht müssen die Belastungen der Bereiche im Hinblick auf ihre geplante Nutzung – besonders bei Spielflächen und öffentlichen Grünanlagen – überprüft werden und entsprechende Maßnahmen zur Verhinderung der Gefährdung veranlasst werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Belastungen, die den Planungszielen entgegenstehen, wenn sie – soweit erforderlich - vor oder im Zuge der Durchführung beseitigt werden.

I.2.2 Planerische Ausgangssituation

Das Gebiet ist Teil eines Flächenbandes, welches die Bahnanlagen von der Innenstadt bis zum Ostkreuz begleitet und ein großes innerstädtische Entwicklungspotential aufweist.

I.2.2.1 Planfestgestellte Bahnanlage

Das Bebauungsplangebiet umfasst im Wesentlichen noch planfestgestellte Bahnanlagen. Vor der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans muss das Gelände entwidmet sein. Dazu ist beim Eisenbahnbundesamt ein Antrag auf Entwidmung der Flächen gestellt worden. Auf Teilen der Flächen der Planstraße 1 verbleibt eine Planfeststellung zur Sicherung der Leitungsrechte der Bahn. Eine Überlagerung mit der Festsetzung Verkehrsfläche ist zulässig.

Das im Plangebiet gelegene Talgo-Gleis wird weiterhin nachrichtlich als Bahnfläche in den Bebauungsplan übernommen. Die Widmung dieses Gleises besteht weiterhin.

I.2.2.2 Raumordnung und Landesplanung

Gemäß § 1 (4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen.

Mit Anfrage vom 08.06.2004 an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung wurden folgende Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung, die von der Planung betroffen sind, mitgeteilt:

- Ziel 1.01 Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsbereich (LEPeV) – Vorrang von Erneuerung und Verdichtung vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen und schnellstmögliche Beplanung brach gefallener Bauflächen,
- § 5 (1) Landesentwicklungsprogramm (LEPro) – Stärkung Berlins als Wirtschafts-, Wissenschafts-, Kultur-, Bildungs-, Sport-, Handels-, Messe- und Regierungszentrum,
- § 17 (4) LEPro – Revitalisierung von Innenstädten durch Stadterneuerung.

Das Plangebiet befindet sich im Siedlungsbereich des LEPeV. Der Bebauungsplan unterstützt mit seinen Zielen der Entwicklung des Geländes als Gewerbegebiet einschließlich der Errichtung eines Großhandelsmarktes, als Mischgebiet und als Standort für Kultureinrichtungen und Vergnügungsstätten die o. g. Grundsätze.

I.2.2.3 Flächennutzungsplan

Gemäß § 8 (2) BauGB ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Im Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 08.01.2004 (ABl. S. 95), zuletzt geändert am 26. August 2004 (ABl. S. 3967), ist das Gebiet als gemischte Baufläche M1 und M2 an der Straße der Pariser Kommune, der Rüdersdorfer Straße, der Helsingforser Straße und der Warschauer Straße dargestellt. Dies entspricht einem Mischgebietscharakter mit hoher bzw. mittlerer Nutzungsintensität. Die gemischten Bauflächen umschließen die gewerbliche Baufläche, die im Süden durch die Bahnanlagen begrenzt wird. In diesem Bereich erfolgt auch die Kennzeichnung des Geländes als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. An der Straße der Pariser Kommune im Bereich der Wohnbebauung und dem sich daran nördlich anschließenden Bereich ist eine Fläche als Wohnbaufläche W1 mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) über 1,5 dargestellt.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar.

I.2.2.4 Landschaftsprogramm

Naturschutz und Umwelt

Im Programmplan „Naturschutz/Umweltschutz“ des Landschaftsprogramms liegt das Plangebiet innerhalb des Vorranggebietes Luftreinhaltung. D. h. folgende Anforderungen werden an das Naturgut "Luft" gestellt:

- Emissionsminderung,
- Erhaltung von Freiflächen und
- Immissionsschutz empfindlicher Nutzungen.

Für die geplanten Nutzungen werden die Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Entsiegelung, sowie Dach-, Hof- und Wandbegrünung), kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtungen, die Sanierung von Altanlagen, Berücksich-

tigung des Boden- und Grundwasserschutzes, dezentrale Regenwasserversickerung und die Förderung emissionsarmer Heizsysteme als vordringliche Maßnahmen gefordert.

Arten- und Biotopschutz

Im Programmplan „Arten- und Biotopschutz“ zählt die Planungsfläche mit zum städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen. Die Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompensation von Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung und die Entwicklung des gebietstypischen Baumbestandes gehören mit zu den vorrangigen Maßnahmen zur Entwicklung des Gebietes.

Landschaftsbild

Im Programmplan „Landschaftsbild“ werden für den städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen folgende Maßnahmen gefordert:

- der Erhalt und die Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Landschafts- und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung,
- die Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebieten und auf Infrastrukturflächen (Dach- und Wandbegrünung u. a.),
- die Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen und
- der Erhalt und die Entwicklung prägender Landschaftselemente (begrünte Straßenräume).

Erholungs- und Freiraumnutzung

Im Programmplan „Erholungs- und Freiraumnutzung“ werden für die Flächen außerhalb von Wohnquartieren folgende Maßnahmen gefordert:

- die Erschließung von Freiflächen- und Erholungspotentialen,
- die Entwicklung von Konzeptionen für die Erholungsnutzung,
- die Entwicklung von Wegeverbindungen und
- die Dach- und Fassadenbegrünung an öffentlichen Gebäuden.

I.2.2.5 Leitbild Spreeraum

Im Spreeraum Friedrichshain-Kreuzberg haben sich seit Erarbeitung des Planwerks Innenstadt einige Rahmenbedingungen wesentlich geändert. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat zusammen mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und Gutachterbüros die bisher vorliegenden Konzepte für den Untersuchungsraum zwischen Jannowitzbrücke (Mitte) und Elsenbrücke (Trep-tow) überprüft und Leitbildthesen diskutiert.

Entwicklungsziele für den Geltungsbereich sind u. a.:

- Bildung neuer Stadtquartiere auf den ehemaligen Bahnflächen im Bereich Wriezener Güterbahnhof, RAW-Gelände Revaler Straße, Ostgüterbahnhof und Stralauer Kiez,
- bauliche Fassung des Bahnraums im Zuge der Neuordnung,
- Bildung von variablen Baufeldern,
- Abbau der Barrierewirkung von Spree und Bahn durch neue Querverbindungen und
- Schaffung einer klar ablesbaren Grünordnung und Vernetzung, Öffnung von Sichtbeziehungen.

I.2.2.6 Bereichsentwicklungsplanung

Der Entwurf der Bereichsentwicklungsplanung Friedrichshain-Kreuzberg (BEP), Stand I. Quartal 2005 liegt vor.

Sie trifft gegenüber der Flächennutzungsplanung detailliertere Planungsaussagen zu den Nutzungen und zur Erschließung. Für den westlichen Rand des Geländes an der Straße der Pariser Kommune und den nördlichen zur Rüdersdorfer und Helsingforser Straße wird als Entwicklungsziel Mischgebietsfläche definiert. Hier liegt der Schwerpunkt jedoch in der gewerblichen Nutzung. Gegenüber einer Darstellung in Teilbereichen als Mischfläche M2 im Flächennutzungsplan wird der südliche Bereich als gewerblich geprägte Baufläche gekennzeichnet. Hinzu kommt die Planungsabsicht einer öffentlichen Parkanlage im zentralen Bereich des Plangebietes.

I.2.2.7 Angrenzende Bebauungspläne

Für den nordöstlich angrenzenden Block mit der Dathe-Schule zwischen Pillauer, Helsingforser, Rüdersdorfer und Marchlewskistraße ist im Dezember 1997 der Bebauungsplan V-42 in Kraft getreten. Die Festsetzungen sehen die Erweiterung des Schulstandortes, die Sicherung der vorhandenen Wohnnutzung und die Öffnung der Helsingforser zur Rüdersdorfer Straße vor.

Für das östlich angrenzende Gebiet des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk liegt ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 2-3 vor, dessen Geltungsbereich 2002 in die Bebauungspläne 2-3a und 2-3b aufgeteilt wurde. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-3b liegt auf dem Bahngelände der Betrieb Talgo, dessen Mietvertrag bis ins Jahr 2014 verlängert wurde. Aus diesem Grund ist die Grundlage für die Erklärung der Entbehrlichkeit – in Bezug auf das Entwidmungsverfahren – weggefallen und der Bebauungsplan wird eher mittel- bis langfristig umgesetzt.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 2-3a „Revaler Viereck“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung eines Kerngebietes entlang der Warschauer Straße, von Mischgebieten an der Revaler Straße und an der Modersohnstraße sowie für öffentliche und private Grünflächen schaffen.

Südlich des an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 2-11 angrenzenden Bahngeländes trat im Oktober 2003 der vorhabenbezogene Bebauungsplan 2-4 VE zur Sicherung der „Arena“ am Ostbahnhof mittels eines Sondergebietes für Mehrzweckveranstaltungshallen in Kraft. Außerdem liegt in diesem Gebiet der Geltungsbereich des Bebauungsplans V-3 Ostgüterbahnhof. Dieser trat im März 2004 in Kraft.

Der Bebauungsplan V-3 dient der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung von Kerngebieten für die Neuordnung der dortigen Bahnflächen, der Branchen und des bestehenden gewerblich genutzten Areals als Stadtquartier mit Arbeiten, Wohnen, Handel, Freizeit und Unterhaltung.

Westlich an dieses Gebiet angrenzend liegt der Bebauungsplan V-83 „Postbahnhof“ vor. Auf diesem Gelände soll ein Kerngebiet für die Entwicklung eines neuen Stadtquartiers mit Freizeit- und Erholungseinrichtungen, Einzelhandel, Wohnen und Bürodienstleistungen unter Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude festgesetzt werden. Der B-Plan trat im Januar 2005 in Kraft.

Westlich des Plangebietes 2-11 wurde für den Teilbereich des Blockes zwischen dem Ostbahnhof im Süden, dem Kaufhof im Norden, der Koppenstraße im Westen und der Straße der Pariser Kommune im Osten der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan V-44 gefasst. Er dient der planungsrechtlichen Sicherung von Kerngebieten.

II. Planinhalt

II.1. Entwicklung der Planungsüberlegungen

II.1.1 Städtebaulicher Rahmenplan

Die Deutsche Bahn Service Immobilien trat im Jahr 2003 mit der Absicht an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg heran, das Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs zu entwickeln. Hintergrund ist das Interesse der Metro AG, auf dem Gelände einen Metro Cash & Carry-Markt zu errichten. Aus diesem Grund wurde für die städtebauliche Entwicklung und Ausformung des Gebietes und der Bebauung in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt, der die Grundlage für die Qualifizierung des Bebauungsplanes und dessen Umsetzung bildet. Der Bezirk machte sich die Planung zu Eigen.

Die Betrachtung und Beurteilung unterschiedlicher Lösungsvorschläge innerhalb des Verfahrens der Erarbeitung des Rahmenplans mit Vertretern der Politik, der Fachverwaltungen sowie externen Fachpersonen ermöglichte ein konstruktives Mitwirken aller Planungsbeteiligten am Entwurfsprozess und soll zu einem optimalen Entwicklungskonzept mit hoher Akzeptanz führen.

Am 15. September 2004 fand eine erste Informationsveranstaltung im Rahmen eines umfassenden Bürgerbeteiligungsverfahrens auf dem Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs statt. Vorgestellt und zur Diskussion stand der Rahmenplan zur städtebaulichen Entwicklung des Gebietes.

II.1.2 Städtebaulicher Vertrag

Die Realisierung des Projektes setzt Regelungen voraus, die nicht im Bebauungsplan festgesetzt und geregelt werden können, bei denen aber die Finanzierung gesichert werden muss. Im Wesentlichen betrifft dies Verpflichtungen und Regelungen zur Finanzierung von Maßnahmen wie die Bereitstellung von Grundstücksflächen für die öffentliche Erschließung sowie deren Bau, die Herstellung der öffentlichen Parkanlage und die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen und insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten. Diese werden daher in einem städtebaulichen Vertrag sowie einem separaten Erschließungsvertrag für die Anlage der zukünftigen öffentlichen Erschließung vereinbart.

II.2. Intention des Planes

Die Fläche des ehemaligen Wriezener Bahnhofs wird hinsichtlich des künftigen städtebaulichen Gefüges sowie der Erschließung als eigenständiges Gebiet betrachtet, das in seiner Lage zwischen Bahnanlagen und den angrenzenden Wohngebieten das Umfeld aufwerten soll.

Ein Grundsatz der künftigen Entwicklung ist die Anknüpfung an die wenigen im Gebiet noch vorhandenen historischen Spuren, die einen Bezug zur ehemaligen Nutzung und damit eine Verknüpfung zur Historie des Ortes darstellen. Das sind im Wesentlichen noch vorhandene Gebäude oder Gebäudeteile, Straßen und Plätze bzw. deren Raumkanten sowie Spuren früherer Nutzungen. Diese Ansätze sind auch aus dem Leitbild Spreeraum herauszulesen.

Ziel ist es, das Gelände neu zu ordnen, es gewerblichen und gemischten Nutzungen zuzuführen und zusätzliche Grün- und Freiflächen für den Stadtteil zu schaffen. Dabei sollen die äußeren, quartiersnahen Bereiche des Geländes an der Straße der Pariser Kommune und an der Rüdersdorfer Straße eher urban, d. h. baulich gegliedert und mit gemischter Nutzung ausgebildet sein, während im Inneren Platz für großflächige Gewerbebetriebe zur Verfügung steht.

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung eines Stadtquartiers mit den folgenden Zielen geschaffen:

- Umsetzung des aus dem Rahmenplan hervorgegangenen städtebaulichen Konzeptes,
- Umnutzung und Vitalisierung des brach liegenden innerstädtischen Standortes und
- Aktivierung der Potentiale für die Entwicklung des Stadtteils.
- Schwerpunkte der Entwicklung sind die Ausweisung von Mischgebiets- und Gewerbegebietsflächen, einer öffentlichen Parkanlage sowie von kulturellen Einrichtungen.

II.3. Umweltprüfung

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Es ist ein Umweltbericht zum Bebauungsplan zu erarbeiten. Im Umweltbericht müssen aufgrund der Umweltprüfung die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (siehe Punkt III.2).

II.3.1 Untersuchungsumfang

Der Untersuchungsumfang bezieht sich auf die im § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu berücksichtigenden Belange des Umweltschutzes. Dies sind insbesondere:

- die Auswirkungen auf Tiere, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG),
- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
- umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
- Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,
- die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,
- die Darstellung von Landschaftsplänen sowie sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
- die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die in der Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden und
- die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d.

II.3.2 Abgrenzung der Untersuchungsräume

II.3.2.1 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung

- Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnnutzung und der Lebensqualität (entlang der Straße der Pariser Kommune, Rüdersdorfer Straße, Helsingforser Straße) durch Luft- und Lärmimmissionen und

- Beeinträchtigung der Gesundheit des Menschen durch Luft- und Lärmimmissionen

II.3.2.2 Tiere und Pflanzen

- Beeinträchtigung der Flora und Fauna unter Berücksichtigung der besonders geschützten Arten

II.3.2.3 Boden

- Beeinträchtigung des Bodens unter besonderer Berücksichtigung der Altlastenverdachtsituation

II.3.2.4 Wasser

- Beeinträchtigung des Grundwassers, mit besonderer Berücksichtigung der altlastenbedingten Gefährdung
- Berücksichtigung der Versickerungsproblematik und der Regenrückhaltung

II.3.2.5 Klima und Luft

- Beeinträchtigungen des Klimas und der Luft unter Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse der angrenzenden Planungsverfahren

II.3.2.6 Kulturgüter und sonstige Sachgüter

- Berücksichtigung der vorhandenen Denkmale

II.3.2.7 Untersuchungsmethode

Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem Bebauungsplan Wriezener Bahnhof bildete der Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin (Entwurf v. 25.11.2004). Danach wurden die abiotischen und biotischen Güter des Naturhaushaltes sowie der Schutzgutkomplex Landschaftsbild/Erholung erfasst und bewertet. Mit Hilfe der Wertfaktoren für die jeweiligen Schutzgüter und Biotoptypen wurden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berechnet und bilanziert.

II.4. Wesentlicher Planinhalt

Auf Grundlage des Flächennutzungsplans, der Bereichsentwicklungsplanung, des Leitbildes Spreeraum sowie des städtebaulichen Rahmenplans beinhaltet der Bebauungsplan die folgenden wesentlichen Flächenfestsetzungen:

- Mischgebiet
- Gewerbegebiet
- Sondergebiet Baumarkt
- Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätten
- öffentliche Grünfläche
- öffentliche Verkehrsfläche
- Fläche für Versorgungsanlagen

II.4.1 Mischgebiete MI 1-3

An der Straße der Pariser Kommune südlich des Franz-Mehring-Platzes sollen für die vorderen Parzellentiefen Mischgebiete mit einer Fläche von insgesamt ca. 18.200 m² planungsrechtlich gesichert werden. Auf kleinteiligen Parzellen sollen hier vorwiegend gewerblich gemischte Bauflächen aufgenommen werden, um diesem Bereich einen urbanen Charakter zu verleihen.

II.4.2 Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet gliedert sich in Teilbereiche mit Festsetzungen unterschiedlicher Dichte und Bauweise und hat den größten Anteil im Geltungsbereich.

II.4.2.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe

Östlich der Verkehrsfläche des Franz-Mehring-Platzes auf der Fläche des Bürohochhauses und südlich der Rüdersdorfer Straße wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit einer Größe von ca. 15.200 m² festgesetzt, in dem nur Nutzungen zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Das Gebiet wird durch den Franz-Mehring-Platz und die Rüdersdorfer Straße erschlossen.

II.4.2.2 Gewerbegebiete GE1, GE3-5

Östlich des Mischgebietes, erschlossen durch die Verkehrsflächen Wriezener Karree und Am Wriezener Bahnhof, schließen sich Gewerbegebiete mit einer Größe von insgesamt 31.300 m² an. Hier besteht neben den bestehenden Betrieben, zumeist größere bauliche Strukturen wie beispielsweise die „Möbeloase“, Entwicklungspotential für Gewerbeansiedlung, besonders auch für kleinteiligere gewerbliche Strukturen, für die es im Bezirk Nachfrage gibt.

Östlich des zukünftigen Metro-Standortes schließt sich eine weitere gewerbliche Baufläche (GE 1) mit einer Fläche von ca. 21.200 m² an, die durch die Planstraße 1 erschlossen wird.

II.4.2.3 Gewerbegebiet GE 2

Östlich der wiederhergestellten Straße „Wriezener Karree“ als Erschließungsfläche im zentralen Bereich des Geltungsbereichs wird der Standort für den Cash & Carry-Markt der Metro AG mit einer Verkaufsfläche von ca. 14.000 m² und Stellplätzen als Großhandelseinrichtung gesichert. Die gewerbliche Baufläche umfasst ca. 54.400 m². Sie wird über eine neue bahnbegleitende Straße (Planstraße 1) erschlossen.

II.4.2.4 Sondergebiet Baumarkt

Im südwestlichen Bereich des Geltungsbereiches wird ein Sondergebiet für die Errichtung eines Baumarktes mit einer Verkaufsfläche von ca. 12.000 m² und ca. 300 Stellplätzen festgesetzt. Die Ansiedlung des Baumarktes an dieser Stelle folgt funktionalen Gesichtspunkten. Einerseits bietet die neue leistungsfähige Erschließung über die Planstraße 1 gute Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb, andererseits ist die Entfernung zum öffentlichen Nahverkehr und zur Bahn nicht zu groß, so dass auch für Benutzer des ÖPNV die Möglichkeit der Erreichbarkeit besteht. Die Fläche von ca. 18.200 m² wird über die Planstraße 1 von Süden (Haupteinschließung), über die Planstraße 2 und in eingeschränktem Umfang auch über eine vorhandene Zufahrt von der Straße der Pariser Kommune erschlossen.

II.4.2.5 Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte

Das zum Teil durch die Diskothek „Berghain“ genutzte ehemalige Heizkraftwerk an der Rüdersdorfer Straße mit seinem Grundstück wird als Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte festgesetzt. Das Denkmal bietet mit großen Räumen und Flächen hohes Gestaltungspotential speziell für Angebote im künstlerischen und Freizeitbereich, die dazu beitragen dieses Baudenkmal zu erhalten und neuen Nutzungen zu öffnen. Es hat eine Größe von ca. 11.000 m². Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die Straße Am Wriezener Bahnhof.

II.4.2.6 Öffentliche Grünfläche

Im Plangebiet werden öffentliche Grünflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 3 ha festgesetzt.

Nördlich des Talgo-Gleises entlang der Helsingforser Straße wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ und „öffentlicher Spielplatz“ mit einer Größe von ca. 2 ha ausgebaut. Sie reicht bis an das Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte heran und könnte in den Freiraum der Kulturstandorte übergehen. Damit entsteht insgesamt eine attraktive Zone von öffentlichen bzw. öffentlich wirksamen Aktivitäten. Die lang gestreckte Grünfläche schafft außerdem eine sinnvolle Distanz zwischen der vorhandenen Wohnnutzung an der Helsingforser Straße und den neuen Gewerbegebieten im Süden. Zur Parkgestaltung und Aufteilung der Spiel- und Freizeitangebote wurde ein Workshop mit Bürgern und Fachleuten durchgeführt, dessen Ergebnisse zurzeit ausgewertet werden und in den weiteren Planungsprozess einfließen werden.

Eine weitere Grünfläche von ca. 3.800 m² wird südlich des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte hin zur Verkehrsfläche Am Wriezener Bahnhof festgesetzt. Sie soll als Stadtplatz ausgebaut werden. Sie ergänzt über die Verbindung mit dem Freiraum der Kulturstandorte die öffentliche Parkanlage südlich der Helsingforser Straße und stellt die öffentliche Durchwegung des Gebietes sicher.

Die Flächen im Bebauungsplan, die in der Hauptzeichnung als Bahnflächen in nachrichtlicher Übernahme dargestellt werden, werden nach ihrer Entwidmung als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Zum einen ist es die Fläche des für die Talgo genutzten Gleises und im südöstlichen Bereich des Plangebietes, südlich des Talgo-Gleises und westlich der Warschauer Brücke eine weitere Fläche von ca. 4.400 m². Die zuletzt genannte Fläche kann mindestens bis zur Entwidmung frühestens im Jahr 2007 als Schutz- bzw. als Rückzugsgebiet für Pflanzen und Tiere genutzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird noch eine bahnbetriebsnotwendige fernmeldetechnische Einrichtung am denkmalgeschützten Stellwerk benötigt. Langfristig dient sie der langfristigen Sicherung einer zusammenhängenden größeren Parkanlage. Dies bedarf jedoch der Entwidmung des nachrichtlich als Bahnfläche in den Bebauungsplan übernommenen Talgo-Gleises. Das Gleis unterliegt bis auf weiteres der unter Punkt I.2.1.2 beschriebenen Nutzung. Nach Aufgabe des Betriebs in diesem Bereich wird dieses Gleisgelände in die Parkgestaltung einbezogen. Dies wird über eine entsprechende bedingte Festsetzung (textliche Festsetzung Nr. 20) gesichert. Die angestrebte endgültige Festsetzung wird in der Nebenzeichnung 1 dargestellt.

Darüber hinaus wird es Baumpflanzungen, Versickerungsflächen sowie Dach- und Fassadenbegrünungen geben.

Da das umliegende Quartier ein hohes Defizit an Grün- und Freiflächen besitzt, kann durch die Anlage der Grünflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Anteil der Grünanlagen erhöht werden.

II.4.3 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des Gesamtareals soll über Anschlusspunkte an die Straße der Pariser Kommune erfolgen. Die Straße Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree wird als Ringstraße mit ihrem historischen 19m-Querschnitt in das Gebiet hineingeführt. Eine weitere Erschließung bildet eine südliche, parallel zum Gleiskörper in der Tiefe der Baufelder verlaufende Straße. Diese Stichstraße (Planstraße 1) mit einem Querschnitt von 15,50 m dient als Haupteerschließung für den Baumarkt, den Cash & Carry-Markt der Metro AG sowie für die sich östlich anschließenden, gewerblich nutzbaren Baufelder. Östlich der Zufahrt zum Metromarkt verengt sich der Querschnitt aus topographischen Gründen auf 12m. In Höhe der östlichen Grenze des Gewerbegebietes wird ein Wendekreis angeordnet. Weiterhin wird das Erschließungssystem des Plangebietes durch den

Neubau einer Verbindungsstraße (Planstraße 2) ebenfalls mit einem 15,50m-Querschnitt zwischen der Ringstraße Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree und der Planstraße 1 ergänzt.

Die ehemalige Straße Am Wriezener Bahnhof (Flurstück 279) lässt sich heute nur noch rudimentär in der Örtlichkeit nachvollziehen und ist teilweise überbaut. Diese temporäre Überbauung wird langfristig einer höherwertigen und städtebaulich anspruchsvolleren Neuordnung weichen. Der historischen Straße wird dann im Zuge einer Neubebauung eine hohe Bedeutung zur Erschließung des Areals zukommen. Das ehemalige Straßenland Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree wird als öffentliches Straßenland reaktiviert und gewidmet.

Das Erschließungsnetz wird ergänzt durch eine festgesetzte naturnahe Grünfläche als Verbindung östlich des Metro-Marktes zwischen der Planstraße 1 und dem Talgo-Gleis mit einer Fläche von ca. 800 m². Mit der zukünftigen Aufgabe des Gleises nach der Entwidmung wird eine zusätzliche fußläufige Verbindung zwischen der Planstraße 1 und der öffentlichen Grünfläche hergestellt.

Eine weitere fußläufige Verbindung zwischen der Straße Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree und der Rüdersdorfer Straße wird zwischen dem Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte und dem westlich angrenzenden Gewerbegebiet im Zuge der Herstellung einer öffentlichen Grünfläche von ca. 400 m² geschaffen. Diese wird ebenfalls zunächst als naturnahe Grünfläche ausgestaltet.

II.4.4 Fläche für Versorgungsanlagen

Im Plangebiet befindet sich ein Umspannwerk an der Rüdersdorfer Straße östlich des ehemaligen Heizkraftwerkes. Es wird durch die Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen von ca. 1.100 m² mit der Zweckbestimmung Umspannwerk in seinem Bestand gesichert.

II.5. Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen

II.5.1 Geplante Festsetzungen und Begründung

Der Bebauungsplan soll gemäß § 1 (5) Baugesetzbuch (BauGB) eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Wriezener Bahnhof“ wurden insbesondere berücksichtigt:

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,
- die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung,
- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile,
- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
- die Belange der Wirtschaft,
- die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und
- die Ergebnisse von beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepten und sonstigen städtebaulichen Planungen.

II.5.1.1 Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete MI 1-3

Die Randbereiche zur Straße der Pariser Kommune werden als Mischgebiete nach § 6 BauNVO festgesetzt. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Ziel der Festsetzung ist die Unterbringung von Geschäfts- und Bürogebäuden, Einzelhandelsbetrieben und sonstigen Gewerbebetrieben, die mit Wohngebäuden eine Nutzungsmischung in diesem Bereich erreichen.

Entsprechend dem städtebaulichen Rahmenplan „Wriezener Bahnhof“ wird das westliche Plangebiet stärker baulich gegliedert. Insbesondere die vordersten Parzellen zur Straße der Pariser Kommune sollen einen urbanen Charakter erhalten. Dies wird durch die Festsetzung der Mischgebiete gewährleistet und Monostrukturen werden vermieden.

Außerdem wird die Abschirmung der angrenzenden Wohngebiete vor den im zentralen Bereich festgesetzten Gewerbegebieten ermöglicht. Durch die Ansiedlung nicht störender Gewerbebetriebe kann die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung optimiert werden. Die gemischte Nutzung trägt zu einer städtebaulichen Vielfalt und zur Belebung in diesem Bereich bei.

Mit der Festsetzung der Mischgebiete werden insbesondere die Ergebnisse beschlossener städtebaulicher Entwicklungskonzepte, wie beispielsweise der Bereichsentwicklungsplanung oder dem städtebaulichen Rahmenplan, die Belange der Wirtschaft und die Bedürfnisse der Wohnbevölkerung berücksichtigt.

Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe

Die Fläche des Bürohochhauses Franz-Mehring-Platz 1 und eine Parzellentiefe südlich der Rüdersdorfer Straße werden als eingeschränktes Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO in Verbindung mit § 1 (4) 1 Nr. 2 BauNVO festgesetzt. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören, sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. Es differenziert die Gewerbebetriebe gegenüber dem Gewerbegebiet nach § 8 (1) BauNVO. Dies wird durch die textliche Festsetzung Nr. 1 gesichert.

Durch den Ausschluss störender Gewerbebetriebe können Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohngebiete verringert werden. Außerdem ermöglicht es auch in diesem Bereich, die Straße der Pariser Kommune durch die Ansiedlung von Büronutzungen und Gewerbebetrieben als urbane Stadtstraße zu betonen.

Mit der Festsetzung des eingeschränkten Gewerbegebietes werden insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Belange der Wirtschaft und die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigt.

Gewerbegebiete GE 1-5

Der überwiegende Teil des Geltungsbereichs wird als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt. Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

Östlich an die Mischgebiete und an das eingeschränkte Gewerbegebiet schließen sich Gewerbegebietsflächen (GE 3-5) an, die kleinteilige städtebauliche Strukturen aufnehmen können. Durch die Anordnung im inneren Bereich können Störungen von Wohnnutzungen weitgehend vermieden werden. Die Festsetzung dient insbesondere einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, um teilweise vorhandene Gewerbebetriebe neu zu ordnen bzw. auch neue, nach Möglichkeit quartiersinterne aufzunehmen. So werden durch die mögliche Umsiedlung die Belange der Wohnbevölkerung auch an anderer Stelle im Bezirk berücksichtigt.

und gleichzeitig die Belange der Wirtschaft durch eine attraktives Flächenangebot gefördert.

Im zentralen Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplans wird nördlich der Bahnfläche das Baugrundstück für die Ansiedlung des Cash & Carry-Marktes der Metro AG planungsrechtlich durch die Festsetzung des Gewerbegebietes GE 2 gesichert. Als Großhandelseinrichtung kann der Metro-Markt in dieser innerstädtischen Lage die Versorgung der ansässigen und umliegenden Gewerbetreibenden sichern. Durch die Anordnung zur Bahnfläche hin und durch die Erschließung von Süden können weitgehend Störungen für die angrenzenden Wohngebiete vermieden werden.

Östlich an diese Fläche wird bis zur geplanten öffentlichen Grünfläche an der Warschauer Brücke eine weitere Gewerbegebietsfläche (GE 1) festgesetzt. Sie dient der Ansiedlung weiterer nicht erheblich belästigender Gewerbebetriebe und somit der Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Durch die Anordnung im südöstlichen Teil des Geltungsbereiches nördlich der Bahnanlagen, westlich der Warschauer Brücke und durch eine öffentliche Grünfläche abgetrennt von der nördlich angrenzenden Wohnbebauung werden so Beeinträchtigungen der Wohnbevölkerung weitgehend vermieden.

Sondergebiet Baumarkt SO 1

Östlich des Kerngebietes im südwestlichen Bereich des Geltungsbereiches wird ein Sondergebiet „Baumarkt“ als sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO festgesetzt. Das sonstige Sondergebiet dient der Festsetzung von Nutzungen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Der Baumarkt als großflächiger Einzelhandel stellt eine solche Nutzungsart dar.

Im direkten Umfeld des Ostbahnhofs kann er als Ergänzung des dortigen Angebots fungieren und die umgebende Bevölkerung mit baumarktspezifischen Sortimenten versorgen. Eine mögliche Ausweitung um ergänzende Sortimente wird begrenzt, der Anteil der Verkaufsfläche für Waren aus zentrenrelevanten Sortimenten darf 1200 m², das entspricht ca. 10 % der BGF nicht überschreiten. Negative Auswirkungen auf die Nahversorgung der Bevölkerung und auf die Entwicklung anderer zentraler Versorgungsbereiche können aufgrund des spezifischen Angebotes und der weiteren Beschränkung ausgeschlossen werden. Kaufkraftabflüsse sind nicht zu befürchten.

Der Baumarkt wird hauptsächlich über die Planstraße 1 von Süden erschlossen, die an die Straße der Pariser Kommune angebunden wird. In dem Verkehrsgutachten und weiter führenden Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die Anbindungen leistungsfähig sind und eine Überlastung des fließenden Verkehrs nicht zu erwarten ist. Durch die Einrichtung von Lichtsignalanlagen in den Kreuzungsbereichen und Umorganisation der nutzbaren Fahrspuren in der Straße der Pariser Kommune wird dieses Ziel erreicht. Die Hauptzu- und -abfahrten werden von der Planstraße 1 aus erfolgen, so dass die Baumasse im Norden des Baufeldes angeordnet wird. Demzufolge befinden sich auch die Stellplätze südlich des Hauptgebäudes. Durch diese Anordnung wird eine weitere Belastung der nördlich angrenzenden Wohnbebauung vermieden. Sowohl das Gebäude wirkt gegen entstehende Lärmemissionen abschirmend, als auch die Erschließung von Süden und über die Straße der Pariser Kommune.

Durch die Festsetzung des Sondergebietes Baumarkt in diesem Bereich sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten, weder auf die Umgebung noch hinsichtlich der Zentrenstruktur. Ein abzuschließender städtebaulicher Vertrag dient der Sicherung der Ziele.

Mit der Festsetzung wurden insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Belange der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigt.

Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte SO 2

Im nördlichen Bereich des Plangebietes an der Rüdersdorfer Straße wird ein Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte als sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO festgesetzt. Das sonstige Sondergebiet dient der Festsetzung von Nutzungen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Die Festsetzung dient der planungsrechtlichen Sicherung der Diskothek „Berghain“ als Vergnügungsstätte in der Maschinenhalle des ehemaligen Heizwerkes als besondere Einrichtung und eröffnet die Ansiedlung weiterer kultureller Institutionen wie Kleinkunsthöhlen, Theater o.ä. in diesem Bereich.

Die Einrichtungen werden von der wiederhergestellten Straße Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree (Flurstück 279) als öffentliche Verkehrsfläche durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht erschlossen. In diesen Bereichen erfolgt auch die Anordnung des notwendigen Stellplatzbedarfes. Dadurch und durch die technische Konstruktion des Bauwerkes mit seinen massiven Außenwänden können Lärmbelastungen der nördlich angrenzenden Wohnbebauung durch An- und Abfahrtsverkehre und Veranstaltungen weitestgehend eingeschränkt werden.

Weiterhin dient die Festsetzung der öffentlich wirksamen Nutzung eines denkmalgeschütztes Gebäudes, des ehemaligen Heizwerkes. So ist das kulturhistorische Zeugnis auch der Öffentlichkeit zugänglich. Ziel der Planung ist ebenfalls, durch die Zuordnung des Sondergebietes in die südlich und östlich angrenzenden öffentlichen Grünflächen insgesamt einen öffentlich durchgängigen Bereich zu schaffen, der die nördlichen und östlichen Bereiche an die westlichen und an die Straße der Pariser Kommune anbindet.

Durch die Festsetzung des Sondergebietes für Kultur und Vergnügungsstätten werden insbesondere die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Freizeit und die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt.

Öffentliche Grünfläche

Südlich der Helsingforser Straße, südlich des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte und im südöstlichen Bereich südlich des Talgo-Gleises werden öffentliche Grünflächen nach § 9 (1) Nr. 15 BauGB festgesetzt. Die flächenmäßig größte öffentliche Grünfläche südlich der Helsingforser Straße erhält die Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ und „öffentlicher Spielplatz“; südlich des Talgo-Gleises „naturnahe Grünfläche“. Die dritte Grünfläche soll als „öffentlicher Stadtplatz“ ausgebildet werden. Die Festsetzungen dienen der Schaffung neuer Freiflächen für das Quartier und neuer Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten.

Die öffentliche Parkanlage dient der Allgemeinheit, dem angrenzenden unterversorgten Wohnquartier werden weitere Möglichkeiten zum Aufenthalt und zur Erholung gegeben. Der öffentliche Spielplatz wird im östlichen Teil der Grünfläche angeordnet. Durch diese Lage, unterhalb der Böschung zur Helsingforser Straße, können Lärmbelastungen auf die nördlich angrenzende Wohnbebauung vermieden werden. Weiterhin stellt die Parkanlage eine grüne Zäsur zwischen der nördlich angrenzenden Wohnbebauung und den südlich gelegenen Gewerbegebieten dar. Durch den dadurch entstehenden Abstand werden weitere Beeinträchtigungen des Wohngebietes durch entstehende Emissionen in den südlichen Gewerbegebieten eingeschränkt.

Über das öffentlich nutzbare Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte mit dem darin festgesetzten Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit und in Verbindung mit dem daran südlich angrenzenden öffentlichen Stadtplatz entsteht insgesamt eine öffentlich nutzbare Zone im Plangebiet. Sie hat neben der Auf-

enthalts- und Erholungsfunktion auch Verbindungsfunktion. Eine öffentliche Durchwegung von der Straße der Pariser Kommune bis zur Warschauer Brücke wird so gewährleistet.

Die naturnahe Grünfläche südlich des noch bestehenden Talgo-Gleises dient der langfristigen Sicherung einer zusammenhängenden größeren Grünfläche. Nach der Aufgabe des Gleises, dessen Raum zukünftig in die Grünflächengestaltung einbezogen werden soll, entsteht eine durchgängig nutzbare und attraktive Parkanlage. Dies wird durch die textliche Festsetzung Nr. 20 gesichert. Sie verbessert insgesamt das Angebot an Freiflächen im gesamten Quartier.

Der festgesetzte Stadtplatz ist städtisch geprägt und fungiert als zentraler Verbindungspunkt mit Aufenthaltsfunktion zwischen den öffentlich nutzbaren Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Die Festsetzungen der öffentlichen Grünflächen werden ergänzt durch eine jeweils 6 m bzw. 5 m breite festgesetzte naturnahe Fläche zum einen zwischen dem Gewerbegebiet für den Cash & Carry-Markt der Metro AG (GE 2) und dem daran östlich angrenzenden Gewerbegebiet (GE 1) und zum anderen zwischen dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEe/Gewerbegebiet GE 5 und dem Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte. Sie dienen der langfristigen Sicherung von Durchwegungen in diesen Bereichen zur Gewährleistung kurzer Wege für die Öffentlichkeit.

Mit den Festsetzungen der öffentlichen Grünflächen wurden insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege und die Ergebnisse sonstiger städtebaulicher Planungen berücksichtigt.

Fläche für Versorgungsanlagen

Südlich der Rüdersdorfer Straße, östlich des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte wird eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Umspannwerk nach § 9 (1) Nr. 12 BauGB festgesetzt. Sie dient der Sicherung des bestehenden Umspannwerkes Rüdersdorf, das für die Versorgung des Gebietes und seiner Umgebung notwendig ist.

Mit der Festsetzung werden insbesondere die Belange der Versorgung mit Energie berücksichtigt.

II.5.1.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16ff. BauNVO wird im Bebauungsplan „Wriezener Bahnhof“ durch die Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl, der zulässigen Geschossflächenzahl, die zulässige Baumassenzahl, die Zahl der zulässigen Vollgeschosse bzw. der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen bestimmt.

Im Mischgebiet MI 1 sind an der Straße der Pariser Kommune mindestens drei und maximal acht Geschosse festgesetzt, im hinteren Bereich maximal acht Vollgeschosse. Für den erhaltenswerten Kopfbau an der Grenze zum Sondergebiet Baumarkt wird die Bestandsgröße von drei Vollgeschossen übernommen.

Für die baulichen Anlagen der sich nördlich anschließenden Mischgebietsflächen MI 2 und MI 3 werden im Bereich der Straße der Pariser Kommune mindestens zwei und maximal acht Geschosse festgesetzt; für die hinteren Bereiche sechs Vollgeschosse. Dies setzt sich auch in dem nördlich angrenzenden festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiet fort. Hier werden im Bereich des Franz-Mehring-Platzes als Höchstmaß acht Vollgeschosse festgesetzt, während der hintere Bereich bzw. der an der Rüdersdorfer Straße sechs Geschosse erreichen soll.

Diese Festsetzungen entsprechen der städtebaulichen Intention, an diesen Orten eine Verdichtung vorzunehmen bzw. die Straße der Pariser Kommune als urbane Stadtstraße zu entwickeln. Durch die höher zulässige Vollgeschosszahl im Mischgebiet MI 1 wird die südwestliche Ecke des Plangebietes als Eingangsort markiert und korrespondiert zu den zentralen Nutzungen rund um den Ostbahnhof.

Für die in den zentralen Bereichen des Plangebietes liegenden Gewerbegebiete und das Sondergebiet Baumarkt werden als Festsetzungen die Höhen der Oberkanten der baulichen Anlagen bestimmt. Für das Sondergebiet Baumarkt und die Gewerbegebiete GE 1 und 3-5 liegt diese bei 51 m über NHN. Das entspricht etwa einer Höhe von 15 m über Geländeoberkante für die baulichen Anlagen. Für das Gewerbegebiet GE 2, der Standort des Cash & Carry-Marktes der Metro AG, wird eine Höhe von max. 46 m für die Oberkante der baulichen Anlagen über NHN festgesetzt. Dies entspricht etwa einer Gebäudehöhe von 10 m des Metro-Marktes. Damit werden die spezifische Bauweise und die Bedürfnisse des Großhandelsmarktes berücksichtigt. Gleiches gilt für das Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte. Da es sich um eine denkmalgeschützte Anlage handelt, werden die Bestandsdaten mit einer Vollgeschosszahl von zwei Geschossen als Festsetzung übernommen. Damit erfolgt eine langfristige Bestandssicherung und die Belange des Denkmalschutzes werden berücksichtigt.

Die Festsetzungen der Höhen in diesen Bereichen berücksichtigen insbesondere, dass keine Beeinträchtigungen des Ortsbildes vorgenommen werden. So bleiben die festgesetzten Höhen unter dem Niveau der umgebenden Bebauungsstrukturen. Auch das ehemalige Heizwerk im Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte als kulturhistorisches Zeugnis bleibt sichtbar und wird durch die neu hinzukommende Bebauung kaum beeinflusst. Damit fügt sich das Gebiet hinsichtlich der Höhenentwicklung in die Umgebung ein.

Die Höhenfestsetzungen werden ergänzt durch die textliche Festsetzung Nr. 4. Sie bestimmt, dass die festgesetzten zulässigen Höhen nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen gelten. Damit werden die spezifischen Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung berücksichtigt.

Die Festsetzungen der Vollgeschosse und der Oberkanten der baulichen Anlagen berücksichtigen insbesondere die Erhaltung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile, die Belange des Denkmalschutzes und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes.

Die zulässige Ausnutzung der Baugebiete wird weiterhin durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) oder die Baumassenzahl (BMZ) festgesetzt. Sie erreichen in den einzelnen Baugebieten folgende Werte:

GRZ:

Baufläche	Festsetzung	gem. § 17 (1) BauNVO
Mischgebiet MI 1	1,0	0,6
Mischgebiet MI 2	0,9	0,6
Mischgebiet MI 3	0,9	0,6
eingeschränktes Gewerbegebiet GEe	1,0	0,8
Gewerbegebiet GE 1	0,8	0,8
Gewerbegebiet GE 2	0,9	0,8
Gewerbegebiet GE 3	1,0	0,8
Gewerbegebiet GE 4	1,0	0,8

Gewerbegebiet GE 5	1,0	0,8
Sondergebiet Baumarkt	0,9	0,8
Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte	-	0,8

GFZ:

Baufläche	Festsetzung	gem. § 17 (1) BauNVO
Mischgebiet MI 1	3,0	1,2
Mischgebiet MI 2	2,0	1,2
Mischgebiet MI 3	2,0	1,2
eingeschränktes Gewerbegebiet GEe	2,4	2,4
Gewerbegebiet GE 1	2,4	2,4
Gewerbegebiet GE 3	2,4	2,4
Gewerbegebiet GE 4	2,4	2,4
Gewerbegebiet GE 5	2,4	2,4
Sondergebiet Baumarkt	2,4	2,4
Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte	-	2,4

BMZ:

Baufläche	Festsetzung	gem. § 17 (1) BauNVO
Gewerbegebiet GE 2	5,0	10,0

In den Mischgebieten, dem eingeschränkten Gewerbegebiet, den Gewerbegebieten und dem sonstigen Sondergebiet Baumarkt weisen die Flächen teilweise eine Überschreitung der zulässigen Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung auf. Gemäß § 17 (2) BauNVO kann dies zugelassen werden, wenn:

1. besondere städtebauliche Gründe dies erfordern,
2. die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnahmen ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden und
3. sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Die vorgenannten Bedingungen werden erfüllt.

Besondere städtebauliche Gründe

Hinsichtlich der besonderen städtebaulichen Gründe gilt für alle Gebiete des Bebauungsplans, dass die Festsetzungen im Bebauungsplan die Grundlage für die Umsetzung der Bebauung des städtebaulichen Rahmenplans schaffen. Dieser Entwurf bildet auf einer innerstädtischen Brache ein Stadtquartier urbaner Dichte aus und dient der Aktivierung innerer Potentiale. Es wird ermöglicht, eine Brachfläche in zentralstädtischer Lage zu entwickeln und sonst sich peripher ansiedelnde Nutzungen in die Innenstadt zurückzuholen. Dies wird durch die Förderung des Landes Berlin für die Erschließungsanlagen bei der Entwicklung neuer Gewerbegebiete unterstützt.

Hinzu kommt, dass der Bebauungsplanentwurf auch der Umsetzung der Thesen des Leitbildes Spreeraum als gesamtstädtisch bedeutenden Entwicklungsraum dient. Dieses formuliert, auf der Fläche des ehemaligen Wriezener Bahnhofs ein neues Stadtquartier zu entwickeln und eine bauliche Fassung des Bahnraumes vorzusehen.

Mischgebiete MI 1-3

In den Mischgebieten MI 1-3 überschreiten die festgesetzte GRZ und die GFZ das höchstzulässige Maß nach § 17 (1) BauNVO. Die besonderen städtebaulichen Gründe sind überwiegend in der Lage der Gebiete an der Straße der Pariser Kommune und in der partiellen Integration der Bestandsgebäude begründet. Die Mischgebiete liegen an der bedeutsamen Stadtachse, der Straße der Pariser Kommune, die es in ihrem urbanen Charakter zu fördern gilt. Der Rahmenplan sieht in diesem Bereich eine prägnante städtebauliche Situation vor, die sich in Dichte und Konzentration von Nutzungen äußert. Dies gilt insbesondere für die Mischgebietsfläche MI 1 in der südwestlichen Ecke des Plangebietes. Sie fungiert als Auftakt in das neue Stadtquartier und ihr kommt aufgrund der Nähe zu den vorhandenen und geplanten zentralen Nutzungen rund um den Ostbahnhof eine besondere Bedeutung hinsichtlich der städtebaulichen Qualität zu.

Ergänzend werden mit dem Bebauungsplan die Belange von erhaltenswerten Straßenzügen mit geschichtlicher Bedeutung berücksichtigt. Die Rekonstruktion der so genannten Wriezener Schleife (Flurstück 279) als historischer Stadtgrundriss führt zu kleineren Baufeldern, die einer dichteren Bebauung unterliegen und somit einen städtischen Charakter unterstützen. Außerdem wird durch die höhere Ausnutzung möglich, ein adäquates städtebauliches Pendant zu den gegenüber liegenden Hochhäusern zu schaffen und damit die Straße der Pariser Kommune in ihrem städtischen Gepräge zu betonen.

Das Ziel der Belebung des Stadtgefüges und städtebauliche Vielfalt an diesem Ort kann insbesondere durch die festgesetzte Mischnutzung erreicht werden. Es ist im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung, die Zentralität und Verkehrsanbindung des Ortes als Motor für die Herstellung einer innerstädtischen Bebauungsstruktur mit baulich gefassten Straßenräumen zu begreifen. Das Ziel einer innenstadttypischen Nutzungsdichte erfordert ein Nutzungsmaß, das die Obergrenzen deutlich überschreitet. Ausgleichende Umstände sind die neu entstehenden zum Teil naturnah gestalteten Parkflächen und eine im Inneren des Gebietes moderate Höhenentwicklung.

Eingeschränktes Gewerbegebiet

Im eingeschränkten Gewerbegebiet wird das höchstzulässige Maß nach § 17 (1) BauNVO durch die festgesetzte GRZ überschritten. Wie zuvor bei den Mischgebieten ergeben sich die besonderen städtebaulichen Gründe für das Maß der baulichen Nutzung in diesem Bereich auch aus der besonderen Lage des Gebietes und der partiell beabsichtigten Integration der Bestandsbebauung. Die nordwestliche Ecke des Plangebietes am Franz-Mehring-Platz gehört gleichermaßen zu den Bereichen, die einer dichteren Bebauung unterliegen, durch die eine Belebung und adäquate Ergänzung des durch den Städtebau der 70er Jahre geprägten Stadtraums an der Straße der Pariser Kommune hergestellt werden soll. Das vorhandene Bürohochhaus ist heute schon ein adäquates Gegenstück zur gegenüber liegenden Hochhausbebauung. Es bildet ebenso wie das Mischgebiet einen städtebaulichen Auftakt für ein dahinter liegendes neues Stadtquartier und dient als Marke an der bedeutsamen Stadtstraße. Nur durch die zuzulassende Überschreitung des Maßes der baulichen Nutzung lässt sich das Planungsziel einer urbanen dichten Bebauung im westlichen Randbereich des Bebauungsplans erreichen.

Gewerbegebiet GE 2

Im Gewerbegebiet GE 2 wird mit der Festsetzung der GRZ geringfügig das höchstzulässige Maß nach § 17 (1) BauNVO überschritten. Da die GRZ auch die Flächen für Stellplätze und ihre Zufahrten umfasst, wird aufgrund des höheren Bedarfes für die Großhandelseinrichtung der Metro AG deren Überschreitung notwendig. Der besondere städtebauliche Grund liegt vor allem darin, dass durch die Schaffung dieser erforderlichen Stellplätze eine weitere Versiegelung für benötigte Stellplatzflächen an anderer Stelle vermieden werden kann. Über eine vertragliche Vereinbarung werden die Stellplätze des Cash & Carry-Marktes im Gewerbegebiet GE 2 bspw. für die kulturellen Einrichtungen mitgenutzt werden können. Die Anbindung wird über ein eingetragenes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Damit wird es u. a. möglich, eine Aufweitung der geplanten Verkehrsflächen bzw. die Schaffung von weiteren ausgedehnten Stellplatzflächen zu vermeiden und weitere Grünflächen in diesem unterversorgten Quartier zur Verfügung zu stellen. Auch immissionsschutzrechtliche Aspekte fallen ins Gewicht, da durch die Erstellung der Stellplätze an diesem Ort weitere Parkplatzsuchverkehre vor allem in den nördlich angrenzenden Wohngebieten und damit Lärmbelästigungen vermieden werden können.

Gewerbegebiete GE 3-5

In den Gewerbegebieten GE 3, GE 4 und GE 5 überschreitet die festgesetzte GRZ das höchstzulässige Maß nach § 17 (1) BauNVO. Die besonderen städtebaulichen Gründe liegen für diese Festsetzung vor allem in der Integration in eine Bestandssituation, in der Lage des Gebietes im Stadtgefüge und im Interesse einer kompakten städtischen Bauweise in diesen Bereichen. Ein weiterer Aspekt ist ebenso die Berücksichtigung des erhaltenswerten historischen Stadtgrundrisses. Durch die Wiederherstellung der Straße Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree (Flurstück 279) als öffentliche Verkehrsfläche werden die angrenzenden Gewerbegebietsflächen in ihrer Größe begrenzt.

Das Plangebiet befindet sich, wie erwähnt, in zentralstädtischer Lage und vermag durch die Ausweisung von Gewerbegebietsflächen, sonst peripher sich ansiedelnde Nutzungen in den innerstädtischen Raum zurückzuführen. Damit werden vor allem die zentralstädtischen Lagen wieder für die wirtschaftliche Entwicklung zugänglich. Dies verbessert die Versorgung der Bevölkerung und schafft wohnungsnahe Arbeitsplätze.

Die Ideen der verdichteten Bebauung am Rand und der großflächigen Gewerbebetriebe im inneren Bereich (GE 1 und GE 2) formuliert der städtebauliche Rahmenplan „Wriezener Bahnhof“ aus verschiedenen Gründen. Das stärker gegliederte Baugebiet, das auf dem historischen Stadtgrundriss entsteht, ist eher städtisch geprägt und soll eine innenstadtypische Nutzungsdichte aufweisen, in der sich die unterschiedlichen Strukturen gewerblicher Nutzung wiederfinden können. Die großzügige historische Erschließung bedingt eine höhere Dichte in den Blöcken für die Erreichung der Planungsziele der Bereitstellung kleinteiliger Parzellen für gewerbliche Nutzungen. Da der Bebauungsplan der Umsetzung dieser städtebaulichen Zielsetzung dient, ergibt sich in diesen Bereichen das Erfordernis für die Festsetzung einer höheren Überbebauung. Laut dem städtebaulichen Rahmenplan „Wriezener Bahnhof“ bilden diese Flächen den Übergang von der dichten städtischen Bebauung an der Straße der Pariser Kommune zu den großflächigen Gewerbebetrieben im östlichen Plangebiet. Aufgrund der Art der Nutzung und der besonderen städtebaulichen Situation in innerstädtischen Bestandsgebieten ist eine Überschreitung der höchstzulässigen GRZ notwendig, um das Planungsziel zu sichern.

Sondergebiet Baumarkt

Im sonstigen Sondergebiet Baumarkt wird das höchstzulässige Maß der GRZ nach § 17 (1) BauNVO geringfügig überschritten. Der besondere städtebauliche Grund liegt in diesem Fall, wie schon beim Gewerbegebiet GE 2 für den Cash & Carry-Markt der Metro AG, in der besonderen Art der Nutzung, die eine höhere Überbaubarkeit der Grundstücksfläche erfordert. Dies wird vor allem durch den benötigten Stellplatzbedarf hervorgerufen.

Auch hier ist anzuführen, dass der Bebauungsplan die Entwicklung einer inneren Peripherie zu einem neuen Stadtquartier ermöglicht. Durch die Ansiedlung der Gewerbebetriebe wie dem Baumarkt, kann eine innerstädtische Lage für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt genutzt werden und somit eine verbrauchernahe Versorgung und die Schaffung von Arbeitsplätzen gesichert werden.

Die planungsrechtliche Sicherung eines solchen frequentierten Einzelhandelsstandortes führt insgesamt zu einer Belebung des Bereiches und unterstützt die Schaffung urbaner Strukturen. Durch die Integration von Bestandsgebäuden in diesen Bereichen – vor allem in den angrenzenden Misch- und Gewerbegebieten – ist auch hier die Flächenausdehnung begrenzt. In diesem Sinne ist für die Sicherung des Planungsziels an diesem Ort und im Interesse einer kompakten, Flächen sparenden Bauweise die geringfügige Überschreitung der GRZ erforderlich.

Ausgleichende Maßnahmen und Umstände

Folgende Umstände und Festlegungen unterstützen die Einhaltung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse:

- Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ und „öffentlicher Spielplatz“ im Norden des Plangebietes am Übergang zum bestehenden Stadtquartier,
- Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „naturnahe Grünfläche“ im südöstlichen Plangebiet als Sicherung für die Schaffung einer zusammenhängenden größeren Parkanlage nach Aufgabe des Talgo-Gleises,
- Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Stadtplatz“ südlich des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte zur Schaffung eines zusammenhängenden öffentlich zugänglichen Freiraums in Verbindung mit der öffentlichen Parkanlage und den Freiflächen des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte,
- Festsetzung zur Schaffung von Dach- und Fassadenbegrünungen,
- Anordnung der Gewerbegebiete, von denen Störungen für die angrenzende Wohnbebauung ausgehen können, im südlichen und zentralen Bereich des Plangebietes zur Bahnfläche,
- Erschließung des Plangebietes von der Straße der Pariser Kommune aus, um neue Verkehre in den nördlichen Wohngebieten zu vermeiden und
- Berücksichtigung der Planungsüberlegung der vorwiegenden Erschließung der Baugrundstücke von Süden (vor allem Planstraße 1), um Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebauung durch Verkehr und Lärm zu vermeiden.
- Im Süden des Planungsgebietes schließt sich eine unbebaubare Bahnfläche an. Diese Bahnflächen durchziehen den Stadtraum und bieten Luftschneisen.

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt entstehen durch die Überschreitung der zulässigen Höchstgrenzen nicht. Mit der planungsrechtlichen Sicherung der vorgesehenen Nutzungen für das Plangebiet wird konsequent auf die Aktivierung der vorhandenen innerstädtischen Potentiale gesetzt. Neben der allgemeinen Aufwertung des Gebietes bringt die Entwicklung der Branche eine weitgehende

Verbesserung der städtebaulichen und gestalterischen Qualität. Dazu trägt auch die vorgesehene Begrünung der inneren Erschließung bei. Da die Aufteilung und Gestaltung der Verkehrsflächen nicht Gegenstand des Bebauungsplans sind, wird dies im Erschließungsvertrag geregelt.

Der Wechsel von der höheren Bebauung an der Straße der Pariser Kommune zu einer niedrigeren Bebauung im Inneren verhilft dem Quartier zu einem städtischen Kontext. Dies wird begünstigt durch die vorhandenen Höhenunterschiede in Richtung Norden. Dadurch kann sich die Neubebauung optimal in den vorhandenen baulichen Rahmen einfügen.

Die sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr im Westen und Osten verspricht einen hohen Anteil von Nutzern der öffentlichen Verkehrsmittel an den Besuchern und Arbeitnehmern im Plangebiet.

Sonstige Belange, die den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung entgegenstehen, sind nicht vorhanden. Die Festsetzungen bilden die Grundlage für die Umsetzung des zu Grunde liegenden städtebaulichen Rahmenplans „Wriezener Bahnhof“ und dienen demnach der erklärten städtebaulichen Zielsetzung.

II.5.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Auf die Festsetzung der Bauweise nach § 22 BauNVO wird im gesamten Plangebiet verzichtet. Dies ermöglicht eine Flexibilität in der Anordnung der Baukörper und einen individuellen Gestaltungsspielraum für die Bauherren.

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche nach § 23 BauNVO erfolgt sowohl durch Baulinien als auch durch Baugrenzen, um die Verteilung der Baukörper in den einzelnen Baugebieten zu bestimmen. Dies geschieht zum größten Teil als Baufensterausweisung; wo notwendig auch als Baukörperausweisung.

In den Mischgebieten wird entlang der Straße der Pariser Kommune eine Baulinie festgesetzt. Nach § 23 (2) BauNVO muss auf der festgesetzten Baulinie gebaut werden. Die Baulinie dient der Umsetzung der Ideen aus dem städtebaulichen Rahmenplan. Hier wird vorgesehen, die Straße der Pariser Kommune in ihrem Charakter als bedeutsame Stadtstraße zu reaktivieren. Dies erfolgt vor allem über die Festsetzung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, die eine dichte urbane Bebauung zulassen, und zutreffend über die Sicherung einer straßenbegleitenden Bebauung in diesem Bereich mittels der Baulinie. Durch die Festsetzung der Baulinie können sich je nach Bebauung Unterschreitungen der nach § 6 BauOBln notwendigen Abstandsflächen ergeben. Die Verwirklichung der städtebaulichen Leitidee kann diese Unterschreitungen erforderlich machen. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen können aber gewährleistet werden, da die gegenüber liegende Bebauung an der Straße der Pariser Kommune einen großen Abstand zur Straße einhält. Zur Zulässigkeit einer Abstandsflächenunterschreitung zu den Straßen bedarf es gemäß § 6 Abs. 14 Berliner Bauordnung (BauOBln) einer ausdrücklichen Festsetzung (siehe Festsetzung Nr. 5).

Im östlichen Bereich des Mischgebietes MI 1 wird die überbaubare Grundstücksfläche mittels einer zurückspringenden Baugrenze auf den südlichen Bereich beschränkt. Im städtebaulichen Rahmenplan „Wriezener Bahnhof“ wurde in den Voruntersuchungen der markante Kopfbau des ehemaligen Bahnschuppens als erhaltenswertes Gebäude herausgestellt. Die zurückgesetzte Baugrenze ermöglicht einerseits den Erhalt der städtebaulichen Situation mit dem Kopfgebäude und andererseits die Wahrnehmung dieses Zeugnisses der Bahngeschichte an einer sich ergebenden Platzsituation. Dies ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der mittels zurückgesetzter Baugrenzen gebotenen Freistellung des Gebäudes zu sehen. Durch die vorgelagerte und umgebende nicht überbaubare Grundstücksfläche bleibt das dreigeschossige Gebäude von der Straße der Pariser Kommune aus wahrnehmbar und verweist auf die Geschichte des Ortes.

Die übrigen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche erfolgen mit Baugrenzen nach § 23 (3) BauNVO. Gebäude und Gebäudeteilen dürfen diese Baugrenze nicht überschreiten – sie können auf der Grenze stehen, aber auch zurückweichen.

In den westlichen Baugebieten (MI 1-3, SO 1 Baumarkt, GE 3 und GE 4) erfolgt die übrige Baufeldausweisung in der gesamten Baugebietsgröße. Dies unterstützt zusätzlich zum Verzicht auf die Festsetzung der Bauweise den individuellen Gestaltungsspielraum der Bauherren bei der Verteilung der Baukörper. Für das Sondergebiet SO 1 wird eine Unterschreitung der zulässigen Abstandsflächen an der Grenze zum Gewerbegebiet GE3 festgesetzt. Dies ermöglicht die Umsetzung des städtebaulichen Leitkonzeptes, das weitgehende Erschließung des Grundstückes von der Planstraße 1 und eine Öffnung der Gebäude und Freiflächen nach Süden zur Planstraße 1 vorsieht. Eine Einschränkung gesunder Arbeitsverhältnisse ergibt sich nicht, die notwendigen Abstandsflächen für Feuerwehrzufahrten und Rettungswege können eingehalten werden (siehe textliche Festsetzung Nr. 6).

Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE und im Gewerbegebiet GE 5 verhält sich dies ähnlich. Hier erfolgt auch die Baufeldausweisung mittels Baugrenzen. An der Rüdersdorfer Straße und an dem östlichen angrenzenden öffentlichen Grünstreifen erfolgt ein Rücksprung – an der Rüdersdorfer Straße von ca. 2 m und zur öffentlichen Grünfläche von ca. 5m. Dies sichert die Schaffung von Vorzonen an den Grundstücksgrenzen und verhindert im Falle der öffentlichen Grünfläche die weitere bauliche Einengung dieser Fläche. Sie soll zukünftig als öffentliche Verbindung zwischen der Straße Am Wriezener Bahnhof und der Rüdersdorfer Straße fungieren. Die vorgesehene Breite von 6 m soll nicht durch angrenzende Bebauungen auf der Grundstücksgrenze von der Wirkung her weiter eingeengt werden. So wird auch die Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer dieses Weges sichergestellt.

Im Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte befinden sich die denkmalgeschützten Anlagen des ehemaligen Heizwerkes. Mittels Baukörperausweisungen mit Baugrenzen sollen diese erhaltenswerten Bauwerke in ihrem Bestand gesichert werden. Gleiches trifft für das Umspannwerk auf der Fläche für Versorgungsanlagen zu.

Im Gewerbegebiet GE 2 wird die überbaubare Grundstücksfläche ebenfalls durch eine baukörperähnliche Ausweisung bestimmt. Aufgrund der fortgeschrittenen Planung des hier zu verortenden Cash & Carry-Marktes der Metro AG wird dies möglich. Die Planungen der Metro AG werden damit weitgehend bestätigt und eine weitere Überbauung der Gewerbegebietsfläche im Sinne des Umweltschutzes vermieden. Dies entspricht ferner dem Planungsziel im inneren Bereich des Plangebietes großflächigere Gewerbebetriebe planungsrechtlich zu sichern gegenüber der dichteren Bebauung im Westen. Die Zurücksetzung der Baugrenze um ca. 12 m im Norden dient ferner der Schaffung einer Baumreihe südlich entlang des Talgo-Gleises als weitere Abschirmung und zukünftige Grenze der öffentlichen Parkanlage nach Aufgabe des Talgo-Gleises.

Im Gewerbegebiet GE 1 wird ebenso auf eine komplette Überbaubarkeit des Baugebietes verzichtet. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch das Zurücktreten der Baugrenzen um ca. 4-6 m von den Baugebietsgrenzen eingeschränkt. Dies ermöglicht, wie schon im Fall des eingeschränkten Gewerbegebietes und des Gewerbegebietes GE 5, die Schaffung von Vorzonen. Der nördliche Abstand von ca. 12 m dient schon wie im Gewerbegebiet GE 2 der Sicherung der Anpflanzung einer Baumreihe südlich des noch vorhandenen Gleises.

II.5.1.4 Erschließung

Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die Anbindung des Gebietes an die Straße der Pariser Kommune. Sowohl die Planstraße 1 als auch die historische

Straßenschleife Am Wriezener Bahnhof binden an diese örtliche Verbindungsstraße an. Zwischen beiden besteht eine Verbindung östlich des Sondergebietes Baumarkt mit der Planstraße 2. Eine Erschließung von der Rüdersdorfer Straße wird bewusst im Hinblick auf den Immissionsschutz und die dort gelegenen Wohngebiete vermieden.

Die Breiten der Straßenverkehrsflächen entsprechen ihren zukünftigen Funktionen und ihrer stadträumlichen Bedeutung. Die Straße Am Wriezener Bahnhof / Wriezener Karree (Flurstück 279) erhält ihr ehemaliges 19 m-Alleeprofil zurück; bestehend aus zweispuriger Fahrbahn, einem Parkstreifen mit Längsaufstellung und einer mit Queraufstellung und beidseitigen Gehwegen. Die Planstraße 2 erhält ein Alleeprofil von 15,5 m. Dies ermöglicht das beidseitige Längsparken.

Die Planstraße 1 im Süden des Plangebietes zur vorwiegenden Erschließung der großflächigen Gewerbestandorte erhält unterschiedliche Profilbreiten. Dies ergibt sich vorwiegend aus der Anpassung an die vorhandenen Grundstücksgrenzen und aus der Notwendigkeit der Erschließung der beiden bestehenden Unterwerke der Bahn südlich des Geltungsbereiches. Bis zu dieser Stelle, an der die Planstraße 1 nach Norden abknickt, bekommt die Straße eine durchschnittliche Breite von 18m. Dies lässt einen beidseitigen Parkstreifen, die Schaffung einer Zufahrt zu den Unterwerken und eine fachgemäße Regelung hinsichtlich der Anordnung von Abbiegestreifen im Kreuzungsbereich zur Straße der Pariser Kommune zu. Östlich daran anschließend wird das Profil auf 12 m eingeschränkt und den verkehrlichen Bedürfnissen angepasst. Diese Breite gestattet die Anordnung eines einseitigen Längsparkstreifens. In Höhe der östlichen Grenze des Gewerbegebietes GE 1 wird ein Wendehammer ausgebildet, der das Wenden von Lastzügen ermöglicht. Dies ermöglicht ebenso die langfristig geplante Verlängerung der Planstraße 1 gen Osten zum Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes an der Revaler Straße unter der Warschauer Brücke hindurch.

Das innere Erschließungsnetz ist tragfähig. Es kann das prognostizierte Verkehrsaufkommen aufnehmen. Ausgehend von den geplanten Nutzungen, Angaben der Betreiber und Abschätzungen des Verkehrsplaners ergeben sich folgende Anzahlen von Pkw-Fahrten pro Tag für die einzelnen Nutzungen¹:

Nutzung	Kunden/Besucher	Beschäftigte	Summe
Metro	3.464 ²	291 ³	3.755
Baumarkt	2769 ⁴	58 ⁵	2827
Berghain	525 ⁶	36 ⁷	561
Kultur	80	36	116
Summe	6838	421	7259

Für den Lieferverkehr wurden nur die Werte für die Metro und den Baumarkt prognostiziert. Die Anzahl der Fahrten im Lieferverkehr für die übrigen Nutzungen wurden aufgrund ihres angenommenen geringen Aufkommens vernachlässigt, da sie hinter dem Verkehrsaufkommen der Metro und des Baumarktes zurückblei-

¹ aus Verkehrsgutachten GRI (September 2004) mit proportionaler Erhöhung des Bau-
marktaufkommens um 1/3

² Annahme 97% Pkw-Anteil vom Gesamtverkehrsaufkommen

³ Annahme 40% Pkw-Anteil vom Gesamtverkehrsaufkommen

⁴ Annahme 75% Pkw-Anteil vom Gesamtverkehrsaufkommen

⁵ Annahme 40% Pkw-Anteil vom Gesamtverkehrsaufkommen

⁶ Annahme 20% Pkw-Anteil vom Gesamtverkehrsaufkommen

⁷ Annahme 40% Pkw-Anteil vom Gesamtverkehrsaufkommen

ben. Für den Cash & Carry-Markt der Metro AG werden 168 Lkw-Fahrten pro Tag angenommen; für den Baumarkt 30 Fahrten pro Tag. Darüber hinaus gehende Entwicklungen wurden in den vorliegenden Berechnungen noch nicht berücksichtigt, diese müssen bei Vorliegen aktueller Planungsdaten aktualisiert werden.

Die erzeugten Pkw-Fahrten pro Tag wurden hinsichtlich ihrer Quellen, Ziele und der Spitzenstunden verteilt und auf das Erschließungsnetz sowie das anliegende lokale Netz umgelegt.

Aufgrund des von den geplanten Nutzungen auf dem Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs induzierten Verkehrsaufkommens wird die Verkehrsbelastung der Straße der Pariser Kommune ansteigen. Neben dem Plangebiet führen jedoch weitere Verkehrserzeuger zu dieser Erhöhung. Dies sind vor allem die südlich der Bahntrasse gelegenen Baugebiete Postareal und Anschutz-Gelände. Das Verkehrsgutachten hat jedoch auch festgestellt, dass die Spitzenbelastungen der Nutzungen des Plangebietes zeitlich gegenüber den Nachbarnutzungen verschoben sind.

Neben diesen örtlichen Verkehrszellen, die direkt Einfluss auf die Straße der Pariser Kommune nehmen, wird auch eine allgemeine Verkehrszunahme bzw. werden Verlagerungen im Berliner Hauptverkehrsstraßennetz zu einer Veränderung der Verkehrsbelastung führen. Im Stadtentwicklungsplan Verkehr 2003 (StEP Verkehr) ist eine Stärkung bestimmter Straßenzüge vorgesehen. Dazu gehört die Relation Warschauer Straße/Petersburger Straße. Durch diese Verkehrsbeeinflussung wird sich das Verkehrsgeschehen im Umfeld verändern, wozu die Straße der Pariser Kommune gehört.

In Ergänzung der Belastungs- und Tragfähigkeitsuntersuchungen und der Festlegung von Maßnahmen zur unmittelbaren Anbindung des Gebietes an die Straße der Pariser Kommune wurden im weiteren Verlauf des Verfahrens vertiefende Untersuchungen zu konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Situation der benachbarten belasteten Knotenpunkte bei steigender Verkehrsbelastung durchgeführt. Besonders betrachtet wurden die Knotenpunkte Straße der Pariser Kommune/Rüdersdorfer Straße und Straße der Pariser Kommune/Karl-Marx-Allee. Als Ergebnis dieser Untersuchung wurden Maßnahmen ermittelt, die dazu beitragen die Verkehre, die aus der Entwicklung des Gebietes und der angrenzenden Areale prognostiziert wurden, abzuwickeln. Zu diesen Maßnahmen zählen im Wesentlichen

- Änderungen der Steuerungszeiten (Freigabeumverteilung)
- Ummarkierungen auf der Straße der Pariser Kommune
- Umbau der Knotenzufahrt Straße der Pariser Kommune / Karl-Marx-Allee
- Änderungen im Stellplatzkonzept an der Straße der Pariser Kommune

Am Einmündungspunkt der Planstraße 1 in die Straße der Pariser Kommune ist aus Gründen der Leistungsfähigkeit ein Lichtsignalanlage zu installieren. Die Durchführung und Finanzierung der Maßnahmen wird im städtebaulichen Vertrag geregelt.

Die Querschnittsbreiten der Erschließungsstraßen im Plangebiet sind auf das Verkehrsaufkommen abgestimmt. Die Fahrbahn von 6,50 m lässt die Begegnung Lkw/Lkw bei unverminderter Geschwindigkeit zu. Die vorgesehenen Breiten der Verkehrsflächen erlauben die ordnungsgemäße Abwicklung des Verkehrs an den Knotenpunkten, sowohl innerhalb des Plangebietes als auch in Anbindung an das umgebende Verkehrsnetz.

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nach § 9 (1) Nr. 11 BauGB nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens (textliche Festsetzung Nr. 9).

Bei der Planung der Straßen sollen Alleepflanzungen, wie schon im städtebaulichen Rahmenplan vorgesehen, zur Strukturierung und Begrünung des neuen Stadtquartiers berücksichtigt werden.

II.5.1.5 Immissionsschutz

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sollen nur schadstoffarme Brennstoffe zugelassen werden. Der Geltungsbereich liegt im Vorranggebiet Luftreinhaltung des Landschaftsprogramms Berlin. Als Brennstoffe sind daher Erdgas oder Heizöl EL zulässig. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SO_x), Stickstoffdioxid (NO_x) und Staub in Kilogramm Schadstoff pro Terajoule Energiegehalt (kg/TJ) des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. Dies wird durch die textliche Festsetzung Nr. 10 gesichert.

Lärmschutz (Zusammenfassung der Ergebnisse des Lärmgutachtens)

Zur Beurteilung der Lärmemissionen, die durch die Entwicklung der festgesetzten Nutzungen - u. a. Ansiedlung des Cash & Carry-Marktes sowie eines Baumarktes einschließlich der Lieferverkehre - verursacht werden, ist ein Lärmgutachten erstellt worden. Darin wurden die Auswirkungen des Verkehrslärms und sonstiger relevanter Einflussfaktoren auf die zukünftigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs sowie auf die bestehenden benachbarten Nutzungen ermittelt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind im Folgenden zusammengefasst aufgeführt.

Als von außen auf das Gebiet einwirkende Emissionsquellen sind die umliegenden stark belasteten Hauptverkehrsstraßen sowie verschiedene schwach belastete Nebenstraßen zu nennen. Die Verkehrsbelastungen der gebietsinternen Straßen wurden durch das Gutachterbüro Hoffmann-Leichter ermittelt. Als Lärmquellen sind außerdem die westlich gelegene S-Bahnstrecke und die DB-Strecke zu nennen. Die Lärmemissionsberechnungen für die zum geplanten Einkaufszentrum gehörenden Stellplätze wurden mit Hilfe der „Bayerischen Parkplatzlärmstudie“⁸ vorgenommen.

Für die Beurteilung nach der 16. BImSchV für die neu geplanten Straßen durch das Entwicklungsgebiet wurden die Lärmpegel für den Beurteilungszeitraum tags und nachts an verschiedenen Schallimmissionspunkten für die jeweilige Anzahl an Stockwerkshöhen berechnet. An allen Immissionspunkten werden die Grenzwerte der 16. BImSchV weit unterschritten.

Für die an die Straße der Pariser Kommune angrenzende Wohnbebauung wird untersucht, wie schwerwiegend die durch die Entwicklung des B-Plans hervorgerufene zusätzliche Lärmbelastung ist. Die an der betrachteten Wohnbebauung berechneten Beurteilungspegel ohne B-Plan-Entwicklung liegen teilweise deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18 005. Die Erschließung des Plangebietes kann allerdings nur über die Straße der Pariser Kommune erfolgen. Gemäß Voruntersuchung ist eine direkte Anbindung an die Warschauer Straße aufgrund der topografischen (Höhendifferenz mehr als 8m) und der verkehrlichen Situation nicht möglich. Eine Anbindung nach Norden würde durch die z. T. dichten und hochbelasteten Wohnquartiere westlich der Warschauer Straße erfolgen und kann hier aus verkehrlichen Gründen nicht in Betracht gezogen werden. Die Straße der Pariser Kommune eignet sich aufgrund ihrer Funktion als innerstädtische Erschließungsstraße und ihres großzügigen Straßenquerschnitts zur Anbindung des Plangebietes. Zudem besteht mit der Straße Am Wriezener Bahnhof/Wriezener Karree hier bereits eine historische Erschließung. Die schon vorhandenen Pegelüberschreitungen werden aufgrund der durch die Gebietsentwicklung bedingten Verkehrsbelastungsanstiegs um bis zu 1,3 dB(A) weiter er-

⁸ Die Neufassung der DIN 18005 enthält kein eigenes Berechnungsverfahren zur Berechnung und Beurteilung der Geräusche des ruhenden Verkehrs auf Betriebsgrundstücken mehr, sondern den Hinweis auf die bayerische Parkplatzlärmstudie aus der Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz.

höht. Laut Gutachter ist dieser Pegelunterschied durch das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar. Der rechtliche Rahmen bei der Berücksichtigung der Auswirkungen der Planung ist eingehalten. Für die im Plangebiet unterzubringenden Gewerbeflächen wurde ein flächenbezogener A-Schallleistungspegel bestimmt, mit dem in den angrenzenden Bebauungen rechnerisch keine Überschreitungen der Richtwerte der TA-Lärm auftreten sollen. Damit werden Geräusche für Lüfter und ähnliche Einrichtungen erfasst. Auf den Gewerbeflächen wird nur nicht störendes Gewerbe angesiedelt. Für die Beurteilung des kompletten Anlagenlärms des Entwicklungsgebiets nach TA Lärm wurden die Lärmpegel für den Beurteilungszeitraum tags und nachts an Schallimmissionspunkten im Umfeld des Entwicklungsgebiets für die jeweilige Anzahl an Stockwerkshöhen berechnet. Damit wurde nachgewiesen, dass durch den Betrieb der geplanten Einrichtungen, unter Auflage der zulässigen flächenbezogenen A-Schallleistungspegel, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm tags und nachts eingehalten werden. Für die drei exemplarisch berechneten großen Gewerbeflächen ergeben sich folgende zulässige flächenbezogene A-Schallleistungspegel:

Baumarkt (GE1)	tags	$L_{w''} = 60 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 9.950 m ²
	nachts	$L_{w''} = 57 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 9.950 m ²
Metro (GE2)	tags	$L_{w''} = 66 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 19.100 m ²
	nachts	$L_{w''} = 49 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 19.100 m ²
Gewerbe (GE3)	tags	$L_{w''} = 66 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 12.000 m ²
	nachts	$L_{w''} = 49 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 12.000 m ²

Bei der Beurteilung nach DIN 18 005 für Verkehrslärm werden die Verkehrsgereusche aller Straßen und Schienenwege berücksichtigt. Bei einigen Immissionspunkten sind Überschreitungen des jeweiligen Orientierungswerts durch den Verkehrslärm zu erwarten.

Da das Regelwerk der TA Lärm niedrigere Richtwerte als die DIN 18 005 enthält und bereits gesondert untersucht wurde, konnte auf eine separate Untersuchung des durch das Gewerbe verursachten Lärms nach DIN 18 005 verzichtet werden.

Im und um das B-Plangebiet tritt keine Lärmbelastung durch Freizeitlärm nach DIN 18 005 auf.

Für die an den B-Plan nördlich angrenzende Wohnbebauung wurde hinsichtlich der Lärmbelastung durch den Bahnlärm untersucht, wie wirksam die Abschirmungen durch die neu geplanten Gebäude des B-Plans sind. Die an der betrachteten Wohnbebauung berechneten Beurteilungspegel durch den Bahnlärm ohne B-Plan-Entwicklung liegen nachts teilweise deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18 005. Durch die bei der Gebietsentwicklung entstehenden Gebäude werden diese Pegelüberschreitungen teilweise um bis zu 2,7 dB(A) verringert.

Aufgrund der berechneten Immissionen an den Gebäuden im B-Plangebiet und der benachbarten Bebauung ergibt sich kein rechtlicher Anspruch auf Lärmschutz. Bedingt durch die festgestellten Überschreitungen der zulässigen Orientierungswerte nach DIN 18 005 an einigen Immissionspunkten sind ggf. Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm bei den Neubauten zu berücksichtigen. Treten nur nachts Überschreitungen an betroffenen Gewerbegebäuden auf, sind voraussichtlich keine Maßnahmen notwendig, da eine Nutzung nur tags zu erwarten ist. Bei Überschreitungen der Orientierungswerte tags an den gewerblich genutzten neuen Gebäuden muss bei der Festlegung des notwendigen passiven Lärmschutzes auf die Anordnung der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume (z. B. Büros) im Gebäude geachtet werden. Die betroffenen Wohngebäude im B-Plan sind im Bestand, so dass hier keine Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden.

II.5.1.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Im Plangebiet werden drei Flächen mit einem Geh-, Fahr- und/oder Leitungsrecht nach § 9 (1) Nr. 21 BauGB belastet. Für den Teil der Warschauer Brücke, der sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans oberhalb der nachrichtlich übernommenen Bahnfläche befindet, wird ein Geh- und Fahrrecht für den Träger der Straßenbaulast zugunsten der Allgemeinheit und mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger festgesetzt. Diese wird durch die textliche Festsetzung Nr. 18 gesichert.

Südlich des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte wird zugunsten der Benutzer und Besucher desgleichen durch die textliche Festsetzung Nr. 17 ein Geh- und Fahrrecht festgesetzt. Damit wird die verkehrliche Erschließung dieses Gebietes von Süden, von der Straße Am Wriezener Bahnhof, gesichert. Das bedeutet, eine weitere Belastung der nördlich angrenzenden Wohnbebauung durch diesen Zielverkehr und entsprechenden Parksuchverkehr wird vermieden. Dies wird durch die beabsichtigte, vertraglich zu regelnde Doppelnutzung der Stellplätze des Cash & Carry-Marktes der Metro AG auch für das Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte unterstützt.

Weitere Flächen, die durch Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet werden, liegen im Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte nördlich und östlich des Talgo-Gleises in diesem Bereich. Durch die textliche Festsetzung Nr. 19 wird die öffentliche Durchquerung dieses Gebiet sowohl vor als auch nach Entwidmung der Fläche des Talgo-Gleises mit den schon öffentlich wirksamen Nutzungen gesichert. So entsteht eine Verbindung zwischen der öffentlichen Parkanlage im Osten und zum öffentlichen Stadtplatz im Süden, der an die Straße Am Wriezener Bahnhof anbindet. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit dem Eigentümer wird geschlossen. Somit wird insgesamt die Durchquerbarkeit des gesamten Plangebietes in Ost-West-Richtung von der Warschauer Straße bis zur Straße der Pariser Kommune gesichert.

II.5.1.7 Grünfestsetzungen

Die Festsetzung Nr. 11 verpflichtet zur Pflanzung einer Baumreihe südlich des Talgo-Gleises. Vorgesehen ist dafür ein Geländestreifen von 2,5 m Breite (Flächen P1 und P2). Die Baumreihe dient der optischen Abgrenzung der Gewerbegebiete zum Park und als strukturierendes Element zwischen dem privaten und zukünftig öffentlichen Raum. Die Lage südlich des Talgo-Gleises wurde gewählt, damit die Fläche des Gleises bei Aufgabe der Nutzung komplett dem Park zuge schlagen und in die Nutzung einbezogen werden kann.

Die textliche Festsetzung Nr. 12 sichert die Begrünung ebenerdiger Stellplatzanlagen. Damit erfolgt eine Gliederung dieser Flächen und die Schaffung von Vegetation auf diesen eher versiegelten Flächen. Hiermit werden die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt, aber auch die des Orts- und Landschaftsbildes.

Neben der Begrünung großflächiger Fassaden wird auch eine extensive Begrünung der Dachflächen festgesetzt. U. a. diese Festsetzung dient der Vermeidung einer Verschlechterung der stadtklimatischen Situation (textliche Festsetzungen Nr. 13 und 15).

Die Begrünung von fensterlosen Wandflächen bewirkt eine Harmonisierung von gebauter und natürlicher Umwelt. Neben der Wasserspeicherung und –verdunstung und der damit verbundenen Verbesserung des Kleinklimas sind diese Flächen im Bereich des Arten- und Biotopschutzes besonders wertvoll.

II.5.1.8 Nachrichtliche Übernahmen

Denkmalschutz

Die in der gültigen Denkmalliste aufgeführten Denkmale (siehe Punkt I.2.1.4) werden nachrichtlich gemäß § 9 (6) BauGB in den Bebauungsplan übernommen.

Brunnen

Im Geltungsbereich befindet sich ein Notbrunnen nach dem Wassersicherstellungsgesetz. Der Standort des Brunnens wird in der Zeichnung dargestellt. Zur Verlegung des Brunnens sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Bahnanlagen

Im Plangebiet werden südlich der öffentlichen Parkanlage das noch benutzte Talgo-Gleis und die Fläche östlich der Wendeanlage gemäß § 9 (6) BauGB nachrichtlich als Bahnanlagen in den Bebauungsplan übernommen. Die Fläche des Talgogleises unterliegt bis auf weiteres noch einer bahnrechtlichen Widmung. Die Dreiecksfläche östlich der Wendeanlage wird wegen eines Funkmastes auf dem denkmalgeschützten Stellwerk nur teilweise entwidmet. Der Funkmast kann 2007 abgebaut werden, im Anschluss daran kann das Gelände entwidmet werden. Die Bahn hat in der Zwischenzeit keine weiteren Nutzungsanforderungen. Die Fläche kann als naturnahe Grünfläche ökologische Ausgleichsfunktionen wahrnehmen.

Nach Aufgabe der Bahnnutzungen sollen diese Flächen in die Parkgestaltung einbezogen werden. Dieses wird durch die textliche Festsetzung Nr. 20 als bedingt festgesetzte sonstige Nutzung nach § 9 (2) Nr. 2 BauGB gesichert.

Weiterhin wird die vorhandene planfestgestellte unterirdische Kabeltrasse der Deutschen Bahn AG zur Versorgung der Unterwerke im westlichen Bereich der Planstraße 1 nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Dies wird durch die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche in diesem Bereich überlagert.

II.5.1.9 Bedingte Festsetzungen

Nach § 9 (2) BauGB kann im Bebauungsplan in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass bestimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig sind. Dabei soll die Folgenutzung festgesetzt werden.

Durch die textliche Festsetzung Nr. 20 wird bestimmt, dass mit Aufgabe des so genannten Talgo-Gleises als noch planfestgestellte Bahnfläche und dazugehöriger Entwidmung diese Fläche als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage genutzt wird. Damit wird sichergestellt, dass die zukünftig frei werdende Fläche die festgesetzten öffentlichen Grünflächen ergänzen und auch eine Verbindung der nördlich daran angrenzenden öffentlichen Parkanlage mit der südöstlich liegenden naturnahen Grünfläche hergestellt wird. Damit kann insgesamt der Grünanteil im Quartier erhöht und die Freiflächenqualität verbessert werden. Es trägt dazu bei, die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Quartier zu verbessern und trägt den Belangen des Umweltschutzes besonders Rechnung.

II.5.1.10 Textliche Festsetzungen und Begründungen

Art der baulichen Nutzung

1. Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

Rechtsgrundlage: § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V. § 1 (4) 1 Nr. 2 BauNVO

Durch den Ausschluss störender Gewerbebetriebe können weitere Beeinträchtigungen der nördlich angrenzenden Wohngebiete verringert werden. Außerdem

ermöglicht es in diesem Bereich, die Straße der Pariser Kommune u. a. durch die Ansiedlung von Büronutzungen und Gewerbebetrieben als urbane Stadtstraße zu betonen und führt eine Belebung herbei.

2. Im Gewerbegebiet GE 4 ist großflächiger Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche bis zu 2.600 m² zulässig.

Rechtsgrundlage: § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (10) BauNVO

Das Zulassen der Einzelhandelsnutzung im genannten Umfang ermöglicht die Sicherung und Stabilisierung vorhandener Betriebe. Es werden Perspektiven in einem sich entwickelnden Umfeld angeboten. Allerdings soll der Anteil des Einzelhandels nicht über das vorhandene Maß hinausgehen. Auch im Hinblick auf die Nähe zu einem sich zentrumsartig entwickelnden Umfeld um den Ostbahnhof ist diese Festsetzung geeignet, die Synergien der verschiedenen Nutzungen und Infrastruktur zu stützen.

3. Das Sondergebiet SO 1 dient überwiegend der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes mit der Zweckbestimmung Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter. Zulässig ist ein Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter einschließlich der zu diesem gehörenden Büro und Sozialräume bis zu einer Geschossfläche von 13.000 m². Dabei dürfen die nachfolgend aufgeführten Einzelhandelssortimente insgesamt 1.200 m² Geschossfläche nicht überschreiten:

- Textilien
- Bekleidung
- Schuhe und Lederwaren
- Beleuchtungsartikel
- Haushaltsgegenstände aus Metall und Kunststoff
- Keramische Erzeugnisse und Glaswaren
- Heimtextilien und Teppiche
- Kork- und Korbwaren
- Elektrische Haushaltsgeräte

Rechtsgrundlage: § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (10) BauNVO

Die Tendenz zu umfassenden ergänzenden Warenangeboten und Zusatzangeboten in Baumärkten zur Ausweitung des Kundenstammes und der Gewinnung neuer Zielgruppen steht im Gegensatz zum Ziel, die Zentren zu schützen und in ihrer Funktionalität zu erhalten. Um aber sinnvolle Ergänzungen zum Basissortiment eines Baumarktes zu erlauben, wird das Anbieten von Waren aus zentrenrelevanten Sortimenten nicht generell verboten, sondern in eingeschränktem Umfang erlaubt.

Maß der baulichen Nutzung

4. Bauliche Anlagen dürfen in den Baugebieten GE 1, GE 3, GE 4, GE 5 und SO 1 eine Höhe von 51 m ü. NHN und im Baugebiet GE 2 eine Höhe von 46 m ü. NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (4) BauNVO

Mit dieser Festsetzung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass technische Aufbauten als untergeordneter Teil der baulichen Anlage oftmals die Grundhöhe der baulichen Anlagen übersteigen. Aufgrund ihres untergeordneten Charakters ist diese Ausnahme bei der Einhaltung der Höhen zulässig. Technische Aufbauten haben in der Regel keine Beeinträchtigung des Orts- oder Landschaftsbildes zur Folge.

5. An die Baulinien in den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 3 darf bezogen auf die generell zulässige Zahl der Vollgeschosse mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut werden.

Rechtsgrundlage: § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V. § 23 (3) BauNVO und § 6 (14) BauOBl.

Die Festsetzung ermöglicht die Bebauung der überbaubaren Grundstücksflächen ohne Einschränkung der zulässigen baulichen Höhe auch bei Unterschreitung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen. Sie dient dem städtebaulichen Ziel einer baulichen Fassung des Straßenraumes entsprechend den durch den städtebaulichen Rahmenplan vorgegebenen und für eine innerstädtische Bebauung in Berlin üblichen Proportionen. Eine Beeinträchtigung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist damit nicht verbunden.

6. Im SO 1 darf bezogen auf die generell zulässige Höhe der baulichen Anlagen an die Grenze zum GE 3 mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut werden. Die einzuhaltenden Abstandsflächen betragen 0,25 H, mindestens 3 m.

Rechtsgrundlage: § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Die Festsetzung ermöglicht die Umsetzung des städtebaulichen Leitkonzeptes, das eine weitgehende Erschließung des Grundstückes von der Planstraße 1 und eine Öffnung der Gebäude und Freiflächen nach Süden zur Planstraße 1 vorsieht. Eine Einschränkung gesunder Arbeitsverhältnisse ergibt sich nicht, die notwendigen Abstandsflächen für Feuerwehrezufahrten und Rettungswege können eingehalten werden.

7. Innerhalb der Fläche ABCDA ist eine Werbeanlage (Pylon) mit einer Höhe bis zu 61 m über NHN zulässig.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (4) BauNVO

In der südwestlichen Ecke des festgesetzten Gewerbegebietes GE 2 für die Metro AG ist eine Fläche für die Aufstellung einer Werbeanlage, eines Pylons, vorgesehen, für die es eine Höhenbeschränkung gibt. Die maximal zulässige Höhe von 56 m über NHN berücksichtigt die Belange des Orts- und Landschaftsbildes. Durch die Festsetzung findet keine Beeinträchtigung desselben statt, da die zulässige Höhe unter der der umliegenden Bebauung zurückbleibt.

Weitere Arten der Nutzung

8. Überdachte Stellplätze sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur innerhalb der Fläche EFGHE zulässig.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (5) BauNVO

Im Bereich des Gewerbegebietes GE 2 wird westlich angrenzend an die überbaubare Grundstücksfläche eine Fläche angeordnet, auf der überdachte Stellplätze zulässig sind. Damit wird eine Einschränkung hinsichtlich der Erstellung der Stellplatzanlagen festgesetzt, die in den Baugebieten nach § 12 BauNVO zulässig sind. Es wird eine weitere Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes durch die Schaffung großräumig überdachter Stellplatzanlagen vermieden und die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der textlichen Festsetzung Nr. 12, die die Begrünung ebenerdiger Stellplatzanlagen erfordert, können so weitere Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes eingeschränkt werden.

9. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Im Bebauungsplan werden lediglich die öffentlichen Verkehrsflächen, die mit Straßenbegrenzungslinien versehen sind, festgesetzt. Die Einteilung der Verkehrsflächen ist der späteren Ausbauplanung vorbehalten.

Immissionsschutz

10. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SO_x), Stickstoffoxid (NO_x) und Staub in Kilogramm Schadstoff pro Terajoule Energiegehalt (kg/TJ) des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL entsprechen.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 23 BauGB

Der gesamte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gehört zum Vorranggebiet Luftreinhaltung. Zur Verbesserung der Luftqualität müssen Maßnahmen ergriffen werden, die zur Reduzierung der Emissionen beitragen bzw. die Luftqualität nicht weiter verschlechtern. Im Hinblick auf die hohe Belastung der Berliner Stadtluft im Innenstadtbereich durch Hausfeuerungsanlagen soll die Schadstoffbelastung der Luftqualität durch die Einschränkung des Verbrennens fossiler Brennstoffe im Planungsgebiet zumindest langfristig sogar verbessert werden, durch neue Vorhaben aber keinesfalls verschlechtert werden.

Grünfestsetzungen

11. Auf den Flächen zum Anpflanzen P 1 und P 2 ist jeweils eine Baumreihe anzulegen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Zulässig sind schlanke, hochkronige Arten, gepflanzt in einem Abstand von höchstens 7 m.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 4 i.V.m. Nr. 25 a) BauGB

Die Festsetzung verpflichtet zur Pflanzung einer Baumreihe als optische Abschirmung und zukünftige Grenze der öffentlichen Parkanlage nach Aufgabe des Talgo-Gleises. Die Lage südlich des Talgo-Gleises wurde gewählt, damit die Fläche des Gleises nach der Entwidmung in vollem Umfang dem Park zugeordnet werden kann.

12. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 4 i.V.m. Nr. 25 a) BauGB

Die Festsetzung verpflichtet zur Begrünung ebenerdiger Stellplätze. Dies berücksichtigt insbesondere die Belange des Umweltschutzes. Die mit der Erstellung von Stellplätzen verbundene Versiegelung kann damit in einem gewissen Maß durch die Schaffung von Vegetation ausgeglichen werden. Eine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes wird verringert. Weiterhin begünstigt die Begrünung der offenen Stellplatzanlagen das Orts- und Landschaftsbild. Durch das Pflanzen von Bäumen werden die nicht überbauten Flächen gegliedert und verbessern das Erscheinungsbild der Freiflächen.

13. Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15° sind extensiv zu begrünen; dies gilt nicht für technische Einrichtungen, für Beleuchtungsflächen und Terrassen.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB

Die extensive Begrünung von Dachflächen, gerade der großflächigen wie sie im Plangebiet teilweise vorgesehen sind, bewirkt eine Harmonisierung von gebauter und natürlicher Umwelt. Die Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes werden eingeschränkt. Die Begrünung hat neben der Wasserrückhaltung und -verdunstung und der damit verbundenen Verbesserung des Kleinklimas auch im Bereich des Arten- und Biotopschutzes eine große Bedeutung. Durch die Dachbegrünung kann teils ein Ausgleich für das teilweise höhere Nutzungsmaß geschaffen werden.

14. In den Baugebieten GE 1, GE 2 und SO 1 sind für die anfallenden Niederschlagswasser Versickerungsflächen anzulegen und das Niederschlagswasser ist zu versickern, sofern wasserwirtschaftliche Belange dem nicht entgegenstehen. Die Versickerungsflächen sind zu begrünen. Ausnahmsweise können andere technische Einrichtungen zugelassen werden.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB

Die Versickerung von Niederschlagswassern stellt eine die Umwelt entlastende Maßnahme dar, die eingriffsmindernd wirkt. Aus der Sicht des Bodenschutzes sind Flächen, die aktiv zur Versickerung beitragen, positiv für den Boden- und Wasserhaushalt.

15. Fensterlose Außenwandflächen von Gebäuden ab einer Größe von 100 m² sowie Außenwandflächen von Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind mit rankenden, schlingenden oder selbstklimmenden Pflanzen zu begrünen.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB

Die Begrünung großer Fassadenflächen ist auf Grund der Systematik nicht direkt bilanzierbar, bewirkt aber eine Harmonisierung von gebauter und natürlicher Umwelt. Das Orts- und Landschaftsbild wird verbessert, bzw. Beeinträchtigungen werden verringert. Neben der Wasserspeicherung und -verdunstung und der damit verbundenen Verbesserung des Kleinklimas sind diese Flächen besonders für die Fauna wertvoll.

Sonstige Festsetzungen

16. Ebenerdige Stellplatzanlagen an öffentlichen Verkehrsflächen sind durch Einfriedungen abzugrenzen. Zulässig sind die Kombination aus Mauern mit einer Höhe von mindestens 0,5 m bis maximal zu einer Höhe von 0,6 m und einer dahinter angrenzenden Hecke mit einer Höhe bis zu 1,20 m oder nur eine Hecke bis zu einer Höhe von 1,20 m.

Rechtsgrundlagen: § 9 (4) BauGB i.V.m. § 12 (1) AGBauGB

Diese textliche Festsetzung zielt auf die Verwirklichung bestimmter städtebaulicher und gestalterischer Absichten ab. Diese betreffen die Aufwertung des öffentlichen Raumes in den angrenzenden Bereichen der Baugebiete, die für ebenerdige Stellplatzanlagen genutzt werden sollen. Durch die Einfriedung mit einer niedrigen, auch als Sitzgelegenheit nutzbaren Mauer mit einem dahinter liegenden Grünstreifen bzw. mit einer Hecke wird der öffentliche Raum klar von den nicht überbauten Grundstücksflächen abgegrenzt und erhält somit eine klare Einfassung. Weiterhin wirkt sich diese Abgrenzung bzw. auch die damit verbundene Begrünung positiv auf das Orts- und Landschaftsbild aus.

17. Die Flächen G1 und G4 sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des Sondergebietes SO 2 Kultur und Vergnügungsstätte zu belasten.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Die Geh- und Fahrrechte für die Benutzer und Besucher der Kultureinrichtungen und Vergnügungsstätten des Sondergebietes SO 2 dienen der Sicherung der Erschließung des Baugebietes von der Straße Am Wriezener Bahnhof aus. Dies zielt darauf ab, Beeinträchtigungen für die nördlich angrenzenden Wohngebiete zu vermindern. Durch das Geh- und Fahrrecht soll der hervorgerufene Verkehr über diese Fläche und durch die weniger empfindlichen Nutzungen innerhalb des Plangebietes geführt werden. Weitere Belastungen der Wohngebiete, beispielsweise durch Parksuchverkehre, können auf diese Weise eingeschränkt werden.

Zur Umsetzung des beabsichtigten Ziels sind weitere Maßnahmen erforderlich. So sollte im nachfolgenden bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. mit einem städtebaulichen Vertrag darauf hingewirkt werden, die grundstücksbezogene Erschließung von der Rüdersdorfer Straße soweit einzuschränken, dass keine zunehmende Lärmbelastung für die Wohngebäude zu erwarten ist. Unterstützend in

dieser Hinsicht wirkt auch die Anordnung von Stellplatz- und Parkflächen im Inneren des Plangebietes. Mit einer vertraglichen Regelung wird die Doppelnutzung der Stellplätze des Cash & Carry-Marktes der Metro AG im Gewerbegebiet GE 2 auch für die Nutzer der Kultureinrichtungen und Vergnügungsstätten forciert.

18. Die Fläche G 2 ist mit einem Geh- und Fahrrecht für den Träger der Straßenbaulast zugunsten der Allgemeinheit und mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Straßenbaulastträgers bzw. der Unternehmensträger und zur Sicherung der Nutzung durch die Allgemeinheit wird der im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegende Teil der Warschauer Brücke mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastet.

19. Die Flächen G3 und G4 sind mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Mit Entwidmung der angrenzenden Bahnanlage und Einbeziehung in die öffentliche Parkanlage kann das Gehrecht G3 entfallen.

Rechtsgrundlagen: § 9 (1) Nr. 21 BauGB und 9 (2) BauGB

Die einzutragenden Gehrechte sichern die öffentliche Durchwegung des Sondergebietes Kultur und Vergnügungsstätte sowohl vor als auch nach Entwidmung der Fläche des Talgo-Gleises. Damit kann insgesamt eine öffentliche Durchquerbarkeit des gesamten Plangebietes in Ost-West-Richtung von der Warschauer Straße über die öffentlichen Grünflächen und die Straße Am Wriezener Bahnhof hin zur Straße der Pariser Kommune geschaffen werden. Mit Aufgabe der Bahnnutzung auf dem Talgo-Gleis kann hier die Durchwegung z. B. in Form einer Promenade geschaffen werden.

20. Die nachrichtlich übernommene Bahnfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur bis zu ihrer Entwidmung zulässig. Nach Eintritt der Entwidmung der Fläche wird sie als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche Parkanlage festgesetzt.

Rechtsgrundlagen: § 9 (2) BauGB

Die Festsetzung zur Folgenutzung der bestehenden Bahnflächen des Talgo-Gleises für eine öffentliche Grünfläche dient der langfristigen Sicherung der Nutzung als Freifläche. Da im Quartier ein Mangel an Grünflächen besteht, kann durch diese Festsetzung zukünftig der Anteil der Freiflächen weiter erhöht werden. Ziel ist, nach Aufgabe der Nutzung des Gleises diese Fläche in die Gestaltung der nördlich angrenzenden festgesetzten öffentlichen Parkanlage einzubeziehen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weiterhin wird damit langfristig die Verbindung der festgesetzten Grünflächen nördlich und südlich dieser Bahnfläche gesichert. Somit entsteht insgesamt ein größerer zusammenhängender Freiraum, der durch die Wohn- und Arbeitsbevölkerung genutzt werden kann. Mit dieser Festsetzung werden insbesondere die Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Gebiet berücksichtigt, als auch die Belange des Umwelt- und Naturschutzes.

II.5.2 Berücksichtigung der Einzelbelange

II.5.3 Berücksichtigung des Allgemeinwohls

Der Bebauungsplan gewährleistet eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Allgemeinwohl entsprechende sozialgerechte Bodenordnung.

Die zukünftigen Zielsetzungen entsprechen den übergeordneten Vorgaben der Stadtentwicklung.

Das städtebauliche Konzept wurde im städtebaulichen Rahmenplan „Wriezener Bahnhof“ formuliert und wird durch den Bebauungsplan umgesetzt. Es bietet die Grundlage für die Entwicklung eines urbanen Stadtquartiers, das den bestehenden Stadtkörper ergänzt und zum Bahnkörper hin eine städtische Kante ausbildet. Die angestrebten Nutzungen stärken und ergänzen die bezirkliche Struktur. Außerdem wird eine wohnungsnaher Versorgung der Bevölkerung mit den verschiedensten Einrichtungen gesichert. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes wird das Plangebiet als Stadtraum reaktiviert und ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen in innenstadtnaher Lage bei guter verkehrstechnischer Erschließung und zur Freiflächenversorgung geleistet. Das derzeit für eine öffentliche Nutzung kaum zugängliche Bahngelände wird durch Anlage eines öffentlichen Parks als Stadt- und Erholungsraum wieder erlebbar gemacht.

II.5.3.1 Belange der Wirtschaft

Der Bebauungsplan ermöglicht die Entwicklung neuer gewerblicher Bauflächen auf dem Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs. Auch die anderen Baugebiete wie die Mischgebiete oder das Sondergebiet Baumarkt bieten die Möglichkeit der Unterbringung gewerblicher Einrichtungen.

Durch die Vielfalt der Baugebiete, sowohl in ihrer Ausprägung in der Art der vorgesehenen Nutzung als auch im Maß der baulichen Nutzung, wird ein attraktives flexibles Flächenangebot auf einem innerstädtischen Gelände für Gewerbetreibende aller Art aktiviert. Der Bebauungsplan forciert sowohl die Neuordnung vorhandener Einrichtungen als auch die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Außerdem bieten die Festsetzungen die Möglichkeit, vorhandene Betriebe im Quartier in einen geeigneteren Standort, wie er an diesem Ort geschaffen wird, umzusiedeln.

Durch die Stärkung der wirtschaftlichen Aktivitäten auf diesem ehemals brach liegenden Gelände kann ein wesentlicher Teil zur Versorgung der Bevölkerung beigetragen und Arbeitsplätze im Bezirk erhalten, gesichert und neu geschaffen werden.

II.5.3.2 Belange der Kultur

Der Bebauungsplan ermöglicht die Entwicklung kultureller Nutzungen auf dem Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs.

Durch die Festsetzung eines Sondergebietes für kulturelle Einrichtungen und Vergnügsstätten in unmittelbarer Zuordnung zu den nördlich angrenzenden Wohngebieten kann das kulturelle Leben im Bezirk gefördert werden. Ansätze bieten beispielsweise schon die vorhandenen oder beabsichtigten kulturellen Einrichtungen in der Nachbarschaft wie auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes. Die mögliche Ansiedlung kultureller Nutzungen an diesem Standort kann dieses Angebot sinnvoll ergänzen.

In Verbindung mit den geplanten öffentlichen Grünflächen östlich und südlich der beabsichtigten Einrichtungen erfolgt eine optimale Integration der kulturellen Nutzungen in den räumlichen Zusammenhang und lässt insgesamt eine öffentlich wirksame Zone entstehen. Diese gliedert sich unmittelbar an die nördlich angrenzende Wohnbebauung an und ermöglicht somit kurze Wege für die Bewohner und Besucher.

II.5.3.3 Belange des Denkmalschutzes

Den Belangen des Denkmalschutzes und der erhaltenswerten bzw. zu rekonstruierenden Straßen von städtebaulicher Bedeutung wird durch die Festsetzungen Rechnung getragen.

Der denkmalgeschützte Bestand im Plangebiet wird in die Planungskonzeption einbezogen und einer relativ öffentlichkeitswirksamen Nutzung zugeführt. Die Integration des ehemaligen Heizwerkes in der Rüdersdorfer Straße mit seinen Nebenanlagen in das Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätte sichert die Nutzung eines erhaltenswerten Gebäudes und macht sie gleichzeitig der Allgemeinheit in einer gewissen Weise zugänglich.

Die Gebäude werden durch Baugrenzen gefasst und so in ihrer Form bestätigt und als Denkmale nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Letzteres gilt auch für das denkmalgeschützte Stellwerk im östlichen Plangebiet an der Warschauer Brücke. Dieses wird in die anzulegende öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung naturnahe Grünfläche integriert und kann somit als bedeutendes Zeugnis der Geschichte erhalten werden.

Von städtebaulicher Bedeutung ist auch die ehemalige Straßenschleife (Flurstück 279), die die ehemals vorhandene Blockbebauung in diesem Bereich kennzeichnet. Dieses Zeugnis wird aufgenommen und zukünftig als öffentliche Verkehrsfläche fungieren.

II.5.3.4 Belange des Umwelt- und Naturschutzes

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen und gem. § 2 (4) BauGB im Bebauungsplanverfahren zu prüfen und die zu erwartenden Auswirkungen in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten, die Ergebnisse in der Abwägung zu berücksichtigen.

Gemäß § 1a BauGB ist der Eingriff zu bewerten und durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen im Bebauungsplan ein Ausgleich anzustreben. Die Auswirkungen in Natur und Landschaft werden auf der Grundlage der Risikoanalyse bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich für den Bebauungsplan sind im Umweltbericht dokumentiert.

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplans und ist in der vorliegenden Begründung im Teil III. enthalten. Der Umweltbericht fasst die in ihm ermittelten und bewerteten Umweltauswirkungen zusammen.

II.5.3.5 Private Belange

Mit den Zielen des Bebauungsplans werden sowohl die Interessen der Eigentümer an einer Entwicklung des Standortes als auch der Bewohner der angrenzenden Quartiere nach Aufwertung des brach liegenden Geländes erfüllt.

II.5.3.6 Öffentliche Belange

Mit der Neuordnung und Öffnung einer brach gefallenen innerstädtischen Fläche, die sich in die Umgebung einfügen bzw. diese ergänzen soll, werden direkte Verbesserungen der Stadtgestalt und die Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele erreicht.

II.5.4 Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 29. November bis 17. Dezember 2004 statt.

Montags bis donnerstags von 9.00 bis 15.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 14.00 Uhr konnten sich betroffene und interessierte Bürger über Ziele und Zwecke der Planung im Amt für Stadtplanung und Vermessung, Fachbereich Stadtplanung Friedrichshain-Kreuzberg informieren. Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes standen für Auskünfte zur Verfügung. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, nach

telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der o. g. Zeiten Auskünfte zu erhalten.

Im selben Zeitraum lagen die Unterlagen in den Räumen des Dathe-Gymnasiums aus. Dies wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Wriezener Bahnhof, bestehend aus der BV Warschauer Straße und Ideenaufbau Berlin e.V., betreut.

Am 07. Dezember 2004 fand außerdem eine öffentliche Informationsveranstaltung von 18.30 bis ca. 21.00 Uhr im Dathe-Gymnasium zum Thema Erschließung und Verkehr statt. Vertreter des Bezirksamtes, der Eigentümer und des Investors sowie Fachplaner stellten die Entwürfe vor und beantworteten Fragen. Ca. 40 Personen waren anwesend. Eine weitere Veranstaltung fand am 08. Dezember 2004 ebenfalls in der Zeit von 18.30 bis ca. 21.00 Uhr im Dathe-Gymnasium zum Thema Grün- und temporäre Freiflächennutzung statt. Auch hier waren ca. 40 Personen anwesend.

Im Vorfeld der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung fand am 15. September 2004 ein Bürgerforum mit Vertretern der Deutschen Bahn AG, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, des Bezirkes, den Planern und der Arbeitsgemeinschaft Wriezener Bahnhof statt. Die Planungen wurden vorgestellt und anschließend mit den Bürgern diskutiert.

Von der Möglichkeit, Anregungen und Bedenken auf ausliegenden Formblättern niederzuschreiben bzw. schriftliche Äußerungen in Form von Briefen abzugeben, machten insgesamt 16 Bürger Gebrauch. Die Ergebnisse der Diskussionen in den Bürgerforen flossen in die Auswertung mit ein.

Die Auswertung aller vorliegenden Stellungnahmen, die Abwägung aller Bedenken, Anregungen und Hinweise führten nicht zu einer Änderung der Zielstellung des Bebauungsplans. Der wesentliche Planinhalt blieb unberührt.

II.5.5 Auswertung der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat in seiner Sitzung am 21.9.2004 mit der Vorlage Nr. II / 540 / 04 beschlossen, die Abteilung Stadtentwicklung und Bauen mit der Durchführung der „frühzeitigen“ Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 2-11 zu beauftragen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 29. November 2004 unter Bezugnahme auf § 4 Abs. 1 BauGB gebeten, eine Stellungnahme bis zum 7. Januar 2005 abzugeben.

Von den 32 beteiligten Trägern öffentlicher Belange haben 26 geantwortet. 6 gaben keine Antwort, so dass davon ausgegangen werden kann, dass ihre Belange nicht berührt sind.

Die Stellungnahmen mit den Bedenken und Anregungen wurden in einer tabellarischen Übersicht erfasst und die unterschiedlichen Belange unter- und gegeneinander abgewogen sowie ein Abwägungsvorschlag erarbeitet. Die Abwägungsergebnisse wurden in den Entwurf des Bebauungsplans und in die Begründung eingearbeitet.

Neben allgemeinen Hinweisen und Anregungen betrafen die Stellungnahmen die folgenden Themenkomplexe:

- Umwelt und Natur,
- Verfahren,
- Nutzungen,
- Infrastruktur,
- Altlasten,

- Verkehr und
- Denkmalschutz.

Der Bebauungsplan hat sich aufgrund der eingearbeiteten Änderungen in seinen Grundzügen nicht geändert.

II.5.6 Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat in seiner Sitzung am 05. April 2005 beschlossen, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB wurde vom 09. Mai 2005 bis 10. Juni 2005 durchgeführt. Es wurden 36 Träger beteiligt, von denen 29 geantwortet haben. Von diesen 29 Trägern haben 22 Träger Äußerungen oder Hinweise zum Bebauungsplan abgegeben.

Die Anregungen und Einwände werden in die Abwägung der Gesamtinteressen einbezogen und die Belange untereinander und gegeneinander abgewogen. Im Ergebnis der Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange haben sich folgende wesentliche Änderungen des Entwurfs ergeben:

1. Aufnahme einer textlichen Festsetzung zur Begrenzung des Anteils der Verkaufsfläche für zentrenrelevante Sortimente
2. Aufnahme von textlichen Festsetzungen zur Zulässigkeit der Unterschreitung von bauordnungsrechtlich notwendigen Abstandsflächen
3. Aufnahme einer Festsetzung zur Anlage von Flächen zur Versickerung von Niederschlagswassern in Teilen der Baugebiete
4. Geringfügige Änderung des Geltungsbereiches im Bereich östlich des Umspannwerkes an der Rüdersdorfer Straße zur Sicherung der Anbindung der angrenzenden Grundstücke

Die weiteren Äußerungen machen keine Änderungen des Entwurfes notwendig bzw. führten lediglich zu nicht wesentlichen Korrekturen der Begründung oder der Plandarstellung.

III. Auswirkungen des Bebauungsplans

III.1. Bodenrechtliche Auswirkungen

Der Bebauungsplan hat zum Ziel, die Bebaubarkeit der Grundstücke einschließlich der zulässigen Nutzungen zu regeln. Er bestimmt die rechtliche Qualität des Bodens. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen, eine Bebaubarkeit der Grundstücke ohne bodenrechtliche Spannungen zu ermöglichen.

III.2. Auswirkung der Planung auf die Umwelt - Umweltbericht

III.2.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Ziel des B-Planes ist es, das Gelände neu zu ordnen, es gewerblichen und gemischten Nutzungen zuzuführen und zusätzliche Grün- und Freiflächen für den Stadtteil zu schaffen. Dabei sollen die äußeren, quartiersnahen Bereiche des Geländes an der Straße der Pariser Kommune und an der Rüdersdorfer Straße eher urban, d. h. baulich gegliedert und mit gemischter Nutzung ausgebildet sein. Im Inneren soll Platz für großflächige Gewerbebetriebe zur Verfügung stehen.

- Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung eines Stadtquartiers mit folgenden Zielen geschaffen:
- Umsetzung des aus dem städtebaulichen Rahmenplan hervorgegangenen städtebaulichen Konzeptes
- Umnutzung und Vitalisierung des brach liegenden innerstädtischen Standortes
- Aktivierung der Potentiale für die Entwicklung des Stadtteils.

Schwerpunkte der Entwicklung sind die Ausweisung von Gewerbegebiets-, Sondergebiets-, Mischgebiets- und öffentlichen Grünflächen. Innerhalb dieser Flächen sind verschiedene Nutzungsschwerpunkte vorgesehen.

Der Bebauungsplan beinhaltet im wesentlichen folgende Flächenfestsetzungen:

Mischgebiet	ca. 1,8 ha
Gewerbegebiet	ca. 12,2 ha
Sondergebiet Baumarkt	ca. 1,8 ha
Sondergebiet Kultur und Vergnügungsstätten	ca. 1,1 ha
Öffentliche Grünfläche	ca. 3,0 ha
Öffentliche Verkehrsfläche	ca. 5,0 ha
Fläche für Versorgungsanlagen	ca. 0,1 ha

(aus B-Plan Begründungstext Entwurf v. März 2005)

III.2.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Bedeutung für den Bebauungsplan

Baugesetzbuch (BauGB)

Mit der Novelle des Baugesetzbuches ist die EAG Bau in Kraft getreten, mit der die B-Plan-UP-Richtlinie 2001 in das nationale Recht umgesetzt wurde. In der Richtlinie ist geregelt, dass ab dem 20. Juli 2004 im Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen ist. Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen im Bauleitplanverfahren sind in einem Umweltbericht darzustellen.

Naturschutzgesetz Berlin (NatSchGBIn)

Im Berliner Naturschutzgesetz sind die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wegen der besonderen Bedingungen eines Ballungsgebietes ergänzt (Auswahl):

- Grünflächen und Grünbestände sind im bebauten Bereich ausreichend anzulegen und zweckmäßig den Wohn- und Gewerbebereichen zuzuordnen. Im besiedelten Bereich sind Maßnahmen unter besonderem Hinblick auf die Unterversorgung der Innenbezirke mit Grün- und Erholungsanlagen durchzuführen.
- Bebauung, Verkehrswege und Versorgungsleitungen sollen sich Natur und Landschaft anpassen und landschaftsgerecht gestaltet werden. Der Zugang zu Landschaftsteilen, die sich nach ihrer Lage und Art für die Erholung der Bevölkerung besonders eignen, ist zu gewährleisten und, soweit er nicht besteht, zu eröffnen.
- Flächen sind sparsam zu nutzen. Die erneute Inanspruchnahme genutzter oder bebauter Flächen hat Vorrang vor der Inanspruchnahme bislang ungenutzter oder unbebauter Flächen. Eine Beeinträchtigung der Schutzwirkung des Bodens gegen Verunreinigungen des Grundwassers ist zu vermeiden.
- Bei der Bauleitplanung ist sicherzustellen, dass ein den Möglichkeiten des Standortes gemäßer und für Naturschutz und Landschaftspflege notwendiger Flächenanteil Grünflächen und Grünbeständen vorbehalten bleibt.

Berliner Landschaftsprogramm (LaPro)

Das Landschaftsprogramm (LaPro) einschließlich Artenschutzprogramm konkretisiert die Ziele und Grundsätze des Berliner Naturgesetzes und legt die zu ihrer Umsetzung notwendigen Maßnahmen fest. Das LaPro setzt sich aus vier Teilplänen zusammen. Im Februar 2002 wurde das Landschafts- und Artenschutzprogramm um die gesamtstädtische Ausgleichskonzeption sowie um die Darstellung der FFH- Gebiete ergänzt.

Teilplan Naturhaushalt/Umweltschutz

Das Gebiet befindet sich im Siedlungs- und Gewerbebereich „Vorranggebiet Luftreinhaltung“, für den folgende Anforderungen gelten:

- Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes
- Dezentrale Regenwasserversickerung
- Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen
- Förderung emissionsarmer Heizsysteme
- Immissionsschutz empfindlicher Nutzungen

Teilplan Biotop- und Artenschutz

Das Gebiet liegt im städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen. Daraus resultieren als Anforderungen an die künftige Nutzung:

- Kompensation von Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung
- Entwicklung des gebietstypischen Baumbestandes (bes. großkronige Parkbäume in Siedlungen)
- Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen

Teilplan Erholung und Freiraumnutzung

Das Gebiet grenzt an Wohnquartiere mit hoher Dringlichkeitsstufe zur Verbesserung der Freiraumversorgung. Hierfür ergeben sich folgende planerische Anforderungen:

- Erschließung vorhandener Freiflächen
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum
- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume und Infrastrukturflächen

Teilplan Landschaftsbild

Das Gebiet befindet sich im städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen, für den folgende Anforderungen bestehen:

- Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebieten und Infrastrukturflächen (Dach- und Wandbegrünung, Sichtschutzpflanzungen im Randbereich zu sensiblen Nutzungen)
- Erhalt und Entwicklung prägender Landschaftselemente, Anlage von ortsbildprägenden Freiflächen, begrünten Straßenräumen und Stadtplätzen bei Siedlungserweiterung
- Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen

Teilplan Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption

Das Gebiet liegt im Ausgleichssuchraum Innenstadt, der in der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption die 1. Priorität hat. Im Suchraum liegt das Gebiet des ehemaligen Wriezener Bahnhof am Rand der in Ost-West Richtung verlaufenden Freiraumachse des Berliner Freiflächensystems.

Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – BaumschVO)

Alle Laubbäume, die Nadelgehölzart Waldkiefer und die Obstbauarten Walnuss und Baumhasel mit einem Stammumfang ab 80 cm, gemessen in einer Höhe über 1,30 m über dem Erdboden, sind geschützt.

Bereichsentwicklungsplanung Friedrichshain

In der Bereichsentwicklungsplanung des Bezirks vom August 2004 ist südlich der Helsingforser Straße eine öffentliche Parkanlage dargestellt (Größe ca. 2,4 ha).

Spielplatzgesetz Berlin (KSpG Bln) / Bezirklicher Spielplatzplan

Nach dem bezirklichen Spielplatzplan für den Ortsteil Friedrichshain von 1999 liegt eine starke Unterversorgung mit öffentlichen und privaten Spielflächen vor. Die vorhandenen Versorgungsdefizite und Handlungsschwerpunkte sind für die einzelnen Versorgungsbereiche dargestellt.

Nach dem Spielplatzgesetz Berlin wird nach § 4 (1) pro Einwohner 1,0 m² öffentliche Nettospielfläche benötigt.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Nach § 50 BImSchG („Vorsorgeplanung“) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.

Bundesimmissionsschutzverordnung (22. BImSchV)

In der 22. Verordnung zum BImSchG erfolgte die Festlegung konkreter Grenzwerte für relevante Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Benzol,

Stickstoffdioxid und Feinstaub. Die Verordnung übernahm die europäischen Grenzwerte, die im Vergleich zu früher deutlich verschärft wurden. Da die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub seit 2002 in Berlin überschritten wurden, wurde ein Luftreinhalte- und Aktionsplan für 2005-2010 erarbeitet, der seit Februar 2005 im Entwurf vorliegt.

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Das Gesetz und die Verordnung finden Anwendung auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten und deren Sanierung, soweit nicht Vorschriften des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes dies regeln.

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchVO)

Beim Neubau bzw. der wesentlichen Veränderung von Verkehrswegen ist sicherzustellen, dass die im § 2 (1) festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens muss nachgewiesen werden, dass die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm eingehalten werden.

III.2.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

III.2.3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung

III.2.3.1.1 Schutzgüter Geologie, Boden und Wasser

Geologie

Das Untersuchungsgebiet befindet sich morphologisch im Bereich der Berlin-Fürstenwalder Spreetalniederung (Berliner) Urstromtal, die durch ebene bis flache Talsandflächen mit aufgesetzten Dünen, durch Rinnentäler und feuchte Talniederungen gekennzeichnet ist. Charakteristisch sind kleine flachwellige bis hügelige Inseln mit Grund- und Endmoränenresten.

Das Gelände ist eben und liegt auf einem Höhenniveau von 35 bis 36 m über NHN (Abb. 2).

Nach der Geologischen Karte stehen in großen Teilen des UG oberflächennah geringmächtige holozäne anmoorige Bildungen (humose Sande) der Spree-Niederung an. Darunter folgt eine etwa 50 m mächtige Folge von weichsel- bis saalekaltzeitlichen Sanden. Im Rahmen der orientierenden Untersuchung nach Altlastenverdachtsflächen konnten die in der Geologischen Karte oberflächennah dargestellten holozänen Bildungen nur noch sporadisch nachgewiesen werden (ANTEUM 1998a).

Boden / Altlasten

Die o. g. orientierende Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei den Böden im UG um anthropogene Auffüllungen handelt. Die durchschnittliche Mächtigkeit der Auffüllungen, die sich aus Sanden mit Beimengungen aus Bauschutt, Schlacken, Aschen, Schotter u. a. zusammensetzen, wird mit 2,0 m (max. 4,0 m) angegeben.

Bodenarten

Bodenkundlich handelt es sich um Lockersyroeme + Regosole + Pararendzinen, deren Wasserdurchlässigkeit äußerst hoch ($k_f > 300 \text{ cm/d}$) und deren Filtervermögen gering ist. Die Gleiskörper bestehen aus groben Schottern, Bahndämme aus Sand, auch Trümmer- und Industrieschutt wurde aufgeschüttet. Besonders

zu schützende naturnahe Böden sind nicht vorhanden (Karte UA 01.01 SEN-STADT, 1998).

Versiegelung

Das UG ist zu einem großen Teil überbaut und versiegelt (ca. 95.000 m²). Die teilversiegelten Flächen sind überwiegend mit Groß- und Kleinpflaster sowie Betonplatten befestigt (ca. 70.000 m²). Zu den nicht bzw. kaum versiegelten Flächen zählen vor allem die brachgefallenen Bahnschotterflächen, die inzwischen von Spontan- und Ruderalvegetation besiedelt wurden (ca. 87.000 m²). Relativ kleinflächig sind die in Betrieb befindlichen Bahnflächen, deren Schotterflächen weitgehend vegetationsfrei sind (ca. 8.000 m²).

Nach der Versiegelungskarte des Umweltatlas 01.02 (1990) beträgt der Versiegelungsanteil östlich der Straße der Pariser Kommune kleinflächig 41-50 % überwiegend jedoch 81-90 %. Der Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs wurde mit 91-100 % eingestuft.

Altlasten

Als Ergebnis mehrerer Untersuchungen, die von der Deutschen Bahn zwischen 1997 und 1999 in Auftrag gegeben wurden, ist das Vorkommen von mehreren Altlastenverdachtsflächen (ALVF) belegt. Nach der Historischen Erkundung (CSD, 1997) wurden eine Orientierende Untersuchung (OU) auf ALVF sowie zwei Detailuntersuchungen für ausgewählte ALVF durchgeführt (ANTEUM, 1998a, 1998b, 1999).

Aufgrund der ehemaligen Nutzungen (ab ca. 1850 Bahnbetrieb) und wegen der großflächigen Auffüllungen ist im gesamten UG mit leicht erhöhten anthropogenen Belastungen der Böden zu rechnen (ANTEUM, 1998a).

In dem Gleisbereich, auf dem Dieselloks abgestellt wurden, sind durch Tropfverluste Bodenverunreinigungen mit Mineralölkohlenwasserstoffen festgestellt worden (s. Abb. 1: Altlasten).

Die Gesamtfläche des Wriezener Bahnhofs ist im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin erfasst (FB Umwelt 13.01.2005).

Bei den oberflächennah anstehenden Auffüllungshorizonten wurden bei einzelnen Schwermetallen (Blei, Cadmium, Quecksilber, Zink) sowie den polycyclisch aromatischen Kohlenwasserstoffen mitunter die jeweiligen Gefahrenwerte lt. Berliner Liste überschritten. Totalherbizide waren auf den untersuchten ALVF im Boden nicht mehr nachweisbar (ANTEUM 1998a).

ALVF im Einzelnen

Auf der ALVF 1 (ehemaliges Druckhaus) wurde eine lokal begrenzte MKW-Belastung im Grundwasser festgestellt, deren Herkunft bisher nicht genau bekannt ist (vermutlich Eintrag aus Betriebsstofflager). Die Fläche wird bei Nutzungsparallelität bzw. geplanter Nutzungsänderung der Gefährdungsklasse **GK 1** zugeordnet. Bei Baumaßnahmen anfallender Bodenaushub kann nicht uneingeschränkt wieder-verwertet werden, es ist im Durchschnitt von einer Zuordnungs-klasse > Z₀ / < Z₂ auszugehen (ANTEUM 1998b).

Auf der ALVF 2 wurde 1996 eine Sanierungsmaßnahme (Toluolschaden Tiefdrucktanklager mit sehr hohen Grundwasser- und Bodenkontaminationen) durchgeführt, die aufgrund vorhandener Kavernen und einer unterirdischen Stromleitung nicht abgeschlossen werden konnte. Da eine Restbelastung der ALVF vermutet wurde, sind drei neue Pegel gesetzt, um die aktuelle Belastung zu erkunden (Hr. Augustin, Grundstücksgesellschaft Franz-Mehring-Platz 20.12.2004). Dabei wurden immer noch sehr hohe Toluolgehalte im Grundwasser nachgewiesen, die weitere Untersuchungen erforderlich machen. Für diesen Teilbereich

wird zur Zeit in Abstimmung mit dem bezirklichen Umweltamt eine erneute Gefährdungsabschätzung durchgeführt.

Auf der ALVF 3 (ehemaliges Tanklager Bahn) ist es durch Leckagen unterirdischer Tanks zu einer erheblichen Bodenkontamination mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) gekommen. Dieser Schaden stellt aufgrund der gefundenen Schadstoffkonzentration (max. 12fache Überschreitung des Gefahrenwertes), der räumlichen Lage des Schadens (in der gesättigten Bodenzone) sowie der flächenhaften Ausdehnung eine erhebliche Grundwassergefährdung (max. 10fache Überschreitung des Schadenswertes) dar. Die Fläche wird aufgrund der Schadensausdehnung über den Verbreitungspfad Grundwasser der Klasse **GK 2** zugeordnet (ANTEUM 1998b). Untersuchungen im Frühjahr/Sommer 2004 haben ergeben, dass zwischenzeitlich ein teilweiser Abbau der Schadstoffe stattgefunden hat, da nur noch eine Messstelle erhöhte Werte aufweist. Der umliegende Boden ist noch stark belastet (Scopingprotokoll v. 7.11.2004, Herr Meyer DB, 23.12.2004). Für das ehemalige Tanklager ist durch die DB AG eine Sanierungsuntersuchung erstellt worden. Diese wird zur Zeit mit der zuständigen Behörde abgestimmt.

Auf der ALVF 10 (ehemaliges Heizwerk, Wärmeübergabestation u. a.) wurden von 51 gewonnenen Bodenproben 11 chemisch untersucht. Die Untersuchungen betrafen nutzungsbedingte Schadstoffe, Schwermetalle (SM), Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) und polycyclische Kohlenwasserstoffe (PAK). Von Ausnahmen abgesehen wurde der Oberboden als nur gering bis mäßig belastet eingestuft. Wegen erhöhter SM-Gehalte wurden Eluatuntersuchungen durchgeführt. Eine Gefährdung des Grundwassers kann ausgeschlossen werden. Bei einer Bodenentsorgung ist im Durchschnitt von einem Zuordnungswert < Z₂ auszugehen (ANTEUM 1998a).

Auf der ALVF 12 (ehemalige Fahrkartendruckerei) wurde eine erhebliche Grundwasserkontamination mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) festgestellt. Die Erweiterung der Detailuntersuchung zum Standort ergab eine massive Überschreitung, d. h. 1.880 % des Schadenswertes lt. Berliner Liste (ANTEUM 1999). Es handelt sich um eine relativ kleinräumige Kontamination, die Gesamtfläche des betroffenen Areals beträgt ca. 6.000 m². Die Gefährdung des Schutzgutes Wasser wird als konkret eingestuft, so dass die ALVF in die Gefährdungsklasse GK 2 eingeordnet wird. Bei weiteren detaillierten Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich die von der Kontamination betroffene Fläche mittlerweile in GW-Fließrichtung ausgeweitet hat (ANTEUM 1999).




Abb. 1: Altlastenverdachtsflächen

Tab. 1: Relevante Schadstoffe im Grundwasser der ALVF, räumliche Ausdehnung, betroffene Schutzgüter, Ausbreitungspfade und ihre vermutlichen Schadstoffquellen

Bezeichnung der Verdachtsfläche	Festgestellt Schadstoffe oberhalb der Gefahrenwerte lt. Berliner Liste 1)	Höhe der max. Belastung in %	Räumliche Ausdehnung	Betroffene Schutzgüter	Relevante Ausbreitungspfade	Vermutliche Schadstoffquelle
ALVF 1	MKW	125	Lokal begrenzt	Grundwasser	Grundwasser	Vermutlich länger zurückliegender Eintrag aus chem. Betriebsstofflager
ALVF 2	MKW BTEX (Toluol, u. a.)	95 sehr hohe Überschreitung	Lokal begrenzt Nicht abgegrenzt	Grundwasser Boden Grundwasser	Grundwasser Boden Grundwasser	Nicht geklärt Leckage im Toluoltanklager Druckerei „ND“
ALVF 3	MKW PAK	1.000 263	Abgegrenzt Abgegrenzt	Boden Grundwasser Grundwasser	Grundwasser Grundwasser	Leckage unterirdische Tankanlage
ALVF 10	2)	--	--	--	--	--
ALVF 11	2)	--	--	--	--	--
ALVF 12	LCKW	6.350	Nicht abgegrenzt	Grundwasser	Grundwasser (Boden) Luft	Vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Lösungsmitteln
ALVF 6078-9	MKW	Oberflächlich verharzt	Lokal begrenzt	Boden	--	Ölleckage auf Lokabstellplatz

Quelle: Orientierende Untersuchung auf ALVF (ANTEUM 1998a)
bezogen auf Schadenswerte lt. Berliner Liste
keine relevanten Schadstoffe festgestellt

Wasser

Oberflächengewässer

Oberflächengewässer sind im UG nicht vorhanden. Das nächstgelegene Gewässer ist die Spree, die ca. 500 m entfernt verläuft und als natürlicher Vorfluter dient. Mit den Regenüberläufen der Mischwasserkanalisation in der Straße der Pariser Kommune und Warschauer Straße ist das Plangebiet über zwei Einleitungsstellen mit der Spree verbunden (Karte UA 02.09, SENSTADT 1992).

Trinkwasserschutzzone

Das Untersuchungsgebiet befindet sich nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone (Karte UA 02.11, SENSTADT 2001).

Grundwasser

Der Grundwasserflurabstand beträgt im südlichen Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs 2-4 m und steigt zur Helsingforser Straße an (Karte DIG UA, SENSTADT 2003).

Der Hydroisohypsenplan des Gebietes zeigt, dass das Grundwasser von 32,55 auf 32,35 nach Südwest leicht zur Spree hin abfällt (ANTEUM 1998a) und der Grundwasserflurabstand bereichsweise weniger als 3,0 m beträgt (Abb. 2 Höhenverhältnisse u. Grundwasser).

Die Grundwasserfließgeschwindigkeit beträgt $< 0,25$ m/d und die natürliche Grundwasserfließrichtung verläuft nach West bis Südwest in Richtung auf die

Spree. Auf Grund der geologischen Situation ist der obere Grundwasserleiter gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen als ungeschützt einzustufen (ANTEUM 1998). Die Wasserdurchlässigkeit wird mit ≥ 300 cm/d als äußerst hoch und das Filtervermögen als sehr gering eingeschätzt.

Zur Grundwasserneubildung tragen die Teilflächen des UG unterschiedlich bei:

Das Niederschlagswasser der Dachflächen der Wohn- und Gewerbegebäude sowie der vollständig versiegelten Flächen wird in die Kanalisation eingeleitet.

Auf den teilversiegelten Flächen, die im Gewerbe- und Wohngebiet und dem ehemaligen Güterbahnhof vorkommen, beträgt die Neubildungsrate > 150 - 200 mm.

Die in Betrieb befindlichen Gleisflächen weisen mit > 250 - 300 mm eine deutlich höhere Neubildungsrate auf.

Im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs versickern die meisten Niederschläge, die Grundwasserneubildung ist mit > 400 mm hoch (Karte UA GW-Neubildung, SENSTADT 2003).

Tab. 2: Grundwasserneubildung

Art der Nutzung / Versiegelung	Grundwasser-neubildungsrate in mm/a	Fläche in m ²	% Anteil an der Gesamtfläche	Grundwasser-Neubildung m ³ /a
Überbaute u. vollständig versiegelte Flächen	0	95.000	36,5	0
Teilversiegelte Wohn- und Gewerbeflächen	> 150	70.000	27	>10.500
Bahnflächen in Betrieb	> 250	8.000	3	>2.000
Bahnflächen außer Betrieb	> 400	87.000	33,5	>34.800
Summe		260.000	100	>47.300




Abb. 2: Höhenverhältnisse und Grundwasser

Grundwasserqualität

Zur Qualität des Grundwassers liegen Untersuchungsergebnisse von einzelnen Grundwassermessstellen (GWM) im Plangebiet vor. Die einzelnen GWM weisen keine Grundwasserverunreinigungen auf (FB Umwelt v. 13.01.2005).

Grundwasserverunreinigungen befinden sich jedoch im Bereich von einigen Altlastenflächen (s. Kap. 2.1.2 und Tab. 1 „Relevante Schadstoffe im GW“)

Oberflächenabfluss und Entwässerung

Der größte Teil des UG ist nicht an die Regen- und Abwasserkanalisation angeschlossen. Ausnahmen sind die Bauflächen an der Straße der Pariser Kommune und der Rüdersdorfer Straße, die über die Mischwasserkanalisation entwässert werden (Karte UA 02.09, SENSTADT 1992).

Die Aufnahmekapazität der vorhandenen Mischwasserkanäle wird als sehr begrenzt beschrieben, so dass aus dem Planungsgebiet maximal die gleiche Menge wie im IST-Zustand in die Mischwasserkanalisation eingeleitet werden kann (Schreiben v. SENSTADT, VIII D v. 20.12.2004). Genauere Informationen zum Kanalsystem liegen nicht vor, sollen aber kurzfristig von den Berliner Wasserbetrieben gutachterlich erarbeitet werden.

Bewertung

Die Umweltauswirkungen des B-Planes Wriezener Bahnhof auf Geologie, Boden und Wasser sind:

Geologie

Durch die Auffüllungen mit Schotter, Sand, Bauschutt, etc. auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände und die bereits vorhandene Bebauung ist das ursprüngliche Relief des Geländes stark verändert, so dass durch die geplante Bebauung und Nutzungsintensivierung keine erheblichen Auswirkungen auf die geologischen Verhältnisse zu erwarten sind.

Eine grundlegende Veränderung der Oberflächenform oder die Errichtung von Tiefgaragen o. ä. ist nicht vorgesehen.

Boden

Bei den Böden handelt es sich um anthropogene Bodengesellschaften, die durch Schadstoffeinträge aus der Bahnnutzung sowie durch Industrie- und Gewerbenutzungen auf den ALVF z. T. erheblich, auf den ehemaligen Gleisflächen weniger vorbelastet sind.

Vor diesem Hintergrund sind die Umweltauswirkungen auf den Boden differenziert zu betrachten.

Insgesamt sind die Auswirkungen der zusätzlichen Bebauung und Versiegelung des Bodens als mittel zu bewerten. Vor allem die Bodenversiegelung wird deutlich zunehmen (s. Tab 3).

Gleichzeitig stellt die durch den B-Plan notwendig werdende bzw. mögliche Sanierung der Altlasten sowie die Entsorgung von belasteten Bodensubstraten für den Naturhaushalt eine erhebliche Entlastung dar. Dies gilt auch für die Neuanlage von Grünflächen mit > 30.000 m² Größe auf ehemaligen Bahnhofsgelände und Gewerbeflächen (s. Karte 5: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen).

Im Einzelnen sind folgende Auswirkungen auf die Böden des B-Plangebietes zu erwarten

Die zusätzliche Bebauung führt zu einer Zunahme der Versiegelung in einer Größenordnung von ca. 35.000 m².

Durch das Abräumen der Gleisanlagen einschließlich der Schotterflächen werden belastete Bodensubstrate aus dem Gebiet entsorgt. Die ordnungsgemäße Entsorgung führt zu einer Entlastung des Schutzgutes Boden.

Bei den Altlastenverdachtsflächen ist eine Sanierung der Standorte vor einer Wiedernutzung erforderlich. In welchem Umfang eine Entsorgung von belastetem Bodenaushub daran gekoppelt ist, wird durch die Sanierungskonzepte festgelegt.

Im B-Plangebiet ist vorgesehen, dass große Teile des Niederschlagswassers zur Versickerung kommen. Voraussetzung hierfür ist die Altlastenfreiheit und ein ausreichender Grundwasserflurabstand. Bei der Ausbildung der Versickerungsanlagen (Mulden, Rinnen) ist sauberer Boden (ZO nach Berliner Liste 1996) zu verwenden. Aus der Sicht des Bodenschutzes sind Flächen, die aktiv zur Versickerung beitragen, positiv für den Boden- und Wasserhaushalt.

Tab. 3: Versiegelung

Art der Nutzung / Versiegelung	Bestand (Fläche in m²)	% Anteil (an Gesamtfläche)	Planung (Fläche in m²)	% Anteil (an Gesamtfläche)
Vollständig überbaute u. versiegelte Flächen	95.000	36,5	130.000	50
Teilversiegelte Wohn- und Gewerbeflächen	70.000	27	87.000	33,5
Bahnflächen in Betrieb	8.000	3	8.000	3
Bahnflächen außer Betrieb	87.000	33,5	-	
Versickerungsflächen			3.500	1,5
Grünflächen / Parkanlage			31.500	12
Summe	260.000	100	260.000	100

Grundwasser

Die stärkere Versiegelung und Bebauung des Plangebietes (s. Tab. 3) wird dazu führen, dass die Menge des Niederschlagswassers, die zur Versickerung ins Grundwasser kommt, abnehmen wird (s. Tab. 4). Um den Grundwasserspendenverlust im Rahmen der Umweltprüfung einzuschätzen, wird nachfolgend eine Prognose vorgenommen.

Diese Prognose basiert auf einer Reihe von Annahmen, da beim derzeitigen Stand des B-Planverfahrens ein Entwässerungskonzept nicht vorliegt (Beauftragung wird lt. Deutsche Bahn z. Zt. vorbereitet).

Vor diesem Hintergrund sind mehrere Faktoren zur Gebietsentwässerung nicht bzw. noch nicht ausreichend bekannt.

Bei der Prognose wird davon ausgegangen, dass die Niederschlagsversickerung im B-Plangebiet - soweit möglich und sinnvoll - auf naturnahe Weise und grundwasserschützend erfolgt.

Wesentliche Ziele und Maßnahmen der Niederschlagsversickerung:

Ein großer Teil des Niederschlagswassers von den Dach- und Stellplatzflächen des geplanten Gewerbegebietes wird in begrünte Mulden, Rinnen und Pflasterfugen zur Versickerung eingeleitet.

Das gering belastete Niederschlagswasser der Grünflächen und der Gleisanlage (TALGO-Gleis) wird an Ort und Stelle versickert.

Größere Ableitungen von Niederschlagswasser in die Mischkanalisation werden, wegen der eingeschränkten Aufnahmekapazität der Kanäle, vermieden.

Im Bereich der bekannten Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen erfolgt vorläufig keine Niederschlagsversickerung.

Die verschmutzten Abwässer der Gewerbestraßen sind zur Versickerung nicht geeignet und müssen der Straßenkanalisation zugeführt werden.

Tab. 4: Grundwasserneubildung

Art der Nutzung / Versiegelung	Grundwasser-Neubildungsrate (mm/a)	Bestand (Fläche in m²)	Bestand Grundwasser-Neubildung (m³/a)	B-Plan (Fläche in m²)	Prognose Grundwasser-Neubildung (m³/a)
Vollständig überbaute u. versiegelte GE-Flächen (Gebäude ohne Dachbegrünung)	0	95.000	0	95.000	0
Vollständig überbaute u. versiegelte GE-Flächen (Gebäude mit Dachbegrünung u. Versickerung in Mulden)	>300	-	-	35.000	10.500
Teilversiegelte Wohn- und Gewerbeflächen, Stellplätze	> 150	70.000	10.500	87.000	13.050
Bahnflächen in Betrieb	> 250	8.000	2.000	8.000	2.000
Bahnflächen außer Betrieb	> 400	87.000	34.800	-	-
Sickerflächen	> 400	-		3.500	1.400
Grünfläche / Parkanlage	> 400	-		31.500	12.600
Summe		260.000	47.300	260.000	39.550

III.2.3.1.2 Schutzgüter Klima, Lufthygiene und Lärm

Klima

Das Planungsgebiet gehört zum innerstädtischen Siedlungsraum, dessen bioklimatische Belastung als mäßig, in Einzelfällen als hoch belastet eingestuft ist (Karte UA 04.11, SENSTADT 2004). In der Karte Klimafunktionen gehört das Gebiet zu dem am stärksten belasteten Bereich 4b (Karte UA, SENSTADT 2001). Die Belastungsbereiche sind durch überdurchschnittliche Wärmebelastung und häufig durch Durchlüftungsmängel gekennzeichnet. Neben einer geringen nächtlichen Abkühlung kann es zu Schwülegefährdungen sowie zu erhöhten lufthygienischen Belastungen kommen.

Übergeordnete Luftleit- und Ventilationsbahnen wie die Spree und ihre Randbereiche können den Luftaustausch in der angrenzenden Bebauung begünstigen. Dieser Durchlüftungseffekt ist im Planungsgebiet randlich entlang der Fernbahnleiße im Bereich an der Warschauer Brücke vorhanden (Karte UA 04.11, SENSTADT 2004).

Die ausgleichende Wirkung der Spree auf Temperaturextreme wurde durch Messungen bestätigt, die im Rahmen des Klimagutachtens zur „Arena am Ostbahnhof“ durchgeführt wurden (DWD 2002).

Positiv ist die stadtklimatische Bedeutung, die dem relativ kleinen Comeniusplatz oder der Weberwiese innerhalb der dichten Bebauung zukommen. Sie wirken wie klimaökologische „Komfortinseln“ (Karte UA 4.11.1, SENSTADT 2004).

Lufthygiene

Der Hauptverursacher für lufthygienische Belastungen im Planungsgebiet ist der Kfz-Verkehr der beiden Hauptverkehrsstraßen. Andere Hauptemittenten „Gewerbe / Industrie“ sowie „Hausbrand und Kleingewerbe“ spielen eine geringe Rolle.

Als Problemfelder der Luftreinhaltung werden nach dem „Luftreinhalte- und Aktionsplan Berlin 2005 – 2010“ Stickstoffdioxid, Feinstaub (PM 10) und Ozon angeführt. Dabei gehört der Verkehr, neben der Wohnungsheizung, Industrie, Baugewerbe und Kraftwerke zu den wichtigsten Quellen der Belastung.

Stickstoffdioxid

- Ernstes Problem, da Überschreitungen des EU-Grenzwertes 2010 an allen Verkehrsmessstellen

Feinstaub (PM 10)

- Sehr ernstes Problem, da zahlreiche Überschreitungen des EU-Grenzwertes 2005 in Verkehrsnähe und teilweise in städtischen Wohngebieten, Überschreitung der Toleranzmarge

Ozon

- Ernstes Problem, da Überschreitungen der EU-Zielwerte und Langfristziele in Wohngebieten und am Stadtrand

Aus dem B-Plangebiet liegen keine lufthygienischen Messdaten vor. Der nächstgelegene Standort des Berliner Luftgütemessnetzes befindet sich in Friedrichshain an der Frankfurter Allee 86b.

Die Messdaten von dort sind sehr eingeschränkt auf die Verhältnisse im Plangebiet übertragbar, da dort die erhebliche Belastung auf das extrem hohe Verkehrsaufkommen der Frankfurter Allee (> 60.000 Kfz/ 24 Std.) zurückzuführen ist.

Die Analyse der Verursacher an verkehrsreichen Standorten hat ergeben, dass 26 % der Feinstaubbelastung durch den lokalen Verkehr hervorgerufen wird. In

einer Straße mit durchschnittlichem LKW-Anteil stammen zwei Drittel der Zusatzbelastung von Feinstaub (PM10) von Lkw mit Dieselmotoren.

Im Luftreinhalteplan ist dargestellt, wo Überschreitungen der Grenzwerte für Feinstaub (24h-Wert) und Stickstoffdioxid (Jahreswert) für das Jahr 2002 im Berliner Hauptstraßennetz errechnet wurden.

An der Warschauer Straße und der Straße der Pariser Kommune wurde der 24 h - Grenzwert PM 10 (Feinstaub) nach diesen Berechnungen erreicht. Eine Überschreitung des Jahresgrenzwertes lag nicht vor (Luftreinhalteplan, Feb. 2005).

Außer zu den Immissionen an den Hauptstraßen sind keine aktuellen Informationen zu relevanten Belastungen im Planungsgebiet vorhanden.

Der größte Teil der Bebauung an der Straße der Pariser Kommune und der Rüdersdorfer Straße wird durch Fernwärme versorgt (Karte UA 1996), so dass im Gebiet keine Emissionen auftreten.

Sonstige stärkere Emissionen aus anderen Quellen wie Gebäudeheizung und Hausbrand sind nicht bekannt und nicht zu erwarten, da ein großer Teil des Plangebietes brach liegt oder leer steht.

Lärm

In den beiden Karten „Straßenverkehrslärm an der Straßenrandbebauung“ Tag / Nacht (UA 07.02.1 und UA 07.02.2, SENSTADT 2002) sind die Lärmimmissionen vor den vom Straßenverkehrslärm betroffenen Gebäudefassaden dargestellt.

Für die Warschauer Straße, die Straße der Pariser Kommune und die Rüdersdorfer Straße liegen Berechnungen vor (Karte UA , SENSTADT 2002).

Tagsüber die höchste Belastung mit > 65-70 dB(A) hat die Warschauer und Rüdersdorfer Straße. Die Randbebauung der Straße der Pariser Kommune ist mit >55-60 dB(A) auf der Westseite und > 60-65 dB(A) auf der Ostseite etwas geringer belastet.

Nachts ist die höchste Belastung an der Rüdersdorfer Straße mit >60-65 dB(A) und >55-60 dB(A) an der Warschauer Straße und abschnittsweise der Ostseite der Straße der Pariser Kommune. Mit < 55 dB(A) ist die Westseite der Straße der Pariser Kommune nachts am wenigsten verlärm.

Weitere Angaben zu Kfz-Lärm-Immissionen aus dem Planungsgebiet liegen nicht vor.

Zur Beurteilung der Lärmemissionen, die durch die Entwicklung der festgesetzten Nutzungen – u. a. Ansiedlung des Cash & Carry-Marktes sowie eines Baumarktes einschließlich der Lieferverkehre – verursacht werden, wurde ein Lärmgutachten erstellt. Darin wurden die Auswirkungen des Verkehrslärms und sonstiger relevanter Einflussfaktoren auf die zukünftigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs sowie auf die bestehenden benachbarten Nutzungen ermittelt (HOFFMANN – LEICHTER, 2005).

Die wesentlichen Ergebnisse des Lärmgutachtens sind im Kapitel III.3.1.2.4 dargestellt.

Diskotheek „Berghain“ (ehem. Ost Gut)

Im ehemaligen Heizwerk an der Rüdersdorfer Straße befindet sich die Diskothek „Berghain“. Die Umnutzung des Gebäudes wurde durch ein vorgezogenes Baugenehmigungsverfahren entschieden. Im Rahmen des Verfahrens wurde auch die nächtliche Lärmproblematik untersucht. Zum Schutz der benachbarten Wohnbebauung wurden entsprechende Auflagen formuliert (u. a. keine Erschließung von der Rüdersdorfer Straße, Stellplätze im Gewerbegebiet).

Bewertung

Klima

Die Auswirkungen des B-Plans auf die stadtklimatische Funktion des Gebietes werden als gering bewertet, da das Gebiet wegen der vorhandenen Versiegelung, Schotterflächen und Bebauung und durch das weitgehende Fehlen von Großvegetation stadtklimatisch von geringer Bedeutung ist. Klimaökologisch relevante, d. h. entlastende Funktionen sind nicht nachgewiesen. Klimaökologisch wirksame Maßnahmen sind im B-Plan vorgesehen.

Da es sich um einen mäßig, -teilweise hochbelasteten Siedlungsraum handelt, ist eine erhebliche Verschlechterung für das Gesamtgebiet und die angrenzenden Quartiere durch die Ausweisungen des B-Plans nicht zu erwarten.

Eine Ausnahme stellt die kleinräumige Veränderung am Südrand des Plangebietes dar, da sich in diesem Bereich das Kaltluftentstehungsgebiet der Spreeniederung auswirkt (digitaler UA 2004, Klimaökologische Funktionen). Da es sich beim gesamten Spreeraum um einen sehr großen Einwirkungsbereich handelt, ist es wenig wahrscheinlich, dass für den Großraum eine nachweisbare Veränderung eintreten wird.

Klimaökologische Ziele und Inhalte des B-Plans :

- Berücksichtigung von Be- und Entlüftungseffekten durch Beschränkung der Gebäudehöhen, Sicherung breiter Straßen, Anlage eines begrünten Stadtplatzes.
- Förderung von Verdunstung, Staubbindung, Abkühlung u. a. durch Baumpflanzungen in Straßen und auf Stellplatzflächen, Begrünung sämtlicher Flachdächer im GE und MI-Gebiet, Versickerungsmulden
- Entwicklung einer klimaökologischen „Komfortinsel“ durch die neue Parkanlage an der Helsingforser Straße

Lufthygiene

Die Auswirkungen des B-Plans auf die lufthygienische Situation werden als gering bis mittel bewertet.

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Vorranggebiets Luftreinhaltung, so dass die Verwendung umweltfreundlicher Energieträger vorgeschrieben wird. Als Brennstoffe sind nur Erdgas oder Heizöl EL zulässig, so dass die zusätzlichen Emissionen deutlich begrenzt sind.

Durch die Ausweisung als GE-Gebiet ist darüber hinaus die Ansiedlung erheblich störender Betriebe ausgeschlossen.

Ein Anschluss der neuen Gewerbe- und Großhandelsbetriebe an die bestehende Fernwärmeversorgung ist aus lufthygienischer Sicht anzustreben, kann aber nicht über den Bebauungsplan geregelt werden.

Durch den steigenden Pkw- und Lkw-Verkehr werden die verkehrsbedingten Emissionen im Plangebiet in Zukunft zunehmen.

Das vorliegende Verkehrsgutachten enthält die Prognose, dass durch die METRO und den Baumarkt mit ca. 6.437 Pkw / 24h im Plangebiet zu rechnen ist (GRI, 2004). Hierbei handelt es sich um Kunden/Besucher und Beschäftigte, die mit ihrem Pkw das Planungsgebiet anfahren. Hinzu kommt der LKW- Lieferverkehr, der mit ca. 200 Lkw-Fahrten pro Tag angenommen wird. Dies stellt eine deutliche Zunahme gegenüber der jetzigen Situation dar.

In diesem Zusammenhang ist auf die Fortschritte bei der Minderung der Auspuffemissionen des Kfz-Verkehrs (Rußfilter, Erdgas, Modernisierung der Kfz-Flotte) hinzuweisen. Sie haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass bei den Auspuffemissionen des Kfz-Verkehrs von 1994 bis 2000 eine Minderung um 40 % und bis Ende 2005 nochmals eine Halbierung dieser Emissionen stattfinden wird (Luftreinhalte- u. Aktionsplan 2005).

Dennoch bleibt festzustellen, dass trotz der technischen Verbesserungen aufgrund der Verkehrszunahme im Gebiet nicht mit einer Abnahme, sondern einer Zunahme der verkehrsbedingten Emissionen zu rechnen ist.

Lärm

Als von außen auf das Gebiet einwirkende Emissionsquellen werden im Lärmgutachten (HOFFMANN-LEICHTER, 2005) die umliegenden stark belasteten Hauptverkehrsstraßen sowie verschiedene schwach belastete Nebenstraßen angeführt. Die Verkehrsbelastungen der gebietsinternen Straßen wurden im April 2005 vom Lärmgutachter ermittelt.

Als weitere Lärmquellen werden die westlich gelegene S-Bahnstrecke und die DB-Strecke berücksichtigt. Die Lärmemissionsberechnungen für die zum geplanten Einkaufszentrum gehörenden Stellplätze wurden mit Hilfe der Bayerischen Parkplatzlärmstudie vorgenommen.

Für die Beurteilung nach der 16. BImSchV für die neu geplanten Straßen durch das Entwicklungsgebiet wurden die Lärmpegel für den Beurteilungszeitraum tags und nachts an verschiedenen Schallimmissionspunkten für die jeweilige Anzahl an Stockwerkshöhen berechnet. An allen Immissionspunkten werden die Grenzwerte der 16. BImSchV weit unterschritten.

Für die an die Straße der Pariser Kommune angrenzende Wohnbebauung wurde untersucht, wie schwerwiegend die durch die Entwicklung des B-Plans hervorgerufene zusätzliche Lärmbelastung ist. Die an der betrachteten Wohnbebauung berechneten Beurteilungspegel ohne B-Plan-Entwicklung liegen teilweise deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18 005 (s. Tab. 5). Die schon vorhandenen Pegelüberschreitungen werden aufgrund des durch die Gebietsentwicklung bedingten Verkehrsbelastungsanstiegs um bis zu 1,3 dB(A) weiter erhöht. Der Lärmgutachter weist darauf hin, dass dieser Pegelunterschied durch das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar ist.

Gebietstyp	Orientierungswerte nach DIN 18 005		Immissionsrichtwerte nach TA Lärm	
	Tags	nachts	tags	nachts
allgemeine Wohngebiete (WA)	55 dB(A)	45 bzw. 40 dB(A)	55 dB(A)	40 dB(A)
Mischgebiete (MI)	60 dB(A)	50 bzw. 45 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)
Gewerbegebiete (GE)	65 dB(A)	55 bzw. 50 dB(A)	65 dB(A)	50 dB(A)
Sondergebiet	45 bis 65 dB(A) hier 65 dB(A)	35 bis 65 dB(A) hier 65 dB(A)	nicht gesondert aufgeführt	nicht gesondert aufgeführt

Quelle: Lärmgutachten HOFFMANN-LEICHTER 2005

Tab. 5: Orientierungs- und Immissionsrichtwerte nach DIN 18005 und TA Lärm

Für die im Plangebiet unterzubringenden Gewerbeflächen wurde ein flächenbezogener A-Schallleistungspegel bestimmt, mit dem in den angrenzenden Bebauungen rechnerisch keine Überschreitungen der Richtwerte der TA-Lärm auftreten sollen. Damit werden Geräusche für Lüfter und ähnliche Einrichtungen erfasst. Auf den Gewerbeflächen wird nur nicht störendes Gewerbe angesiedelt. Für die Beurteilung des kompletten Anlagenlärms des Entwicklungsgebiets nach TA Lärm wurden die Lärmpegel für den Beurteilungszeitraum tags und nachts an Schallimmissionspunkten im Umfeld des Entwicklungsgebiets für die jeweilige Anzahl an Stockwerkshöhen berechnet. Damit wurde nachgewiesen, dass durch den Betrieb der geplanten Einrichtungen, unter Auflage der zulässigen flächenbezogenen A-Schallleistungspegel, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm tags und nachts eingehalten werden (s. Abb. 3)

Für die drei exemplarisch berechneten großen Gewerbeflächen ergeben sich folgende zulässige flächenbezogene A-Schallleistungspegel:

Baumarkt (GE1)	tags	$L_{w''} = 60 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 9.950 m ²
	nachts	$L_{w''} = 57 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 9.950 m ²
Metro (GE2)	tags	$L_{w''} = 66 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 19.100 m ²
	nachts	$L_{w''} = 49 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 19.100 m ²
Gewerbe (GE3)	tags	$L_{w''} = 66 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 12.000 m ²
	nachts	$L_{w''} = 49 \text{ dB(A)/m}^2$	auf 12.000 m ²

Bei der Beurteilung nach DIN 18 005 für Verkehrslärm werden die Verkehrsgereusche aller Straßen und Schienenwege berücksichtigt. Bei einigen Immissionspunkten sind Überschreitungen des jeweiligen Orientierungswerts durch den Verkehrslärm zu erwarten.

Für die an den B-Plan nördlich angrenzende Wohnbebauung wird hinsichtlich der Lärmbelastung durch den Bahnlärm aus der Abb. 4 deutlich, wie wirksam die Abschirmungen durch die neu geplanten Gebäude des B-Plans sind.

Die an der betrachteten Wohnbebauung berechneten Beurteilungspegel durch den Bahnlärm ohne B-Plan- Entwicklung liegen nachts teilweise deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18 005. Durch die bei der Gebietsentwicklung entstehenden Gebäude werden diese Pegelüberschreitungen teilweise um bis zu 2,7 dB(A) verringert.





Abb. 4: Verkehrslärm tags und nachts Prognose 2015 nach DIN 18 005

III.2.3.1.3 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Tiere

Vögel

Jahreszeitlich und brutbiologisch bedingt konnte keine Bestandserfassung der Brutvögel im B-Planbereich durchgeführt werden, so dass neuere Untersuchungen aus angrenzenden Bereichen ausgewertet und für Analogieschlüsse zu Hilfe genommen wurden (s. Tab. 5).

Es ist als sicher anzunehmen, dass das Gebiet des ehemaligen Wriezener Bahnhofes Lebensraum für eine größere Anzahl von Höhlen- und Freibrütern darstellt, so dass ein Großteil der angeführten Vogelarten dort vorkommen wird.

Die Betrachtung der Häufigkeit der Arten (Spalte 5) zeigt, dass es sich ganz überwiegend um Vögel handelt, die häufig und z. T. sehr häufig vorkommen (Haussperling, Amsel, Blau- und Kohlmeise, Grünfink). Wegen der guten Nahrungs- und Nistbedingungen in der Stadt nehmen diese Arten zu.

Auch die weniger häufigen Arten wie Mönchsgrasmücke oder Stieglitz sind sehr verbreitet und stellen sich bei entsprechenden Biotopstrukturen (Bäume, Hecken) rasch ein.

Zu den selteneren Arten zählen Steinschmätzer und Bachstelze, die auf offene Strukturen mit lockerer Vegetation wie Steinhaufen, Gleisschotterflächen, u. a. angewiesen sind. Die Vorkommen dieser Arten sind gefährdet, da diese Lebensräume tendenziell abnehmen, so dass diese Arten in der Innenstadt immer seltener werden.

Im Rahmen einer Begehung wurde im April 2005 kontrolliert, ob der Steinschmätzer noch im UG vorkommt. Ein Nachweis konnte zu diesem Zeitpunkt nicht erbracht werden, was auch damit zusammenhängt, dass sich das Gebiet durch die bereits begonnenen Abräumarbeiten (Gleise, Schotter, u. a.) zwischenzeitlich grundlegend verändert hat.

Tab. 6: Brutvögel

	Revaler Viereck (1)	Postareal (2)	Arena am Ostbahnhof (3)	Bestandsentwicklung im Stadtgebiet (4)	Häufigkeit im Stadtgebiet (4)
Höhlenbrüter					
Dohle			B	↓	90 - 120
Feldsperling		B		↓	10.000 - 23.000
Hausperling	B	B	B	↔	100.000 - 200.000
Hausrotschwanz	B	B	B	↑	4 - 6.000
Haustaube	B	B	B	?	14 - 40.000
Mauersegler	N	B / N		?	8 - 22.000
Star	B	B	B	↔	20 - 40 000
Turmfalke		B		↑	200 - 240
Freibrüter					
Amsel	B	B	N	↔	35.000 - 70.000
Bachstelze		B	N	↓	230 - 370
Blaumeise			N	Ý	37.000 - 55.000
Dorngrasmücke	B		N	ß	500 - 800
Elster	N	B		Ý	3.900 - 4.700
Girlitz	B		N	↓	600 - 1.000
Grünfink	B	B	N	↑	30 - 60.000
Kohlmeise			N	↑	28.000 - 41.000
Klappergrasmücke	B			↔	2.000 - 3.400
Mönchsgrasmücke	B			↔	3.700 - 4.500
Nebelkrähe	N	B / N	B	Ý	4.100 - 4.900
Ringeltaube	N		N	↑	11.000 - 20.000
Saatkrähe		N		ß	150 - 180
Steinschmätzer	N		N	ß	100 - 130
Stieglitz	B			Ý	1.400 - 2.900

B : Brutvogelnachweis

N : Nahrungsgast

↑ = deutliche Zunahme ↑ = geringe Zunahme

↔ = stabiler Bestand

↓ = deutliche Abnahme ↓ = geringe Abnahme

Landschaftsplanerischer Fachbeitrag B-Planverfahren „Revaler Viereck“ (2002)

Umweltverträglichkeitsprüfung zum Bebauungsplan „Postareal“ (2002)

Umweltbericht zum Bebauungsplan „Arena am Ostbahnhof“ (2003)

Verbreitung und Bestand Berliner Brutvögel (2002)

Fledermäuse

Zum Vorkommen von Fledermäusen im Planungsgebiet wurde keine gesonderte Bestandserfassung durchgeführt, da die Kenntnisse über die vorkommenden Arten in der Innenstadt durch Untersuchungen in ähnlichen Stadtlagen als ausreichend anzusehen sind. Hinweise auf besondere Vorkommen im Gebiet liegen nicht vor (Expertenbefragung, Naturschutzbehörde).

Winterquartiere von Fledermäusen, wie sie in Berlin zahlreich in unterirdischen Bunkern, feuchten Kellern und Ähnlichem anzutreffen sind, wurden im Rahmen der Biotopkartierung nicht festgestellt und können ausgeschlossen werden.

In der Vegetationsperiode ist sehr wahrscheinlich, dass Fledermäuse das Gebiet als Jagdrevier aufsuchen und in den Abend- und Nachtstunden bei der Jagd nach Insekten zu beobachten sind. Hierbei wird es sich vor allem um die beiden Arten von „Stadtfledermäusen“ handeln, die in Berlin auch in der Innenstadt häufiger anzutreffen sind.

Die in Berlin häufigste Art ist die Zwergfledermaus, die sich als „kleine Art“ sehr an die städtischen Lebensbedingungen angepasst hat. Nicht so häufig, aber keineswegs selten ist die wesentlich größere Breitflügelfledermaus, die gegenüber den Zwergfledermäusen ausgedehnte Jagdareale hat und deshalb auch größere Entfernungen zurücklegt.

Als Quartiere kommen Flachdächer, Mauerfugen, Spalten, Rollläden, u. Ä. infrage, so dass die Suche nach diesen potentiellen Verstecken im Plangebiet sehr aufwendig und fast aussichtslos ist.

Die Funde von Fledermausquartieren in der Stadt sind fast immer Zufallsfunde. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich z. B. in den leerstehenden Bahngebäuden oder im ehemaligen Heizkraftwerk einzelne Exemplare der beiden Arten versteckt halten.

Die beiden anderen Arten sind eher als durchziehende bzw. einwandernde Arten anzusehen und ihr Vorkommen weniger wahrscheinlich.

Der Abendsegler ist eine Art, die in großen Parkanlagen und Wäldern vorkommt, von denen Quartiere auch schon an Hochhäusern gefunden wurden. Ihre natürlichen Winterquartiere sind Baumhöhlen in sehr alten Bäumen. Diese Art jagt wegen der vorkommenden Insekten in Gewässernähe wie der Spree, so dass wegen der großen Jagdreviere anzunehmen ist, dass die Art vielleicht auch die Brachflächen des ehemaligen Wriezener Bahnhofs aufsucht.

Die Zweifarbfledermaus ist eine eher im Herbst/Winter anzutreffende Art, die als Durchzieher zu bezeichnen ist. Der Sommerlebensraum der Zweifarbfledermaus liegt außerhalb der Innenstadt.

Biotopkartierung

Die Biotopkartierung erfolgte im März 2004 auf der Grundlage von KÖSTLER et al. (2003). Die unterschiedlichen Biotoptypen werden im Folgenden nach Ausprägung und Verbreitung im Gebiet beschrieben und in Karte 2 dargestellt.

Charakteristisch für den Vegetationsbestand in seiner heutigen Ausprägung ist die starke anthropogene Prägung. Es kommen ausschließlich vom Menschen geprägte Biotope vor.

Das Gebiet hat keine nach § 26a BlnNatSchG geschützten Biotope aufzuweisen.

Beschreibung der im Gebiet vorkommenden Biotoptypen

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren (03⁹)

In dieser Biotoptypklasse sind vom Menschen geprägte, gestörte Standorte zusammengefasst, die beim Abriss von Gebäuden, bei Flächenberäumungen, Aufschüttungen, beim Planieren oder in Folge von Nutzungsaufgabe entstehen. Diese Biotoptypen sind überwiegend sukzessionsbestimmt.

Im Gebiet verlief die Besiedlung mit Pflanzen nach der Aufgabe der Nutzung durch die Bahn zwar weitgehend ohne Beeinflussung durch den Menschen ab, wurde jedoch durch die vorherige Nutzung und Versiegelung geprägt und gehemmt. In den unversiegelten Bereichen hat sich eine für solche anthropogenen Standorte typische Ruderalvegetation gebildet, die auch als Stadtbrache bezeichnet werden kann.

Folgende Ruderalfluren werden unterschieden:

Ruderales Landreitgrasfluren (03210)

Hierbei handelt es sich um einen typischen Biotoptyp, der sich in relativ kurzer Zeit auf gestörten Standorten entwickelt. Das konkurrenzstarke Landreitgras (*Calamagrostis epigejos*) bildet in kurzer Zeit relativ dichte Bestände, da es sich durch Rhizome schnell ausbreiten kann.

Der Biotoptyp kommt im Gebiet großflächig auf den unversiegelten Bereichen zwischen den Ladestraßen und im Bereich der ehemaligen Gleise vor.

Im Gebiet sind die Landreitgrasbestände auch mit weiteren typischen Vertretern ruderaler Standorte wie Kanadischer Goldrute (*Solidago canadensis*) und Rainfarn (*Tanacetum vulgare*) durchmischt.

Des Weiteren wurden die Bestände in die Rubriken weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10 %) und mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10 - 30 %) untergliedert, wobei die meisten Flächen wenig Gehölzbewuchs aufweisen.

Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen Standorten (03244)

Durch Ausläuferbildung besiedelt die kanadische Goldrute auf mäßig trockenen, mäßig frischen und mäßig nährstoffreichen Standorten rasch große Flächen. Im Gebiet ist sie auf alten Gleisanlagen südlich zwischen den Gewerbebetrieben zu finden.

Sonstige ruderales Staudenfluren (03249)

Als sonstige ruderales Staudenfluren werden im Gebiet Bereiche angesprochen, in denen sich die Bestände nicht überwiegend aus einer Art zusammensetzen. Die Bestände sind mit Gräsern und weiteren ruderalen Arten wie Brennesseln, Steinklee und Beifuß gemischt. Es handelt sich lediglich um kleinere Bestände.

Sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, von Moosen dominierte Bestände (033111 / 033112)

Die sogenannten Ladestraßen zwischen den Gleisen sind z. T. asphaltiert oder aus Großsteinpflaster errichtet worden. In den Ritzen dieser Pflasterflächen konnten sich ebenfalls Vegetationsbestände bilden. Diese Flächen werden nach einiger Zeit ebenfalls besiedelt, wobei Pflanzen wie bestimmte Moose, die mit nur wenig Substratauflage auskommen, den Weg für andere, größere Pflanzen bereiten, es bleiben jedoch schwierige Standorte, die durch Hitze und Trockenheit gekennzeichnet sind.

⁹ Codenummer lt. Berliner Biotoptypenliste

Im Gebiet handelt es sich überwiegend um von Moosen dominierte Bestände. Der Deckungsgrad beläuft sich bei den meisten Flächen auf 10-50 %, bei einer Fläche ist er jedoch schon auf über 50 % gestiegen.

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, Baumgruppen und mehrjährige Gehölzbestände auf sekundären Standorten (07)

Lt. Biotoptypenbeschreibung werden in dieser Biotoptypenklasse alle außerhalb geschlossener Wälder liegenden, baum- oder gebüschbestandenen Flächen oder Linienstrukturen erfasst. Dazu sind sowohl alle Feldgehölze als auch Restwaldflächen mit einer Größe unter 1 ha zu rechnen, sofern sie sich nicht eindeutig bestimmten Wald- oder Forstbiotoptypen zuordnen lassen.

Flächige Laubgebüsche (07100)

Im Gebiet kommen Laubgebüsche frischer Standorte mit überwiegend heimischen Arten (071021) als nährstoffreiche Ausbildungen mit Holunder, Hartriegel und Rosen vor wobei sich die südlichen Vorkommen offensichtlich aus einer wegbegleitenden Anpflanzung entwickelt haben. Das Laubgebüsch in der Nähe des Stellwerks auf dem Gelände ist ein überwiegend aus Brombeere bestehendes Gebüsch.

Des Weiteren gibt es mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend nicht heimischen Arten (07320). Sie befinden sich in einem Bereich parallel zur Helsingforser Straße und bestehen überwiegend aus Aufwuchs aus Eschen-Ahorn (*Acer negundo*). Es ist jedoch auch Kiefern-Aufwuchs in der Fläche enthalten.

Grün- und Freiflächen (10)

Hierunter werden die gärtnerisch angelegten Strauchpflanzungen (10272) im Bereich der Gewerbebebauung und des Franz-Mehring-Platzes benannt. Sie bestehen aus einer Mischung von immergrünen und sommergrünen Sträuchern wie z. B. Mahonie, Taxus.

Auf dem Bahngelände im Kreuzungsbereich Warschauer Straße / Helsingforser Straße wurde die steile Böschung mit Sträuchern (Schneebeeren und Spiersträucher) abgepflanzt.

Die als artenarmer Zierrasen (051622) eingestuften Flächen gehören lt. Biotoptypenliste zu Grünland, Staudenfluren, Rasengesellschaften. Sie werden in dieser Aufzählung jedoch bei Grün- und Freiflächen eingeordnet, da es sich hierbei um Flächen innerhalb von gärtnerisch gestalteten Bereichen handelt.

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen (12)

Die Gebäudekomplexe sind fast ausschließlich Gewerbebauten (12312) mit unterschiedlichern Gewerbetreibenden. Zum Teil sind einige Gebäude nicht mehr genutzt und verfallen (12322), andere, insbesondere Schuppenkomplexe wurden an Nachnutzer vermietet, die Gebäude selber sind veraltet. An der Straße der Pariser Kommune befindet sich der Gebäudekomplex des „Neuen Deutschland“, in dem unterschiedliche Büroräume genutzt werden. Des Weiteren finden sich neben einem Möbelhaus ein Teppich- und ein Lebensmittelmarkt.

Das einzige Wohngebäude weist ca. sechs Stockwerke auf. Durch eine Hofeinfahrt gelangt man zu einem begrünten Innenhof, auf dem Spielmöglichkeiten für die Kinder angeboten werden (Halboffene Blockrandbebauung 122221).

Zu den vollständig versiegelten Verkehrsflächen zählen im Gebiet die Straßen mit Asphalt- oder Betondecke (12612) sowie Parkplätze (12640) und Wege (12650), die überwiegend asphaltiert sind. Hierzu zählen auch die ehemaligen Ladestraßen, die zwischen den Gleisen liegen und von denen die Züge bedient wurden.

Zu den teilversiegelten bzw. wasserdurchlässigen Flächen werden insbesondere Parkplätze (126422) und Wege (12652, 12653) gezählt, die zum Teil aus Rasengittersteinen oder auch Schotterflächen bestehen.

Des Weiteren sind den Sonderflächen die noch in Betrieb befindlichen Gleisanlagen, Talgogleis (126612), zugeordnet.

Geschützter Baumbestand

Vom Vermesser wurden der Bereich der ehemaligen Bahntrassen und der südliche Gewerbebereich aufgenommen und die dort befindlichen Bäume eingemessen. Die Bebauung an der Straße der Pariser Kommune wurde von der Vermessung ausgenommen, dort sind die Bäume nicht eingemessen.

Gemäß BAUMSCHUTZVERORDNUNG des Landes Berlin (BaumSchVO Bln) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm in 1,30 m Höhe bzw. bei mehrstämmigen mit mindestens einem Stamm mit einem Stammumfang von mindestens 50 cm geschützt.

Im vom Vermesser bearbeiteten Bereich wurden 266 Einzelbäume eingemessen, 55 dieser Bäume fallen unter die Baumschutzverordnung. Im nicht vermessenen Bearbeitungsgebiet sind die unter Baumschutzverordnung stehenden Bäume per Augenschein im Bestandsplan eingetragen. Sie gehen jedoch nicht in die Wertung ein, da ihre Anzahl nicht vollständig festgestellt werden konnte (Innenhof Wohngebäude nicht zugänglich) und davon ausgegangen werden kann, dass sie von den kurzfristigen Maßnahmen nicht betroffen sind.

Von den eingemessenen 55 Bäumen unter BaumSchVO sind 7 heimisch und 48 nicht heimisch. Auffällig ist die hohe Anzahl von nicht heimischen Arten wie Eschen-Ahorn, Götterbaum und Pappel.

Anhand des Artenspektrums, aber auch aufgrund der geringen Anzahl der unter Baumschutzverordnung stehenden Bäume zeigt sich, dass es sich überwiegend um Aufwuchs handelt, der sich spontan im Gebiet entwickelt hat.

Die meisten Bäume befinden sich im nördlichen Abschnitt auf der Fläche parallel zur Helsingforser Straße. Dort gibt es besonders viel Eschen-Ahorn und dessen Aufwuchs, wovon der überwiegende Teil nicht geschützt ist. Des Weiteren befindet sich dort Kieferaufwuchs, der aufgrund seiner Größe ebenfalls nicht unter die Baumschutzverordnung fällt.

Als Reihe parallel zur Helsingforser Straße – jedoch durch die Mauer nicht von der Straße aus sichtbar – wurden 12 Kastanien als Ersatzbäume für ein zurückliegendes Bauvorhaben der Deutschen Bahn gepflanzt. Diese Bäume sind in keinem guten Zustand, da sie augenscheinlich nicht gepflegt wurden und mittlerweile bereits von weiteren Pflanzen stark bedrängt werden. Diese Bäume sind als Ersatzbäume geschützt. Der Stammumfang beträgt 0,30 – 0,50 m. Es handelt sich hierbei um die Bäume Nr. 212-217, 240, 241, 251, 262-264.

Als prägende Einzelexemplare können im Planungsgebiet drei Altbäume bezeichnet werden, Baumnummer 230, eine alte Ulme, und zwei nicht eingemessene Bäume, eine Weide auf dem Bahngelände (Nähe Ladestraßen) und eine Platane auf dem Franz-Mehring-Platz, die, obwohl nicht heimisch, aufgrund ihrer eindrucksvollen Größe als prägend und auch schützenswert eingestuft werden.

Weithin sichtbar ist eine Reihe von Pyramiden-Pappeln entlang der Rüdersdorfer Straße, die das Bearbeitungsgebiet nördlich begrenzt. Sie zählen zu den das Gebiet prägenden Gehölzstrukturen, die Art ist zudem typisch für Gewerbebebauung.

Tab. 7: Bäume unter BaumSchVo

Baum-num-mer	Anzahl der Stäm-me	Stamm-umfang in m	Kronen Ø in m	Baumart		Erhalt	Ersatz
2	1	1,56	4,0	<i>Populus nigra</i> „Italica“	Säulenpappel		11
3	3	0,47-0,63	7,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
5	3	0,42-0,58	6,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
8	4	0,30-0,52	5,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
12	2	0,45/0,50	5,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		4
21	9	0,30-0,85	8,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn		1
22	1	1,23	8,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		9
24	2	0,62/0,66	6,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum		9
25	6	0,30-0,55	6,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
26	2	1,20/1,50	8,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		18
35	1	0,90	7,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		6
36	2	0,33/0,60	6,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		4
37	3	0,40-0,61	6,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
38	3	0,36-0,60	6,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
41	2	0,64/0,78	7,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		10
42	1	0,96	7,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn		7
43	1	0,94	8,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		7
45	6	0,38-0,89	8,0	<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn		1
46	1	3,80	20,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		26
55	3	0,76-1,66	10,0	<i>Quercus petraea</i>	Eiche		1
56	2	0,75/1,70	10,0	<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn		17
58	1	2,11	10,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn		14
60	2	0,45/0,50	5,0	<i>Prunus spec.</i>	Zierobst		4
61	1	0,92	5,0	<i>Betula pendula</i>	Birke		7
105	1	2,50	5,0	<i>Populus nigra</i> „Italica“	Säulenpappel		17
106	3	0,75-1,24	5,0	<i>Populus nigra</i> „Italica“	Säulenpappel		1
107	2	1,53/1,74	5,0	<i>Populus nigra</i> „Italica“	Säulenpappel		22
108	1	5,40	6,0	<i>Populus nigra</i> „Italica“	Säulenpappel		36
109	1	1,05	8,0	<i>Betula pendula</i>	Birke		7
110	1	1,38	8,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn		10
115	1	0,88	7,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum		6
116	2	0,76/0,90	5,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		11
117	3	0,63-1,28	5,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		1
119	2	0,78/0,92	5,0	<i>Platanus hybridus</i>	Platane		12
122	1	1,28	10,0	<i>Aesculus hippocast.</i>	Kastanie	Platzfl.	-
123	1	1,32	4,0	<i>Aesculus hippocast.</i>	Kastanie	Platzfl.	-
124	1	1,52	4,0	<i>Aesculus hippocast.</i>	Kastanie	Platzfl.	-
149	2	0,50/0,60	6,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum		8
152	2	0,54/0,56	4,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum		8
170	2	0,38/0,60	6,0	<i>Ailanthus altis.</i>	Götterbaum	Grünfl.	

¹ Berechnung nicht korrekt möglich, da vom Vermesser die Stammumfänge nicht einzeln ausgewiesen

Baum-num-mer	Anzahl der Stämme	Stamm-umfang in m	Kronen Ø in m	Baumart		Erhalt	Ersatz
173	2	0,56/0,56	6,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	Grünfl.	
176	2	0,58/0,60	6,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	Grünfl.	
178	2	0,45/0,50	5,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	Grünfl.	
190	1	1,05	12,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	Grünfl.	
191	1	0,95	10,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	Grünfl.	
192	4	0,60-0,36	7,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	
195	4	0,45-0,60	9,0	<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	Grünfl.	
197	2	0,45/0,53	6,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	
202	9	0,30-0,60	11,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	
206	2	0,36/0,60	9,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	
208	4	0,18-0,60	8,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	
222	4	0,24-0,58	7,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	
230	1	2,38	11,0	<i>Ulmus laevis</i>	Ulme	Stellplat z Metro	
231	3	0,54-0,64	6,0	<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum		1
252	3	0,30-0,54	5,0	<i>Acer negundo</i>	Eschen-Ahorn	Grünfl.	

Biologische Vielfalt

Verglichen mit anderen innerstädtischen Bahnbrachen ist die biologische Vielfalt des Gebietes als unterdurchschnittlich zu bewerten. Dies bezieht sich sowohl auf die Anzahl wie auch auf die Qualität der kartierten Biotoptypen. Wesentliche Begründung dafür ist, dass das Gelände nicht sehr lange brachgefallen ist und die Entwicklung der Sukzession erst vor nicht allzu langer Zeit (<10 Jahre) begonnen hat. Deshalb überwiegen jüngere Pflanzengesellschaften, die sich vor allem aus Hochstauden und Gräsern zusammensetzen. Ältere Gehölzstrukturen sind bis auf wenige Ausnahmen nicht vorhanden.

Zu erwähnen ist auch die auf Bahnflächen übliche Verwendung von Totalherbiziden, deren Wirkung bei der Sukzession eine nachhaltige Rolle gespielt hat. Der aufkommende Gehölzaufwuchs wurde ebenfalls nicht geduldet und regelmäßig beseitigt.

Diese Einschätzung des Gebietes wird durch die Karte „Wertvolle Flächen für Fauna und Flora“ des Umweltatlases (Karte 05.03 von 1995) bestätigt, in der das Gebiet in keiner Wertkategorie aufgeführt ist.

Bewertung

Die Auswirkungen des B-Plans auf die Pflanzen- und Tierwelt sowie den Baumbestand sind von geringer - mittlerer Erheblichkeit. Im B-Plan sind umfangreiche Begrünungsmaßnahmen festgelegt, durch deren Realisierung ein ökologischer Ausgleich erreicht werden kann. Vorrangiges Ziel der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im B-Plan ist eine gleichwertige Kompensation, da ein gleichartiger Ersatz nicht möglich ist.

Der Verlust von Ruderalfluren in einer Größe von ca. 67.000 m² ist für den Arten- u. Biotopschutz als Verlust zu bewerten, dies auch deshalb, weil die Fläche an die Flächen des gesamtstädtischen Biotopverbundsystem angrenzt bzw. über bahnbegleitende Biotope damit in Verbindung steht. Seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten sind nach den vorliegenden Informationen nicht betroffen.

Der Verlust von ca. 41 Bäumen, die unter die Baumschutzverordnung fallen, ist von geringerer Bedeutung, da es sich nicht um besonders wertvolle Bäume handelt.

Der Verlust von 6.000 m² Strauchfläche ist ebenfalls nicht so erheblich, da es sich zum großen Teil um nicht heimische Arten mit geringerem ökologischen Wert handelt.

Der Verlust von Gebäuden mit Bedeutung für gebäudebewohnende Arten wird als gering eingeschätzt, da die wesentlichen Altbauten erhalten bleiben (ehemaliges Heizkraftwerk, Stellwerkgebäude, Verwaltungsgebäude der Bahn).

Positiv zu bewerten ist, dass durch den B-Plan neue Grünflächen mit unterschiedlicher Biotopqualität entstehen. Die Schaffung unterschiedlicher Grünflächentypen sorgt für biologische Vielfalt und größeren Artenreichtum an wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Positiv für die Pflanzen- und Tierwelt und die biologische Vielfalt sind folgende Inhalte und Festsetzungen des B-Plans (s. Karte 6: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen):

An der Helsingforser Straße entsteht eine öffentliche Parkanlage mit einer Größe von ca. 20.000 m². Der z. T. vorhandene Baum- und Strauchbestand wird bei der Gestaltung berücksichtigt. Zusätzliche Baum- und Strauchpflanzungen werden durch ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept festgelegt (Planungswerkstatt mit Anwohnern im Frühjahr 2005).

Südlich des Talgo-Gleises an der Warschauer Brücke werden naturnahe Grünflächen in einer Größe von ca. 1.200 m² gesichert.

Die Begrünung aller Dachflächen mit einer Dachneigung <15 % wird im B-Plan festgesetzt. Extensive Gründächer sind wertvolle Lebensräume für wirbellose Tier- und krautige Pflanzenarten.

Südlich der Diskothek ist ein begrünter Stadtplatz mit einer Größe von über 4.000 m² geplant. Eine Begrünung mit Bäumen ist vorgesehen.

Der Verlust an Bäumen kann dadurch ausgeglichen werden, dass die Straßen und Stellplätze mit Bäumen begrünt werden (> 300 Stck.) Für je vier Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen.

III.2.3.1.4 Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter

Das Untersuchungsgebiet und seine Umgebung lässt sich in verschiedene Gestaltungsbereiche unterteilen:

Ehemaliger Wriezener Bahnhof

Dieser Bereich, in dem wesentliche Eingriffe stattfinden werden, ist für die Öffentlichkeit unzugänglich und besteht hauptsächlich aus stillgelegten Gleisen und Ladestraßen sowie einigen Bahngebäuden. Lediglich ein Gleis wird noch bahnbetrieblich durch die TALGO GmbH genutzt.

Die Gebäude werden zum Großteil nicht mehr genutzt, die Folgen der Nutzungsaufgabe zeigen sich bereits deutlich am Verfall der Gebäude. Am östlichen Rand des Gebietes (Nähe Warschauer Brücke) steht ein ehemaliges Stellwerk unter Denkmalschutz. Es wurde von dem namhaften S-Bahn-Architekten Richard Brademann in den 20er Jahren entworfen.

Ein Verwaltungsgebäude der Bahn befindet sich südlich des Wohnblocks an der Straße der Pariser Kommune (s. Abb. 3). Es steht nicht unter Denkmalschutz, ist jedoch als bauliches Zeugnis der Bahnnutzung erhaltenswert. Weitere ehemalige Bahngebäude wurden bereits abgerissen oder es handelt sich um Lagerhallen, die von kleinen Gewerbebetrieben zwischengenutzt werden.

Die unversiegelten Flächen sind überwiegend mit ruderalen Hochstauden bewachsen. Die Ladestraßen bestehen aus Asphalt oder Großsteinpflaster, dessen

Ritzen bereits dermaßen mit ruderaler Vegetation bewachsen sind, dass sie sich nicht von der übrigen Umgebung unterscheiden.

Entlang der Ladestraßen befindet sich vermehrt Strauchbewuchs. Gehölze sind selten, parallel zur Helsingforser Straße (dort befinden sich keine Gleisanlagen) hat sich verstärkt Gehölzaufwuchs entwickelt.

Prägender Baumbewuchs ist in diesem Bereich nicht vorhanden. Lediglich zwei Bäume - eine Ulme und eine Weide – können aufgrund ihres Alters und ihrer Größe als besonders wertvoll hervorgehoben werden.

Gewerbebebauung

Der Bereich entlang der Straße der Pariser Kommune / Rüdersdorfer Straße ist durch Hochhäuser und Lagerhallen geprägt und überwiegend gewerblich genutzt. Dort befinden sich ein Möbelhaus, ein Lebensmitteldiscounter, ein leer stehendes Hotel und diverse kleinere Gewerbebetriebe.

Zu diesem Gebäudekomplex gehört das durch seine Architektur stadtbildprägende Gebäude des „Neuen Deutschland“ mit betonter Eingangssituation, das derzeit als Bürogebäude von unterschiedlichen Mietern genutzt wird.

Ebenfalls dem Bereich der Gewerbebauten zuzuordnen ist das neue Umspannwerk der Bewag an der Rüdersdorfer Straße. Das ehemalige Heizwerk, das Pförtnerhaus und andere historische Relikte stehen unter Denkmalschutz.

An der Straße der Pariser Kommune befindet sich ein mehrstöckiges Wohnhaus. Es umschließt einen Wohnhof mit kleiner Grünfläche und Spielplatz.

Im Kreuzungsbereich Straße der Pariser Kommune / Rüdersdorfer Straße liegt der Franz-Mehring-Platz, der von einer großen alten Platane dominiert wird. Kleine Rasen- und Strauchflächen und Stellplätze bestimmen sein Erscheinungsbild. Ansonsten gliedern den Bereich Abstandsgrünflächen als Randstreifen um die Gebäude.

Zu den wenigen prägenden Grünelementen gehört eine Reihe Pyramidenpappeln, die in der Rüdersdorfer Straße stehen. Diese schlanke Baumart wurde häufig an die Grenze von gewerblicher Nutzung gepflanzt.

Die Umgebung des Plangebietes lässt sich ebenfalls in unterschiedliche Gestaltungsräume untergliedern:

Hohe Bebauung der Nachkriegszeit

Westlich der Straße der Pariser Kommune und nördlich der Rüdersdorfer Straße befinden sich Bauten der Nachkriegszeit mit mehr als sechs Geschossen (i. d. R. 10-14 Geschosse). Es handelt sich um Wohnhäuser, die an der Straße der Pariser Kommune als Solitäre und in der Rüdersdorfer Straße als Blockrandbebauung errichtet worden sind.

An der Rüdersdorfer Straße befindet sich außerdem ein Feuerwehr-Standort.

Blockrandbebauung der Gründerzeit

Nördlich an das UG schließt ein durch Blockrandbebauung gekennzeichnetes, ruhiges Wohnquartier an. Die Häuser haben die in Berlin übliche Traufhöhe mit fünf Geschossen. Das Gebiet wird von mehreren kleinen, weniger befahrenen Straßen erschlossen, dazu zählt auch die Helsingforser Straße, die das UG nördlich begrenzt und zur Zeit als Sackgasse am Grundstück der BEWAG endet. Hier befindet sich die Dathe-Oberschule als Teil der Randbebauung.

Bahntrasse

Südlich wird das UG von den dort verlaufenden Gleisen der S- und Fernbahntrassen begrenzt. Die Hochbahn ist ein markantes stadtbildprägendes Element,

riegelt das UG jedoch nach Süden vollständig ab. Die Gleise verlaufen Richtung Ostbahnhof erhöht, so dass auch keine weitergehenden Sichtbeziehungen möglich sind.

Spree

Südlich dieser Bahntrassen verläuft in direkter Nähe die Spree. Sie ist jedoch von dieser Seite nicht zugänglich und außerdem über die stark befahrene Mühlenstraße schwer zu erreichen.

Platz- und Grünflächen

Die Umgebung wird von einigen kleineren Platz- und Grünflächen gegliedert, die jedoch aufgrund ihrer Größe (Helsingforser Platz) und Ausstattung (Franz-Mehring-Platz) nicht für die Erholung der Bewohner zur Verfügung stehen. Als Grünfläche mit Erholungsfunktion kann lediglich der Comeniusplatz angesehen werden. Er verfügt über Aufenthaltsbereiche und einen beliebten größeren Spielplatz.

Sichträume / Sichtbezüge

Das Gebiet des ehemaligen Wriezener Bahnhofs ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich und kaum einsehbar. Von der Straße der Pariser Kommune sind lediglich die Gewerbe- und Wohnbauten erlebbar und entlang der Helsingforser Straße versperrt eine ca. 3,00 m hohe Mauer die Sicht auf das Gelände.

Lediglich von der Warschauer Brücke aus, die aufgrund der nahegelegenen S- und U-Bahnhöfe stark durch Fußgänger frequentiert ist, ist das mehrere Meter tiefer gelegene Gelände des Wriezener Bahnhofes vollständig zu überblicken. Von dort hat man den Eindruck von Weite über das unbebaute ehemalige Bahnhofsgelände. Der Sichtraum erstreckt sich bis zu den Hochhäusern an der Straße der Pariser Kommune mit dem Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz im Hintergrund.

Einen ebenfalls guten Einblick in das Planungsgebiet erhält man auf einer Fahrt mit der S-Bahn, die von Warschauer Straße zum Ostbahnhof parallel zum Planungsgebiet fährt und deren Trassenhöhe ansteigt, so dass der Blick über das Gelände möglich ist.




Abb. 5: Stadtstruktur / prägende Orts- und Landschaftsbildstrukturen

Bewertung

Die Auswirkungen des B-Plans auf die (Stadt)-Landschaft und Kulturgüter sind überwiegend als positiv zu bewerten.

Der derzeitige städtebauliche Zustand des Gebietes ist nicht befriedigend. Leerstand, Unternutzung, ungeordnetes Parken, Flächen mit Wildvegetation bestimmen das Erscheinungsbild. Die vereinzelt vorhandenen kulturhistorischen Zeugnisse der ehemaligen Bahnnutzung sind baulich in schlechtem Zustand. Das Gebiet wirkt abweisend und vernachlässigt.

- Durch den B-Plan wird eine städtebauliche Aufwertung und Wiederbelebung eines Gebietes eingeleitet, das eines der größten innerstädtischen Entwicklungspotentiale in Berlin bildet. Durch die innerstädtische Lage und die gute Verkehrsanbindung bestehen günstige Aussichten, Gewerbebetriebe anzusiedeln, die innere Erschließung zu verbessern, Arbeitsplätze zu schaffen, usw.
- Durch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, die hauptsächlich im Grünbereich umgesetzt werden, besteht die Möglichkeit, wohnungsnahe Grünflächen und Plätze zu schaffen, Straßenbäume zu pflanzen, Dächer zu begrünen, etc. (s. Kap. 2.2.3).
- Im B-Plan ist der Erhalt der Baudenkmale berücksichtigt. Der Standort der Diskothek „Berghain“ im ehemaligen Heizkraftwerk wird durch die Ausweisung als Sondergebiet Kultur abgesichert. Das ehemalige Stellwerk B9 befindet sich in einer Grünfläche, so dass es ebenfalls erhalten bleibt.

III.2.3.1.5 Schutzgüter Mensch und Bevölkerung

Der Bereich des ehemaligen Wriezener Bahnhofs hat zur Zeit keine Bedeutung für die freiraumbezogene Erholung, da er für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Die einzige Grünfläche im Untersuchungsgebiet ist der Franz-Mehring-Platz. Wegen seiner geringen Größe und Ausstattung ist er fast ohne Bedeutung für die freiraumbezogene Erholung. Er dient hauptsächlich als Kfz-Stellplatz. Zudem liegt er an der stark befahrenen Straße der Pariser Kommune und ist entsprechend verlärmte.

Den erholungssuchenden Menschen im Einzugsbereich stehen mit dem Comeniusplatz, dem Boxhagener Platz und der Weberwiese nur kleinere Stadtplätze und Grünanlagen zur Verfügung. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie in den Sommermonaten oft überfüllt und weisen Übernutzungsspuren auf.

Im bezirklichen Spielplatzplan und in der Bereichsentwicklungsplanung sind die Wohngebiete im Versorgungsbereich Comeniusplatz als schlecht versorgte Bereiche angeführt. Der einzige Spielplatz (1.097,00 m² Nettospielfläche) befindet sich auf dem Comeniusplatz und reicht zur Versorgung bei weitem nicht aus. Der Versorgungsgrad beträgt ca. 25 %, d. h. es fehlen > 3.000 m² Spielplatzfläche (1,0 m² / Einwohner lt. Spielplatzgesetz Berlin).

Ebenfalls unzureichend ist die Versorgung mit privaten Spielplätzen. Im bezirklichen Spielplatzplan von 1999 wurden im Bereich nur sieben private Spielplätze mit einer Spielfläche von 489 m² ermittelt, so dass auch hier ein sehr großes Defizit besteht. Der Versorgungsgrad beträgt < 5 %.

Im Landschaftsprogramm Berlin 2004, Teilplan „Versorgung mit wohnungsnahe/niedlungsnahen Grünanlagen“, gehört das Gebiet zu den schlecht versorgten Bereichen < 0,1 – 3,0 m² / Einwohner in Kreuzberg / Friedrichshain. Der Comeniusplatz (6.320 m²) ist die einzige öffentliche Grünfläche für > 3.300 Einwohner im Einzugsbereich und daher einem starken Nutzungsdruck ausgesetzt.

Da die angrenzenden Versorgungsbereiche Weberwiese und Boxhagener Platz ebenfalls eine schlechte Grün- und Spielflächenversorgung aufweisen, können sie stadträumlich keine ausgleichende Funktion übernehmen.

Bewertung

Die Auswirkungen des B-Plans auf die Menschen in den benachbarten Wohngebieten sind überwiegend als positiv und erheblich zu bewerten.

Eine erhebliche Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation für die Anwohner ist der Zugewinn an nutzbaren Grünflächen mit einer Fläche von ca. 2,5 ha. Bei einer Aufgabe des Talgo-Gleises ist darüber hinaus die Chance für eine Vergrößerung der Parkanlage um weitere 7.800 m² gegeben.

Mit der neuen Parkanlage an der Helsingforser Straße (Größe 2,0 ha) kann die Versorgung mit öffentlichem Grün deutlich verbessert werden. In der geplanten Grünanlage besteht aufgrund ihrer Größe die Möglichkeit naturnahe Spielflächen und kleine Sportanlagen für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Die Dathe-Oberschule, die über zu wenig Grün-Pausenflächen verfügt, erhält in unmittelbarer Nähe ein Freiflächenangebot mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.

Der grüne Stadtplatz südlich der Diskothek kann mit seiner Größe von ca. 0,5 ha eine wichtige Aufenthalts- und Verteilerfunktion übernehmen.

Der Stadtplatz und die Grünanlage werden durch ein gesichertes Wegerecht miteinander verbunden. Hierdurch wird die Barrierewirkung des ehemaligen Bahnhofgeländes gemindert und eine für Fußgänger und Radfahrer attraktive Wegeabkürzung zum Ostbahnhof hergestellt.

Für die nördlich angrenzende Wohnbebauung liegen die berechneten Lärmimmissionen durch die Bahn ohne B-Plan-Entwicklung nachts deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18 005. Durch die entstehenden Gebäude werden diese Überschreitungen teilweise um bis zu 2,7 dB(A) verringert.

Gegenüber diesen Verbesserungen sind die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung als weniger erheblich zu bewerten.

Für einige Bewohner in der Helsingforser Straße wird durch den Bau der Gewerbehallen (10-15 m), die Aussicht aus den Wohnungen im 1. und 2. Geschoss vermindert.

Die Aussichtsqualität von der Warschauer Brücke wird abnehmen. Statt eines Fernblicks auf die offenen, teilweise grüneprägten Flächen des Wriezener Bahnhofs wird der Blick auf Gewerbegebäude, Stellplätze und Erschließungsstraßen sowie die neue Parkanlage an der Helsingforser Straße gerichtet sein.

Der durch die Gebietsentwicklung bedingte Verkehrslärmbelastungsanstieg wirkt sich an der Straße der Pariser Kommune nur geringfügig aus. Die vom Verkehrslärmgutachter berechnete Zunahme von bis zu 1,3 dB(A) ist durch das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar.




Abb. 6: Versorgungsgrad

III.2.3.2 Prognose

III.2.3.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung „Eingriffsbewertung“

Die nachfolgende Eingriffsuntersuchung erfolgte nach dem „Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ (Entwurf 2004).

Ziel und Gegenstand der Eingriffsuntersuchung ist es, nach einem feststehenden Verfahren den Umfang des Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild entsprechend dem Berliner Naturschutzgesetz zu ermitteln.

Durch den Vergleich (Bilanzierung) des Vor-Eingriffs-Zustandes mit dem Nach-Eingriffs-Zustand wird festgestellt, ob die durch den B-Plan verursachten Eingriffsfolgen durch die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden können.

Vor-Eingriffs-Zustand

Die Daten der Ist-Situation werden für jedes Bewertungskriterium getrennt bewertet. Hierzu werden die Flächen der unterschiedenen Bewertungsstufen ermittelt und bezogen auf 1.000 m² aufgelistet.

Zuerst wird die Bewertung der Bestandssituation dargestellt, wie sie im Frühjahr 2004 und Winter 2004/05 erfasst wurde.

Zur Bewertung und Bilanzierung der mit dem B-Plan verbundenen Eingriffe wurden folgende Unterlagen ausgewertet:

- thematische Karten des Umweltatlas Berlin 1992 – 2004
- Landschaftsprogramm Berlin 1994
- Eigene Biotoptypenkartierung von Frühjahr 2004
- Vermesserplan mit eingemessenen Bäumen nach BaumSchVO von 2004
- Bebauungsplan Vorentwurf vom Januar 2005
- Vorentwurf Cash & Carry-Großmarkt vom Januar 2005
- Vorentwurf Baumarkt Februar 2005

Darstellung und Begründung der Wertstufen vor dem Eingriff

Zum besseren Verständnis werden die vorgenommenen Wertstufen des Vor-Eingriffs-Zustandes erläutert.

Wertkriterium	Werteinstufung	Begründung
Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes		
Anthropogener Einfluss auf den Boden	<u>Extrem – sehr hoch</u> : Gebäude, Hallen, Straßen, voll versiegelte Stellplatzflächen <u>Sehr hoch</u> : stark befahrene Splitt- und Schotterflächen, Aufschüttungen mit Schutt, u. a. teilversiegelte Stellplätze, Bahnflächen in Betrieb <u>Hoch</u> : Brachflächen des ehemaligen Güterbahnhofs mit Bahnschotter	Durch die über 100-jährige Bahn- und Gewerbenutzung handelt es sich um stark – sehr stark gestörte Standorte, die größtenteils aufgeschüttet wurden, Unterschiede bestehen in der Stärke der Aufschüttung, der Versiegelung und dem Störungsgrad.
Abflussbildung und Wasserhaushalt	<u>Hoch</u> : ehemalige Güterbahnhofsflächen mit Schotter und Ruderalvegetation, Versiegelung < 35 %, Verdunstung >45 %, OberflächenAbfluss < 30 %, Versickerung > 40 % <u>Mittel</u> : teilversiegelte Flächen, Stellplätze, Fahrstraßen ohne Kanalanschluß, begrünte Hofflächen mit befestigten Wegen, Versiegelung >50 %, Verdunstung >30 %, OberflächenAbfluss >30 %, Versickerung >20 % <u>Gering</u> : Dach- und Straßenflächen mit Anschluß an Mischwasserkanalisation Versiegelung >85 %, OberflächenAbfluss >50 %, keine Versickerung	Nach dem Umweltatlas sind die Schotterflächen der ehemaligen Bahnhöfe von sehr großer Bedeutung für die Grundwasserneubildung. Die übrigen Flächen sind wegen des hohen Versiegelungsgrades und des Kanalanschlusses von mittlerer und im GE-Gebiet von geringer Bedeutung.
Stadtklimatische Funktion	<u>Mittelschlecht</u> : gering in Einzelfällen mäßig belastet, <u>Schlecht</u> : mäßig in Einzelfällen hoch belasteter Siedlungsraum <u>Sehr schlecht</u> : durch nahezu vollständige Bebauung und Versiegelung hoch belasteter Siedlungsraum	Am Südrand wirkt sich das Kaltluftentstehungsgebiet der Spree aus. Im nördlich und westlich angrenzenden Siedlungsraum ist diese positive Einwirkung nicht mehr gegeben. Wegen der sehr hohen Versiegelung und fast vollständig fehlenden Begrünung wird das GE-Gebiet als sehr schlecht eingestuft.

Biotische Komponenten des Naturhaushaltes		
Biototypenbewertung	Die wertvollsten Flächen sind die Gebüsche aus überwiegend heimischen und nicht einheimischen Arten. Die artenarmen ruderalen Staudenfluren nehmen den größten Anteil der Vegetationsflächen ein. Wegen der fehlenden Begrünung bekommen Baukörper, Straßen, Wege u. Stellplätze keine Wertpunkte.	Die Biototypenkartierung erfolgte im Frühjahr durch Begehungen. Für die Abgrenzung diente ein Infrarot-Luftbild von 2002. Der geschützte Baumbestand und die versiegelten Flächen wurden aus dem Vermessungsplan von 2004 übernommen.
Biotopverbund	<u>Eingeschränkt vorhanden</u> : über stillgelegte Gleisanlagen ist ein eingeschränkter Biotopverbund mit linearen Biotopen entlang von Verkehrsanlagen vorhanden. <u>Nicht vorhanden</u> : fehlender Biotopverbund	Im LaPro Teilplan Biotop- u. Artenschutz 1994 ist bahnflächenbegleitend bis zum Revaler Viereck ein Biotopverbund dargestellt. Über die Bahnböschungen und ruderalen Randstreifen besteht damit ein eingeschränkter Biotopverbund.
Landschaftsbild / Erholung		
Anteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt	<u>Hoch</u> : Flächenanteil landschaftstypischer und / oder gestalt. wertvoller Elemente von 50-90 % gegenüber landschaftsuntypischen Elementen <u>Mittel</u> : Flächenanteil landschaftstypischer und / oder gestalt. wertvoller Elemente von 10-50 % gegenüber landschaftsuntypischen Elementen <u>Gering</u> : Flächenanteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch wertvoller Elemente < 10 %	Der Baumbestand auf dem Franz-Mehring-Platz und am ehemaligen BEWAG-Heizwerk wird als stadt-bildprägend hoch bewertet. Eine mittlere Vielfalt an gestalterisch wertvollen Strukturen und einen harmonischen Gesamteindruck weist die begrünte Bahnbrache auf. Durch das Fehlen gestalt. wertvoller Einzelelemente u. Strukturen ist der Wert des GE-Gebietes gering.
Freiflächenversorgung	<u>Sehr hoch</u> : wegen seiner Lage in einem mit Grün- und Spielflächen stark unterversorgtem Gebiet.	Nach dem LaPro 2004 liegt als Kategorie die Dringlichkeitsstufe „Schlecht versorgter Bereich 0.1-3,0 m ² Grünfläche / Einwohner“ vor. Laut Bezirklichem Spielplatzplan 1999 beträgt die Spielflächenversorgung nur ca. 26 %.

Tab. 8: Tabellarische Eingriffsbewertung nach Wertpunkten (Vor-Eingriffs-Zustand)

Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes (Vor-Eingriffs-Zustand)					
Wertträger	Bewertungsstufen	Flächen- größe (in 1000 m²)	Wertpunkte	Zwischen- summe	Gesamt- summe
Anthropogener Einfluss auf den Boden	Hoch	9	4	36	
	Sehr hoch	140	2	280	
	Sehr - extrem hoch	111	1	111	427
Archivfunktion für die Natur- geschichte	Nicht betroffen				
Abflussbildung und Wasser- haushalt	Hoch	85	6	510	
	mittel	88	3	264	
	Gering	107	0	0	774
Gewässermorphologie und Gewässerumfeld für Fließge- wässer	Nicht betroffen				
Gewässermorphologie und Gewässerumfeld für Kleinge- wässer	Nicht betroffen				
Vorhandensein von Kaltluft- bahnen und Kaltluftabflüssen für den Luftaustausch	Nicht betroffen				
Stadtklimatische Funktion	Mittel - Schlecht	50	2	100	
	Schlecht	131	1	131	
	Nicht vorhanden	80	0	0	231
Summe Abiotische Komponenten					1.432

Biotische Komponenten des Naturhaushaltes (Vor-Eingriffs-Zustand)					
Wertträger	Bewertungs- stufen	Flächen- größe (in 1000 m²)	Wert- punkte	Zwischen- summe	Gesamt- summe
6.5.2 Artenarmer Zierrasen (Biotoptyp: 051622*)		2,0	2	4,0	
11.7.2.2 Ruderale Staudenfluren, artemarm (Bio- typen: 03210, 03244, 03249, 033111, 033111)		67,0	3	201,0	
13.4.2 Gebüsche aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp: 071021)		2,0	7	14,0	
13.6 Gebüsche aus überwiegend nicht heimischen Arten (Biotoptyp: 10272)		7,0	4	28,0	
13.8.2 Mehrschichtiger Gehölzbestand überwie- gend nicht heimisch (Biotoptyp: 07320)		5,0	10	50,0	
13.12.2 Einzelbaum, heimisch, max. 80 Jahre alt (Biotoptyp: 0715212) (8 m Kronend.)		0,5	10	5,0	
13.12.4 Einzelbaum, nicht heimisch, max. 80 Jah- re alt (Biotoptyp: 0715222) (8 m Kronend.)		3,5	7	24,5	
18.1.1 Versiegelte Fläche (Biotypen: 12612, 126432 u. 12654)		45,0	0	0,0	
18.1.2 Teilversiegelte Fläche (Biotypen: 126422, 12652, 12653, 12740, Fläche von 1222221, 12312, 12322)		70,0	0	0,0	
18.2 Übrige Verkehrsanlagen in Betrieb, Gleisan- lagen (Biotoptyp: 126612)		8,0	0	0,0	
19.1.2.2 Sonstige Gebäude ohne Fassadenbegrü- nung (Biotypen: 1222221, 12312, 12322)		50,0	0	0,0	
Zwischensumme Biotypen		260,0		326,5	326,5
Biotopverbund	Eingesch. vorhan- den	80	2	160	
	Nicht vorhanden	180	0	0	160
Summe Biotische Komponenten					487

* lt. Berliner Biotoptypenliste

Landschaftsbild / Erholung (Vor-Eingriffs-Zustand)					
Wertträger	Bewertungsstufen	Flächengröße (in 1000 m²)	Wertpunkte	Zwischensumme	Gesamtsumme
Erkennbarkeit des Stadt- und / oder Naturraumes	Nicht betroffen				
Anteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt	Hoch	80	4	320	
	mittel	120	2	240	
	Gering	80	0	0	560
Kleinräumige identitätstiftende Sichtbeziehungen	Nicht betroffen				
Großräumige visuelle Unge- störtheit	Nicht betroffen				
Freiflächenversorgung	Sehr hoch	0	6	0	0
Innere und äußere Erschlie- ßung	Nicht betroffen				
Freiheit von akustischen und / oder geruchlichen Beeinträch- tigungen	Nicht betroffen				
Verbindungsfunktion	Nicht betroffen				
Summe Landschaftsbild / Erholung					560
Gesamtsumme Vor-Eingriffs-Zustand					2.479

Umweltbericht Wriezener Bahnhof




Abb. 7: Anthropogener Einfluss auf den Boden (Bestand)

Umweltbericht Wriezener Bahnhof




Abb. 8: Abflussbildung und Wasserhaushalt (Bestand)

Umweltbericht Wriezener Bahnhof




Abb. 9: Stadtklimatische Funktion (Bestand)

Umweltbericht Wriezener Bahnhof




Abb. 10: Biotoptypen (Bestand)

Umweltbericht Wriezener Bahnhof




Abb. 11: Biotopverbund (Bestand)

Umweltbericht Wriezener Bahnhof




Abb. 12: Anteil landschaftstypischer Elemente (Bestand)

Nach-Eingriffs-Zustand

Darstellung und Begründung der Wertstufen nach dem Eingriff

Durch den Bebauungsplan werden für das Plangebiet die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die städtebauliche Neuordnung und Aufwertung des Gebietes umsetzen zu können. Die zu erwartenden Eingriffe / Auswirkungen auf den Naturhaushalt, den Arten- und Biotopschutz sowie auf das Landschaftsbild / Erholung werden nachfolgend prognostiziert.

Die bereits feststehenden Ausgleichsmaßnahmen, die innerhalb des Plangebietes realisiert werden sollen, werden quantitativ und qualitativ berücksichtigt und mitbilanziert.

Zum besseren Verständnis werden die Wertstufen des Nach-Eingriffs-Zustandes ebenfalls erläutert.

Wertkriterium	Werteinstufung	Begründung
Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes		
Anthropogener Einfluss auf den Boden	<u>Hoch</u> : im Oberboden stark beeinflusste Böden (Grünflächen, Hofgrün) <u>Sehr hoch</u> : stark im gesamten Bodenaufbau veränderte Böden, Aufschüttungsböden, Versiegelungsgrad 30-60 % (begrünte Plätze u. Erschließungsflächen) <u>Sehr hoch - extrem hoch</u> : sehr stark im Bodenaufbau veränderte Böden, Versiegelungsgrad > 60 % (Misch- u. Gewerbegebiet)	Durch die Aufschüttungen und gewerbliche Vornutzung ist der anthropogene Einfluss bereits im Bestand hoch und bereichsweise sehr hoch – extrem hoch. Mit wesentlichen Veränderungen ist nicht zu rechnen. Die Situation wird sich bei den neuen Grünflächen (Oberbodenauftrag, Humusanreicherung, Bepflanzung) verbessern.
Abflussbildung und Wasserhaushalt	<u>Sehr hoch</u> : unversiegelte Flächen mit hohem Vegetationsanteil (Sickermulden) Oberflächenabfluss < 20 % <u>Hoch</u> : teilversiegelte Flächen mit hohem Vegetationsanteil (Grünflächen an der Helsingforser Str.) Versiegelung < 35 %, Oberflächenabfluss < 30 % <u>Mittel</u> : versiegelte Flächen mit geringem Vegetationsanteil (Stellplätze mit Mulden-Rigolen u. Baumscheiben, begrünte Dachflächen) Versiegelung 45-90 %, Oberflächenabfluss > 30 % <u>Gering</u> : versiegelte Flächen ohne Vegetation, Versiegelung > 80 %, Oberflächenabfluss > 50 %	Eine Entwässerungsplanung liegt z. Zt. nicht vor, so dass eine vorläufige Einschätzung vorgenommen wurde. Positiv für den Wasserhaushalt ist die Versickerung durch Sickermulden, die Verwendung versickerungsfähiger Befestigungsarten, die Versickerung in Baumscheiben. Durch extensive Dachbegrünung wird der Oberflächenabfluss vermindert und die Verdunstung erhöht.
Stadtklimatische Funktion	<u>Mittel - Schlecht</u> : gering, in Einzelfällen mäßig belastet (kleine - mittelgroße Grünflächen, <u>Schlecht</u> : mäßig, in Einzelfällen hoch belasteter Siedlungsraum <u>Nicht vorhanden</u> : durch dichte und hohe Bebauung und starke Versiegelung hoch belasteter Siedlungsraum	Der Bereich, in dem sich das Kaltluftentstehungsgebiet der Spree positiv auswirkt, wird teilweise bebaut und verkleinert. Durch die Dachflächen- und Stellplatzbegrünung werden die neuen SO- und GE-Flächen stadtklimatisch aufgewertet.

Wertkriterium	Werteinstufung	Begründung
Biotische Komponenten des Naturhaushaltes		
Biototypenbewertung	Die im Bestand dargestellten Biototypen werden durch den Bebauungsplan überplant (z. B. Ruderalflächen mit Hochstauden). Nur ein Teil der Bäume bleibt erhalten (z. B. Franz-Mehring-Platz, Bewag-Grundstück, Randstreifen Helsingforser Str.). Einen höheren Biotopwert hat die geplante Grünanlage, die als wohnungsnahe Grünfläche neu gestaltet wird. Durch die geplante extensive Dachbegrünung entstehen trocken-warme Standorte mit krautiger Vegetationsdecke und Bedeutung für Wirbellosenarten. Die Stellplätze werden mit Baumraster und die Straßen überwiegend doppelreihig mit Bäumen bepflanzt. Entlang des Talgo-Gleises ist zum Sichtschutz und zur Gliederung des Gebietes eine durchgehende Baumreihe vorgesehen. Die nicht versiegelten Abstandsflächen des SO-, MI- und GE-Gebietes sind gem. Bauordnung Berlin gärtnerisch anzulegen.	Zur stadtökologischen und gestalterischen Eingliederung des B-Plangebietes in den Stadtraum ist eine ausreichende Begrünung und Bepflanzung der Bauflächen und die Anlage von nutzbaren Grünflächen dringend notwendig. Besondere Bedeutung hat die Begrünung und Gestaltung der ca. 3.2 ha großen öffentlichen Grünfläche an der Helsingforser Straße.
Biotopverbund	<u>Nicht vorhanden</u> : fehlender Biotopverbund	Durch bauliche Inanspruchnahme der Bahnbrachen durch den Großmarkt und das Gewerbe hat das Gebiet zukünftig keine Bedeutung für den Biotopverbund.

Landschaftsbild / Erholung		
Anteil landschaftstypischer und/ oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt	<u>Hoch</u>: Flächenanteil landschaftstypischer und / oder gestalt. wertvoller Elemente von 50-90 % gegenüber landschaftsuntypischen Elementen <u>Mittel</u>: Flächenanteil landschaftstypischer und / oder gestalt. wertvoller Elemente von 10-50 % gegenüber landschaftsuntypischen Elementen <u>Gering</u>: Flächenanteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch. wertvoller Elemente < 10 % (SO-, MI-, u. GE-Flächen)	Die neue Parkanlage wird wie der Franz-Mehring-Platz als stadtbildprägend bewertet. Die gewerbliche Entwicklung führt dazu, dass der Anteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller Einzelelemente u. Strukturen in Zukunft gering ist und nicht mehr als 10 % ausmachen wird.
Freiflächenversorgung	<u>Sehr hoch</u> : wegen seiner Lage in einem mit Grün- und Spielplatzflächen stark unterversorgtem Gebiet.	Durch die Neuschaffung einer öffentlichen Grünfläche an der Helsingforser Str. kann die Grünflächenversorgung für die Anwohner im Einzugsbereich deutlich verbessert werden. Für die benachbarte Oberschule sind die neuen Grünflächen in Verbindung mit verkehrssichernden Maßnahmen in der Helsingforser Straße ebenfalls von großem Nutzen.
Innere und äußere Erschließung	<u>Hoch</u> : Der Freiraum ist gem. seiner landschaftsbezogenen Nutzung weitestgehend erschlossen, um angemessene Erholungsaktivitäten zu ermöglichen	Die Erreichbarkeit der Grünfläche von der Helsingforser Straße, Warschauer Straße und Wriezener Schleife ist gegeben. Bei Aufgabe des Talgo-Gleises ergeben sich für die innere Erschließung des Gebietes zusätzliche Möglichkeiten.

**Tab. 9: Tabellarische Eingriffsbewertung nach Wertpunkten
(Nach-Eingriffs-Zustand)**

Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes (Nach-Eingriffs-Zustand)					
Wertträger	Bewertungsstufen	Flächengröße (in 1000 m ²)	Wert- punkte	Zwischen- summe	Gesamt- summe
Anthropogener Einfluss auf den Boden	Hoch	50	4	200	
	Sehr hoch	35	2	70	
	Sehr – extrem hoch	175	1	175	445
Archivfunktion für die Natur- geschichte	Nicht betroffen				
Abflussbildung und Wasser- haushalt	Sehr hoch	3,5	10	21	
	Hoch	20	6	60	
	Mittel	140	3	420	
	Gering	96,5	0	0	501
Gewässermorphologie und Gewässerumfeld für Fließge- wässer	Nicht betroffen				
Gewässermorphologie und Gewässerumfeld für Kleinge- wässer	Nicht betroffen				
Vorhandensein von Kaltluft- bahnen und Kaltluftabflüssen für den Luftaustausch	Nicht betroffen				
Stadtklimatische Funktion	Mittel - Schlecht	40	2	80	
	Schlecht	140	1	140	
	Nicht vorhanden	80	0	0	220
Summe Abiotische Komponenten					1.166

Biotische Komponenten des Naturhaushaltes (Nach-Eingriffs-Zustand)					
Wertträger	Bewertungsstufen	Flächen- größe (in 1000 m²)	Wertpunkte	Zwischen- summe	Gesamt- summe
Erschließungsflächen der Gebäude (isg. 75.000 m²)	6.5.2 Parkrasen (10 %)	7,00	2	14,00	
	13.12.2 Einzelbaum, heimisch (110 Stk.)	0,60	10	6,00	
	13.12.4 Einzelbaum, nicht heim. (20 Stk.)	0,10	7	0,70	
	13.6 Gebüsche, nicht heimisch (10 %)	7,00	4	28,00	
	18.1.1 versiegelte Wege (80 %)	56,80	0	0,00	
	Versickerungsfläche	3,50	3	10,50	
Grünflächen (isg. 31.500 m²)	6.5.2 Parkrasen (50 %)	15,75	2	31,50	
	13.12.2 Einzelbaum, heimisch (50 Stk.)	0,25	10	2,50	
	13.6 Gebüsche, nicht heimisch (25 %)	7,75	4	31,00	
	18.1.4 wassergeb. Decke (25 %)	7,75	0	0,00	
Straßen	13.12.2 Einzelbaum, heimisch (180 Stk.)	0,90	10	9,00	
	18.1.1 Versiegelte Fläche	44,10	0	0,00	
Wege / Plätze (incl. Franz- Mehring-Platz)	6.5.2 Parkrasen	2,00	2	4,00	
	13.12.2 Einzelbaum, heimisch (20 Stk.)	0,10	10	1,00	
	13.6 Gebüsche, nicht heimisch (25 %)	0,40	4	1,60	
	18.1.2 Teilversiegelte Fläche	12,30	0	0,00	
19.1.2.2 Sonstige Gebäude ohne Fassadenbegrü- nung		50,00	0	0,00	
18.2 Übrige Verkehrsanlagen in Betrieb, Gleisanlagen	Gleiskörper	8,0	0	0,0	
	13.12.2 Einzelbaum, heimisch (125 Stk.)	0,7	7	4,9	
19.2.2 Dachfläche extensiv begrünt		35,00	15,00	525,00	
Zwischensumme Biotoptypen		260,00		669,70	669,70
Biotopverbund	Nicht vorhanden	0	0	0	0
Summe Biotische Komponenten					670

Landschaftsbild / Erholung (Nach-Eingriffs-Zustand)					
Wertträger	Bewertungsstufen	Flächengröße (in 1000 m²)	Wert- punkte	Zwischen- summe	Gesamt- summe
Erkennbarkeit des Stadt- und / oder Naturraumes	Nicht betroffen				
Anteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt	Hoch	28	4	112	
	Mittel	45	2	90	
	Gering	187	0	0	202
Kleinräumige identitätstiftende Sichtbeziehungen	Nicht betroffen				
Großräumige visuelle Unge- störtheit	Nicht betroffen				
Freiflächenversorgung	Sehr hoch	40	6	240	240
Innere und äußere Erschlie- ßung	Hoch	34,7	4	138,8	
	Mittel	5,3	2	10,6	149
Freiheit von akustischen und / oder geruchlichen Beeinträch- tigungen	Nicht betroffen				
Verbindungsfunktion	Nicht betroffen				
Summe Landschaftsbild / Erholung					591
Gesamtsumme Nach-Eingriffs-Zustand					2.427




Abb. 13: Anthropogener Einfluss auf den Boden (Prognose)




Abb. 14: Abflussbildung und Wasserhaushalt (Prognose)




Abb. 15: Stadtklimatische Funktion (Prognose)



Abb. 16: Biotypen (Prognose)




Abb. 17: Anteil landschaftstypischer Elemente (Prognose)




Abb. 18: Freiflächenversorgung (Prognose)




Abb. 19: Innere und äußere Erschließung (Prognose)

Tabellarische Eingriffsbewertung (Bilanz)

Für die untersuchten Umweltgüter ergeben sich aus der Bilanzierung folgende Veränderungen:

Abiotische Komponenten

Der größte Eingriff wird beim Wertträger „Abflussbildung und Wasserhaushalt“ stattfinden. Durch die hinzukommende Bebauung und Versiegelung werden versickerungsaktive Flächen in größerem Umfang verloren gehen, die Verdunstung und der Oberflächenabfluss werden zunehmen.

Beim Wertträger „Stadtklimatische Funktion“ ist von Bedeutung, dass durch die Begrünung der neuen Bau- und Erschließungsflächen stadtklimatisch wirksame Maßnahmen festgelegt sind, durch die eine Verschlechterung der Gesamtsituation weitgehend vermieden werden kann. Neben der Begrünung der Straßen und Stellplatzanlagen ist die großflächige Dachbegrünung von Bedeutung.

Beim Wertträger „Anthropogener Einfluss auf den Boden“ ist nach der Bilanzierung eine geringfügige Verbesserung zu erwarten. Die Verluste durch stärkere Überbauung und Umformung werden dadurch ausgeglichen, dass neue Grünflächen mit weniger beeinflussten Bodenverhältnissen geplant sind. Die Sanierung der Altlasten wirkt sich ebenfalls entlastend auf den Boden aus.

Biotische Komponenten

- Beim Wertträger „Biototypen“ ist bei der Realisierung der vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen im B-Plangebiet von einer deutlichen Verbesserung der Bestandssituation auszugehen. Durch die Neuschaffung von ökologisch wertvollen Biototypen wie z. B. Grünanlagenbiotopen, extensiven Dachbegrünungen u. a. kann der Verlust der Ruderalbiotope mehr als ausgeglichen werden.
- Beim Wertträger „Biotopverbund“ ist dagegen ein deutlicher Verlust bilanziert worden. Da es sich bei den Ruderalflächen um Flächen mit eingeschränktem Wert für das Biotopverbundsystem handelt, wird der Verlust als mittel eingeschätzt.

Landschaftsbild und Erholung

- Der größte Eingriff wurde beim Wertträger „Anteil landschaftstypischer und/oder wertvoller Elemente sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt“ bilanziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass großflächig naturhafte Vegetationsflächen mit ihren unterschiedlichen Blühaspekten durch das Brachfallen der Flächen entstanden sind und durch den B-Plan verloren gehen. Durch die geplanten Begrünungsmaßnahmen ist nur eine teilweise Kompensation möglich.
- Sehr positiv ist die Bilanz beim Wertträger „Freiflächenversorgung“. Wegen der schlechten Versorgungssituation mit Grün erfolgte die Einschätzung der Bedeutung mit der höchsten Wertstufe, so dass die geplante Grünfläche zu einem hohen Wertzuwachs führt.
- Ebenfalls positiv wird die innere und äußere Erschließung der geplanten Grünfläche an der Helsingforser Straße eingestuft. Die Erreichbarkeit ist für die Bewohner des Quartiers wie für die Schüler der Oberschule weitestgehend vorhanden. Voraussetzung ist, dass die Helsingforser Straße nicht für den Durchgangsverkehr geöffnet wird. Verbesserungsbedürftig ist die Vernetzung mit anderen Grünflächen wie dem Comeniusplatz und der Weberwiese.

Tab. 10: Tabellarische Eingriffsbewertung nach Wertpunkten (Bilanz)

Abiotische Komponenten des Naturhaushaltes			
Wertträger	Bewertung Vor- und Nach-Eingriffszustand		Eingriffsbilanz
Anthropogener Einfluss auf den Boden	Vor-Eingriffszustand	427	
	Nach-Eingriffszustand	445	18
Archivfunktion für die Naturgeschichte	Nicht betroffen		
Abflussbildung und Wasserhaushalt (Verhältnis von Versickerung und Verdunstung)	Vor-Eingriffszustand	774	
	Nach-Eingriffszustand	501	-273
Gewässermorphologie und Gewässerumfeld für Fließgewässer	Nicht betroffen		
Gewässermorphologie und Gewässerumfeld für Kleingewässer	Nicht betroffen		
Vorhandensein von Kaltluftbahnen und Kaltluftabflüssen für den Luftaustausch	Nicht betroffen		
Stadtklimatische Funktion	Vor-Eingriffszustand	231	
	Nach-Eingriffszustand	220	-11
Gesamtdifferenz Abiotische Komponenten	Vor-Eingriffszustand	1.432	
	Nach-Eingriffszustand	1.166	-266

Biotische Komponenten des Naturhaushaltes			
Wertträger	Bewertung Vor- und Nach-Eingriffszustand		Eingriffsbilanz
Biotoptypen	Vor-Eingriffszustand	327	
	Nach-Eingriffszustand	670	343
Biotopverbund	Vor-Eingriffszustand	160	
	Nach-Eingriffszustand	0	-160
Gesamtdifferenz Biotische Komponenten	Vor-Eingriffszustand	487	
	Nach-Eingriffszustand	670	183
Landschaftsbild / Erholung			
Wertträger	Bewertung Vor- und Nach-Eingriffszustand		Eingriffsbilanz
Erkennbarkeit des Stadt- und / oder Naturraumes	Nicht betroffen		
Anteil landschaftstypischer und/oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt	Vor-Eingriffszustand	560	
	Nach-Eingriffszustand	202	-358
Kleinräumige identitätstiftende Sichtbeziehungen	Nicht betroffen		
Großräumige visuelle Ungestörtheit	Nicht betroffen		
Freiflächenversorgung	Vor-Eingriffszustand	0	
	Nach-Eingriffszustand	240	240
Innere und äußere Erschließung	Vor-Eingriffszustand	0	
	Nach-Eingriffszustand	149	149
Freiheit von akustischen und/ oder geruchlichen Beeinträchtigungen	Nicht betroffen		
Verbindungsfunktion	Nicht betroffen		
Gesamtdifferenz Landschaftsbild	Vor-Eingriffszustand	560	
	Nach-Eingriffszustand	591	31
Gesamtdifferenz aller Schutzgutkomplexe	Vor-Eingriffszustand	2.479	
	Nach-Eingriffszustand	2.427	-51

III.2.3.2.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

- Bei Nichtzustandekommen der Planung können die Baulücken im Rahmen des § 34 BauGB bebaut werden.
- Wegen des fehlenden Bebauungsplanes werden darüber hinaus keine größeren baulichen Aktivitäten stattfinden.
- Die Unternutzung von Flächen, der Leerstand und Verfall der vorhandenen Baulichkeiten werden sich fortsetzen.
- Eine Verbesserung der mangelhaften Erschließung wird ausbleiben, da mit einer Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer an der Erschließung bei fehlenden Investoren nicht gerechnet werden kann.
- Der ökologische Wert der Brachflächen wird sich voraussichtlich verbessern. Mit der Alterung der Vegetationsbestände wird die strukturelle Vielfalt zunehmen und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens seltener und streng geschützter Arten wird steigen.
- Bei den Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlastenflächen ist unter günstigen Bedingungen bei Schadstoffen wie MKW ein allmählicher Abbau möglich. Bei anderen Schadstoffen (Toluol, Lösungsmittel) steigt das Risiko der Schadensausdehnung und die Gefahr der Grundwasserkontamination.

III.2.3.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

III.2.3.3.1 Schutzgüter Geologie, Boden und Wasser

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers werden für das Plangebiet und insbesondere für die Altlastenverdachtsflächen (ALVF) folgende Maßnahmen empfohlen:

ALVF 2:

Bei Entwicklung des Gebietes besteht die Notwendigkeit und Chance, die Sanierung des Toluolschadens vollständig durchzuführen. Die Sanierung wurde unterbrochen, weil wegen einer Stromleitung die Quelle der GW-Verunreinigung nicht komplett beseitigt werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass beim Straßenneubau die Leitung stillgelegt wird und der im Boden verbliebene Schadstoffherd einer Sanierung zugänglich wird (FB Umwelt vom 13.01.2005).

Der Umfang weiterer Untersuchungen bezüglich der Toluolkontamination sowie der Sanierungsmaßnahmen ist mit dem Umweltamt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg abzustimmen.

ALVF 3:

Durch das ehemalige Tanklager des Wriezener Güterbahnhofs ist die gesättigte Bodenzone und das Grundwasser mit MKW-Kontaminationen tiefreichend verunreinigt. Nach dem Erstellen der Sanierungsplanung sind nun Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Folgenutzung erforderlich. Die Sanierungsmaßnahmen sollen nach Auskunft der Deutschen Bahn 2005 stattfinden.

ALVF 12:

Im Bereich der ehemaligen Fahrkartendruckerei ist das Grundwasser sehr stark mit LCKW (Tetrachlorethen) kontaminiert und eine Grundwassergefährdung wird angenommen (ANTEUM 1999). Detailuntersuchungen zur Klärung der horizontalen und vertikalen Schadensausdehnung liegen vor. Der Maßnahmeumfang der Sanierung muss mit dem Umweltamt abgestimmt werden.

ALVF 6078-9:

Bei Bodenarbeiten und Baumaßnahmen ist dieser Bereich sorgfältig im Hinblick darauf zu untersuchen, ob eine Bodenkontamination mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) vorliegt. Im Falle einer Kontamination des Bodens ist eine Abstimmung der Sanierungsmaßnahme mit dem Umweltamt erforderlich.

Vorsorge bei Entsiegelungsmaßnahmen:

Als Folge von Bautätigkeit (z. B. großflächige Beseitigung von Versiegelungen) kann es zur Mobilisierung von Bodenverschmutzungen und Grundwasserverunreinigungen kommen. Falls Kontaminationen im Zuge von Bautätigkeit festgestellt werden, sind entsprechende Verfahren bzw. Schutzvorkehrungen notwendig (FB Umwelt v. 13.01.2005).

Abfuhr von Auffüllungen

Bei den Auffüllungshorizonten sind wegen einzelnen Schwermetallen (Blei, Cadmium, Quecksilber, Zink) sowie den polycyclisch aromatischen Kohlenwasserstoffen mitunter die jeweiligen Gefahrenwerte lt. Berliner Liste überschritten. Bei der Abfuhr sind die Böden als Z1.1 bzw. Z1.2 zu behandeln.

Versickerung von Niederschlägen

Ein großer Teil des Niederschlagswassers von den Dach- und Stellplatzflächen des geplanten Gewerbegebietes sollte in begrünte Mulden bzw. -rinnen zur Versickerung eingeleitet werden.

Durch die Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Oberflächenmaterialien, z. B. bei der Befestigung von Stellplätzen, kann die Versickerung gefördert und die Grundwasserspende erhöht werden.

- Eine Versickerung von Regenwasser auf oder in unmittelbarer Nähe der beschriebenen Altlastenflächen kann erst nach Beseitigung der Kontaminationen erfolgen.

Grundwasserhaltungsmaßnahmen

- Bei Bauarbeiten, die Grundwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich machen, können die bekannten Grundwasserkontaminationen verlagert werden. Grundwasserhaltungsmaßnahmen sind im Einzugsbereich der aufgeführten Altlastenbereiche zu vermeiden.

Schutzvorkehrungen in geplanten Grünflächen

Für die geplanten Grün- und Spielflächen ist zu klären, welche Maßnahmen notwendig sind, um diese Nutzungen zu ermöglichen. Bei geringeren Bodenbelastungen ist eine Abdeckung mit humosem Bodensubstrat (DIN 18935, DIN 18916, (ZO) unbelastet nach Berliner Liste) notwendig, um den Gefährdungspfad Boden→ Mensch zu unterbrechen.

Bodenaustausch für Baumpflanzungen

Im B-Plangebiet ist die Pflanzung von ca. 300 Großbäumen mit Baumscheiben auf Stellplätzen sowie im Straßenland vorgesehen. Bei der Anlage der Pflanzgruben und zur Verbesserung der Wuchsbedingungen für die Bäume ist ein Austausch gegen saubere, nährstoffreiche Substrate notwendig (Erdkompost nach DIN 18935, Oberboden nach DIN 18916, Unterboden ZO nach Berliner Liste, steinfreier Füllboden).

III.2.3.3.2 Schutzgüter Klima, Lufthygiene und Lärm

Zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Klima

Die Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15° sind zu begrünen. Die Aufbaustärke der extensiven Dachbegrünung soll zwischen 10-15 cm betragen, um eine ausreichende Niederschlagsretention zu gewährleisten und die Verdunstung zu fördern.

Die ebenerdigen Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen. Es sollten großkronige Arten verwendet werden, die eine Verschattung der Stellplätze ermöglichen.

Die Versickerungsmulden sind zu begrünen und zur Förderung der Verdunstung und Versickerung flach auszubilden.

In den Straßen sind Baumpflanzungen mit einem entsprechenden Pflanzabstand durchzuführen, so dass ein geschlossenes Kronendach entsteht. Großblättrige, stadtfeste Bäume sind wegen der besseren Staubbindung und Verdunstung kleinblättrigen Arten vorzuziehen.

Lufthygiene

- Als Brennstoff ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Emissionswerte höchstens denen von Heizöl EL entsprechen.

Lärm

Die Erschließung des Gesamtareals erfolgt von der Straße der Pariser Kommune über eine Stichstraße (Planstraße 1), das Wriezener Karree und die Straße am Wriezener Bahnhof. Die lärmempfindlichen Nutzungen an der Rüdersdorfer und Helsingforser Straße sind von der Verkehrserschließung nicht betroffen.

Die Erschließung der Diskothek „Berghain“ für den allgemeinen Besucherverkehr erfolgt vom Wriezener Karree. Hierdurch wird die nächtliche Lärmstörung der Anwohner an der Rüdersdorfer und Wedekindstraße vermieden.

Aufgrund der berechneten Immissionen an den Gebäuden im B-Plangebiet und der benachbarten Bebauung ergibt sich kein rechtlicher Anspruch auf Lärmschutz.

Bedingt durch die festgestellten Überschreitungen der zulässigen Orientierungswerte nach DIN 18 005 an einigen Immissionspunkten sind ggf. Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm bei den Neubauten zu berücksichtigen. Treten nur nachts Überschreitungen an betroffenen Gewerbegebäuden auf, sind voraussichtlich keine Maßnahmen notwendig, da eine Nutzung nur tags zu erwarten ist.

Bei Überschreitungen der Orientierungswerte tags an den gewerblich genutzten neuen Gebäuden muss bei der Festlegung des notwendigen passiven Lärmschutzes auf die Anordnung der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume (z. B. Büros) im Gebäude geachtet werden.

Die betroffenen Wohngebäude im B-Plan sind im Bestand, so dass hier keine Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden.

III.2.3.3.3 Schutzgüter Tiere und Pflanzen

Zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen (Karte 6: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen)

- Durch die Anlage der Grünflächen mit ca. 3,0 ha Größe werden neue Lebensräume für wildlebende Tiere und Pflanzen geschaffen. Besondere Bedeutung hat die Berücksichtigung naturnaher, extensiv genutzter Teilflächen, die als Rückzugs- und Ausbreitungsbiotope dienen (Schotter- und Steinhaufen, Saumbiotope, extensive Wiesen, Sukzessionsflächen).

- Durch die Pflanzung von > 300 Bäumen auf Stellplätzen und in den Straßen entstehen weitere Nist- und Nahrungsbiotope für Baumbrüter. Zur Bepflanzung sind überwiegend einheimische, großkronige Bäume zu verwenden (s. Tab. 12).
- Der besonders wertvolle Baum auf dem Grundstück der Metro AG wird durch Berücksichtigung bei der Planung der Stellplatzanlage erhalten.
- Durch die Begrünung der Flachdächer werden > 3,5 ha extensive Trockenbiotope geschaffen. Gründächer haben vielfältige Funktionen. Neben der Verbesserung des Ortsbildes und des Kleinklimas werden auch wichtige Flächen für den innerstädtischen Arten- und Biotopschutz geschaffen (Schmetterlinge, Heuschrecken, Vögel, u. a.).
- Die Versickerung der Niederschläge erfolgt zu einem Teil in begrünten Mulden und Rinnen. Bei entsprechender Gestaltung entstehen feuchte - wechsel-feuchte Biotope, die das Vorkommen wassergebundener Tierarten fördern.
- Zum Ausgleich möglicher Habitatverluste von gebäudebrütenden Vogelarten sind bei den Neubauten artgerechte Nistplatzangebote zu schaffen. Nisthilfen können unauffällig in den Traufbereich oder die Fassaden integriert werden.
- Eingriffe in den Lebensraum wild lebender geschützter Arten und europäischer Vogelarten - wie z.B. bei gebäudebewohnenden Tierarten durch Gebäudeabriss - sind von der oberen Naturschutzbehörde zu befreien, die dafür erforderlichen Nachweise über die Untersuchungen und die zu leistende Kompensation sind mit der Behörde abzustimmen.

III.2.3.3.4 Schutzgüter Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter

Die beiden denkmalgeschützten Gebäude sind durch die B-Planausweisungen berücksichtigt:

- Das ehemalige Heizkraftwerk mit dem Pfortnerhaus, der Einfriedung an der Rüdersdorfer Str. 70, der Bekohlungsanlage, der Verladerampe, der Reduzierstation und die Kondensataufbereitung ist Teil des Sondergebietes 2 „Kultur und Vergnügungstätten“. Die Voraussetzungen zum Erhalt des Denkmals und des Kulturstandortes sind durch den B-Plan gegeben.
- Das kleine Stellwerk B9 befindet sich in der naturnahen Grünfläche östlich der Gewerbefläche 1, so dass der Erhalt ebenfalls möglich ist. Im Falle der Realisierung der Verlängerung der Planstraße 1 zum Revaler Viereck (optional), befindet sich das Stellwerk im Trassenverlauf.

Die gestalterische Einbindung des neuen Misch- und Gewerbegebietes in die (Stadt)-Landschaft erfolgt durch folgende Maßnahmen:

- Die Begrünung der großen Dachflächen wird durch die Grün-Festsetzungen vorgeschrieben.
- Die Bepflanzung der Straßenräume mit großkronigen Bäumen ist Teil des notwendigen Grünausgleichs. Die Maßnahmen werden über den städtebaulichen Vertrag geregelt.
- Als gliedernde Struktur und Zäsur zwischen dem Gewerbegebiet und der Parkanlage an der Helsingforser Straße wird parallel zum Talgo-Gleis eine Baumreihe gepflanzt. Zur Betonung der Raum- und Nutzungsgrenze ist die Verwendung einer säulenförmig wachsenden Baumart (z. B. *Populus tremula* „Erecta“, *Populus x berolinensis*, *Acer platanoides* „Columnare“) vorgesehen. Durch die Verwendung und dichte Pflanzung einer hochwüchsigen Baumart werden die Gewerbehallen gegenüber der Wohnbebauung an der Helsingforser Straße abgeschirmt. Die Pflanzung wird als Grün-Festsetzung im B-Plan dargestellt.

III.2.3.3.5 Schutzgüter Mensch und Bevölkerung

Die Belange des Menschen und der Bevölkerung sind im Plangebiet und im angrenzenden Stadtraum wie folgt berücksichtigt:

- Durch die geplante Parkanlage an der Helsingforser Straße wird die Versorgung mit wohnungsnahem Grün deutlich verbessert.
- Die räumlichen Möglichkeiten in der Parkanlage auch kleine Spiel- und Sportflächen anzulegen, werden dazu führen, dass das Defizit an öffentlichen Spielplatzflächen im Versorgungsbereich vermindert wird.
- Durch die zusätzlichen Grünflächen wird die Übernutzung der kleinen Grünflächen und Stadtplätze (Weberwiese, Comeniusplatz) im Versorgungsbereich abnehmen.
- Die geplante Anlage wirkt als grüner Puffer zwischen dem Gewerbegebiet und der Wohnbebauung an der Helsingforser Straße.
- Durch Gestaltungsmaßnahmen in der Rüdersdorfer, Marchlewski-, Pillauer und in der Wedekindstraße wird die Vernetzung der Grünflächen im Stadtquartier verbessert (s. Abb. Grünvernetzung).
- Die Dathe-Oberschule erhält zusätzliche Freiflächen im Vorfeld der Schule, die sich z. B. für Schulsport und Unterricht im Freien eignen.
- Die Ausweisung des eingeschränkten Gewerbegebietes an der Rüdersdorfer Straße berücksichtigt die gegenüberliegende empfindliche Wohnnutzung.



Abb. 20: Grünvernetzung

III.2.3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Für die nicht mehr für den Bahnbetrieb benötigten Flächen des Wriezener Bahnhofs wurden in den letzten Jahren unterschiedliche städtebauliche Planungen vorgestellt. Stadtplanerisches Ziel war es, diese sehr verkehrsgünstig gelegene Fläche zu einer höherwertigen städtischen Nutzung zu entwickeln.

Das Leitbild Spreeraum sah für den Wriezener Bahnhof die Bildung eines neuen Stadtquartiers mit einem großen Anteil an Wohn- und Büroflächen sowie eine öffentliche Parkanlage im zentralen Bereich vor.

Weil sich nach der Erarbeitung des Leitbildes wesentliche Rahmenbedingungen geändert hatten, wurde im Jahre 2003 von der Deutsche Bahn Service Immobilien eine städtebauliche Rahmenplanung beauftragt. Anlass war das Interesse der Metro AG auf dem Gelände einen Cash & Carry-Markt zu errichten.

III.2.4 Zusätzliche Angaben

III.2.4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem Bebauungsplan Wriezener Bahnhof bildete der Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin (Entwurf v. 25.11.2004). Danach wurden die abiotischen und biotischen Güter des Naturhaushaltes sowie der Schutzgutkomplex Landschaftsbild/Erholung erfasst und bewertet. Mit Hilfe der Wertfaktoren für die jeweiligen Schutzgüter und Biotoptypen wurden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berechnet und bilanziert.

Die schalltechnischen Anforderungen des Lärmgutachtens beruhen zum Großteil auf drei verschiedenen Richtlinien bzw. Regelwerken (HOFFMANN-LEICHTER 2005).

Es sind

- DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren“
- 16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“
- TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“

III.2.4.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen

Für das neu in das Gesetz aufgenommene Monitoring gibt es derzeit in Berlin weder Erfahrungen noch Vorgaben. Ziel des Monitorings ist es, die Prognosen des Umweltberichtes durch Überwachung einer Kontrolle zu unterziehen. Eine Überwachung setzt Kriterien voraus, mit denen die Zielerfüllung bzw. Nichterfüllung überprüft werden kann. Neben den Kriterien müssen die Anforderungen an die Intervalle und das Ende des Monitorings von der zuständigen Fachverwaltung noch erarbeitet werden.

Die festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Berliner Naturschutzgesetz können auf privaten Flächen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durchgesetzt werden. Hilfreich für die Überprüfung und Überwachung ist die Erarbeitung einer Fachplanung für die Freiflächen der einzelnen Bauvorhaben, aus der die Art und Qualität der vorgesehenen Bepflanzungen ermittelt werden kann. Für die spätere Kontrolle ist darüber hinaus erforderlich, dass nach Abschluss des Bauvorhabens ein Bestandsplan vorgelegt wird, der die Durchführung der ökologischen Maßnahmen dokumentiert.

III.2.4.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Ziel des B-Planes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wriezener Bahnhof“ umfasst einen Teil des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, der neu geordnet und gewerblichen und gemischten Nutzungen zugeführt werden soll. Bei dieser Neuordnung sollen auch zusätzliche Grün- und Freiflächen für den Stadtteil geschaffen werden.

Umweltauswirkungen des B-Planes

Nachfolgende Auswirkungen/Eingriffe in die abiotischen und biotischen Schutzgüter und in den Schutzgutkomplex Landschaftsbild/Erholung werden voraussichtlich eintreten. Die Eingriffe wurden unter Verwendung des „Leitfadens zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ ermittelt und bewertet. Zur Eingriffskompensation werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bebauungsplan als zeichnerische und textliche Festsetzungen dargestellt.

Für die zusätzliche Versiegelung von Boden wird die großflächige Begrünung von Flachdächern im Misch- und Gewerbegebiet festgesetzt.

Eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate wird durch die zusätzliche Überbauung und Versiegelung eintreten. Um die Grundwasserspendenverluste gering zu halten, ist eine Versickerung der geringer belasteten Abwässer in Mulden und Rinnen vorzusehen.

Die Entsorgung kontaminierter Bodensubstrate und die Sanierung der Altlasten wird den Boden- und Wasserhaushalt im Plangebiet nachhaltig verbessern. Auf Flächen mit empfindlichen Nutzungen (Erholungs- u. Spielflächen) ist die Verwendung unbelasteter Bodensubstrate erforderlich.

Eine klimatische Veränderung wird durch den B-Plan nicht eintreten, da das Gebiet klimaökologisch keine wichtige Rolle spielt. Das Kaltluftentstehungsgebiet des Spreeraumes wird durch die zusätzliche Bebauung auf dem Wriezener Bahnhof nicht wesentlich beeinträchtigt.

Durch den zusätzlichen Kfz-Verkehr werden die verkehrsbedingten Emissionen zunehmen. Das Auftreten von Grenzwertüberschreitungen (Feinstaub, u. a.) wie an den Hauptverkehrsstraßen ist im Plangebiet nicht anzunehmen.

Aufgrund der berechneten Immissionen an den Gebäuden im B-Plangebiet und der benachbarten Bebauung ergibt sich kein rechtlicher Anspruch auf Lärmschutz. Bedingt durch die festgestellten Überschreitungen der zulässigen Orientierungswerte nach DIN 18005 an einigen Immissionspunkten sind ggf. Maßnahmen zum Schutz gegen Lärm bei Neubauten zu berücksichtigen.

Der zu erwartende Verlust an Bäumen, die nach der BaumSchVO geschützt sind, wird durch die Bepflanzung der Grünflächen, Stellplatzanlagen und Straßen ausgeglichen.

Auswirkungen auf das Orts- und Stadtbild werden durch die Begrünungsmaßnahmen im B-Plangebiet vermindert. Die Festsetzung der Pflanzung einer dichten Baumreihe entlang des Talgo-Gleises und die Begrünung der großen Stellplatzanlagen schirmen das Gewerbegebiet gegenüber der Wohnbebauung an der Helsingforser Straße ab.

Durch die Neuanlage einer wohnungsnahen Grünanlage und eines begrünten Stadtplatzes wird die Grünflächenversorgung des angrenzenden Wohnquartiers erheblich verbessert. Für die Dathe-Oberschule wird in unmittelbarer Nähe ein Grünflächenangebot geschaffen, das für schulische Zwecke (Sport, Spiel, Umweltpädagogik) mitgenutzt werden kann.

Der Verlust an Lebensräumen für wildlebende Tiere und Pflanzen kann durch die Ausgleichsmaßnahmen des B-Plans gleichwertig, aber nicht gleichartig ausgeglichen werden. Die naturnahen Grünanlagenbiotope, Baumpflanzungen und Dachbegrünungen sichern die biologische Vielfalt im Plangebiet.

Tab. 11: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung

Schutzgut	Bewertung der Umweltauswirkungen	Erheblichkeit
Geologie	Veränderung des Reliefs und der Höhen	O
Boden	Zunahme versiegelter Flächen	-
	Beeinträchtigung der Bodenfunktionen	-
	Entsorgung kontaminierter Substrate	+
	Sanierung von Altlasten	+
Wasser	Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate	-
	Zunahme des Oberflächenabflusses	-
	Veränderung der Grundwasserfließrichtung	O
	Sanierung Grundwasser gefährdender Altlasten	+
Klima	Verlust von klimawirksamen Freiflächen	O
Lufthygiene	Zunahme von Emissionen aus Kfz-Verkehr	-
Lärm	Zunahme des Kfz-Lärms an der angrenzenden Wohnbebauung	-
		O
	Zunahme des anlagen- und betriebsbedingten Lärms	+
	Reduzierung des Bahnlarms	
Pflanzen und Tiere	Verlust von Lebensräumen für Tierarten	-
	Verlust innerstädtischer Wildvegetation	-
	Verlust von Bäumen und Sträuchern	-
Landschaft	Verlust von wichtigen Blickbeziehungen	O
	Aufwertung von Stadt- und Ortsbild	+
Kultur und Sachgüter	Verlust von baulichen Zeugnissen der Bahnnutzung	O
Mensch und Bevölkerung	Zunahme des Kfz-Verkehrs	-
	Neuanlage von Grün- und Spielflächen	++
	Grünvernetzung	+

-- erhebliche Auswirkung / - weniger erhebliche Auswirkung/

O ohne Auswirkung

++ sehr positive Auswirkung / + positive Auswirkung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen durch die Entwicklung des Planungsgebietes keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbleiben.

Tab.12 Geeignete Baum- und Straucharten zum Grünausgleich

Botanischer Name	Deutscher Name	Verwendung
Bäume		
<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	A
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	A,S
<i>Acer plat. „Columnare“</i>	Säulen-Ahorn	A,S
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	A,S
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	A
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	A
<i>Platanus x acerifolia</i>	Gewöhnliche Platane	S
<i>Populus tremula „Erecta“</i>	Säulen-Zitterpappel	A
<i>Populus x berolinesis</i>	Berliner Lorbeerpappel	A
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche	A,S
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	A,S
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	A
<i>Sorbus intermedia</i>	Schwed. Vogelbeere	A,S
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde	A,S
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	A,S

Die Verwendung für Straßen (S) und Ausgleichsflächen (A) wurde unterschieden. Alle Grünflächen im Gebiet sind als Ausgleichsflächen zu verstehen. Bäume sind i.d.R. mit einem StU von 20/25 zu pflanzen, um eine rasche und einheitliche Wachstumsentwicklung zu gewährleisten.

Sträucher (Auswahl)

<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Gemeine Hasel
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Philadelphus coronarius</i>	Großer Pfeifenstrauch
<i>Syringa vulgaris</i>	Garten-Flieder

IV. Verfahren

IV.1. Information über den Aufstellungsbeschluss

Die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung Abteilung IB und IIC sowie die Gemeinsame Landesplanung wurden am 08.06.2004 über die geplante Einleitung des Bebauungsplanverfahrens 2-11 informiert.

IV.2. Mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Die Beeinträchtigung dringender Gesamtinteressen Berlins i. S. v. § 7 Abs. 1 Nr. 7 AGBauGB wird ausgeschlossen, wenn für die geplante Metro-Großhandelseinrichtung entweder die Funktion „Großhandel“ im B-Plan festgesetzt oder diese vertraglich gesichert wird.

Für folgende Verkehrsanlagen sind Beeinträchtigungen dringender Gesamtinteressen Berlins i. S. v. § 7 Abs. 1 Nr. 2 AGBauGB durch die beabsichtigte Planung auszuschließen:

- Bahnanlagen der DB AG für den Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr südlich des Geltungsbereichs
- Talgo-Betriebsanlage
- Rüdersdorfer Straße
- Warschauer Straße (Straßenverkehrsflächen teilweise auch innerhalb des Geltungsbereichs)
- Anlagen der Straßenbahn in der Warschauer Straße. Die Straßenbahnschleife verläuft in der Helsingforser Straße / Marchlewskistraße.

IV.3. Aufstellungsbeschluss

Das Bezirksamt Friedrichshain–Kreuzberg hat am 21. September 2004 beschlossen (Nr. II/540/04), die Abteilung Stadtentwicklung und Bauen zu beauftragen, den Bebauungsplan 2-11 für das Gebiet zwischen Rüdersdorfer Straße, Helsingforser Straße, Warschauer Straße, Bahnanlagen und Straße der Pariser Kommune im Bezirk Friedrichshain–Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain aufzustellen.

IV.4. BVV zur Kenntnis

Die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain–Kreuzberg wurde mit der Drucksache Nr. 1290/II (Vorlage zur Kenntnisnahme) am 27. Oktober 2004 über die Aufstellung des Bebauungsplanes 2-11 informiert.

IV.5. Bekanntmachung im Amtsblatt

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplan 2-11 wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt für Berlin Nr. 52 vom 05. November 2004 auf Seite 4319 bekannt gegeben.

IV.6. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB

Der Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 21. September 2004 gefasst. Der Hinweis auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde als amtliche Anzeige am Donnerstag, den 25.11.2004, gleich lautend in den Berliner Tageszeitungen „Berliner Zeitung“ und „Der Tagesspiegel“ veröffentlicht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplanentwurf 2-11 fand in der Zeit vom 29. November bis 17. Dezember 2004, montags bis donnerstags von 9.00 bis 15.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 14.00 Uhr im Amt für Stadt-

planung und Vermessung, Fachbereich Stadtplanung Friedrichshain-Kreuzberg statt.

In dieser Zeit konnten sich die betroffenen und interessierten Bürger über Ziele und Zwecke der Planung informieren. Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes standen für Auskünfte zur Verfügung.

Im selben Zeitraum lagen die Unterlagen in Räumen des Dathe-Gymnasiums aus. Dies wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Wriezener Bahnhof (bestehend aus BV Warschauer Straße und Ideenauf Ruf Berlin e.V.) betreut.

Am 07. Dezember 2004 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung im Dathe-Gymnasium zum Thema Erschließung und Verkehr statt.

Eine weitere Veranstaltung fand am 08. Dezember 2004 im Dathe-Gymnasium zum Thema Grün- und temporäre Freiflächennutzung statt.

Im Vorfeld der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung fand am 15. September 2004 ein Bürgerforum mit Vertretern der Deutschen Bahn AG, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, des Bezirkes, den Planern und der Arbeitsgemeinschaft Wriezener Bahnhof statt. Die Planungen wurden vorgestellt und anschließend mit den Bürgern diskutiert.

Die vorgebrachten Äußerungen führten nicht zu einer Änderung der geplanten Festsetzungen.

IV.7. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat in seiner Sitzung am 21. September 2004 beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB wurde vom 29. November 2004 bis zum 07.01.2005 durchgeführt.

Die vorgebrachten Äußerungen führten nicht zu einer Änderung der geplanten Festsetzungen.

IV.8. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat in seiner Sitzung am 05. April 2005 beschlossen, die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB wurde vom 09. Mai 2005 bis 10. Juni 2005 durchgeführt.

Die Äußerungen machen keine Änderungen des Entwurfes notwendig bzw. führten lediglich zu nicht wesentlichen Korrekturen der Begründung oder der Plan-darstellung sowie zu einer kleineren Korrektur des Geltungsbereiches.

V. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 132), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466);

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz - NatSchG Bln) in der Fassung vom 30. Januar 1979 (GVBl. S. 183), zuletzt geändert durch das 8. Gesetz zur Änderung der Bauordnung für Berlin vom 4. Juli 1997 (GVBl. S. 376).

Bauordnung für Berlin (BauOBln) in der Fassung vom 3. September 1997 (GVBl. S. 421, 512), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 14. Juni 2001 (GVBl. S. 185)

VI. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Auswirkungen auf den Haushalt des Bezirkes sind nicht absehbar.

Die Kosten der Erschließung sollen anteilig durch Fördermittel und Beteiligungen der Eigentümer finanziert werden. Die genaue Höhe der Kosten wird zur Zeit noch ermittelt.

Die Übernahme der Kosten für die öffentliche Parkanlage und den notwendigen Grunderwerb werden durch einen städtebaulichen Vertrag geregelt.

Folgekosten für kommunale Baumaßnahmen sind im Rahmen des zugewiesenen Produktsummenbudgets der betroffenen Fachabteilungen zu tragen.

Aufgestellt:

Berlin, den 2005

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Abteilung Stadtentwicklung und Bauen
Amt für Stadtplanung und Vermessung
Fachbereich Stadtplanung

Dr. Meyer
Fachbereichsleiter

VII. Anhang

VII.1. Karten des Umweltberichtes

Karte 1: Versiegelung

Karte 2: Biototypen

Karte 3: Baumbewertung

Karte 4: Baumverlust

Karte 5: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen