

Arquitectura web i la història dels navegadors

Pol Manrique i Iker Valentin





Index


1. Arquitectura web
2. Història dels navegadors web
3. Com impacta l'evolució dels navegadors en el desenvolupament web.

Arquitectura web



Comunicació

La interacció entre el client i el servidor s'anomena model-client. El client bàsicament seria un dispositiu que s'encarrega de fer peticions a un servidor. Aquestes peticions normalment demanen, pujant, actualitzen o esborren.



Diferencias servidor web

El client es basa principalment amb que el client s'encarrega de fer les peticions al servidor i procesa la resposta



El servidor es el que rep i envia la resposta corresponent basada amb les funcions definidas amb aquest.



Història



Primer navegador de la història

És considerat el primer navegador web de la història, que permetia la edició gràfica de pàgines web. Un temps més endavant pasaria a dir-se nexus

- Creat amb Objective-C
- Permet ccs, descargar i obrir arxius
- No tenia protocols HTTP sino que tenia FTP





Desenvolupament dels navegadors durant el temps

Hi ha hagut diverses diferències clau en el desenvolupament dels navegadors, com la creació de llocs web, antigament eren més comuns el web estàtic, però per mes han anat evolucionant els navegadors, noves eines de penalització han anat sorgint, com el que són avui en dia les webs dinàmiques.

A part de les diferències clares de rendiment i tot, és important dir que el que més importa són les noves funcionalitats, com que els navegadors d'ara permeten inspeccionar el codi amb un simple *click*, mentre que els d'abans resultaria impossible a falta d'eines.

Impacte evolució





Evolució per millora

CSS
#1



CSS
#2

Evoluciona per adaptar-se als nous navegadors



Evoluciona per adaptar-se a les noves eines

CSS
#1



CSS
#2

Evolució per millora

Gràcies

