

Обзор

Название проекта:

"Изучение навыков работы в программе SALOME. Изучение работы с командами консоли. Написание скриптов для SALOME на языке Python."

Авторы: Есис А. И., Павленок Л. Л.

Руководитель проекта: Чмыхов М. А.

3D-моделирование стало неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня оно широко используется в сфере маркетинга, архитектурного дизайна и кинематографии, не говоря уже о промышленности. 3D-моделирование позволяет создать прототип будущего сооружения, коммерческого продукта в объемном формате.

Можно выделить 2 крупные отрасли, которые сегодня невозможно представить без применения трехмерных моделей. Это — промышленность и индустрия развлечений. С второй мы сталкиваемся почти каждый день. Это фильмы, анимация и компьютерные игры. Все виртуальные миры и персонажи созданы с помощью одного и того же принципа — полигонального моделирования. Полигональное моделирование происходит путем манипуляций с полигонами в пространстве. Вытягивание, вращение, перемещение и.т.д. Однако, используя полигональное моделирование, невозможно контролировать необходимые зазоры, сечения, учесть физические свойства материала и технологию изготовления. Для таких изделий применяются методы промышленного проектирования.

САПР (Система Автоматизированного Проектирования). Современные САД-подсистемы, входящие в состав интегрированных САД/САМ/САЕ-систем — поддержанное компьютером конструирование/изготовление/инженерная деятельность), и системы твердотельного параметрического моделирования механических объектов, отражающие последние достижения инженерной компьютерной графики, представляют собой наиболее важные разработки в области новых технологий по автоматизации деятельности инженеров, конструкторов и технологов. По уровню возможностей САПР условно разделяются на три уровня:

1. САПР нижнего уровня — это, как правило, программы для двумерного проектирования.
2. САПР среднего уровня — позволяют дополнительно создавать трехмерные параметрические модели и выполнять проверочные расчеты деталей и сборок.

3. САПР верхнего уровня — обеспечивают потребности практически всех областей проектирования, от разработки изделий и оснастки до проведения сложных инженерных расчетов и изготовления изделий[1].

В данной работе мы используем САПР среднего уровня, которой является Salome-MECA. Первоначально задуманная как связующее ПО CAD-CAE, она объединяет в себе различные модули, применяемые в приложениях численного моделирования — от моделирования в САПР до параллельных вычислений. Одним из главных преимуществ Salome-MECA является то, что её исходный код открыт и распространяется бесплатно на условиях GNU Lesser General Public License. Следовательно Salome может расширяться за счет сторонних свободных или коммерческих модулей. Внутренним языком платформы является Python, причем в самой платформе имеется встроенная консоль, которая может использоваться для выполнения пользовательских сценариев и автоматизации обработки множества типовых задач (пакетной обработки)[2]. Платформа Salome, как и любая CAE-система, состоит из четырех модулей: модуля построения геометрии (Geometry), построителя сетки (Mesh), решателя (Solver), модуля обработки и представления результатов (Post-processing).

В основе большинства CAE-пакетов лежит метод конечных элементов. Идея этого метода заключается в замене непрерывной функции, описывающей изучаемое явление или процесс, дискретной моделью, которая строится на базе множества кусочно-непрерывных функций, определенных на конечном числе подобластей. Каждая такая подобласть конечна и представляет собой часть (элемент) всей области, поэтому их называют конечными элементами. Исследуемая геометрическая область разбивается на элементы таким образом, чтобы на каждом из них неизвестная функция аппроксимировалась пробной функцией. Такое разбиение называется расчетной сеткой. Создание хорошей расчетной сетки также представляет собой нетривиальную задачу. Это связано с тем, что реальные детали машин имеют сложную геометрию и необходимо разделить их на такие элементы, чтобы приближенные решения не сильно отличались от точных. Поэтому, кроме самих CAE-пакетов, существует большое число приложений, выполняющих всего одну важную функцию: построение расчетной сетки [3]. В данной работе наибольший интерес представляют модуль Geometry и Mesh, поскольку для них предусмотрено написание скриптов.

Любая задача моделирования начинается с создания геометрической модели изучаемого объекта — определения его формы. Другими словами, необходимо задать

границы той части пространства, поведение которой необходимо исследовать. Геометрическая модель может представлять собой двумерный или трехмерный чертеж.

Геометрический модуль SALOME разработан для:

- Построения и оптимизации геометрических моделей, используя широкий набор функций автоматизированного проектирования
- Создание элементарных геометрических объектов
- Построение примитивов
- Построение форм
- Генерирование сложных форм
- Работа с группами
- Геометрические булевы (логические) операции
- Геометрические преобразования
- Построение блоками

В геометрический модуль можно импортировать и экспортировать геометрические объекты следующих форматов: BREP, IGES, STEP. Механизмы импорта и экспорта осуществлены через плагины (дополнения), что дает возможность расширить диапазон доступных форматов, добавляя другие плагины (приложения-дополнения) (например, CATIA 5)[4].

Любой реальный исследуемый объект чаще всего имеет достаточно сложную форму. И описать его поведение при наложении внешних нагрузок, как цельное, достаточно сложно хотя бы потому, что любой объект чаще всего состоит из нескольких элементов. Следовательно, необходимо записать точные математические выражения для граничных условий на поверхности каждого типа, а затем совместить их.

Можно пойти другим путем, разбив всю деталь на очень мелкие фрагменты определенной формы (конечные элементы): треугольники, четырехугольники и т.д. для 2D-объектов и тетраэдры, гексаэдры и т.д. для 3D-объектов. Граничные условия для каждого такого фрагмента будут иметь простой вид. Более того, в силу малости размеров элемента, решение для него можно аппроксимировать при помощи элементарных функций, например, линейным или квадратичным полиномом. Таким образом,

мы получим систему алгебраических уравнений, для решения которой существует большое количество легко реализуемых методов.

При разбиении объекта на малые элементы сначала необходимо определить точки, которые будут вершинами элементов. Эти точки называют узлами (node) расчетной сетки или 0D-элементами. Далее, на основе выбранных алгоритмов и геометрии базовых элементов, узлы соединяются прямыми линиями, называемыми ребрами (edge) или 1D-элементами. Область, заключенная между несколькими ребрами и не содержащая ни одного узла или ребра, называется гранью (face) или 2D-элементом. Обычно грани образуются тремя или четырьмя ребрами. Область, заключенная между несколькими гранями и не содержащая ни одного узла, ребра или грани (части грани) называется объемным (volume object) или 3D-элементом.

Разбиение объекта на элементы в Salome выполняется по выбираемым пользователем алгоритмам и на основе параметров, оформляемых в виде гипотез [5].

Модуль MESH SALOME предназначен для[2]:

- Импорта и экспорта сеток в формате MED
- Сцепление геометрических моделей, ранее созданных или импортированных компонентом Geometry
- Модификации в местном масштабе сгенерированных сеток
- Суммирования узлов и элементов (Addition of nodes and elements)
- Удаления узлов и элементов (Removal of nodes and elements)
- Контроля качества сеток, базирующихся на ряде определенных критериев

Список литературы

- [1] Большаков В., Бочков А. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor.
- [2] Introduction to Salome Platform — GUI 9.5.0 documentation. URL: <https://docs.salome-platform.org/latest/gui/GUI/introduction.html>.
- [3] Моделирование в САЕ Salome: Часть 1. Общие принципы. URL: https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-salome_01/index.html.
- [4] Документация Salome Geometry. URL: <http://laduga.ru/salome.html>.
- [5] Моделирование в САЕ Salome: Часть 3.1. Модуль Mesh. Построение двумерной сетки. URL: https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-salome_03_01/index.html.