


Phần thứ hai

BỘ RĂNG VĨNH VIỄN



CHƯƠNG 1

NHÓM RĂNG CỬA

MỞ ĐẦU

Trên mỗi nửa cung hàm (phần tư bộ răng) có hai răng cửa: *răng cửa giữa* gần đường giữa nhất và *răng cửa bên* ở sát phía xa răng cửa giữa.

Răng cửa giữa dưới là răng mọc đầu tiên trong nhóm, lúc khoảng 6-7 tuổi, kế tiếp là răng cửa giữa trên, lúc khoảng 7-8 tuổi. Răng cửa bên trên và răng cửa bên dưới mọc lúc 8 tuổi.

Các răng cửa cùng với răng nanh tạo thành một nhóm đặc biệt gọi là răng trước. Các răng trước có tầm quan trọng rất lớn về thẩm mỹ, vì chúng luôn được trông thấy khi ăn, nói và các cử chỉ biểu lộ nhiều sắc thái tình cảm của con người... Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò quan trọng trong phát âm, thí dụ, một trẻ 6 tuổi không phát âm và nói đúng được các từ có những âm v, ph trước khi các răng cửa trên mọc. Các răng cửa góp phần quan trọng về mặt chức năng, nó có tác dụng cắt thức ăn để chuẩn bị cho quá trình nhai và hướng dẫn vận động ra trước sang bên của hàm dưới. ?

Tóm tắt các đặc điểm nhóm

1. Hai phần ba phía cắn dẹt theo chiều ngoài trong để tạo thành rìa cắn.
2. Có hai hoặc nhiều hơn các nụ nhỏ ở rìa cắn của các răng cửa mới mọc.
3. Các gờ bên của răng cửa nằm ở bờ gần và bờ xa của mặt trong theo hướng gần song song với trục răng.

RĂNG CỬA TRÊN

GIỚI THIỆU

Đặc điểm chung

Răng cửa trên tác dụng như lưỡi cắt cố định của bộ răng. Nhìn theo chiều ngoài trong, có các đặc điểm chung như sau (xem thêm phần tóm tắt):

1. Là răng lớn nhất trong nhóm. *lớn hơn hàm dưới*
2. Răng cửa giữa lớn hơn răng cửa bên. Răng cửa bên, trừ kích thước nhỏ hơn, trông tương tự răng cửa giữa. Có thể nói răng cửa bên là răng cửa giữa bị tiêu giảm về hình thể.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-1. Kích thước và tuổi mọc răng cửa trên

Kích thước (mm)	Răng cửa giữa	Răng cửa bên
Cao thân răng	10,5	9,0
Gần xa thân răng	8,5	6,5
Ngoài trong thân răng	7,0	6,0
Cao toàn bộ	23,5	22,0
Gần xa cổ răng	6,3	4,4
Ngoài trong cổ răng	6,0	5,0
Tuổi mọc	7 - 8	8

RĂNG CỬA DƯỚI

GIỚI THIỆU

Đặc điểm cung

Các răng cửa dưới là “lưỡi cắt di động” của bộ răng, chúng thực hiện chức năng cắt khi rìu cắn răng cửa dưới ở tư thế đối đầu với răng cửa trên và di động theo chiều ngang hoặc khi răng dưới lướt trên mặt trong răng trên. Nhìn từ phía ngoài, có thể thấy các đặc điểm cung như sau (xem thêm phần tóm tắt):

- Hẹp nhiều theo chiều gần xa so với răng cửa trên.
- Răng cửa bên hơi lớn hơn răng cửa giữa.
- Hình thể hai răng tương tự nhau.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-2. Kích thước và tuổi mọc răng cửa dưới

Kích thước (mm)	Răng cửa giữa	Răng cửa bên
Cao thân răng	9,0	9,5
Gần xa thân răng	5,0	5,5
Ngoài trong thân răng	6,0	6,5
Cao toàn bộ	21,5	23,5
Gần xa cổ răng	3,5	3,8
Ngoài trong cổ răng	5,3	5,8
Tuổi mọc	7	8

CHƯƠNG 2

NHÓM RĂNG NANH

MỞ ĐẦU

Các răng nanh là những răng “đơn lẻ”, chỉ có một răng trên mỗi phần tư hàm.

Trên nhiều động vật thuộc lớp có vú, răng nanh là răng không thể thiếu trong sự tồn tại của chúng vì các răng nanh được sử dụng như một công cụ để săn, bắt giữ con mồi, cắn xé thức ăn; là vũ khí để tấn công và tự vệ. Trên người, chức năng “sinh mạng” đó của răng nanh không còn nhưng răng nanh vẫn được coi là một trong những răng “chiến lược” nhất trong miệng.

Răng nanh là răng ổn định nhất trên cung răng, với chân răng dài và khỏe nhất so với các răng khác, chúng được giữ chắc trong xương ổ răng và do đó ít khi bị mất sớm. Độ nhô của thân răng nanh theo chiều ngoài trong khiến cho răng này được bảo vệ tốt bằng cơ chế tự làm sạch.

Răng nanh có sức chịu đựng cao đối với các lực mạnh trong quá trình nhai và đóng vai trò như một cơ cấu giảm chấn. Qua đó răng nanh có khuynh hướng làm giảm bớt các nguy hại tiềm tàng, những tình trạng quá mức gây ra bởi các lực theo chiều ngang trong những vận động sang bên của hàm dưới đối với các răng sau.

Răng nanh nằm ở bốn “góc” của hai cung răng, được coi là nền tảng của cung răng, giúp nâng đỡ các cơ mặt, khi răng nanh bị mất, mặt trở nên phẳng và khó hồi phục được như trước.

Răng nanh có tác dụng lớn trong việc hướng dẫn vận động tiếp xúc của hàm dưới sang bên và trước bên vì vậy được coi là “cọc hướng dẫn” cho khớp cắn và là răng duy nhất hướng dẫn vận động sang bên trên những người có cơ chế “hướng dẫn răng nanh” (vốn được coi là cơ chế lý tưởng - xem sách “Cắn khớp học”).

Với vị trí nằm giữa nhóm răng cửa và nhóm răng cối nhỏ, răng nanh thể hiện hình thái và chức năng như một răng chuyển tiếp: răng nanh có rìa cắn là một đỉnh mũi nhọn.

Tóm tắt các đặc điểm nhóm

1. Răng nanh là những răng đơn lẻ.
2. Rìa cắn thể hiện là một mũi.
3. Chỉ có một chân và là chân răng lớn nhất trong bộ răng.
4. Là răng có một mũi nhưng yếu tố chức năng của mặt trong răng nanh trên quan trọng hơn so với rìa cắn (chức năng hướng dẫn).
5. Đặc điểm cung (xem phần tóm tắt) của răng nanh đồng thời cũng là đặc điểm riêng vì chỉ có một răng nanh ở mỗi nửa hàm.

RĂNG NANH TRÊN

GIỚI THIỆU

Răng nanh trên mọc khá muộn trong miệng, thường vào khoảng 10-11 tuổi, nghĩa là xấp xỉ tuổi mọc của răng cối nhỏ 2 và trước các răng cối lớn 2 và 3. Về kích thước, răng nanh trên lớn hơn răng nanh dưới.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-3. Kích thước và tuổi mọc răng nanh trên

Kích thước (mm)	
Cao thân răng	10,0
Gần xa thân răng	7,5
Ngoài trong thân răng	8,0
Cao toàn bộ	27,0
Gần xa cổ răng	5,5
Ngoài trong cổ răng	7,0
Tuổi mọc	10-11

RĂNG NANH DƯỚI

GIỚI THIỆU

Răng nanh dưới là răng đầu tiên trong nhóm răng nanh xuất hiện trong khoang miệng. So với răng nanh trên, răng này hẹp hơn theo chiều gần xa và do đó dài hơn theo chiều bờ cắn - cổ răng. Hơn nữa, răng nanh dưới hẹp hơn răng nanh trên theo chiều ngoài trong. Răng nanh dưới thường là răng tồn tại lâu dài nhất trên miệng.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-4. Kích thước và tuổi mọc răng nanh dưới

Kích thước (mm)	
Cao thân răng	11,0
Gần xa thân răng	7,0
Ngoài trong thân răng	7,5
Cao toàn bộ	26,0
Gần xa cổ răng	
Ngoài trong cổ răng	
Tuổi mọc	11

CHƯƠNG 3

NHÓM RĂNG CỎI NHỎ

MỞ ĐẦU

Có tám răng cối nhỏ (còn gọi là răng hàm nhỏ) trên bộ răng vĩnh viễn của người. Các răng cối nhỏ mọc thay thế các răng cối sữa và mọc trong khoảng từ 9 đến 11 tuổi, trước khi mọc các răng cối lớn 2. Các răng cối nhỏ thứ nhất (răng cối nhỏ 1) trên và dưới mọc lên tương đối đồng thời (lúc khoảng 9 tuổi) và tiếp theo là các răng cối nhỏ thứ hai (răng cối nhỏ 2) lúc khoảng 11 tuổi.

Trong tiếng Anh răng cối nhỏ còn được gọi bằng một tên thông dụng khác là “bicuspid” (răng hai múi), tuy nhiên không phải răng cối nhỏ luôn có hai múi nên cách gọi này không được dùng rộng rãi trong nghiên cứu và giảng dạy. Từ để chỉ răng cối nhỏ trong tiếng Anh, Pháp là “premolar, prémolaire”, thường được dịch ra tiếng Việt là “tiền hàm”, “tiền cối”; tuy cách gọi này còn khá phổ biến và có vẻ dễ chấp nhận về mặt dịch thuật, nhưng không phù hợp về mặt sinh học người* (xem phần “Bộ răng trong bối cảnh sinh học”).

Răng cối nhỏ chiếm vị trí giữa răng nanh và răng cối lớn trên cung răng. Về mặt hình thái học, chúng có thể được xem là một sự chuyển tiếp giữa răng nanh và răng cối lớn. Chúng ta đã biết rằng răng nanh có một múi, thích hợp với chức năng cắn hoặc xé. Trong khi răng cối lớn có nhiều múi và mặt nhai rộng, thích hợp với chức năng nhai nghiền, răng cối nhỏ có ít nhất một múi lớn và sắc (múi ngoài của răng cối nhỏ dưới) hoặc có hai - ba múi và có một mặt nhai tương đối nhỏ so với răng cối lớn, thích hợp với chức năng làm dập. Các răng cối nhỏ và răng cối lớn hợp thành các răng sau.

Tóm tắt các đặc điểm nhóm

1. Có ít nhất hai múi.
2. Có một múi ngoài và một hay hai múi trong.

(*) Các răng cối nhỏ của người được gọi theo thứ tự là thứ 1, thứ 2, nhưng theo đa số các nhà sinh học và cổ sinh học, thì chúng là những răng cối nhỏ thứ 3 và thứ 4, vì các răng thứ 1 và thứ 2 nguyên thủy đã tiêu biến trong quá trình tiến hóa (Kraus, B. S.). Cũng có ý kiến khác cho rằng các răng cối nhỏ của người là răng tiền hàm thứ 1 và 2 (Scott, J.H.), xem Phần năm: “Bộ răng trong bối cảnh sinh học”.

RĂNG CỎI NHỎ TRÊN

GIỚI THIỆU

Đặc điểm chung (xem thêm phần tóm tắt)

1. Các răng cối nhỏ 1 và 2 trên giống nhau nhiều hơn là răng cối nhỏ 1 và 2 dưới (các răng cối nhỏ dưới trông khác nhau hơn).
2. Các răng cối nhỏ trên có hai múi lớn, nhô cao, kích thước tương đối bằng nhau (điều này không đúng đối với răng cối nhỏ dưới).
3. Khi nhìn từ phía nhai, các răng cối nhỏ trên có kích thước ngoài trong lớn hơn kích thước gần xa rõ rệt (ở răng cối nhỏ dưới, các kích thước này gần bằng nhau).
4. Khi nhìn từ phía bên, các răng cối nhỏ trên có đường viền phía ngoài chỉ hơi nghiêng nhẹ về phía trong, tính từ điểm lồi tối đa ngoài đến đỉnh múi ngoài (các răng cối nhỏ dưới có đường viền ngoài nghiêng về phía trong mạnh hơn).
5. Khi nhìn từ phía bên, các răng cối nhỏ trên có điểm lồi tối đa trong ở phần ba giữa (các răng cối nhỏ dưới có điểm lồi tối đa trong ở phần ba nhai).

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-5. Kích thước và tuổi mọc răng cối nhỏ trên

Kích thước (mm)	Răng cối nhỏ 1	Răng cối nhỏ 2
Cao thân răng	9,3	8,8
Gần xa thân răng	7,5	7,2
Ngoài trong thân răng	9,7	9,5
Cao toàn bộ	22,5	22,2
Gần xa cổ răng	5,3	5,3
Ngoài trong cổ răng	8,7	8,8
Tuổi mọc	9	10

RĂNG CỎI NHỎ DƯỚI

GIỚI THIỆU

Răng cối nhỏ 1 dưới theo quan điểm thuần túy chức năng có thể được xem như một răng nanh. Trong khi răng cối nhỏ 2 dưới thì giống như một răng cối lớn thu nhỏ. Do đó, hai răng này không giống nhau nhiều như hai răng cối nhỏ trên.

Đặc điểm cung

1. Kích thước mũi ngoài lớn hơn mũi trong rất nhiều.
2. Thân răng có kích thước ngoài trong xấp xỉ kích thước gần xa.
3. Nhìn từ phía bên, đường viền ngoài nghiêng trong rất nhiều.
4. Điểm lồi tối đa trong ở khoảng phần ba nhai.
5. Rãnh giữa cong lồi vào trong.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3.6. Kích thước và tuổi mọc răng cối nhỏ dưới

Kích thước (mm)	Răng cối nhỏ 1	Răng cối nhỏ 2
Cao thân răng	9,5	9,0
Gần xa thân răng	7,8	7,8
Ngoài trong thân răng	8,5	9,0
Cao toàn bộ	24	24
Gần xa cổ răng	5,0	5,2
Ngoài trong cổ răng	7,3	7,7
Tuổi mọc	9	10

CHƯƠNG 4

NHÓM RĂNG CỐI LỚN

MỞ ĐẦU

Có ba răng cối lớn, chiếm phần sau của mỗi nửa cung răng. Đây là nhóm răng không mọc thay thế răng sữa, chúng được gọi là răng kế tiếp.

Răng cối lớn thứ nhất (răng cối lớn 1) mọc lúc khoảng 6 tuổi, nên còn được gọi là “răng 6 tuổi”; (đây là răng vĩnh viễn đầu tiên mọc trong miệng). Răng cối lớn thứ hai (răng cối lớn 2) mọc vào khoảng 12 tuổi, nên còn được gọi là “răng 12 tuổi”. Răng cối lớn thứ ba (răng cối lớn 3), thường được gọi là “răng khôn”, mọc vào thời điểm khá thất thường, khoảng từ 18 đến 25 tuổi, đôi khi mọc sớm hơn hoặc trễ hơn hoặc không mọc do không có mầm răng hay do không mọc được (răng ngầm). Về mặt giải phẫu và phát triển, răng khôn là răng có nhiều biến thể nhất trong ba răng cối lớn.

Răng cối lớn có vai trò lớn trong việc nhai nghiền thức ăn và chức năng giữ kích thước dọc của tầng dưới mặt.

Tóm tắt các đặc điểm nhóm

1. Răng cối lớn có mặt nhai lớn nhất trên cung răng.
2. Có từ ba đến năm múi lớn.
3. Là nhóm răng duy nhất mà mỗi răng có ít nhất hai múi ngoài.
4. Có hai hay ba chân lớn. Vị trí và hướng của chân răng đặc trưng cho nhóm.
5. Mặt nhai có nhiều múi, chân răng vững chắc, vị trí của răng so với khớp thái dương hàm làm cho răng rất thích hợp với chức năng nghiền.

RĂNG CỎI LỚN TRÊN

GIỚI THIỆU

Đặc điểm cung

- 1. Có ba chân: hai ngoài (gần ngoài và xa ngoài) và một trong.
- 2. Thường có ba mũi lớn và một mũi nhỏ hơn (mũi xa trong).
- 3. Thân răng có chiều ngoài trong lớn hơn chiều gần xa.
- 4. Mũi gần trong và mũi xa ngoài có các gờ tam giác nối với nhau tạo thành gờ chéo.
- 5. Các mũi gần ngoài, xa ngoài và gần trong tạo thành một mẫu tam giác gồm ba mũi.
- 6. Hai mũi ngoài có kích thước không tương đương: mũi gần ngoài lớn hơn mũi xa ngoài.
- 7. Mũi xa trong thường nhỏ hoặc rất nhỏ và có thể không có.

Có nhiều đặc điểm riêng để phân biệt các răng cối lớn trên với nhau. Rõ ràng nhất là độ lớn của mũi xa trong: kích thước của nó giảm từ răng cối lớn 1 đến răng cối lớn 2 và có thể tiêu biến ở răng cối lớn 3.

Do vị trí trên cung răng và tuổi mọc răng, răng cối lớn 1 được xem như là neo chặn của hàm răng trên. Về mặt giải phẫu, nó đại diện cho mẫu nguyên thủy cơ bản hay còn gọi là nguyên mẫu (“prototype”) của răng cối lớn vĩnh viễn của loài người. Ngoài ra, răng cối lớn 1 là răng lớn nhất và ít có biến thể nhất trong nhóm.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-7. Kích thước và tuổi mọc răng cối lớn trên

Kích thước (mm)	Răng cối lớn 1	Răng cối lớn 2	Răng cối lớn 3
Cao thân răng	7,5	7,0	6,5
Gần xa thân răng	10,0	9,0	8,5
Ngoài trong thân răng	11,0	11,0	10,0
Cao toàn bộ	19,5	18,0	17,5
Gần xa cổ răng			
Ngoài trong cổ răng			
Tuổi mọc	6	12	18+

RĂNG CỎI LỚN DƯỚI

GIỚI THIỆU

Đặc điểm cung

Ba răng cối lớn dưới chiếm phần sau của mỗi bên hàm dưới. Cũng như các răng cối lớn trên, kích thước của chúng giảm từ răng cối lớn 1 đến răng cối lớn 3. Đó là một trong những đặc trưng của nhóm răng này ở loài người (xem thêm phần Bộ răng trong bối cảnh sinh học).

Có thể liệt kê những đặc điểm cung răng cối lớn dưới sau đây:

1. Răng cối lớn dưới thường có hai chân: một gần, một xa. (Răng cối nhỏ 1 trên cũng có hai chân nhưng là một ngoài, một trong).
2. Thường có bốn múi lớn và một múi thứ năm nhỏ hơn.
3. Thân răng có chiều gần xa lớn hơn chiều ngoài trong.
4. Là những răng có hai múi lớn ở phía trong có kích thước gần tương đương nhau.
5. Các múi gần ngoài và xa ngoài cũng có kích thước gần tương đương nhau.

Răng cối lớn 1 trên và dưới là các răng vĩnh viễn đầu tiên mọc lên trong miệng, khoảng 6 tuổi, ngay phía xa răng cối sữa 2, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn bộ răng hỗn hợp, với sự có mặt đồng thời của cả răng sữa lẫn răng vĩnh viễn trên cung răng.

Răng cối lớn 1 dưới được xem là răng neo chặn của cung răng dưới và mang đặc điểm cơ bản đặc trưng cho các răng cối lớn dưới, răng này có năm múi.

Kích thước và tuổi mọc

Bảng 3-8. Kích thước và tuổi mọc răng cối lớn dưới

Kích thước (mm)	Răng cối lớn 1	Răng cối lớn 2	Răng cối lớn 3
Cao thân răng	7,5	7,0	7,0
Gần xa thân răng	11,0	10,0	10,0
Ngoài trong thân răng	10,5	10,5	9,5
Cao toàn bộ	21,5	20,0	18,0
Gần xa cổ răng			
Ngoài trong cổ răng			
Tuổi mọc	6	12	18+