

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

2. Đánh răng: Đánh răng hai lần một ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút bằng bàn chải lông mềm. Việc này giúp loại bỏ mảng bám và ngăn ngừa hình thành cao răng. Hãy chải nhẹ nhàng để tránh làm kích ứng nướu.

** Hướng dẫn BN đánh răng theo phương pháp Bass cải tiến:*

Bước 1: Đặt bàn chải nghiêng 45 độ so với đường viền nướu, lông bàn chải hướng về phía chân răng chèn vào vùng khe nướu (khi đã có cảm giác nhói nhẹ là đã làm đúng).




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Bước 2: Di chuyển lòng bàn chải theo chuyển động rung tại chỗ nhẹ nhàng, bao phủ cả bề mặt răng và đường viền nướu (tránh chà sát mạnh vì có thể gây mòn cổ răng)




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Bước 3: Lặp lại chuyển động rung trên tất cả các bề mặt răng, cả mặt ngoài, mặt trong. Còn với mặt nhai thì đánh xoay tròn. Đánh từng vùng răng theo chiều kim đồng hồ để tránh sót răng.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Bước 4: Làm sạch lưỡi



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

3. Dùng chỉ nha khoa thường xuyên: Dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày để loại bỏ các mảnh thức ăn và mảng bám giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

** Hướng dẫn BN cách sử dụng chỉ nha khoa đúng cách:*

Bước 1: Cắt một đoạn chỉ nha khoa dài khoảng 30-40 cm: Quấn hai đầu chỉ quanh ngón giữa của mỗi bàn tay, để lại khoảng 2-3 cm chỉ ở giữa.

Bước 2: Giữ chỉ nha khoa căng: Dùng ngón trỏ và ngón cái của mỗi bàn tay để giữ chỉ nha khoa căng, tạo thành hình chữ C.


Bước 3: Đưa chỉ nha khoa vào giữa hai răng: Nhẹ nhàng đưa chỉ nha khoa vào giữa hai răng, di chuyển theo chuyển động lên xuống nhẹ nhàng.

Bước 4: Đưa chỉ nha khoa xuống dưới đường viền nướu: Khi chỉ nha khoa đã ở giữa hai răng, nhẹ nhàng đưa chỉ xuống dưới đường viền nướu để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa.

Bước 5: Di chuyển chỉ nha khoa theo hình chữ C: Di chuyển chỉ nha khoa theo hình chữ C quanh mỗi răng, đảm bảo làm sạch cả mặt bên và mặt sau của răng. Lặp lại các bước trên cho tất cả các kẽ răng, kể cả mặt sau của răng hàm.

Bước 6: Bỏ chỉ nha khoa đúng nơi quy định sau khi đã sử dụng xong.

HOW TO USE DENTAL FLOSS



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

** Lưu ý:*

- Sử dụng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày, tốt nhất là vào buổi tối trước

khi đi ngủ.

- Dùng dụng cụ nha khoa quá mạnh, vì có thể làm tổn thương nướu.
- Nếu bạn bị chảy máu nướu khi dùng dụng cụ nha khoa, hãy liên hệ với nha sĩ để được kiểm tra.

BÀI 4

HƯỚNG DẪN VỆ SINH RĂNG MIỆNG

MỤC TIÊU

1. Trình bày các phương pháp đánh răng. Trình bày phương pháp đánh răng bass cải tiến.
2. Trình bày các loại chỉ nha khoa. Mục đích dùng chỉ nha khoa. Hướng dẫn dùng chỉ nha khoa.
3. Các loại máy tăm nước. Hướng dẫn dùng máy tăm nước.

NỘI DUNG

1. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH RĂNG

Một số phương pháp đánh răng:

1.1. Kỹ thuật làm sạch Bass và Bass cải tiến

Kỹ thuật Bass, được đặt theo tên của Charles C Bass (Bass, 1948). Sau này ông được gọi là 'cha đẻ của nha khoa phòng ngừa' vì công trình nghiên cứu về sức khỏe răng miệng.


Kỹ thuật này sau đó đã được điều chỉnh cho phù hợp với Bass cải tiến (Modified Bass), trong đó các sợi lông chủ yếu tiếp tục ở vị trí nằm ngang nhưng giờ đây cũng di chuyển theo chuyển động tròn (Ganss et al, 2009).

Đặc điểm

Bass cải tiến là phương pháp được ADA khuyến dùng phổ biến nhất, bao gồm việc giữ bàn chải đánh răng theo một góc sao cho lông bàn chải ngang với đường viền nướu và thực hiện các động tác kéo tới lui ngắn, sau đó hất nhẹ bàn chải từ vùng cổ răng về mặt nhai hoặc cạnh cắn.


Hướng dẫn thực hiện:

- Lông bàn chải được đặt ở góc 45 độ so với nướu và di chuyển theo chuyển động tròn nhỏ
- Mỗi lần đánh được lặp lại khoảng 20 lần, mỗi lần 3 răng
- Ở mặt trong các răng trước, bàn chải được đưa vào theo chiều dọc và phần đế bàn chải được ấn vào rãnh nướu và mặt gần một góc 45 độ.
- Bề mặt nhai được làm sạch bằng cách ghi chặt lông bàn chải vào các hố rãnh, các lông bàn chải bắt đầu hoạt động.



Place bristles along the gumline at a 45° angle. Bristles should contact both the tooth surface and the gumline.

Gently brush the outer tooth surfaces of 2-3 teeth using a vibrating back & forth & rolling motion. Move brush to the next group of 2-3 teeth and repeat.



Maintain a 45° angle with bristles contacting the tooth surface and gumline. Gently brush using back, forth & rolling motion along all of the inner tooth surfaces.

Put brush vertically behind the front teeth. Make several up & down strokes using the front half of the brush.

Place the brush against the biting surface of the teeth & use a gentle back & forth scrubbing motion. Brush the tongue from back to front to remove odor-producing bacteria.

Hình : Hướng dẫn đánh răng theo phương pháp Bass cải tiến
(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Hiệu quả:

- Ưu điểm

- + Phương pháp loại bỏ mảng bám hiệu quả
- + Kích thích nướu tốt
- + Dễ thực hiện

- Nhược điểm

- + Đánh răng quá mạnh có thể chuyển những đường chải ngắn thành lực chà sát và gây tổn thương viêm nướu
- + Mất nhiều thời gian
- + Ở một số bệnh nhân yêu cầu sự khéo léo cao.

Chỉ định: Phù hợp nhất cho:

- Vùng tiếp cận mở
- Vùng cổ răng nằm dưới chiều cao của đường viền men răng
- Bề mặt răng lộ ra ngoài
- Được khuyến khích cho những bệnh nhân có hoặc không có liên quan đến bệnh lý nha chu


1.2. Kỹ thuật Stillman cải tiến (1953)

Trong các nguồn tham khảo mà J. Wainwright và cộng sự (2014) tìm được, không có hiệp hội nha khoa, tổ chức hoặc tài liệu sách nào đề xuất khuyến nghị kỹ thuật này. Tuy nhiên, đối với nguồn tham khảo từ 16 công ty về

kem đánh răng và bàn chải đánh răng thì có một công ty đề xuất kỹ thuật này.

Đặc điểm:

Kỹ thuật Stillman tương tự như kỹ thuật Bass. Các chuyển động theo chiều dọc của kỹ thuật Stillman có thể được kết hợp với Bass, như được quy định cho Bass đã cải tiến. Các mặt của bàn chải được ép vào răng và nướu, đồng thời di chuyển bàn chải với những nét “qua lại” theo hướng vành



Hình. Kỹ thuật Stillman cải tiến

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Hướng dẫn thực hiện

- Cần phải dùng bàn chải đánh răng mềm
- Lông bàn chải nhọn về phía đỉnh với góc xiên với trục dài của răng
- Lông bàn chải được đặt một phần ở mặt cổ răng và một phần ở nướu xung quanh
- Khi thực hiện, chuyển động các lông bàn chải qua lại với biên độ ngắn và phải theo hướng vành
- Thực hiện khoảng 20 lần quét và lặp lại như trên ở các răng còn lại

Hiệu quả


- Ưu điểm
 - + Loại bỏ mảng bám răng khỏi vùng cổ răng dưới đường nối men xê măng và vùng mặt gần
 - + Làm sạch bề mặt răng, thư giãn nướu

- + Làm sạch ở những khu vực có tình trạng tụt nướu tiến triển và lộ chân răng để ngăn ngừa tình trạng này tiếp diễn
- Nhược điểm
 - + Mất thời gian
 - + Chải răng không đúng cách có thể làm hỏng mô, niêm mạc

1.3. Kỹ thuật Fones

Đặc điểm

Là phương pháp đánh răng lâu đời nhất được Fones mô tả vào năm 1913 và chủ yếu được khuyến nghị cho trẻ em, những người bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, bệnh nhân có cử động không thuần thực.



Hình. Kỹ thuật Fones

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Hướng dẫn thực hiện:

Cầm bàn chải và các lông bàn chải đặt vuông góc với bề mặt răng, song song với sàn nhà. Sau đó vẽ những vòng tròn lớn lên bề mặt răng. Đường kính của các vòng tròn giảm dần cho đến khi không còn hình thành các vòng tròn nhỏ ở phía trước miệng. Đảm bảo tất cả các răng và nướu đều được chải đều và sạch

Hiệu quả


- Ưu điểm

- + Dễ hướng dẫn, dễ thực hiện
- + Thời gian thực hiện ngắn

- Nhược điểm

- + Có thể làm cho nướu bị tổn thương
- + Khu vực kẽ răng có thể khó được làm sạch
- + Người lớn với lực chải mạnh dễ làm tổn thương các mô quanh răng

1.4. Phương pháp Leonard (PP chà dọc)



Hình. Kỹ thuật Leonard Method

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Hướng dẫn thực hiện:

Cẩn 2 hàm lại, bàn chải tạo với bề mặt răng 1 góc 90 độ. Di chuyển bàn chải theo hướng song song với trục răng tạo thành các đường xoắn đi hết cung răng.

Hiệu quả


- Ưu điểm:

- + Dễ thực hiện
- + Thuận tiện và hiệu quả đối với trẻ nhỏ còn răng sữa

- Nhược điểm:

- + Phương pháp này không làm sạch được vùng kẽ răng người lớn.

1.5. Phương pháp Charter's



Hình. Kỹ thuật Charter's Method

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Hướng dẫn thực hiện:

- Đặt đầu bàn chải nằm ngang và song song cung răng, lông bàn chải tạo góc 45 độ với viền nướu. Hướng trực tiếp lông bàn chải về phía mặt nhai.
- Lông bàn chải lọt vào vùng kẽ răng. Dùng động tác tới-lui. Lặp lại ở những vùng khác cho tới khi tất cả các vùng đều sạch.

Hiệu quả:

- Ưu điểm:
 - + Làm sạch vùng kẽ răng
 - + Xoa nắn nướu rất tốt
- Nhược điểm:
 - + Loại bỏ mảng bám vi khuẩn kém
 - + Giới hạn vị trí chải.
 - + Yêu cầu khéo léo cao.

Chỉ định:




- Gai nướu không lấp đầy kẽ răng do tụt nướu, răng thưa.
- Bề mặt chân răng bị lộ.
- Bệnh nhân mang khí cụ chỉnh nha, khí cụ cố định.
- Bệnh nhân sau phẫu thuật nha chu.

1.6. Phương pháp Scrub brush (PP chà lại)

Phương pháp chải này đòi hỏi kết hợp giữa chuyển động ngang, dọc và tròn với lực tương đối mạnh.

Nhược điểm

- Loại bỏ mảng bám không hiệu quả
- Răng bị mòn và tụt nướu.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.7. Phương pháp The roll technique (PP lăn tròn)


Phương pháp đánh răng lăn là phương pháp được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho những người không có vấn đề răng miệng cụ thể. Nó đã từng được Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Bộ Y tế và Phúc lợi của chính phủ Hàn Quốc khuyến nghị cho người dân nói chung.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Hướng dẫn thực hiện

- Hướng các sợi về phía chân răng.
- Đặt mặt bàn chải lên nướu và sao cho phần nhựa của bàn chải ngang với răng.
- Khi phần nhựa bằng phẳng với răng, các sợi tơ sẽ chạm vào nướu và lăn bàn chải về phía mặt nhai
- Cổ tay hơi xoay và các sợi tơ đi theo đường viền của răng, đòi hỏi sự linh hoạt cổ tay



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

Ưu điểm

- Massage và kích thích nướu.
- Dễ học, tương đối hiệu quả

Nhược điểm

- Chải quá cao trong lần đặt đầu tiên có thể làm rách niêm mạc nướu
- Động tác chải nhanh dẫn đến không chải sạch vùng phần ba cổ răng, vì đầu bàn chải đi qua chứ không đi vào khu vực đó và tương tự như

vậy đối với khu vực giữa các răng.

- Việc thay thế bàn chải bằng đầu sợi nhỏ hướng vào nướu có thể tạo ra các tổn thương dạng chấm.

1.8. Phương pháp chải răng sinh lý của Smith và Bell

Phương pháp mô phỏng theo quá trình thoát của thức ăn trong khi nhai. Phương pháp này có lợi ở những trường hợp mà bề mặt răng và nướu có hình dạng sinh lý bình thường.

Thực hiện:


Lắc nhẹ bàn chải sao cho đầu các sợi trượt từ mặt nhai đến mặt ngoài răng. Sau đó đến nướu và ngách miệng.

Ưu điểm:

- Làm sạch theo cơ chế tự nhiên
- Làm sạch bề mặt trên nướu

Nhược điểm:

- Vùng kẽ răng và dưới nướu không được làm sạch đủ



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1. CHỈ NHA KHOA

1.9. Các loại chỉ nha khoa

1.1.1. Chỉ nha khoa không sáp (Unwaxed floss)


Đây là loại chỉ nha khoa làm từ sợi nylon mỏng với cấu tạo gồm khoảng 35 sợi xoắn lại. Đường kính của mỗi sợi là rất nhỏ, vì vậy tạo ra một loại sợi vừa khít với không gian hẹp giữa các kẽ răng, ngay cả khi răng gần nhau. Tuy nhiên, loại chỉ này dễ bị đứt.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.1.2. Chỉ nha khoa có sáp (Waxed floss)

Chỉ nha khoa có sáp là loại chỉ nha khoa tốt với cấu tạo từ loại chỉ tơ nylon tiêu chuẩn có phủ lớp sáp nhẹ. Điều này giúp chỉ chắc và bền hơn, ít đứt gãy. Tuy nhiên, lớp sáp sẽ làm tăng đường kính của chỉ nha khoa, vì vậy sẽ hạn chế nó len lỏi vào những kẽ nhỏ.




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.1.3. Băng nha khoa (Dental Tape)

Đây là loại chỉ nha khoa rộng và phẳng hơn so với chỉ nha khoa thông thường, có cả phiên bản có sáp và không sáp. Loại chỉ nha khoa này phù hợp với những bệnh nhân có nhiều khoảng trống giữa hai răng bởi độ tiện lợi của nó.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)



Sự khác nhau giữa băng nha khoa (trái) và chỉ nha khoa (phải)

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.1.4. PTFE (Polytetrafluoretylen)


Chỉ nha khoa Polytetrafluorethylene (PTFE) được làm từ Teflon, có thể dễ dàng len lỏi qua các kẽ răng một cách nhanh chóng và loại bỏ tối ưu các mảng bám thức ăn trong răng hơn so với các loại chỉ nha khoa khác.




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.1.5. Chỉ nha khoa siêu mềm

- **Super Floss:** Loại chỉ nha khoa này được làm từ vật liệu dạng sợi, có phần cứng ở đầu. Chỉ nha khoa tốt này thường được dùng để làm sạch xung quanh mắc cài (đối với người niềng răng) hoặc khu vực cầu răng.
- **Floss Threader:** Kết hợp giữa một đầu chỉ dài khoảng 5cm cứng hơn để luồn chỉ qua kẽ hở giữa 2 răng hoặc luồn qua niềng răng với phần chỉ nha khoa mềm xốp còn lại để làm sạch các mặt của răng.



Super Floss



Floss Threader

(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.1.6. Tăm chỉ nha khoa (Floss Pick)

Là loại sợi ngắn gắn cố định trên một cung nhỏ có 1 đầu dài để cầm hoặc là sự kết hợp giữa chỉ tơ nha khoa và tăm xia răng, một đầu dùng như tăm chỉ nha khoa, một đầu dùng như tăm xia răng với chất liệu bằng nhựa mềm không làm hại nướu, dễ dàng tiếp cận để lấy mảng bám thức ăn làm giảm mảng bám và các vi khuẩn, vệ sinh giữa các răng giúp thúc đẩy răng lợi khỏe mạnh.




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.1.7. Chỉ nha khoa điện

Giải pháp thay thế cho những đối tượng gặp khó khăn trong việc dùng chỉ nha khoa. Hầu hết các máy đều có tay cầm tiện lợi, một số có đầu góc cạnh để hỗ trợ làm sạch răng tốt hơn.

Giúp tăng cường sức khỏe răng miệng bằng cơ chế kích thích độ cứng của nướu.

Tuy nhiên, loại chỉ nha khoa này không phù hợp với trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay bất kì ai chưa thể cầm nắm vững vật dụng hàng ngày.




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.10. Mục đích dùng chỉ nha khoa:

- Giúp loại bỏ các mảnh thức ăn và mảng bám giữa răng và dọc theo đường nướu nơi bàn chải đánh răng của bạn không thể chạm tới.
- Loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng tốt hơn là chỉ đánh răng.
- Loại bỏ mảng bám dưới nướu, có thể làm mòn men răng và phát triển thành cao răng (có thể gây đổi màu răng).
- Giảm nguy cơ sâu răng.
- Giảm khả năng đau nhức, sưng tấy và đỏ khó coi của nướu.
- Giúp ngăn ngừa viêm nướu, có thể tiến triển thành viêm nha chu.

- Loại bỏ các mảng bám tích tụ ở đường nướu, vì thế phòng ngừa được viêm lợi.
- Giảm nguy cơ các bệnh hô hấp: khi ăn uống, vi khuẩn tích tụ ở miệng có thể đi xuống cổ họng và đường hô hấp. chỉ nha khoa giúp loại bỏ một số vi khuẩn miệng gây bệnh viêm phế quản, viêm phổi.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

1.11. Hướng dẫn dùng chỉ nha khoa

1.1.8. Chỉ nha khoa dạng cuộn


Đối với chỉ nha khoa dạng cuộn, thực hiện theo các bước:

- Bước 1: Dùng chỉ nha khoa dạng cuộn cần phải đưa ngón tay vào miệng, nên rửa tay thật sạch trước khi dùng chỉ nha khoa.
- Bước 2: Dùng một đoạn chỉ nha khoa vừa đủ khoảng 30- 45cm. Quấn một đầu chỉ quanh ngón giữa hoặc ngón trỏ của bàn tay này và đầu kia quanh ngón trỏ đối diện. Giữ chặt chỉ nha khoa bằng cách kẹp nó vào giữa ngón tay cái và ngón trỏ, để lại một đoạn chỉ nha khoa ở giữa vài cm để dễ dàng thao tác.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

- Bước 3: Kéo căng sợi chỉ nha khoa, dùng các ngón trỏ để hướng chỉ nha khoa vào khoảng trống giữa hai răng liền kề. Nhẹ nhàng lướt sợi chỉ nha khoa lên xuống, chà xát vào cả hai mặt của mỗi kẽ răng để loại bỏ mảng bám và thức ăn thừa. Lưu ý, tránh lướt chỉ nha khoa vào nướu, bởi nó có thể làm xước hoặc bầm tím nướu răng.
- Bước 4: Khi chỉ nha khoa chạm đến nướu răng, hãy uốn cong sợi chỉ thành hình chữ C giúp chỉ nha khoa đi vào khoảng trống giữa nướu và răng để làm sạch vùng nướu viền.




(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

- Bước 5: Lấy chỉ nha khoa ra khỏi các kẽ răng và lặp lại quá trình này ở răng kế cận. Tiếp tục ở tất cả các kẽ răng, bao gồm cả mặt xa của răng cuối cùng ở mỗi phân hàm. Sử dụng một phần chỉ nha khoa mới mỗi khi di chuyển từ kẽ răng này sang kẽ răng khác.
- Bước 6: Sử dụng nước hoặc dung dịch súc miệng sau khi dùng chỉ nha khoa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn thức ăn thừa.

1.1.9. Tắm chỉ nha khoa

Cách dùng tắm chỉ nha khoa cũng tương tự như dùng chỉ nha khoa dạng cuộn. Sau khi rửa tay sạch sẽ, hãy làm theo các bước sau:

- Bước 1: Nắm chặt tay cầm và hướng đầu tắm vào một góc hướng về phía răng mà cần dùng chỉ nha khoa.
- Bước 2: Nhẹ nhàng đưa chỉ nha khoa vào giữa hai kẽ răng và sử dụng chuyển động trượt ziczac để lấy đi thức ăn thừa và mảng bám. Thực hiện lần lượt với các thao tác như vậy đối với từng kẽ răng. Với mỗi răng khác nhau nên thay tắm chỉ nha khoa mới giúp đảm bảo hiệu quả làm sạch và ngăn ngừa vi khuẩn bị lây từ răng này qua răng khác.
- Bước 3: Dùng đầu nhọn để khều các mảng bám và thức ăn thừa mà sợi chỉ đã lấy ra được. Cần chú ý thực hiện nhẹ nhàng nhằm tránh gây tổn thương nướu. Cũng có thể sử dụng thêm gương soi để thấy rõ vị trí cần làm sạch.
- Bước 4: Cuối cùng, súc miệng lại với nước sạch để loại bỏ hoàn toàn mảng bám vi khuẩn và cặn thức ăn ra ngoài.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)

2. MÁY TẮM NƯỚC

2.1. Định nghĩa:

Máy tắm nước là một thiết bị chăm sóc nha khoa gia đình sử dụng một dòng nước rung áp suất cao nhằm loại bỏ mảng bám và mảnh vụn thức ăn giữa các kẽ răng và dưới viền nướu. Thường xuyên sử dụng máy tắm nước được cho là có thể cải thiện sức khỏe của nướu.

2.2. Công dụng:

- Tắm nước tạo ra những tia nước nhỏ đủ mạnh để đánh bay những mảng bám sót trên răng
- Máy tắm nước có thể tiếp cận được sâu vào khu vực bên trong hàm mà sẽ khó làm sạch bằng chỉ nha khoa.
- Máy dễ sử dụng, đặc biệt đối với những người đang trong thời gian niềng răng. Dùng chỉ nha khoa khiến khó khăn và vướng víu, hay bị mắc sợi chỉ nha khoa vào kim loại khi làm sạch. Trong trường hợp đó thì tia nước sẽ len lỏi được vào niềng và giúp làm sạch răng miệng tốt hơn.

2.3. Hướng dẫn sử dụng:


1. Đặt đầu tắm vào thân máy và đổ nước ấm đầy bình chứa nước.
2. Cắm điện và điều chỉnh nút điều khiển áp suất tia nước. Bạn nên để áp suất thấp ban đầu và chỉnh cao dần nếu muốn hay khi đã dùng quen.
3. Nghiêng đầu vào bồn rửa tay, đặt đầu tắm vào miệng, khép môi và bật thiết bị.
4. Điều chỉnh tia nước vào ngay kẽ răng trên đường viền nướu. Hướng vòi xịt với răng tạo thành góc 90 độ trong vòng 10s. Bắt đầu làm sạch

các răng phía trong trước rồi dần di chuyển sang các răng phía trước. Tiếp tục cho đến khi mọi điểm xung quanh và kẽ răng được làm sạch.

5. Thỉnh thoảng tạm dừng để nước chảy hết ra khỏi miệng.
6. Tắt thiết bị sau khi đã vệ sinh răng miệng xong.



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)



(Nguồn: Newman and Carranza's Clinical Periodontology, 2019)