1.유스케이스 기능상세명세서

| 이름 | 회원가입하 | 회원가입하기 | | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|----|--|--|--|
| 개요 | 처음사용자 | 처음사용자는 회원가입을통해 본인이 사용자인지, 매장사장인지 구분한다. | | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자, 매장사장 | 우선순위 | 개발 | 상 | 중요도 | 상 | | | |
| | 보조엑터 | 관리자 | | 우선순위 | | 난이도 | 중하 | | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.처음사용자가 이 | 앱을 사용하 | 려고 한다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 어간다 | | | | | | | |
| | | 3.본인이 가고싶은 | 매장을 누른 | 다. | | | | | | |
| | | 4.'로그인을 하시겠 | 습니까?'를 - | 누른다 | | | | | | |
| | | 5.로그인 창에 밑어 | 있는 회원기 | 나입을 누른디 | . | | | | | |
| | | 6.회원가입을 하기 | 위해 필요한 | 필수정보 입 | ļ력을 누른다 | | | | | |
| | | 7.회원가입 버튼을 | 누른 후 회원 | 일가입이 완료 | 되었다고 일 | 림이 뜬디 | ŀ | | | |
| | 대안 | 4-1. 뒤로가기를 누 | -르면 3으로 | 넘어간다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 5-1. 취소하기를 누 | -르면 3으로 | 넘어간다. | | | | | | |
| | | 6-1. 필수정보를 제대로 입력하지 않았을 시 입력되지 않았다고 알림이 뜬 | | | | | | | | |
| | | 다. | 다. | | | | | | | |
| | | 7-1. 회원가입이 왼 | !료된 후 3으 | 로 넘어간다. | | | | | | |

| 이름 | 예약등록 | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------------------------|------------|--|-----|---|--|--|--|
| 개요 | 사용자는 본 | 사용자는 본인이 가고싶은 매장에 원하는 날짜 및 시간을 예약한다.(당일도 가능) | | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자 | 사용자 우선순위 개발 중 중요도 성 | | | | | | | |
| | 보조엑터 | Х | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.기존 사용자가 로 | 그인을 한다 | • | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | | |
| | | 3.본인이 가고싶은 | 매장을 누른 | 다. | | | | | | |
| | | 4.예약하기 버튼을 | 4.예약하기 버튼을 누른다. | | | | | | | |
| | | 5.원하는 날짜 및 | 시간을 누른다 | ት . | | | | | | |
| | | 6.'예약하겠습니까?' | 라는 알림칭 | 이 나온다. | | | | | | |
| | | 7.예약되었다고 알 | 림창이 뜬다. | | | | | | | |
| | 대안 | 4-1. 뒤로가기를 누 | 르면 3으로 | 넘어간다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 5-1. 취소하기를 누 | 5-1. 취소하기를 누르면 3으로 넘어간다. | | | | | | | |
| | | 6-1. 아니요를 누르 | .면 3으로 넘 | 어간다. | | | _ | | | |
| | | 7-1. 알림창이 뜬 3 | 후 3으로 넘0 | 거간다 | | | | | | |

| 이름 | 예약취소 | 예약취소 | | | | | | | |
|------|--------|--|---------|--------|-----|-----|---|--|--|
| 개요 | 사용자는 분 | 사용자는 본인이 갈 수 없는 상황이 됐을 때 예약을 취소할 수 있다.(당일 취소는 불가 | | | | | | | |
| | 능) | | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자 | 우선순위 | 개발 | 중 | 중요도 | 상 | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.기존 사용자가 로 | 그인을 한다 | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | |
| | | 3.예약확인하기 버 | 튼을 누른다. | | | | | | |
| | | 4.예약한 매장을 클 | 릭한다. | | | | | | |
| | | 5.'예약을 취소하겠 | 습니까?′라는 | 알림창이 나 | 온다. | | | | |
| | | 6.'예' 를 누르면 예약이 취소된다. | | | | | | | |
| | 대안 | 대안 4-1. 뒤로가기를 누르면 3으로 넘어간다. | | | | | | | |
| | 시나리오 | 6-1. 아니요를 누르 | 면 3으로 넘 | 어간다 | | | | | |

| 이름 | 예약날짜 수 | 예약날짜 수정 | | | | | | | |
|------|--------|--|---------------------|-------|--|-----|---|--|--|
| 개요 | 사용자는 본 | 사용자는 본인이 애매한 시간일 때 예약을 수정할 수 있다.(당일 예약수정은 불가능) | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자 | 사용자 우선순위 개발 중 중요도 상 | | | | | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 쥿 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.기존 사용자가 로 | 그인을 한다 | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | |
| | | 3.예약확인하기 버 | 3.예약확인하기 버튼을 누른다. | | | | | | |
| | | 4.예약한 매장을 클 | 릭한다. | | | | | | |
| | | 5.수정하고싶은 날개 | 짜 및 시간을 | 정한다. | | | | | |
| | | 6.'예' 를 누르면 예 | 약이 수정된 | 다. | | | | | |
| | 대안 | 4-1. 뒤로가기를 누 | 르면 3으로 | 넘어간다. | | | | | |
| | 시나리오 | 5-1. 뒤로가기를 누르면 4으로 넘어간다. | | | | | | | |
| | | 6-1. '아니요' 를 누 | 르면 5로 넘 | 어간다. | | | | | |

| 이름 | 로그인하기 | 로그인하기 | | | | | | | |
|------|--------|---|---------|---------|------------|-------|--------|--|--|
| 개요 | 사용자와 미 | 사용자와 매장사장은 아이디와 비밀번호를 입력하여 본인이 맞는지 확인한 후 로그인한 | | | | | | | |
| | 다. | | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자, 매장사장 | 우선순위 | 개발 | 상 | 중요도 | 상 | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.아이디와 비밀번호 | 호를 입력한다 | ∤. | | | | | |
| | 시나리오 | 2.확인 버튼을 누른 | -다. | | | | | | |
| | | 3.로그인 정보가 일 | 치하면 로그 | 인이 완료된 | 다. | | | | |
| | | 4.로그인이 완료된 | 후 메인화면 | 으로 넘어간! | 다. | | | | |
| | 대안 | 1-1.아이디나 비밀 | 번호가 일치 | 하지 않는 경 | 우 아이디, | 비밀번호를 | 를 확인하라 | | |
| | 시나리오 | 는 오류메세지를 일 | 날린다. | | | | | | |
| | | 1-2. 아이디, 비밀번호 입력창에 유효하지 않는 기호를 입력할 시 오류메세 | | | | | | | |
| | | 지를 알린다. | | | | | | | |
| | | 1-3. 회원가입이 되 | 어있지 않은 | 유저라면 오 | - 류메세지를 | 알린다. | | | |

| 이름 | 로그아웃하 | 그아웃하기 | | | | | | | |
|------|--------|-------------------------|---------------------------|----------|--------|------|------|--|--|
| 개요 | 사용자와 미 | 장사장은 앱에서 로그아웃한다. | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자, 매장사장 | 사용자, 매장사장 우선순위 개발 상 중요도 상 | | | | | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 상 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.사용자 또는 매장 | 사장이 로그 | 인을 한다. | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | |
| | | 3.로그아웃 버튼을 | 3.로그아웃 버튼을 누른다. | | | | | | |
| | | 4.'로그아웃하시겠습 | ·니까?'알림? | 창이 뜬다. | | | | | |
| | | 5.'예'를 누른다. | | | | | | | |
| | | 6.'로그아웃 되었습 | 니다' 알림창(| 이 뜬다. | | | | | |
| | 대안 | 3-1. 예약등록을 혀 | 하다가 로그이 | l웃 처리시 | 기본 정보는 | 저장되지 | 않는다고 | | |
| | 시나리오 | 알림을 뜨게 한다. | | | | | | | |
| | | 3-2. '예'를 누를 시 2로 넘어간다. | | | | | | | |
| | | 5-1.'아니요'를 누를 | 시 2로 넘어 | 간다. | | | | | |

| 이름 | 예약확인 | 예약확인 | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----|---|--|--|
| 개요 | 사용자는 언제 자신이 예약했는지 확인할 수 있고 매장사장은 자신의 매장에 사용자가 | | | | | | | | |
| | 몇명 예약호 | 냈는지 확인할 수 있다 | 라 . | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 사용자, 매장사장 | 용자, 매장사장 우선순위 개발 상 중요도 상 | | | | | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 상 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.사용자 또는 매징 | 사장이 로그 | 인을 한다. | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 2.메인화면으로 넘어간다. | | | | | | |
| | | 3.예약확인하기 버튼 | 튼을 누른다. | | | | | | |
| | | 4.예약한 매장을 획 | 인한다.(사용 | 자 ver.) | | | | | |
| | | 5.매장을 예약한 손 | 님을 확인할 | 수 있다.(매? | 장사장 ver.) | | | | |
| | 대안 | 3-1. 뒤로가기를 누 | ·르면 2로 넘 | 어간다. | | | _ | | |
| | 시나리오 | 나리오 4-1. 뒤로가기를 누르면 2로 넘어간다. | | | | | | | |
| | | 5-1. 뒤로가기를 누 | ·르면 2로 넘 | 어간다. | | | _ | | |

| 이름 | 매장인원확 | 매장인원확인 | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------|----------------------|--------|------------------|-----|---|--|--|
| 개요 | 매장사장은 | 자신의 매장에 얼마 | 나 사용자가 | 있는지 확인 | <u>l</u> 할 수 있다. | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 매장사장 | H장사장 우선순위 개발 중 중요도 중 | | | | | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.매장사장이 로그? | 1.매장사장이 로그인을 한다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | |
| | | 3.현재매장인원체크 | .하기 버튼을 | 누른다. | | | | | |
| | 대안 | 3-1. 뒤로가기를 누르면 2로 넘어간다. | | | | | | | |
| | 시나리오 | | | | | | | | |

| 이름 | 대기인원표 | 대기인원표시 | | | | | | | |
|------|-------|---|--|---------|--------|------|-----|--|--|
| 개요 | 매장사장은 | 매장사장은 당일예약을 하는 사용자를 위해 현재 자신의 매장에 손님이 있는지 표시해 | | | | | | | |
| | 야한다. | | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 매장사장 | 우선순위 | 개발 | 중 | 중요도 | 중 | | |
| | 보조엑터 | X | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.매장사장이 로그? | 인을 한다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 2.메인화면으로 넘어간다. | | | | | | |
| | | 3.현재매장인원체크 | .하기 버튼을 | 누른다. | | | | | |
| | | 4.사용자가 있는 테 | 이블을 추가 | 한다. | | | | | |
| | | 5.사용자가 없는 테 | 이블을 삭제 | 한다. | | | | | |
| | 대안 | 3-1. 뒤로가기를 누 | ·르면 2로 넘 | 어간다. | | | | | |
| | 시나리오 | 4-1. 추가할 시 '현 | 4-1. 추가할 시 '현재 테이블 개수는 n개 입니다' 라고 알림창이 뜬다. | | | | | | |
| | | 5-1. 삭제할 시 '현 | 재 테이블 개 | 수는 n개 6 | 입니다'라고 | 알림창이 | 뜬다. | | |

| 이름 | 매장메뉴등 | 록 | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------|-------|----|--|--|
| 개요 | 매장사장은 | 본인의 매장에 신머 | l뉴가 있으면 | 등록할 수 9 | 있다. | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 매장사장 | ·장 우선순위 개발 상 중요도 | | | | | | |
| | 보조엑터 | 매장메뉴DB | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.매장사장이 로그? | 인을 한다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘 | 거간다. | | | | | | |
| | | 3.매장메뉴관리하기 | 버튼을 누른 | 를다. | | | | | |
| | | 4.매장메뉴 등록하기 | 4.매장메뉴 등록하기 버튼을 누른다. | | | | | | |
| | | 5.메뉴사진, 이름, 브 | 부가설명 등을 | 을 입력한다. | | | | | |
| | | 6.'이상태로 등록하 | 시겠습니까? | 라고 알림창(| 이 뜬다. | | | | |
| | | 7.'예'를 누르면 등록 | 록이 완료된다 | . | | | | | |
| | 대안 | 3-1. 뒤로가기를 누 | ·르면 2로 넘 | 어간다. | | | | | |
| | 시나리오 | 5-1.필수내용이 빠? | 디면 내용이 | 빠졌다고 알 | 림창이 뜬다. | • | | | |
| | | 5-2.사진을 넣지 않을 시 '사진은 넣지 않겠습니까?' 라고 알림창이 뜬다. | | | | | | | |
| | | 7-1.'아니요'를 누른 | 7-1.'아니요'를 누른다면 4로 돌아간다. | | | | | | |
| | | 7-2.데이터베이스에 | 과부하가 올 | 을 시 다시 시 | 도해라고 일 | 임창이 뜬 | 다. | | |

| 이름 | 매장메뉴삭 | 매장메뉴삭제 | | | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|----------|--------|-------|----|--|--|
| 개요 | 매장사장은 | 매장사장은 본인의 매장에 팔지 않는 메뉴가 있으면 등록된 메뉴를 삭제할 수 있다. | | | | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 매장사장 | H장사장 우선순위 개발 상 중요도 중 | | | | | | |
| | 보조엑터 | 매장메뉴DB | 매장메뉴DB 우선순위 난이도 중 | | | | | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.매장사장이 로그? | 인을 한다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | |
| | | 3.매장메뉴관리하기 | 3.매장메뉴관리하기 버튼을 누른다. | | | | | | |
| | | 4.매장메뉴 삭제하기 | 기 버튼을 누 | 른다. | | | | | |
| | | 5.삭제하고 싶은 메 | 뉴를 누른다. | | | | | | |
| | | 6.'삭제하시겠습니까 | h?' 라는 알림 | 창이 뜬다. | | | | | |
| | | 7.'예'를 누르면 삭제 | 네가 된다. | | | | | | |
| | 대안 | 3-1. 뒤로가기를 누르면 2로 넘어간다. | | | | | | | |
| | 시나리오 | 7-1.'아니요'를 누른다면 4로 돌아간다. | | | | | | | |
| | | 7-2.데이터베이스에 | 과부하가 올 | 을 시 다시 시 | 도해라고 일 | 림창이 뜬 | 다. | | |

| 이름 | 매장메뉴수 | 정 | | | | | | | | |
|------|-------|---------------|--|----------------|---------|-----|---|--|--|--|
| 개요 | 매장사장은 | 본인의 매장에 메뉴 | 를 수정할 시 | ·항이 있으면 | · 수정할 수 | 있다 | | | | |
| 관련액터 | 주엑터 | 매장사장 | 우선순위 | 개발 | 상 | 중요도 | 중 | | | |
| | 보조엑터 | 매장메뉴DB | | 우선순위 | | 난이도 | 중 | | | |
| 시나리오 | 기본 | 1.매장사장이 로그? | 인을 한다. | | | | | | | |
| | 시나리오 | 2.메인화면으로 넘여 | 거간다. | | | | | | | |
| | | 3.매장메뉴관리하기 | 버튼을 누른 | 를다. | | | | | | |
| | | 4.매장메뉴 수정하기 | l.매장메뉴 수정하기 버튼을 누른다. | | | | | | | |
| | | 5.수정하고 싶은 머 | 뉴를 누른다 | • | | | | | | |
| | | 6.메뉴의 사진, 이름 | 름, 부가설명을 | 을 수정한다. | | | | | | |
| | | 7.'이렇게 수정하시 | 겠습니까?′ ㄹ | 는 알림창이 | 뜬다. | | | | | |
| | | 8.'예'를 누르면 수정 | 덩이 완료된다 | . | | | | | | |
| | 대안 | 3-1. 뒤로가기를 누 | ·르면 2로 넘 | 어간다. | | | | | | |
| | 시나리오 | 5-1. 뒤로가기를 누 | 5-1. 뒤로가기를 누르면 4로 넘어간다. | | | | | | | |
| | | 7-1.전의 내용과 다 | '-1.전의 내용과 다른게 없다면 다른게 없다고 한 후 6으로 돌아간다. | | | | | | | |
| | | 8-1.'아니요'를 누른 | 다면 4로 돌 | 아간다. | | | | | | |