

VFR Flight Log

Pilote / Détail vol	Avion	Paramètres
Pilote : _____	Type : DR400-140	QNH: 1013
Hr Départ : _____	Immat : F-XXXX	Vent : 250/12 Kt
Hr Arrivée : _____	C/sign: _____	Piste en service : 36
Horomètre Départ : _____	7500 : Détournement	123.500 Aérodrome
Horamètre Arrivée : _____	7600 : Panne radio	130.000 Fréq. montagne
Distance : 193 NM	7700 : Détresse	123.450 Comm/aéronefs
Temps de vol : 1h41	7000 : VFR	121.500 Fréq. détresse

Notes :
METAR LFRV 282030Z AUTO 16004KT 9999 BKN015 OVC023 18/15 Q1013

FROM/TO	Dist restante	Distance	Z sécu	Z retenue	RM/CM	Tsv/Tav	HEA	HRA
LFRV-LFER	193	28	2000	3500	091/091	15/14		
LFER-LFTQ	165	34	2000	3500	085/085	19/17		
LFTQ-LFOV	131	25	2000	3500	045/045	14/13		
LFOV-LFRW	106	46	2000	3500	324/324	25/26		
LFRW-LFOM	60	33	2000	3500	352/352	18/18		
LFOM-LFRC	27	27	2000	3500	001/001	15/14		

Check Croisière	Check Point Tournant	Check Vent Arrière
P : Paramètres I : Instruments A : Altitude G : Gyro / Cap E : Essence R : Radio/Radio Nav	T : Top / Estimé Point Suiv. R : Route / Cap A : Altitude M : Moteur / Météo E : Essence R : Radio/Radio Nav	D : Dégivrage R : Richesse A : Altitude G : Gyro / Cap E : Essence R : Radio/Radio Nav

Calcul de navigation

LFRV - LFRC

DÉPART

LFRV · Vannes Golfe Du Morbihan

DESTINATION

→ LFRC · Cherbourg Manche

WAYPOINTS (OPTIONNEL)

LFER LFTQ LFOV LFRW LFOM

ALT. CROISIÈRE (FT)

3500

VITESSE AIR (KT)

110

CONSO (L/H)

30

VOL DE NUIT

Non

DISTANCE

193 NM

CAP VRAI (TC)

092°

CAP MAGNÉTIQUE

091°

DÉCLINAISON

+1°

VENT À 3500 FT

250° / 12 kt

DÉRIVE

+4°

VITESSE SOL (GS)

119 kt

TEMPS DE VOL

1h41

TRAJET

51 L

RÉSERVE (30 MIN)

15 L

TOTAL REQUIS

66 L

ALTITUDE MAX SOL

666 ft

MARGE MINI

+2834 ft

DÉTAIL DES WAYPOINTS (6)

TRONÇON	DIST	CAP	ETE	CONSO	FRÉQ
LFRV - LFER	28 NM	091°	14 min	7 L	120.200 TWR
LFER - LFTQ	34 NM	085°	17 min	9 L	
LFTQ - LFOV	25 NM	045°	13 min	6 L	
LFOV - LFRW	46 NM	324°	26 min	13 L	
LFRW - LFOM	33 NM	352°	18 min	9 L	
LFOM - LFRC	27 NM	001°	14 min	7 L	118.300 AFIS
TOTAL	193 NM	—	1h41	51 L	—


① Calculs basés sur le vent Open-Meteo à l'altitude de croisière et l'élévation du relief. Le POH de l'avion reste la référence légale.

Performances et terrain


LFRV - LFRC

PERFORMANCES DE DÉCOLLAGE — LFRV · RWY 36

ROULEMENT 205 m	FRANCH. 50 FT 405 m	DENSITÉ-ALT. 860 ft	RÉF. AVION (M) 170/335
LONGUEUR PISTE 1250 m	REVÊTEMENT Dure	MARGE (50 FT) +845 m	



PROFIL D'ÉLÉVATION — LFRV - LFRC



ALTERNATES LE LONG DE LA ROUTE (± 25 NM)

TERRAIN	CAT.	VISI	PLAFOND	VENT	ÉCART
LFRN Rennes St Jacques	VFR	>10 km	—	250° 12 kt	22 NM E
LFRD Dinan Trelivan	VFR	>10 km	4500 ft	250° 11 kt	18 NM N
LFRB Brest Guipavas	MVFR	8000 m	2200 ft	250° 16 kt	48 NM O
LFOH Le Havre Octeville	VFR	>10 km	5000 ft	250° 13 kt	55 NM E

Terrains de dérivation à moins de 25 NM de la route prévue, triés par catégorie de vol puis écart. METAR capturés à la génération du PDF.