

Visual approach

01 OCT 2026


AD 2 LFBR APP 01



LONG : 001 15 49 E

VAR : 2° E (2025)


STAP : 124.580 absence ATS



et NDB MUT / VDF, NDB PMR and NDB MUT removed.

© SIA

01 OCT 2026



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
12 30	115 295	1100 x 30	Revêtue Paved	5.7 t	1100 1100	1100 1100	1100 1100
12L 30R	115 295	300 x 40	Non revêtue Unpaved	-	300 300	300 300	300 300
12R 30L	115 295	825 x 50	Non revêtue Unpaved	-	825 825	825 825	825 825

Aides lumineuses :
RWY 12/30 : BI / HI
PCL

Lighting aids :
RWY 12/30 : LIL / LIH
PCL

MURET LHERM**Consignes particulières / Special instructions****Conditions d'utilisation de l'AD**

Activité IFR possible.

AD réservé aux ACFT munis de radio.

← En auto-information, pour tout aéronef, appliquer l'arrêté du 12 juillet 2019.

Panne de radiocommunication :

- privilégier les arrivées par la verticale face à la tour de contrôle, feux allumés et à 2100 ft QNH mini.
- attention à une possible activité voltige.

Utilisation simultanée des pistes avion interdite.

Pistes et TWY non revêtus possiblement inutilisables après fortes pluies.

Hélicoptères : DEC et ATT sur pistes uniquement.

Dangers à la navigation aérienne

LF-R 112 :

- Avions gros porteurs en opérations de largage dans la zone de parachutage N° 318.

- VFR : contournement obligatoire en cas d'activation.

- activité connue de MURET TWR et de TOULOUSE APP.

LF-D 178 :

- LUN-VEN (sauf JF) tirs pyrotechniques à l'entrée longue finale RWY 12 de MURET (Commune de St-Foy de Peyrolières) : activité permanente de SFC à 1300 AMSL, activité occasionnelle de 1300 AMSL à 2300 AMSL.

- Activité connue de MURET TWR et TOULOUSE APP.

Risque aviaire : d'octobre à mai.

Présence route RD 43 dans l'axe de piste à 160 m du seuil RWY 30. Gabarit routier de 634 ft AMSL.

En finale 12 de la piste ULM :

- Présence d'un pivot d'arrosage mobile en été et fixe en hiver.
- Distance du pivot par rapport au point de référence de l'aérodrome (ARP) : 605 m.
- Longueur de la rampe : 190 m.
- Hauteur maximum : 7 m.
- Couleur : gris galvanisé.

AEM N° 9230 : voir AIP ENR 5.5

Activité drones Muret-Rayat 31-003 : voir AIP ENR 5.5

Procédures et consignes particulières

← QFU 115° préférentiel cause procédure IFR.

Pendant HOR ATS : exercices particuliers sur autorisation du contrôle.

Circuit avion interdit en dessous de 500 AAL.

RMZ :

- procédure et circulation d'aérodrome.
- active pendant les HOR publiés de MURET TWR.
- contact radio obligatoire avec MURET TWR, 5 min avant d'y pénétrer.

AD operating conditions

Possible IFR operations.

AD reserved for radio-equipped ACFT.

On A/A, for all ACFT, apply the decree of 12 July 2019.

Radiocommunication failure :

- prioritize overhead arrivals toward the control tower, with lights on and at 2100 ft QNH minimum.
- be careful of possible aerobatics activity.

Simultaneous use of airplanes RWY prohibited.

Unpaved RWY and TWY may be not available after heavy rains.

Helicopters : TKOF and LDG only on RWY.

Air navigation hazards

LF-R 112 :

- Heavy ACFT performing airdropping operations within dropping area NR 318.

- VFR : avoidance mandatory if area activated.

- Activity known by MURET TWR and TOULOUSE APP.

LF-D 178 :

- MON-FRI (except public HOL) pyrotechnic shootings when entering MURET RWY 12 long final (St-Foy de Peyrolières) : permanent activity from SFC to 1300 AMSL, occasional activity from 1300 AMSL to 2300 AMSL.

- Activity known by MURET TWR and TOULOUSE APP.

Bird hazard : from October to May.

Road RD 43 in runway axis 160 m far from threshold RWY 30. Road gauge : 634 ft AMSL.

On ULM RWY 12 final :

- Presence of a watering pivot, mobile in summer and fixed in winter.
- Distance from the pivot to the aerodrome reference point : 605 m.
- Length of the ramp : 190 m.
- Maximum height : 7 m.
- Color : galvanized gray.

AEM NR 9230 : see AIP ENR 5.5

Muret-Rayat 31-003 unmanned ACFT activity : see AIP ENR 5.5

Procedures and special instructions

Preferred QFU 115° due to IFR procedure.

During ATS SKED, special exercises with ATC authorization.

ACFT circuit prohibited below 500 AAL.

RMZ :

- procedure and aerodrome circuit.
- activated during MURET TWR published SKED.
- radio contact mandatory with MURET TWR, 5 min before entering this zone.

MURET LHERM

Consignes particulières / Special instructions

- Points de compte rendu :

- Reporting points :

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
SA	43° 24' 00"N - 001° 26' 30"E	Boucle de l'Ariège / Ariège loop
SN	43° 21' 30"N - 001° 16' 30"E	Ville de Noé / Town of Noé

Activité ULM

Intégration dans le circuit ULM, par la verticale des installations à une hauteur supérieure au circuit de piste avions, sauf clairance contraire du contrôle.

Circuit ULM : 1 seul appareil en tour de piste hormis les arrivées et départs.

Aire de manœuvre ULM partiellement visible du contrôle aérien. Le service du contrôle de Muret ne délivre pas d'autorisation d'atterrissage ou de décollage pour la piste ULM. Ces manœuvres sont exécutées sous l'entière responsabilité du commandant de bord.

VFR de nuit

PAPI obligatoire en RWY 30.

De nuit, un seul mouvement sur l'aire de manœuvre. En conséquence, de nuit le point d'attente est la ligne de sécurité blanche délimitant les aires de trafic et les voies de circulation.

Equipement AD

STAP : paramètres disponibles : vent, VIS instrumentale, base de nuage instrumentale, température, DP, QNH, QFE, QFE 12, QFE 30.

PCL (BI / HI) : utilisable hors HOR ATS, pour vols de voyage uniquement.

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

Activités diverses

Voltige N° 6702 : voir AIP ENR 5.5

ULM activity

ULM circuit integration : fly overhead A/D higher than ACFT circuit, except ATC clearance.

ULM circuit : only one aircraft on circuit pattern except for arrivals and departures.

ULM manoeuvring area only partly visible from ATC. Muret ATC does not issue landing or take-off clearance for ULM runway. These manoeuvres are carried out under full responsibility of pilot in command

Night VFR

PAPI mandatory on RWY 30.

At night, only one movement on the manoeuvring area. Consequently, at night, the holding point is the white security line marking the apron and the TWYs.

AD equipment

STAP : available data : wind, instrumental VIS, instrumental cloud base, temperature DP, QNH, QFE, QFE 12, QFE 30.

PCL (LIL / LIH) : usable out of ATS SKED , for travel flights only.

Traffic surveillance equipment: AD equipped with a radar display (see AD 1.0).

Various activities

Aerobatics NR 6702 : see AIP ENR 5.5

MURET LHERM

Consignes particulières / Special instructions**Informations diverses / Miscellaneous**

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

1 - **Situation / Location** : 5 km WSW Muret (31 - Haute Garonne).

← 2 - **ATS** : • Semaines 1 à 27, puis semaines 36 à 52 / *Weeks 1 to 27, then weeks 36 to 52* :
LUN, JEU / *MON, THU* : 0730-1900
MAR / *TUE* : 0730-2130
MER, VEN / *WED, FRI* : 0730-1930,
SAM / *SAT* : 0800-1900
• Semaines 28 à 35 / *Weeks 28 to 35* :
LUN-VEN / *MON-FRI* : 0730-1900
SAM / *SAT* : 0800-1900
• DIM et JF : service non rendu. / *SUN and public HOL : service not provided.*
TWR TEL : 05 34 46 08 33

3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*

4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Ville de Muret - BP 207 - 31607 Muret - TEL : 05 61 51 95 95.

5 - **CAA** : DSAC Sud (voir / *see GEN*).

6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see GEN*).

7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Adressing FPL* : voir / *see GEN*.

8 - **MET** : voir / *see GEN* ; Station: NIL.

9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : NIL.

← 10 - **AVT** : 100 LL. Lubrifiant / *Lubricant* 80 : (CIV-MIL)
0730-18:00
Paiement : comptant, chèque, CB, espèces, automate carte TOTAL - (Assuré par ACB Clément ADER).
Payment : cash, cheque, credit card, TOTAL card - (provided by ACB Clément ADER).

11 - **RFFS** : Niveau 1 / *Level 1.*

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL.

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : Possible.

14 - **Réparations / Repairs** : Midi Pyrénées Aviation. Atelier agréé TEL : 05 61 51 17 73.

15 - **ACB** : Clément ADER TEL : 05 61 51 00 60 - secrétariat@acca.aero
Jean Mermoz TEL : 09 66 42 08 73 - contact@acjmermoz.com
Jean-Marie BONNAFE TEL : 06 23 46 06 97 - secretariat@acjmb.fr
Club Ailes Légères Muretaines TEL : 06 72 25 55 26.

16 - **Hôtels, restaurants** : restaurant sur AD / *on AD* .