

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic
01 OCT 2026

RODEZ AVEYRON
AD 2 LFCR APP 01



ALT AD : 1910 (69 hPa)

LAT : 44 24 27 N

LONG : 002 29 00 E

LFCR

VAR : 2°E (2025)

FIS : 133.725

ATIS : 129.780 ☎ 05 65 77 17 49

APP : CLERMONT Approche / Approach 133.725

TWR : 118.130


Absence ATS : A/A (118.130) FR seulement / only

ILS/DME RWY 31 RDE 110.75

STAP: absence ATS 118.130 ☎ 05 65 77 17 67

(voir/see TXT)

VDF




SERVICE
DE L'INFORMATION
AÉRONAUTIQUE

AMDT 11/26 CHG : VAR, orientations, FREQ TWR, A/A and / et, STAP, obstacles.

© SIA

01 OCT 2026




RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
13 TWY C	127	2045 x 45	Revêtue Paved	47 F/A/W/T	2045 965	2045 965	2045
31 TWY C	307	2045 x 45	Revêtue Paved	47 F/A/W/T	2105 1165	2045 1105	1995

Aides lumineuses :

RWY 31 : Ligne APCH - CAT 1 - 720 m - HI/BI
RWY 13/31 : HI/BI
PCL : Voir TXT 01

Lighting aids :

RWY 31 : APCH line - CAT 1 - 720 m - LIH /LIL
RWY 13/31 : LIH /LIL
PCL : See TXT 01



RWY 13/31

Aires de stationnement

Parking L : Aire commerciale comprenant 2 postes de stationnement pour aéronefs commerciaux réguliers de catégorie C.

Parking T :

- Aire pour avion lourd, aviation d'affaire et avion d'une envergure supérieure à 13,60 m et inférieure ou égale à 42,40 m. PPR 48 HR obligatoire.
- Aire Aviation générale pour avion d'une envergure inférieure ou égale à 13,60 m.

Parking P : Aire réservée aux aéronefs des privés et aéroclubs basés. Emplacements non définis. Autorisé aux aéronefs CAT B MAX.

Parking areas

Apron L : Commercial area 2 stands for regular commercial ACFT CAT C.

Apron T :

- Reserved for heavy ACFT, business aviation and ACFT with wingspan greater than 13.60 m and smaller than or equal to 42.40 m. PPR 48 HR mandatory.
- General aviation area, ACFT with wingspan smaller than or equal to 13.60 m.

Apron P : Reserved for home based private and aero clubs ACFT. The stands are not marked. Authorized for CAT B aircraft MAX.

LEGENDE / KEY


== Point d'attente / Holding point

[PAI] Point d'attente Intermédiaire / Intermediate holding point

■ Aire de trafic / Apron

0 100 m

01 OCT 2026



Parking / Apron					
LIMA					
Strictement réservé aux aéronefs commerciaux programmés Strictly reserved for scheduled commercial aircraft					
Postes de stationnement / Stands		Types d'avion Aircraft types		Arrivée Arrival	Départ Departure
N°	Points de vérification INS / INS check point				
1	Voir / See AD 2 LFCR.2.8	ATR - B1900 - A320 - B73B - DH8 - A319		Avec placeur With marshaller	Autonome Self-maneuvring
2		ATR - B1900 - A321 - B73B - A319			
Parking / Apron					
TANGO					
13.60 m < Envergure < 42.40 m 13.60 m < Wingspan < 42.40 m					
Postes de stationnement / Stands		Envergure max		Observations Remarks	Arrivée / Arrival Avec placeur With marshaller
N°	Points de vérification INS / INS check point				
3 / 7	Voir / See AD 2 LFCR.2.8	16.60 m	Accessible si 3A/7A - 3B/7B - 6 sont libres Accessible if 3A/7A - 3B/7B - 6 - are available	Départ / Departure Autonome/ Self-maneuvring	
4 / 8					
5 / 9					
3A / 7A		20 m	Accessible si / if 3/7-4/8-5/9-6-T10 libres / available		
3B / 7B		25 m	Accessible si / if T10 libre / available		
6		42.40 m	Accessible si 3/7-4/8-5/9-3A/7A-3B/7B sont libres Accessible if 3/7-4/8-5/9-3A/7A-3B/7B are available		
T10		28.40 m	Type Avion / Aircraft type DASH8-400 / CL415		
Parking / Apron					
PAPA					
Envergure < 15.32 m Wingspan < 15.32 m					
Postes de stationnement Stands		Envergure max	Observations Remarks		Arrivée/Départ Arrival/Departure
-		15.32 m	Aire réservée aux ACFT privés et ACB basés. Emplacements non définis Area reserved for private ACFT and home-based ACB. Undefined PRKG positions		Autonome Self-maneuvring

RODEZ AVEYRON

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Dangers à la navigation aérienne

Fortes turbulences ou cisaillement de vent au THR 13 par vent secteur 100°-180° supérieur à 10 kt.

AEM N°9040 : voir AIP ENR 5.5.

ACTIVITE DE VOL LIBRE CASSAGNES :

située à 3.42 NM du seuil de la piste 13 dans l'azimut 289°.

Altitude Plancher 577 m (NGF)

Limites verticales : SFC / 167 ft ASFC (50 m ASFC).

Activité possible tous les jours entre LS et CS + 30.

Le site est utilisé par vents de secteurs sud/sud-est.

ACTIVITE DE VOL LIBRE BALSAC :

située à 1.54 NM du seuil de la piste 13 dans l'azimut 274°.

Altitude Plancher 580 m (NGF)

Limites verticales : SFC / 167 ft ASFC (50 m ASFC).

Activité possible tous les jours entre LS et CS + 30.

Procédures et consignes particulières

✈ QFU 307° préférentiel cause procédure IFR.

Pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est ≥ 5.7 t, interdiction de s'aligner à partir du TWY C.

Pour les aéronefs dont la masse maxi au décollage est ≥ 45 t, le demi-tour sur piste se fait obligatoirement sur les raquettes situées aux extrémités des pistes 13 et 31.

L'attention des usagers est attirée sur la présence des trois points d'attente intermédiaires A1, A2 et A3 sur TWY.

Une voie de circulation de couleur jaune est matérialisée entre A1 et A3.

Rampe d'approche :

- Espacement de 60 m entre les feux sur l'axe.

- Absence des barres transversales de feux à 150 m et 450 m.

Balisateur latéral de piste jaune sur les 600 derniers mètres.

RESA (Aire de sécurité d'extrémité de piste) de 90 x 90 m (seuil 13).

RESA (Aire de sécurité d'extrémité de piste) de 90 x 90 m (seuil 31).

Les panneaux de distances restantes indiquent les distances restantes à l'alignement disponibles au décollage depuis une bretelle intermédiaire.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

Air navigation hazards

Heavy turbulences or windshear THR 13 with wind 100°-180° greater than 10 kt.

AEM NR 9040: see AIP ENR 5.5.

CASSAGNES FREE FLIGHT ACTIVITY:

located 289°/3.42 NM from THR RWY 13.

Lower limit altitude 577 m (NGF)

Vertical limits: SFC / 167 ft ASFC (50 m ASFC).

Activity possible every day between SR and SS + 30.

The site is used with south / southeast winds.

BALSAC FREE FLIGHT ACTIVITY:

located 274°/1.54 NM from THR RWY 13.

Lower limit Altitude 580 m (NGF)

Vertical limits: SFC / 167 ft ASFC (50 m ASFC).

Activity possible every day between SR and SS + 30.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 307° due to IFR procedure.

For ACFT whose MTOW ≥ 5.7 t, it is prohibited to line up from TWY C.

For ACFT whose MTOW ≥ 45 t, half turn must be carried out on turn-around areas located at RWY ends 13 and 31.

Users must be aware of the presence of three intermediate holding points A1, A2 and A3 on TWY.

A yellow coloured taxiway is marked between A1 and A3.

Approach lights :

- A 60 m spacing between lights on the axis.

- Absence of light crossbars at 150 m and 450 m.

Runway edge lighting yellow over the last 600 metres.

RESA (Runway End Safety Area) 90 x 90 m (THR 13).

RESA (Runway End Safety Area) 90 x 90 m (THR 31).

The distance remaining signs indicate the distances remaining for take-off when lining up from an intermediate TWY.

RODEZ AVEYRON

- Points de compte rendu		- Reporting points
Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
S	44°16'40"N - 002°25'40"E	Baraqueville
W	44°22'34"N - 002°14'10"E	Travers Nord de Prévinquières / North abeam Prévinquières
SA	44°20'40"N - 002°26'28"E	Moyrazès
N	44°28'18"N - 002°43'22"E	Bozouls
E	44°24'27"N - 002°44'31"E	Montrozier
EA	44°24'29"N - 002°36'15"E	Sébazac

- Conditions météorologiques en présence IFR		- Meteorological conditions with IFR
Itinéraires Routes	Points	Observation Remarks
S1	S-SA-LFCR	VIS : 1600 m
W1	W-SA-LFCR	Suivre gorges Aveyron jusqu'à SA Follow gorges Aveyron until SA VIS : 3400 m
E1	E-EA-LFCR	VIS : 2200 m
N1	N-EA-LFCR	VIS : 2400 m

Equipement AD

STAP : Paramètres disponibles : Vent, RVR, base des nuages, T, DP, QNH, QFE - TEL : 05 65 77 17 67 - couplé avec PCL en absence ATS.

PAPI : disponible hors HOR ATS par PCL.

PCL :

- disponible hors HOR ATS sur FREQ TWR, sur PPR 48 HR à handling@aéroport-rodez.fr,
- commande PAPI et STAP.

Fonctionnement PCL :

activation sur demande à handling@aéroport-rodez.fr

- 3 coups d'alternat en moins de 5 sec : diffusion STAP, allumage Balisage BI, allumage PAPI,
- 5 coups d'alternat en moins de 5 sec : diffusion STAP, allumage Balisage HI, allumage PAPI,
- Extinction balisage et PAPI après 15 min.

Le système PCL ne permet pas d'allumer la rampe d'approche CAT 1.

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'un radar secondaire (voir AD 1.0).

Activités diverses

Volige N°6700 : voir AIP ENR 5.5.

Consignes particulières de radiocommunication

Panne de radiocommunication :

Afficher A 7600

Poursuivre dans les conditions météorologiques de vol à vue, atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche et signaler son arrivée à l'organisme des services de la circulation aérienne compétent par la voie la plus rapide possible.

AD equipment

STAP : available data: wind, RVR, cloud base, T, DP, QNH, QFE - TEL : 05 65 77 17 67 - paired with PCL outside ATS SKED.

PAPI : available outside ATS SKED by PCL.

PCL :

- available outside ATS SKED on TWR FREQ, on PPR 48 HR to handling@aéroport-rodez.fr,
- PAPI and STAP control.

Operating PCL :

activation on request to handling@aéroport-rodez.fr

- 3 clicks on mic in less than 5 seconds : STAP broadcasting, lighting ignition LIL and PAPI ignition,
- 5 clicks on mic in less than 5 seconds : STAP broadcasting, lighting ignition LIH and PAPI ignition,
- Lighting and PAPI automatically off after 15 min.

CAT 1 approach ramp cannot be lit by PCL.

Traffic surveillance equipment : AD equipped with secondary surveillance radar (see AD 1.0).

Special activities

Aerobatics NR 6700: see AIP ENR 5.5.

Special radiocommunication instructions

Radio communication failure:

Squawk A 7600

Continue under VFR conditions, land at the nearest suitable aerodrome and report arrival to the competent ATS unit by the quickest means possible.

RODEZ AVEYRON

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 8 km NW Rodez (12 - Aveyron).
- 2 - **ATS** : Voir NOTAM.
Prolongation ou modification des HOR ATS au bénéfice des vols commerciaux ou vols EVASAN uniquement annoncées sur demande sur la fréquence.
See NOTAM.
ATS SKED extension or modification for commercial or medical flights only announced O/R on frequency.
TEL : AD : 05 65 77 17 50.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Régie d'exploitation de l'aéroport de RODEZ AVEYRON
Aéroport de Rodez Aveyron, route de Decazeville
12330 Salles La Source
TEL : 05 65 76 02 00 / 05 65 42 20 30
E-mail : contact@aeroport-rodez.fr
- 5 - **CAA** : DSAC Sud (voir / *see* GEN).
- 6 - **BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement / *Addressing FPL* : voir / *see* GEN.
- 8 - **MET** : VFR : voir / *see* GEN ; Station : NIL
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : LUN-VEN : O/R Douanes, PPR 24 HR
SAM, DIM et JF : O/R Douanes, PPR 48 HR
MON-FRI : O/R Customs, PPR 24 HR
SAT, SUN and HOL : O/R Customs, PPR 48 HR
Envoyé par / *sent by* Email :
bsi-millau@douane.finances.gouv.fr
codt-bordeaux@douane.finances.gouv.fr
div-toulouse2@douane.finances.gouv.fr
Copie à l'exploitant AD / *Copy to AD operator* :
handling@aeroport-rodez.fr
- 10 - **AVT** : Horaires d'ouverture : voir NOTAM / *Opening hours : see NOTAM.*
JET A1 disponible durant les horaires d'ouverture du service avitaillement. En dehors de ces heures l'avitaillement peut être fourni sur PPR 48HR par e-mail : handling@aeroport-rodez.fr / *JET A1 available during refueling service SKED. Outside of these SKED refueling may be provided on PPR 48HR by e-mail : handling@aeroport-rodez.fr*
AVGAS automate disponible avec carte TOTAL seulement / *AVGAS automate available with TOTAL card only.*
Durant les heures d'ouverture du service avitaillement : paiement en carte de crédit disponible / *During refueling service SKED : credit card payment available.*
En dehors des heures d'ouverture du service avitaillement : automate carte TOTAL seulement / *Outside refueling service SKED : TOTAL card ATM only.*
Carburants / *Fuel* : JET A1 (CIV-MIL), AVGASS 100LL.
Lubrifiants / *Lubricants* : NIL.
Paiement : espèces, carte AIR-TOTAL, CB VISA, MASTERCARD, AMEX.
Payment : cash, AIR-TOTAL card, CB VISA, MASTERCARD, AMEX.
Automate 100LL : carte TOTAL / *Automatic dispenser : TOTAL card.*
TEL : 05 65 76 02 07.
- 11 - **RFFS** : Niveau 7 pour ACFT programmé classe 6, 7 / *Level 7 for class 6, 7 programmed ACFT.*
HOR annoncés par NOTAM / *SKED announced by NOTAM.*
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : HOR RFFS / *RFFS SKED.*
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL.
- 15 - **ACB** : Les Ailes Ruthénoises TEL : 05 65 59 19 12.
AV' Airon club TEL : 05 65 61 81 36.

RODEZ AVEYRON

- 16 - **Transports** : Taxis, voitures de location / *Taxis, car rental.*
- 17 - **Hôtels, restaurants** : Restaurant sur / *on AD.*
- 18 - **GRF** : Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste / *Global Reporting Format* :
HOR ATS et demande d'ouverture exceptionnelle / *ATS SKED and special opening request.*