// GUIDA GRATIS · IL MIO STACK

34 STRUMENTI DENTRO *Claude Code.*

Ho letto 60 giorni di log: 136 sessioni, 21.232 chiamate. Qui trovi ogni strumento che uso davvero, con **cosa fa**, **il comando per installarlo** e **il link ufficiale**, reparto per reparto.

1 · Costruisci e testa	Scrive il codice, poi lo collauda prima che lo veda qualcun altro.	8 strumenti
2 · Video e voce	Dal copione al reel finito, con la mia voce e il mio volto.	7 strumenti
3 · Ricerca e studio	Guarda, ascolta e legge il web al posto mio.	7 strumenti
4 · Grafica e post	Grafiche curate, poi il post lavora da solo nei DM.	6 strumenti
5 · Ufficio e memoria	Coordina la squadra, ricorda il lavoro fatto e tiene acceso il server.	6 strumenti

// COME È ORGANIZZATO

Come un'azienda: **Claude Code è il CEO**, decide e delega. Gli strumenti sono i dipendenti, divisi in cinque reparti. Non serve assumerli tutti: **si parte da un reparto**, quello del lavoro che ti porta via più tempo.

> **Come leggere le schede —** il riquadro nero è il comando da copiare (le righe con → sono istruzioni, non comandi). I numeri sono le chiamate negli ultimi 60 giorni. **INTERNO** = strumento solo di 21studio: lo dico, e indico l'alternativa pubblica se c'è.

// COME INIZIARE

00 PRIMA IL CEO, *poi un reparto.*

Tre passi, una volta sola. Gli esempi sono per Mac; i link ufficiali hanno anche Windows e Linux.

01 Installa Claude Code

Serve un piano Claude (Pro o superiore) o un account Console. Dopo l'installazione, scrivi claude nella cartella del progetto ed entra col tuo account.

```
$ curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

↗ code.claude.com/docs/en/quickstart

02 Installa Homebrew

Il gestore di pacchetti del Mac: quasi tutti i comandi "brew install" della guida passano da qui.

```
$ /bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

↗ brew.sh

03 Scegli un reparto e installa i primi 2-3 strumenti

Fai qualcosa di vero con quelli, poi aggiungi il resto. Se crei video, parti da ffmpeg, Whisper e yt-dlp. Se costruisci app, da Python, Git e Playwright.

Comandi brew / pip / npx	si scrivono nel Terminale	CLI · SKILL
Comandi /plugin	si scrivono dentro Claude Code	PLUGIN
claude mcp add	collega un servizio esterno a Claude Code	MCP
Connettori	claude.ai → Impostazioni → Connettori	CONNETTORE

> **Consiglio —** dopo ogni installazione chiedi a Claude Code di provarla su un file vero ("usa ffmpeg per tagliare i primi 5 secondi di questo video"). Così vedi subito se funziona, e Claude impara che ce l'hai.

01 COSTRUISCI *e testa.*

Scrive il codice, poi lo collauda prima che lo veda qualcun altro.

Python — Tuttofare

2.881 CHIAMATE · CLI

Il linguaggio di quasi tutti i miei script: montaggio, voce, conteggio dei log, render delle slide.

```
$ brew install python
```

↗ python.org

Node.js — Motore web

1.390 CHIAMATE · CLI

Fa girare la dashboard di 21studio e i render da HTML a video (HyperFrames chiede Node 22+).

```
$ brew install node
```

↗ nodejs.org

Git — Archivista

1.280 CHIAMATE · CLI

Un commit per ogni lavoro finito e verificato: se qualcosa si rompe, torno indietro.

```
$ brew install git
```

↗ git-scm.com

curl — Centralino

681 CHIAMATE · INCLUSO

Parla con le API dei servizi (Higgsfield, Kie.ai) e scarica i file generati.

```
$ curl --version
$ brew install curl
```

Su macOS c'è già: la prima riga lo controlla, la seconda installa la versione più recente.

↗ curl.se

COSTRUISCI *e testa.*



Playwright Collaudatore

459 CHIAMATE CLI

Apre un browser vero, clicca come un utente e salva gli screenshot per il controllo qualità.

```
$ pip install playwright
$ playwright install
```

La seconda riga scarica i browser.

↗ playwright.dev/python/docs/intro

S

Superpowers Capo progetto

17 CHIAMATE PLUGIN

Metodo di lavoro per Claude Code: prima il piano, poi i sotto-agenti che lo eseguono, con test e revisione.

```
$ /plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

Da scrivere dentro Claude Code.

↗ github.com/obra/superpowers



GitHub CLI Rilasci

16 CHIAMATE CLI

Repo, pull request e issue senza lasciare il terminale.

```
$ brew install gh
```

↗ cli.github.com

G

graphify Cartografo

13 CHIAMATE CLI + SKILL

Trasforma una cartella (codice, documenti, video) in una mappa navigabile di collegamenti.

```
$ uv tool install graphifyy
$ graphify install
```

Il pacchetto si chiama graphifyy, con due y. In alternativa: pip install graphifyy. Poi in Claude: /graphify .

↗ github.com/Graphify-Labs/graphify

02 VIDEO *e voce.*

Dal copione al reel finito, con la mia voce e il mio volto.

ffmpeg — Montatore

863 CHIAMATE · CLI

Taglia, unisce e misura silenzi e cambi scena: è la base del controllo di ogni video.

```
$ brew install ffmpeg
```

↗ ffmpeg.org

Krea — Studio immagini

363 CHIAMATE · MCP

Immagini e clip generate da un prompt, chiamate direttamente da Claude.

```
$ claude mcp add --transport http krea-ai https://api.krea.ai/mcp
```

Poi accedi col tuo account Krea quando Claude Code lo chiede. Le generazioni consumano crediti Krea.

↗ krea.ai/docs/developers/mcp

VoiceBox — Voce fuori campo

256 CHIAMATE · APP

Studio voce open source che gira sul Mac: clona una voce e genera il parlato in locale.

```
→ voicebox.sh → Download (Apple Silicon o Intel)
```

App gratuita (licenza MIT). Il clone della mia voce e lo script che lo collega ai reel sono interni di 21studio.

↗ voicebox.sh ↗ github.com/jamiepine/voicebox

Higgsfield — Regista AI

238 CHIAMATE · CONNETTORE

Clip video generate: dal connettore su claude.ai e, per i lavori in serie, dall'API.

```
→ claude.ai → Impostazioni → Connettori → Aggiungi
→ URL: https://mcp.higgsfield.ai/mcp
```

Accesso col tuo account Higgsfield, niente chiave. Le generazioni consumano crediti. Chiave API (opzionale): console.higgsfield.ai

↗ higgsfield.ai/mcp

VIDEO *e voce.*

HyperFrames

Motion designer · 238 CHIAMATE · PLUGIN + CLI

Scrivo HTML, esce un video: tutte le motion graphics dei miei reel.

```
$ claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
$ claude plugin install hyperframes@hyperframes
```

Servono Node.js 22+ e FFmpeg. Solo le skill: npx skills add heygen-com/hyperframes

↗ hyperframes.heygen.com

Kie.ai

Doppiatore · 27 CHIAMATE · API

Una API e un solo credito per molti modelli: lo uso per rimettere il labiale a tempo sull'audio esatto.

```
→ Niente da installare: crea la chiave su kie.ai/api-key
```

Modello usato: Volcengine video-to-video lip sync. A pagamento, a crediti.

↗ kie.ai/volcengine-video-to-video-lip-sync ↗ docs.kie.ai

Wan 3.0 Prime

Avatar · FUORI DAI LOG · API

Il modello che anima il mio avatar mentre recita la battuta. Lo chiamo dall'API di Higgsfield.

```
→ Chiave API: console.higgsfield.ai
→ POST /alibaba/wan-3.0-prime/reference-to-video
```

Non è un programma da installare: è un modello video. A pagamento, a crediti.

↗ docs.higgsfield.ai/docs/models/wan-3-prime

03 RICERCA *e studio.*

Guarda, ascolta e legge il web al posto mio.

Claude in Chrome — Assistente web

677 CHIAMATE · ESTENSIONE

Naviga e clicca nel mio Chrome con i miei accessi: legge pagine, compila moduli, fa screenshot.

```
→ Chrome Web Store → estensione "Claude"
$ claude --chrome
```

Poi /chrome → "Enabled by default" per averlo sempre. Serve un piano Claude (Pro o superiore).

↗ code.claude.com/docs/en/chrome

Whisper — Trascrittore

361 CHIAMATE · CLI

Trascrive ogni video in locale, gratis, senza mandare l'audio fuori dal Mac.

```
$ pip install mlx-whisper
$ pip install faster-whisper
```

La prima per Mac con chip Apple, la seconda per gli altri computer.

↗ github.com/ml-explore/mlx-examples/tree/main/whisper
↗ github.com/SYSTRAN/faster-whisper

yt-dlp — Scaricatore

122 CHIAMATE · CLI

Porta sul Mac i reel e i video di riferimento da studiare.

```
$ brew install yt-dlp
```

↗ github.com/yt-dlp/yt-dlp

watch — Spettatore

9 CHIAMATE · PLUGIN

Fa "guardare" un video a Claude: frame con orario più trascrizione, poi ne parla.

```
$ /plugin marketplace add bradautomates/claude-video
$ /plugin install watch@claude-video
```

La mia copia è adattata per trascrivere sempre in locale.

↗ github.com/bradautomates/claude-video

RICERCA *e studio.*

A

analizza-reel-frame Analista

4 CHIAMATE INTERNO

Smonta un reel frame per frame in un report a 9 sezioni: gancio, ritmo, testi, montaggio.

Skill interna di 21studio, non pubblica. Si appoggia alla pipeline di download, frame e trascrizione della skill watch qui sopra: parti da quella.

↗ github.com/bradautomates/claude-video

G

gallery-dl Archivista social

3 CHIAMATE CLI

Scarica le slide dei caroselli che voglio studiare.

```
$ brew install gallery-dl
```

Oppure: python -m pip install -U gallery-dl. Lo sviluppo si è spostato su Codeberg.

↗ codeberg.org/mikf/gallery-dl

Gemini Seconda opinione

3 CHIAMATE INTERNO + API

Guarda un video intero e descrive cosa succede: un secondo parere nel controllo qualità.

```
$ pip install -U google-genai
```

Il mio collegamento (un piccolo server MCP) è interno. Equivalente pubblico: l'API Gemini con la chiave da aistudio.google.com/apikey.

↗ ai.google.dev/gemini-api/docs/video-understanding

04 GRAFICA *e post.*

Grafiche curate, poi il post lavora da solo nei DM.

O

OpenInstaDM Addetto ai DM

67 CHIAMATE OPEN SOURCE

Chi commenta la parola chiave riceve la guida in DM, tramite le API ufficiali di Meta.

```
$ git clone https://github.com/Xeven777/openinstadm.git
$ cd openinstadm && npm install
```

Poi segui SETUP.md: servono un'app Meta per sviluppatori, Postgres, Redis e un account Instagram Business o Creator. La nostra installazione sul server è interna.

↗ github.com/Xeven777/openinstadm

F

frontend-design Art director

9 CHIAMATE PLUGIN

Pagine e grafiche con una direzione visiva precisa, lontane dal look "fatto con l'AI".

```
$ /plugin install frontend-design@claude-plugins-official
```

Plugin del marketplace ufficiale di Anthropic.

↗ github.com/anthropics/claude-plugins-official/tree/main/plugins/frontend-design

E

emil-design-eng Rifinitore

5 CHIAMATE SKILL

I dettagli che fanno sembrare curata un'interfaccia: animazioni, tempi, micro-interazioni.

```
$ npx skills@latest add emilkowalski/skills
```

↗ github.com/emilkowalski/skills

GRAFICA *e post.*

H

high-end-visual-design Designer senior

4 CHIAMATE SKILL

Spaziature, font e ombre da agenzia: alza il livello di una pagina.

```
$ npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill-classics --skill "high-end-visual-design"
```

↗ github.com/Leonxlnx/taste-skill-classics

I

impeccable Revisore

3 CHIAMATE SKILL

Critica e sistema gerarchia, colori e font di un'interfaccia già fatta.

```
$ npx impeccable install
```

Dalla cartella del progetto. In Claude Code anche: /plugin marketplace add pbakaus/impeccable

↗ impeccable.style

C

Claude Artifacts Pagine

3 CHIAMATE INCLUSO

Pubblica report e pagine private su claude.ai, da condividere solo quando voglio.

```
$ /login
```

Accedi con l'account claude.ai. Già dentro Claude Code, niente da installare: basta chiedere a Claude di pubblicare il lavoro come artifact.

↗ code.claude.com/docs/en/artifacts

05 UFFICIO *e memoria.*

Coordina la squadra, ricorda il lavoro fatto e tiene acceso il server.

S

Sotto-agenti Squadra

387 CHIAMATE INCLUSO

Ricerche e lavori lunghi delegati in parallelo, così la conversazione principale resta pulita.

```
→ ~/.claude/agents/nome-agente.md
```

Già dentro Claude Code (Explore, Plan, general-purpose). Per crearne uno tuo: un file .md in quella cartella, oppure chiedilo a Claude.

↗ code.claude.com/docs/en/sub-agents

S

SSH Sistemista

129 CHIAMATE INCLUSO

Entra nel server di 21studio e lo tiene in ordine.

```
$ ssh utente@indirizzo-del-server
```

Già presente su macOS e Linux.

↗ openssh.com

OpenRouter Stagista gratis

26 CHIAMATE API

Modelli gratuiti per bozze, riassunti e controlli, con una sola chiave.

```
→ Chiave: openrouter.ai/settings/keys
→ Base URL: https://openrouter.ai/api/v1
```

SDK opzionale: pip install openrouter. Elenco dei modelli gratuiti nel secondo link.

↗ openrouter.ai/docs/quickstart ↗ openrouter.ai/models?q=free

UFFICIO *e memoria.*

C

consiglia-strumenti Magazziniere

4 CHIAMATE INTERNO

Legge il catalogo di quello che ho installato e propone cosa usare, fase per fase.

Skill interna di 21studio, non pubblica. Per scriverne una tua: la skill skill-creator di Anthropic (/plugin marketplace add anthropics/skills, poi /plugin install example-skills@anthropic-agent-skills).

↗ github.com/anthropics/skills

F

fucina Architetto

1 CHIAMATA INTERNO

Progetta sistemi di agenti partendo dai casi già risolti.

Skill interna di 21studio, non pubblica e senza un equivalente pubblico diretto.

claude-mem Memoria

FUORI DAI LOG PLUGIN

Ricorda cosa è successo nelle sessioni passate e lo riporta in quelle nuove.

```
$ /plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
$ /plugin install claude-mem
```

Poi riavvia Claude Code. Non usare npm install -g claude-mem: installa solo la libreria.

↗ github.com/thedotmack/claude-mem

// PRIMA DI INSTALLARE

PARTI DA UNO.

Il resto arriva.

Lo stack non è nato in un giorno: ogni strumento è entrato quando un lavoro vero lo chiedeva. Fai lo stesso.

01 Gratis e in locale

Python, Node.js, Git, curl, Playwright, ffmpeg, Whisper, yt-dlp, gallery-dl, VoiceBox, HyperFrames e le skill di design non costano nulla.

02 A crediti

Krea, Higgsfield, Wan 3.0 Prime e Kie.ai consumano crediti a ogni generazione. Prima di lanciarne tante, fai una prova sola e guarda quanto costa. OpenRouter ha anche modelli gratuiti.

03 Strumenti interni

analizza-reel-frame, Gemini, consiglia-strumenti, fucina: sono di 21studio e non si installano. Nelle schede trovi l'alternativa pubblica, dove esiste.

04 Plugin e skill di terzi

Un plugin può eseguire comandi sul tuo computer. Prima di installarlo, apri il link e leggi cosa fa: il pannello /plugin mostra cosa aggiunge.

// RICORDA

Comandi e link controllati sulle pagine ufficiali il **02/11/2026**. Gli strumenti cambiano spesso: se un comando non va, il link ufficiale ha sempre la versione aggiornata. I numeri delle chiamate sono i miei, non un obiettivo.

Seguici su @21studio.io