// GUIDA GRATIS

IL TUO TEAM DI *7 agenti.*

Sette agenti AI, un solo cervello condiviso: in questa guida lo costruisci con i **subagenti di Claude Code**, la funzione ufficiale di Anthropic. Sono file di testo che modifichi tu.

01 Chief of staff	coordina e ti porta le approvazioni	**coordinatore**
02 Analista	trova i contenuti che vanno bene	**ricerca**
03 Stratega	decide cosa girare dopo	**pianificazione**
04 Copywriter	hook e script con la tua voce	**scrittura**
05 Art director	guida il montaggio e le caption	**revisione**
06 Publisher	prepara il calendario di uscita	**calendario**
07 Community	bozze di risposta a commenti e DM	**inbox**

// COME USARE QUESTA GUIDA

Parti dal **cervello** (pagina 2), crea **un agente** (pagina 3), poi copia lo stesso schema per gli altri sei (pagina 4). Non serve saper programmare: sono file di testo.

// CONSIGLIO

Ti serve Claude Code già installato (serve un abbonamento Claude o una chiave API) e una cartella vuota per il progetto. Costruisci un agente alla volta: il secondo è il più facile da sbagliare, il settimo è copia-incolla.

01 IL CERVELLO *condiviso*

Il cervello è una cartella **brand/** con pochi file di testo. Tutti gli agenti la leggono: così parlano con la tua voce e conoscono la tua offerta, senza che tu ripeta niente.

01 **voce.md**
Come parli: frasi corte o lunghe, dai del tu o del lei, parole che non usi mai. Incolla 2-3 tuoi testi veri come esempio.

02 **offerta.md**
Cosa vendi, a chi, a che prezzo di partenza e cosa NON prometti. Gli agenti non possono inventare quello che non scrivi qui.

03 **pubblico.md**
Chi sono i tuoi clienti ideali: problemi, dubbi, parole che usano davvero quando ne parlano.

04 **risultati.md**
Cosa ha funzionato: i tuoi 5 contenuti migliori e i 5 peggiori, con una riga sul perché.

`brand/voce.md`	tono e parole	`copywriter`
`brand/offerta.md`	cosa vendi	`tutti`
`brand/pubblico.md`	a chi parli	`stratega`
`brand/risultati.md`	dati reali	`analista`

```
mkdir -p brand .claude/agents
touch brand/voce.md brand/offerta.md brand/pubblico.md brand/risultati.md
```

// CONSIGLIO

Scrivi solo dati veri. Un agente che legge un numero inventato lo ripete con sicurezza: meglio un file corto e onesto che uno lungo e gonfiato.

02 CREA IL *copywriter*

01 Crea il file.
Un subagente è un file Markdown dentro .claude/agents/ (solo per questo progetto) o ~/.claude/agents/ (per tutti i tuoi progetti).

02 Compila l'intestazione.
Servono due campi: name (l'identificativo) e description (quando Claude deve usarlo). Poi, se vuoi, tools e model.

03 Scrivi le istruzioni.
Tutto il testo dopo l'intestazione è il suo "ruolo": cosa legge, cosa produce, cosa non deve fare.

04 Chiamalo.
Scrivi "usa il copywriter per…" oppure @ e scegli l'agente: così parte di sicuro.

```
.claude/agents/copywriter.md
---
name: copywriter
description: Scrive hook e script per reel con la voce del brand
tools: Read
model: haiku
---
Leggi brand/voce.md e brand/offerta.md, poi scrivi 3 hook
(max 12 parole). Tono diretto, niente promesse esagerate.
```

```
// ESEMPIO ESEGUITO DA NOI (dati finti: palestra di prova)
$ claude --agent copywriter "Tema: perché i corsi del mattino restano mezzi vuoti"
1. Corso del mattino mezzo vuoto? Non è sempre colpa del prezzo.
2. Il mattino resta vuoto? Non si risolve con gli sconti.
3. Corsi delle 8 mezzi vuoti? Parliamone, troviamo il perché.
```

// CONSIGLIO
Dai a ogni agente solo gli strumenti che gli servono (tools: Read basta per scrivere): un agente che non può modificare i file non può nemmeno rovinarli. L'esempio sopra è un test vero con il modello più leggero: il tuo risultato dipende da cosa scrivi nel cervello.

03 COPIA LO *schema*

01 **Una riga di ruolo, non un romanzo.**
Ogni agente fa una cosa sola. Se l'istruzione supera mezza pagina, dividi in due agenti.

02 **Cosa legge e cosa produce.**
Scrivilo sempre: "leggi brand/pubblico.md, scrivi un file piano.md". Il passaggio tra agenti avviene tramite file.

03 **Un controllo umano prima dell'uscita.**
Nessun agente pubblica da solo: ti consegna una bozza e la approvi tu. È così che lavoriamo anche noi.

Chief of staff	legge tutto, riassume	**brief del mattino**
Analista	legge risultati.md + link tuoi	**file outlier.md**
Stratega	legge outlier.md + pubblico.md	**piano settimana**
Art director	legge lo script, elenca i tagli	**note di montaggio**
Publisher	legge il piano approvato	**calendario.md**
Community	legge i commenti incollati	**bozze di risposta**

// COSA NON FANNO DA SOLI

I subagenti lavorano su **testo e file**. Non guardano Instagram per te, non montano il video e non pubblicano: per quelle parti servono altri strumenti o il tuo lavoro. Il vantaggio è che ti consegnano tutto **già preparato**.

// CONSIGLIO

Incolla tu i dati esterni (commenti, numeri, link) in un file: l'analista e la community lavorano su quello che trovano nella cartella.

SETTE AGENTI, *un cervello.*

1 · Cervello	brand/ con 4 file	`voce, offerta, pubblico, risultati`
2 · Primo agente	.claude/agents/copywriter.md	`name + description + istruzioni`
3 · Gli altri sei	stesso schema, un ruolo ciascuno	`un file per agente`
4 · Controllo	tu approvi	`prima di ogni uscita`

01 **Parti da uno.**
Fai funzionare il copywriter per una settimana prima di aggiungere il secondo.

02 **Migliora il cervello, non l'agente.**
Se i testi non ti somigliano, il problema è quasi sempre voce.md: aggiungi esempi veri.

03 **Riguarda i file ogni mese.**
Offerta e risultati cambiano: gli agenti sanno solo quello che hai scritto.

// RICORDA

Gli agenti **propongono, tu decidi**. Sono file di testo e modelli AI: sbagliano, e sbagliano con sicurezza. Questa guida si basa sulla documentazione ufficiale di Claude Code (code.claude.com/docs/en/sub-agents): in caso di dubbio vale quella.